

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **SHOWER NICHE**

**MODEL:**

**XPSNICHE1620/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**

Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## SHOWER NICHE

**MODEL:XPSNICHE1620/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



**WARNING:**

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

**WARNING:**

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

- 1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
- 3.Keep assembly area clean and well lit.
- 4.Keep bystanders out of the area during assembly.
- 5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 6.Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and


separate all parts in a clean work area.

## **SAVE THIS MANUAL**


1. Determine desired height of niche and draw level line on substrate layer.




2. Cut along line and remove top substrate layer . If necessary , install horizontal cross bracing to support Niche.




3. Use waterproof Sealant to adhere Niche to studs



4. Seal joints between Niche and backer board with waterproof Sealant.



5. It is ready to tile, choose a different style of ceramic tile according to your preferences.



**NOTE:**

- 1、 The surface needs to be used in conjunction with waterproof materials such as tiles.**
- 2、 When using flanges, it is important to pay attention to the flange thickness (13mm) to avoid gaps or bumps.**

Model	XPSNICHE 1620	XPSNICHE 163202	XPSNICHE 162402	XPSNICHE 1628
Product Size (inch)	4*16*20	4*16*32+4* 16*32	4*16*24+4* 16*24	4*16*28

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.







**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **NICCHIA DOCCIA**

**MODELLO: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## SHOWER NICHE

**MODELLO:XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



### **AVVERTIMENTO:**

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni.

### **AVVERTIMENTO:**

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

#### Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare


riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

## **SALVA QUESTO MANUALE**


1. Determinare l'altezza desiderata della nicchia e tracciare una linea di livello sullo strato di substrato.




2. Tagliare lungo la linea e rimuovere lo strato di substrato superiore. Se necessario, installare una traversa orizzontale per supportare la nicchia.




3. Utilizzare sigillante impermeabile per far aderire la nicchia ai montanti



4. Sigillare i giunti tra la nicchia e il pannello di supporto con sigillante impermeabile.



5. È pronto per la piastrellatura, scegli uno stile diverso di piastrelle di ceramica in base alle tue preferenze .



**NOTA:**

**3. La superficie deve essere utilizzata insieme a materiali impermeabili come le piastrelle.**

**2. Quando si utilizzano flange, è importante prestare attenzione allo spessore della flangia (13 mm) per evitare spazi vuoti o urti.**

Modello	XPSNICHE 1620	XPSNICHE 163202	XPSNICHE 162402	XPSNICHE 1628
Dimensioni del prodotto ( pollici )	4*16* 20	4*16*32+4* 16*32	4*16*24+4* 16*24	Dimensioni : 4*16*28

**Produttore:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

<b>EC</b>	<b>REP</b>	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--







**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **NICHO DE DUCHA**

**MODELO: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## SHOWER NICHE

**MODELO: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.



### **ADVERTENCIA:**

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

### **ADVERTENCIA:**

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

#### Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.
7. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual.


Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

## **GUARDE ESTE MANUAL**


1. Determine la altura deseada del nicho y dibuje una línea de nivel en la capa de sustrato.




2. Corte a lo largo de la línea y retire la capa superior del sustrato. Si es necesario, instale un soporte transversal horizontal para sujetar el nicho.




3. Use sellador impermeable para adherir el nicho a los montantes.



4. Selle las juntas entre el nicho y el tablero de soporte con sellador impermeable .



5. Está listo para colocar baldosas, elija un estilo diferente de baldosas cerámicas según sus preferencias .



**NOTA:**

**5. La superficie debe utilizarse junto con materiales impermeables como baldosas.**

**2. Al utilizar bridas, es importante prestar atención al grosor de la brida (13 mm) para evitar huecos o protuberancias.**

Modelo	XPSNICHE 1620	XPSNICHE 163202	XPSNICHE 162402	XPSNICHE 1628
Tamaño del producto ( pulgadas )	4*16* 20	4*16*32+4* 16*32	4*16*24+4* 16*24	4*16*28

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.







**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **DUSCHNISCH**

**MODELL: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## SHOWER NICHE

**MODELL: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.



**WARNING:**

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

**WARNING:**

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.


Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar


på ett rent arbetsområde.

## **SPARA DENNA MANUAL**


1. Bestäm önskad höjd på nisch och dra en nivålinje på substratskiktet.



2. Klipp längs linjen och ta bort det övre substratskiktet. Om det behövs, installera horisontell tvärstag för att stödja nischen.




3. Använd vattentät tätningsmedel för att fästa nischen på reglarna



4 . Täta skarvar mellan nisch och stödskiva med vattentät tätningsmedel.



5 . Den är redo att kakla, välj en annan stil av keramiska plattor enligt dina önskemål.



**NOTERA:**

7、Ytan måste användas tillsammans med vattentäta material som kakel.

2、 När du använder flänsar är det viktigt att vara uppmärksam på flänstjockleken (13 mm) för att undvika luckor eller stötar.

M odel	XPSNICHE 1620	XPSNICHE 163202	XPSNICHE 162402	XPSNICHE 1628
Produktst orlek ( tum )	4*16* 20	4*16*32+4* 16*32	4*16*24+4* 16*24	4*16*28

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

<b>EC</b>	<b>REP</b>	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--







**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **DOUCHE NIS**

**MODEL: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## SHOWER NICHE

**MODEL:XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .



Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.



### **WAARSCHUWING:**

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

### **WAARSCHUWING:**

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze


handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

## **BEWAAR DEZE HANDLEIDING**


1. Bepaal de gewenste hoogte van de nis en teken een waterpaslijn op de substraatlaag.




2. Snijd langs de lijn en verwijder de bovenste substraatlaag. Installeer indien nodig horizontale dwarsversteving om de nis te ondersteunen.




3. Gebruik een waterdichte kit om de nis aan de staanders te bevestigen



4. Dicht de voegen tussen de nis en de achterplaat af met een waterdichte kit .



5. Het is klaar om te betegelen, kies een andere stijl keramische tegel volgens uw voorkeuren.



**OPMERKING:**

**9. Het oppervlak moet worden gebruikt in combinatie met waterdichte materialen, zoals tegels.**

**2. Bij het gebruik van flenzen is het belangrijk om op de flensdikte (13 mm) te letten om openingen of oneffenheden te voorkomen.**

Model	XPSNICHE 1620	XPSNICHE 163202	XPSNICHE 162402	XPSNICHE 1628
Productaf meting ( inch )	4*16* 20	4*16*32+4* 16*32	4*16*24+4* 16*24	4*16*28

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Sjanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.







**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **NICHE DE DOUCHE**

**MODÈLE: XPSNICHE1620 / XPSNICHE163202 / XPSNICHE162402 /  
XPSNICHE1628**

Assistance technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## SHOWER NICHE

**MODÈLE : XPSNICHE1620 / XPSNICHE163202 / XPSNICHE162402 /  
XPSNICHE1628**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



### **AVERTISSEMENT:**

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

### **AVERTISSEMENT:**

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.


#### Précautions de montage

1. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et


séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

## CONSERVEZ CE MANUEL


1. Déterminez la hauteur souhaitée de la niche et tracez une ligne de niveau sur la couche de substrat.




2. Coupez le long de la ligne et retirez la couche supérieure du substrat. Si nécessaire, installez des traverses horizontales pour soutenir la niche.




3. Utilisez un produit d'étanchéité imperméable pour coller la niche aux montants



4. Sceller les joints entre la niche et le panneau de support avec un produit d'étanchéité imperméable.



5. Il est prêt à être carrelé, choisissez un style différent de carrelage en céramique selon vos préférences.



**NOTE:**

- 11、 La surface doit être utilisée en conjonction avec des matériaux imperméables tels que des carreaux.**
- 2、 Lors de l'utilisation de brides, il est important de faire attention à l'épaisseur de la bride (13 mm) pour éviter les espaces ou les bosses.**

Modèle	XPSNICHE 1620	XPSNICHE 163202	XPSNICHE 162402	XPSNICHE 1628
Taille du produit ( pouce s )	4*16* 20	4*16*32+4* 16*32	4*16*24+4* 16*24	4*16*28

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200 000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD  
NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Assistance technique et certificat de garantie électronique**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **DUSCHNICHE**

**MODELL: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



**MODELL: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



## **WARNUNG:**

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

## **WARNUNG:**

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten


Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander.

## **BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**


1. Bestimmen Sie die gewünschte Höhe der Nische und zeichnen Sie eine waagerechte Linie auf die Substratschicht.



2. Schneiden Sie entlang der Linie und entfernen Sie die obere Substratschicht. Installieren Sie bei Bedarf horizontale Querverstrebungen, um die Nische zu stützen.




3. Verwenden Sie wasserdichtes Dichtungsmittel, um die Nische an den Bolzen zu befestigen



4. Versiegeln Sie die Fugen zwischen Nische und Trägerplatte mit wasserdichtem Dichtmittel .



5. Es ist bereit zum Verfliesen. Wählen Sie einen anderen Stil der Keramikfliesen entsprechend Ihren Vorlieben .



**NOTIZ:**

**13、 Die Oberfläche muss in Verbindung mit wasserdichten Materialien wie Fliesen verwendet werden.**

**2. Bei der Verwendung von Flanschen ist es wichtig, auf die Flanschdicke (13 mm) zu achten, um Lücken oder Unebenheiten zu vermeiden.**

Modell	XPSNICHE 1620	XPSNICHE 163202	XPSNICHE 162402	XPSNICHE 1628
Produktgr öße ( Zoll )	4*16* 20	4*16*32+4* 16*32	4*16*24+4* 16*24	4*16*28

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.







**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **NISZA PRYSZNICOWA**

**MODEL: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## SHOWER NICHE

**MODELE: XPSNICHE1620**

**/XPSNICHE163202/XPSNICHE162402/XPSNICHE1628**



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



### **OSTRZEŻENIE:**

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może skutkować poważnymi obrażeniami.

### **OSTRZEŻENIE:**

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.

5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Podane parametry wagowe i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.


7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

## **ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**


1. Określ pożądaną wysokość wnęki i narysuj linię poziomą na warstwie podłoża.




2. Przetnij wzdłuż linii i usuń górną warstwę podłoża. W razie potrzeby zamontuj poziome usztywnienie poprzeczne, aby podeprzeć niszę.




3. Użyj wodoodpornego uszczelniacza, aby przykleić Niche do kołków



4. Uszczelnij połączenia między niszą a płytą nośną wodoodpornym uszczelniaczem.



5. Jest już gotowy do położenia płytek, wybierz inny styl płytek ceramicznych zgodnie ze swoimi preferencjami .



**NOTATKA:**

**15. Powierzchnię należy stosować w połączeniu z materiałami wodoodpornymi, takimi jak płytki.**

**2. Podczas stosowania kołnierzy należy zwrócić uwagę na ich grubość (13 mm), aby uniknąć szczelin i nierówności.**

Model	XPSNICHE 1620	XPSNICHE 163202	XPSNICHE 162402	XPSNICHE 1628
Rozmiar produktu (cale)	4*16* 20	4*16*32+4* 16*32	4*16*24+4* 16*24	4*16*28

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.







**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

