Homedics

activate your product warranty

scan the QR code and register your product within 7 days to activate your warranty

Registering also gives you access to tips, exciting offers and more!

ultrasonic humidifier CMTF32

INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

UHE-CMTF32 | L-04699, Rev. 1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Always place humidifier on a firm, flat surface. A waterproof mat or pad is recommended for use under the humidifier. Never place it on a rug or carpet, or on a finished floor that may be damaged by exposure to water or moisture.
- Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for a unit that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- DO NOT place or drop into water or other liquids.
- DO NOT use water above 86°F.


WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

- Use this unit only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Homedics; specifically, any attachments not provided with this unit.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Homedics Service Center for examination and repair.
- Always unplug the unit when filling or moving the unit.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- NEVER use the humidifier in an environment where explosive gases are present.
- DO NOT place the humidifier near heat sources, such as a stove, and do not expose the humidifier to direct sunlight.
- DO NOT carry this unit by the power cord or use the power cord as a handle.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove the plug from the outlet.
- DO NOT use any other AC adapter than what is supplied with the product. Use of any other AC adapter may damage the product and may increase risk of harm to user or property. Only an AC adapter bearing the Part #PP-CMTF34ADP should be used.


CAUTION – PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

- This product is intended for household use only.
- NEVER cover the unit while it is operating.
- Always keep the cord away from high temperatures and fire.
- Perform regular maintenance on the ultrasonic membrane.
- NEVER use detergent to clean the ultrasonic membrane.
- NEVER clean the ultrasonic membrane by scraping with a hard object.
- DO NOT attempt to adjust or repair the unit. Servicing must be performed by professional or qualified personnel.
- Stop using this unit if there is an unusual noise or smell.
- Unplug this unit when not in use for a long period of time.
- DO NOT touch the water or any parts of the unit that are covered by water while the unit is on or plugged in.
- NEVER operate without water in the tank.
- Only use water in the tank.
- NEVER use any additive in the water, including essential oils.
- DO NOT wash, adjust, or move this unit without first unplugging it from the electrical outlet.
- Keep this unit out of reach of children. Do not allow children to use this unit without supervision.
- DO NOT use outdoors. For indoor use only.
- DO NOT overfill.
- **DO NOT place a humidifier on furniture. Always use a waterproof mat or pad on wood floors.**
- **All servicing of this humidifier must be performed by authorized Homedics service personnel only.**

GET TO KNOW YOUR ULTRASONIC HUMIDIFIER




AC Adapter



Demineralization Cartridge (1 pc)




Essential Oil Pads (3 pcs)



HOW TO USE

BEFORE TURNING THE UNIT ON:

- Take the humidifier out of the box and remove all packing materials.
- Place the humidifier on a firm, level, waterproof surface.
- Fill the unit with water.
- Plug the power cord into a household electrical outlet.



HOW TO FILL


CAUTION: Before filling the tank with water, turn the power off and unplug the humidifier from the outlet.

NOTE: Always use 2 hands to carry the water tank. The convenient top-fill tank can be filled with a pitcher or at the faucet. For best results, use distilled water.


HOW AND WHY TO USE DEMINERALIZATION CARTRIDGES

The Homedics demineralization cartridge will help reduce the potential for white dust, a deposit of minerals left behind from using hard water in your humidifier. The cartridge should be replaced every 30–40 fillings. The cartridge may need to be replaced more often if you are using very hard water.


TO FILL WITH A PITCHER




1. Before filling with water for the first time, remove 1 demineralization cartridge from the packaging and soak in water for 10 minutes.




2. Remove the tank cover. Rinse tank with water before filling.



3. Fill with clean, cool water or distilled water (if in area with hard water) until the water level reaches the MAX fill line. DO NOT fill with warm or hot water. **CAUTION: Never add essential oils or other additives to the water tank or water reservoir.**




4. Add the soaked demineralization cartridge to the water tank.




5. Replace the tank cover.


TO FILL AT THE FAUCET




1. Before filling with water for the first time, remove 1 demineralization cartridge from the packaging and soak in water for 10 minutes.




2. Remove the tank cover. Rinse tank with water before filling.






3. Use 2 hands to carry the water tank. Fill with clean, cool water or distilled water (if in area with hard water) until the water level reaches the MAX fill line. DO NOT fill with warm or hot water. **CAUTION: Never add essential oils or other additives to the water tank or water reservoir.**



4. Add the soaked demineralization cartridge to the water tank.



5. Reassemble making sure all parts are firmly seated.

ABOUT WHITE DUST

Use of high mineral content hard water may cause a white mineral residue to accumulate on surfaces in the room near the humidifier. The mineral residue is commonly called “white dust.” The higher the mineral content (or, the harder your water is), the greater the potential for white dust. The white dust is not caused by a defect in the humidifier. It is caused only by minerals suspended in the water.

HOW TO OPERATE

BEFORE TURNING THE UNIT ON:

- Take the humidifier out of the box and remove all packing materials
- Place the humidifier on a firm, level waterproof surface
- Fill the tank with water.
- Plug the power cord into a household electrical outlet



POWER / ADJUSTABLE MIST KNOB & OUT OF WATER INDICATOR

Insert single pin plug into the back of the humidifier, then plug the adapter into a 120-volt AC electrical outlet. Turn the knob to the right. The power/out of water LED will glow blue. Continue to rotate the knob to adjust the mist output level. Turn all the way to the right to turn the humidifier off.



NIGHT LIGHT

Press the night light button to turn the night light on or off.




AUTO-SHUTOFF PROTECTION

When the water tank is almost empty, the humidifying function will power off and the power/out of water LED will illuminate red, indicating it is time to refill the tank.


NOTE: It is normal to have a small amount of water in the reservoir during and after use.

HOW TO USE OIL TRAY


CAUTION: Putting oil anywhere but the oil tray will damage the humidifier.




1. The oil tray is located on the back side of the humidifier at the bottom of the humidifier base.




2. Push to open and remove the tray. Use the 1 preinstalled essential oil pad in the oil tray (3 total included).





3. Add 5–7 drops of essential oil to the pad. You may use more or less depending on personal preference. **CAUTION: Only place essential oil on the pad and NOT directly into the tray.**



4. Place the oil tray back in its compartment and push to close. The scent will start automatically when the mist is turned on.

NOTE: For use with the included Homedics essential oil pads only.
NOTE: Do not leave a used essential oil pad in the oil tray if it will be out of use for a long period of time.

ARE ESSENTIAL OILS SAFE TO USE AROUND PETS?

We should always exercise caution when using essential oils around pets. Keep all essential oil and aromatherapy products (like diffusers) out of the reach of pets. Keep open bottles away from pets to avoid internal consumption. We do not recommend the topical use of essential oils on pets, as they have a strong sense of smell and cannot get rid of the oil if they don't like it or it is disturbing them. When diffusing essential oils around pets, always diffuse in a well-ventilated area and leave an option for them to remove themselves from the space, such as leaving a door open. Every animal is different, so carefully observe how each animal responds when introducing an essential oil for the first time. If irritation occurs, discontinue the use of the essential oil. We recommend seeking medical attention if ingestion of essential oil occurs.

HOW TO CLEAN AND CARE


CAUTION: Before cleaning, turn off and unplug the humidifier. Clean over a waterproof surface near a faucet.

DO NOT place any parts of the humidifier in the dishwasher.


DO NOT submerge the humidifier base in water or any other liquid. Doing so will damage the humidifier.

DO NOT use abrasive pads or brushes, harsh chemicals, detergents, or liquid soaps to clean the humidifier. Clean with a soft cloth, cotton swab, or soft brush.

WEEKLY CLEANING




1. Remove the tank cover.




2. Remove the water tank and pour out any water from the tank and water reservoir.




3. Rinse the tank cover, and water tank with room temperature water.



4. Flip the tank upside down to unsnap the baffle, use a soft brush to clean inside the mist tube.



5. Fill the water reservoir halfway with water, swish, and pour out. **CAUTION: Never submerge the base in water or any other liquid.**




6. Thoroughly dry all parts with a soft cloth and reassemble.


HOW TO CLEAN AND CARE

SCALE REMOVAL


Perform, before storage, or as needed. Failure to do so may cause reduced or no mist output. Prepare 4 cups/950 ml of a cleaning solution using a 50/50 mix of white vinegar and water.




1. Remove the tank cover and pour out any water from the tank and water reservoir.




2. Fill the tank with of 50/50 white vinegar and water. Swish the solution around the water tank. Do not pour out the solution.




3. Place the tank on the base. The solution will drain into the water reservoir and loosen scale/water mineral buildup.







4. Soak for 15-20 minutes.



5. Pour out the solution from the water tank and water reservoir.




6. Flip the tank upside down to unsnap the baffle and use a soft brush to clean inside the mist tube.







7. Rinse the water tank with clean water until the vinegar smell is gone and wipe dry with a soft cloth. Add a small amount of solution to a soft cloth or soft brush to clean the tank cover. Wipe with a damp, soft cloth, or soft brush to remove the vinegar smell.

8. Wipe the transducer/ultrasonic membrane with a cotton swab to remove loosened scale. Wipe off with a damp cotton swab. Never touch the transducer/ultrasonic membrane with your fingers; the natural oils in the skin can damage the surface. Brush the float hinge to remove any water minerals.



9. Pour a small amount of water in the water reservoir, swish, and pour out. Repeat until the vinegar smell is gone.
CAUTION: Never submerge the base in water or any other liquid.



10. Completely dry all parts with a soft cloth before reassembling or storage.

CLEANING THE OIL TRAY

1. Open the oil tray and remove the pad.
2. Rinse the oil tray with water and wipe dry with a soft cloth. DO NOT clean with detergent or liquid cleaners.

NOTE: If continuing to use the same scent, set the oil pad aside for reuse.

STORAGE

Store in a cool, dry location.

Before storing

1. Descale the humidifier following the Scale Removal instructions.
2. Clean the oil tray following the Cleaning The Oil Tray instructions. DO NOT leave a used pad in the oil tray when storing.

After storing

1. Rinse the tank with water prior to operating.

SPECIFICATIONS

ULTRASONIC TECHNOLOGY
This humidifier uses ultrasonic, high-frequency technology to convert water into a fine mist that is dispersed evenly into the air.

ELECTRICAL RATING
100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A

AUTO-SHUTOFF PROTECTION
When the tank is empty, the humidifier will shut off automatically. The out of water symbol will glow red.

CAPACITY
0.63 gallons – 2.3 liters

NOTE: It is normal to have a small amount of water in the reservoir during and after use.

RUNTIME
Up to 25 hours. Runtime is based on setting the mist level on the low setting. Based on the natural humidity level in your home, the temperature of water you use, and the mist level setting, you may experience longer or shorter runtimes.

ROOM SIZE
414 sq. feet/38.4 sq. meters. Based on AHAM HU-1-2016 measurement as shown by independent laboratory testing.


QUIET OPERATION
20.0-21.5 dBA

REPLACEMENT PARTS

To purchase genuine Homedics replacement parts, go to the retailer where you purchased your Homedics Ultrasonic Humidifier, or visit www.homedics.com (US), www.homedics.ca (CAN).



WATER TANK
MODEL#:
PP-CMTF32TANK



AC ADAPTER
MODEL#:
PP-CMTF34ADP



AROMA PADS
MODEL#: UHE-PAD1



DEMINERALIZATION CARTRIDGE
MODEL #:UHE-HDC4

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No power	• Unit is not plugged in • Unit is not turned on • No power at unit	• Plug unit in • Press the power button to turn the unit on • Check circuits and fuses or try a different outlet
Reduced or no mist	• Humidifier has not warmed up • Low mist setting • Too much water in the water reservoir • Moving the humidifier with water in the tank • Scale buildup • Not enough water in the tank • Water tank or water reservoir washed with detergent	• Allow humidifier to run 20 minutes to warm up • Turn to a higher mist setting • Remove the water tank and pour out all water in the water reservoir. Replace the water tank. The water reservoir will refill automatically. • Too much water in the water reservoir. See solution above. • Clean following the Scale Removal instructions. • Fill the water tank • Rinse thoroughly with clean water until there is no foam or smell from detergent
Humidifier turns off during operation	• Out of water	• Fill with water
Water overflows from water reservoir	• Damaged water tank • Water tank outlet valve • Moving the humidifier with water in the tank causing too much water to enter the water reservoir • Tank not seated securely on the base	• Check tank for cracks or damage • Debris prevents a watertight seal. Use your finger to open the valve and rinse with water. • Remove the water tank and pour out all water in the water reservoir. Replace the water tank. The water reservoir will refill automatically. • Empty all water from the water reservoir and place the water tank properly on the base.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Peculiar odor	• Unit is new • If unit is in use, the odor may be a dirty tank or old water in the tank and water reservoir.	• Remove the tank cover and let the tank air out in a cool, dry place for 12 hours. • Clean following the Weekly Cleaning instructions. If odor persists, clean following the Scale Removal instructions.
Excessive noise	• Unit is not level • Low water level	• Place unit on a flat, even surface. • Check the water level; refill the tank if the water is low
White dust accumulation	• Hard water used • Demineralization cartridge needs to be replaced	• Use distilled water and a demineralization cartridge • Replace demineralization cartridge

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Product Description: ULTRASONIC HUMIDIFIER
Model Number: UHE-CMTF32
Trade Name: Homedics
FCC Compliance Statement
This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
U.S. Contact Information
Company: Homedics, LLC.
Address: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

Homedics is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product has been tested and compiles with the requirements for Federal Communication Commission, Part 18. Although this product is tested and compiles with FCC, it may interfere with other devices. If this product is found to interfere with another device, separate the other device and this product. Conduct only the user maintenance found in this instruction manual. Other maintenance and servicing may cause harmful interference and can void the required FCC compliance.

CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)

Homedics

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Homedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase, except as noted below. Homedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your Homedics product, contact a Consumer Relations representative for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

Homedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate Homedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Homedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of Homedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state and country to country. Because of individual state and country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit www.homedics.com. For Canada, please visit www.homedics.ca.

FOR SERVICE IN THE USA
cservice@homedics.com
8:30am-7:00pm
EST Monday-Friday
1-800-466-3342

FOR SERVICE IN CANADA
cservice@homedics.ca
8:30am-5:00pm
EST Monday-Friday
1-888-225-7378

©2024 Homedics, LLC. All rights reserved. Homedics is a registered trademark of Homedics, LLC.
Distributed by Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
IB-UHECMTF32
Made in China

Homedics

activez la garantie de votre produit

Numérisez le code QR et enregistrez votre produit dans les 7 jours pour activer votre garantie



S'inscrire vous donne également accès à des conseils, des offres excitantes et plus encore !

humidificateur ultrasonique CMTF32

MODE D'EMPLOI ET INNFORMATIONS SUR LA GARANTIE

UHE-CMTF32 | L-04699, Rev. 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, IL EST TOUJOURS IMPORTANT DE SUIVRE LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Toujours placer l'humidificateur sur une surface plane et ferme. Un tapis ou un coussin imperméable est recommandé pour une utilisation sous l'humidificateur. Ne jamais le placer sur un tapis, une moquette ou un sol fini qui pourrait être endommagé par l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage.
- NE PAS toucher un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- NE PAS placer ou ranger l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
- NE PAS placer ou laisser tomber dans l'eau ou d'autres liquides.
- NE PAS utiliser d'eau à une température supérieure à 86°F

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES:


- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Homedics, en particulier tout accessoire non fourni avec cet appareil.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture.
- NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service Homedics pour examen et réparation.
- Toujours débrancher l'appareil lors du remplissage ou du déplacement de l'appareil.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous utilisez les commandes ou retirez la prise.
- NE JAMAIS utiliser l'humidificateur dans un environnement où des gaz explosifs sont présents.
- NE PAS placer l'humidificateur à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière, et ne pas exposer l'humidificateur à la lumière directe du soleil.

- NE PAS transporter cet appareil par le cordon d'alimentation et ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme poignée.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes à l'arrêt, puis retirez la prise de la prise.
- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que celui fourni avec le produit. L'utilisation de tout autre adaptateur secteur peut endommager le produit et augmenter le risque de dommages pour l'utilisateur ou la propriété. Seul un adaptateur secteur portant le numéro de pièce PP-CMTF34ADP doit être utilisé.y an AC adapter bearing the Part #PP-CMTF34ADP should be used.


ATTENTION - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- NE JAMAIS couvrir l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Toujours tenir le cordon éloigné des températures élevées et du feu.
- Effectuer un entretien régulier de la membrane ultrasonique.
- NE JAMAIS utiliser de détergent pour nettoyer la membrane ultrasonique.
- NE JAMAIS nettoyer la membrane ultrasonique en grattant avec un objet dur.
- NE PAS tenter de régler ou de réparer l'appareil. L'entretien doit être effectué par un personnel professionnel ou qualifié.
- Arrêtez d'utiliser cet appareil s'il y a un bruit ou une odeur inhabituelle.
- Débranchez cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- NE PAS toucher l'eau ou les parties de l'appareil qui sont recouvertes d'eau lorsque l'appareil est en marche ou branché.
- NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Utiliser uniquement de l'eau dans le réservoir.
- NE JAMAIS ajouter d'additifs à l'eau, y compris des huiles essentielles.
- NE PAS laver, régler ou déplacer cet appareil sans l'avoir préalablement débranché de la prise de courant.
- Tenir cet appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- Usage à l'intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- NE PAS trop remplir.
- **NE PAS placer l'humidificateur sur des meubles. Toujours utiliser un tapis ou un coussin imperméable sur les sols en bois.**
- **Tout entretien de cet humidificateur doit être effectué uniquement par du personnel de service Homedics agréé.**

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE




Adaptateur secteur




Cartouche de déminéralisation (1 pièce)



Tampons d'huiles essentielles (3 pièces)






MODE D'EMPLOI

AVANT DE METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION :

- Sortez l'humidificateur de la boîte et retirez tous les matériaux d'emballage.
- Placez l'humidificateur sur une surface plane, ferme et imperméable.
- Remplissez l'appareil avec de l'eau.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique domestique.



COMMENT REMPLIR LE RÉSERVOIR


ATTENTION : Avant de remplir le réservoir d'eau, éteignez l'appareil et débranchez l'humidificateur de la prise de courant.

REMARQUE : Utilisez toujours les deux mains pour transporter le réservoir d'eau. Le réservoir à remplissage supérieur pratique peut être rempli à l'aide d'un pichet ou au robinet. Pour de meilleurs résultats, utilisez de l'eau distillée.


COMMENT ET POURQUOI UTILISER DES CARTOUCHES DE DÉMINÉRALISATION

La cartouche de déminéralisation Homedics aidera à réduire la formation de poussière blanche, un dépôt de minéraux laissé par l'utilisation d'eau dure dans votre humidificateur. La cartouche doit être remplacée toutes les 30 à 40 utilisations avec remplissage du réservoir. La cartouche devra peut-être être remplacée plus souvent si vous utilisez de l'eau très dure.


POUR REMPLIR AVEC UN PICHET




1. Avant le premier remplissage d'eau, sortez 1 cartouche de déminéralisation de l'emballage et faites-la tremper dans l'eau pendant 10 minutes.




2. Retirez le couvercle du réservoir. Rincez le réservoir à l'eau avant de le remplir.



3. Remplissez-le d'eau propre et froide ou d'eau distillée (si vous habitez dans une région à l'eau dure) jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la ligne de remplissage MAX. NE PAS remplir d'eau tiède ou chaude. **ATTENTION : Ne jamais ajouter d'huiles essentielles ou d'autres additifs dans le réservoir d'eau.**




4. Ajoutez la cartouche de déminéralisation trempée dans le réservoir d'eau.




5. Remettez le couvercle du réservoir en place.


POUR REMPLIR AU ROBINET




1. Avant le premier remplissage d'eau, retirez 1 cartouche de déminéralisation de l'emballage et faites-la tremper dans l'eau pendant 10 minutes.




2. Retirez le couvercle du réservoir. Rincez le réservoir à l'eau avant de le remplir.





3. Utilisez vos deux mains pour transporter le réservoir d'eau. Remplissez-le d'eau propre et froide ou d'eau distillée (si vous habitez dans une région à l'eau dure) jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la ligne de remplissage MAX. NE PAS remplir d'eau tiède ou chaude.**ATTENTION : Ne jamais ajouter d'huiles essentielles ou d'autres additifs dans le réservoir d'eau.**



4. Ajoutez la cartouche de déminéralisation trempée dans le réservoir d'eau.



5. Réassemblez en vous assurant que toutes les pièces sont bien en place.

À PROPOS DE LA POUSSIÈRE BLANCHE

L'utilisation d'eau dure à haute teneur en minéraux peut provoquer l'accumulation d'un résidu minéral blanc sur les surfaces de la pièce située à proximité de l'humidificateur. Ce résidu minéral est communément appelé « poussière blanche ». Plus la teneur en minéraux est élevée (ou plus votre eau est dure), plus le risque de poussière blanche est important. La poussière blanche n'est pas causée par un défaut de l'humidificateur. Elle est uniquement causée par des minéraux en suspension dans l'eau.

COMMENT FONCTIONNER

AVANT DE METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION :

- Sortez l'humidificateur de la boîte et retirez tous les matériaux d'emballage.
- Placez l'humidificateur sur une surface plane, ferme et imperméable.
- Remplissez le réservoir d'eau.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique domestique.



TÉMOIN LUMINEUX MARCHE / BRUME RÉGLABLE ET MANQUE D'EAU

Insérez la fiche à broche unique à l'arrière de l'humidificateur, puis branchez l'adaptateur dans une prise secteur 120 volts CA. Tournez le bouton vers la droite. Le témoin lumineux Marche/Manque d'eau s'allumera en bleu. Continuez à tourner le bouton pour régler le niveau de brume. Tournez complètement vers la droite pour éteindre l'humidificateur.



VEILLEUSE

Appuyez sur le bouton de la veilleuse pour l'allumer ou l'éteindre.




ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ

Lorsque le réservoir d'eau est presque vide, la fonction d'humidification s'éteindra et le témoin lumineux Marche/Manque d'eau s'allumera en rouge, indiquant qu'il est temps de remplir le réservoir.


REMARQUE : Il est normal d'avoir une petite quantité d'eau dans le réservoir pendant et après utilisation.


COMMENT UTILISER LE PLATEAU À HUILES ESSENTIELLES

ATTENTION : Placer de l'huile en dehors du plateau à huiles essentielles endommagera l'humidificateur.




1. Le plateau à huiles essentielles est situé à l'arrière de l'humidificateur, en bas de la base de l'humidificateur.






2. Poussez pour ouvrir et retirer le plateau. Utilisez le 1 tampon d'huile essentielle préinstallé dans le plateau (3 inclus au total



3. Ajoutez 5 à 7 gouttes d'huile essentielle sur le tampon. Vous pouvez en utiliser plus ou moins selon vos préférences. **ATTENTION : Ne placez l'huile essentielle que sur le tampon et NON directement dans le bac.**



4. Remettez le plateau à huiles essentielles dans son compartiment et poussez pour le fermer. Le parfum commencera automatiquement lorsque la brume sera activée.

REMARQUE : À utiliser uniquement avec les tampons d'huiles essentielles Homedics fournis.
REMARQUE : Ne laissez pas un tampon d'huile essentielle usagé dans le plateau à huile si l'humidificateur ne sera pas utilisé pendant une longue période.


L'UTILISATION D'HUILES ESSENTIELLES EST-ELLE SANS DANGER POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES ?

Il faut toujours être prudent lorsque l'on utilise des huiles essentielles à proximité d'animaux domestiques. Tenez tous les produits à base d'huiles essentielles et d'aromathérapie (comme les diffuseurs) hors de la portée des animaux. Gardez les bouteilles ouvertes hors de leur portée pour éviter qu'ils n'en ingèrent. Nous déconseillons l'application topique d'huiles essentielles sur les animaux domestiques, car ils ont un odorat très développé et ne peuvent pas se débarrasser de l'huile si elle ne leur plaît pas ou les dérange. Lorsque vous diffusez des huiles essentielles en présence d'animaux domestiques, faites-le toujours dans un endroit bien aéré et laissez-leur la possibilité de quitter la pièce, par exemple en laissant une porte ouverte. Chaque animal est différent, donc observez attentivement comment chacun d'eux réagit lorsque vous introduisez une huile essentielle pour la première fois. Si une irritation se produit, arrêtez d'utiliser l'huile essentielle. Nous recommandons de consulter un médecin en cas d'ingestion d'huile essentielle.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de procéder au nettoyage, éteignez et débranchez l'humidificateur. Nettoyez-le sur une surface imperméable, près d'un robinet.
NE METTEZ PAS les pièces de l'humidificateur au lave-vaisselle.
NE PAS immerger la base de l'humidificateur dans l'eau ou tout autre liquide. Cela endommagerait l'humidificateur.
NE PAS utiliser de tampons ou de brosses abrasifs, de produits chimiques puissants, de détergents ou de savons liquides pour nettoyer l'humidificateur. Nettoyez-le avec un chiffon doux, un coton-tige ou une brosse douce.


NETTOYAGE HEBDOMADAIRE




1. Retirer le couvercle du réservoir.




2. Retirez le réservoir d'eau et videz l'eau du réservoir et de la réserve d'eau.




3. Rincez le couvercle du réservoir et le réservoir d'eau avec de l'eau à température ambiante.



4. Retourner le réservoir pour déclipser le déflecteur, utiliser une brosse douce pour nettoyer l'intérieur du tube à brouillard.



5. Remplissez le réservoir d'eau à moitié avec de l'eau, agitez-le et videz-le. **ATTENTION : Ne jamais immerger la base dans l'eau ou tout autre liquide.**




6. Séchez soigneusement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon doux et réassemblez-les.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENLÈVEMENT DE L'ÉCAILLE


Effectuer le nettoyage avant le stockage ou selon les besoins. Préparez 4 tasses/950 ml de solution de nettoyage en utilisant un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau.




1. Retirez le couvercle du réservoir et videz l'eau du réservoir et de la réserve d'eau.




2. Remplissez le réservoir avec une solution 50/50 de vinaigre blanc et d'eau. Agitez la solution autour du réservoir d'eau. Ne pas verser la solution.




3. Placez le réservoir sur la base. La solution s'écoulera dans le réservoir d'eau et décollera le tartre et les minéraux accumulés dans l'eau.




4. Laisser tremper pendant 15 à 20 minutes.




5. Videz la solution du réservoir d'eau et du réservoir d'eau.




6. Retournez le réservoir pour déclipser le déflecteur et utilisez une brosse douce pour nettoyer l'intérieur du tube à brouillard.




7. Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre ait disparu et essuyez-le avec un chiffon doux. Ajoutez une petite quantité de solution à un chiffon doux ou à une brosse douce pour nettoyer le couvercle du réservoir. Essuyez avec un chiffon doux et humide ou une brosse douce pour éliminer l'odeur de vinaigre.



8. Essuyez le transducteur/la membrane ultrasonique à l'aide d'un coton-tige pour éliminer le tartre qui s'est détaché. Essuyez avec un coton-tige humide. Ne touchez jamais le transducteur/la membrane ultrasonique avec vos doigts ; les huiles naturelles de la peau peuvent endommager la surface. Brossez la charnière du flotteur pour éliminer les minéraux de l'eau.



9. Versez une petite quantité d'eau dans le réservoir d'eau, remuez et videz. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre disparaisse. **ATTENTION: Ne jamais immerger la base dans l'eau ou tout autre liquide.**



10. Séchez complètement toutes les pièces avec un chiffon doux avant de les remonter ou de les ranger.

NETTOYAGE DU BAC À HUILE

1. Ouvrez le bac à huile et retirez le tampon
2. Rincez le bac à huile à l'eau et essuyez-le avec un chiffon doux. NE PAS nettoyer avec un détergent ou un produit de nettoyage liquide.

REMARQUE : Si vous continuez à utiliser le même parfum, mettez le tampon d'huile de côté pour le réutiliser.

STOCKAGE

Conservez l'humidificateur dans un endroit frais et sec.

Avant de ranger l'appareil

1. Détartrez l'humidificateur en suivant les instructions relatives à l'élimination du tartre
2. Nettoyez le bac à huile en suivant les instructions de Nettoyage du bac à huile. Ne laissez pas un tampon usagé dans le bac à huile lors du stockage.

Après le stockage

1. Rincez le réservoir avec de l'eau avant de le faire fonctionner.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE ULTRASONIQUE
Cet humidificateur utilise la technologie ultrasonique à haute fréquence pour transformer l'eau en un fin brouillard qui se disperse uniformément dans l'air.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,0 A

PROTECTION CONTRE L'ARRÊT AUTOMATIQUE
Lorsque le réservoir est vide, l'humidificateur s'arrête automatiquement. Le symbole de manque d'eau s'allume en rouge.

CAPACITÉ
0,63 gallon - 2,3 litres

REMARQUE : Il est normal qu'il reste une petite quantité d'eau dans le réservoir pendant et après l'utilisation.

DURÉE DE FONCTIONNEMENT
Jusqu'à 25 heures. La durée d'utilisation est basée sur le réglage du niveau de brume sur la position basse. En fonction du taux d'humidité naturelle de votre maison, de la température de l'eau que vous utilisez et du réglage du niveau de brumisation, vous pouvez constater des durées d'utilisation plus longues ou plus courtes.

TAILLE DE LA PIÈCE
414 pieds carrés/38,4 mètres carrés. Basé sur la mesure AHAM HU-1-2016, tel que démontré par des tests de laboratoire indépendants.


FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
20,0-21,5 dBA

PIÈCES DE RECHANGE

Pour acheter des pièces de rechange Homedics d'origine, rendez-vous chez le détaillant où vous avez acheté votre humidificateur ultrasonique Homedics, ou visitez www.homedics.com (US), www.homedics.ca (CAN).



RÉSERVOIR D'EAU
MODÈLE# : PP-CMTF32TANK



ADAPTATEUR C.A.
MODÈLE#:PP-CMTF34ADP



PADS AROMA
MODEL# : UHE-PAD1



CARTOUCHE DE DÉMINÉRALISATION
MODÈLE #:UHE-HDC4

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Pas de courant	• L'appareil n'est pas branché • L'appareil n'est pas allumé • L'appareil n'est pas alimenté	• Brancher l'appareil • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche. • Vérifiez les circuits et les fusibles ou essayez une autre prise de courant.
Brouillard réduit ou inexistant	• L'humidificateur n'a pas chauffé • Réglage de la brume trop faible • Trop d'eau dans le réservoir • Déplacer l'humidificateur avec de l'eau dans le réservoir • Accumulation de tartre • Pas assez d'eau dans le réservoir • Réservoir d'eau ou réservoir d'eau lavé avec du détergent	• Laissez l'humidificateur fonctionner pendant 20 minutes pour qu'il se réchauffe. • Régler l'humidificateur à un niveau de brumisation plus élevé • Retirez le réservoir d'eau et videz toute l'eau qu'il contient. Remettez le réservoir d'eau en place. Le réservoir d'eau se remplit automatiquement. • Trop d'eau dans le réservoir d'eau. Voir la solution ci-dessus. • Nettoyez en suivant les instructions relatives à l'élimination du tartre. • Remplir le réservoir d'eau • Rincez abondamment à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse ni d'odeur de détergent.
L'humidificateur s'éteint en cours de fonctionnement	• Manque d'eau	• Remplir d'eau

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'eau déborde du réservoir d'eau	• Réservoir d'eau endommagé • Valve de sortie du réservoir d'eau • Déplacement de l'humidificateur avec de l'eau dans le réservoir, entraînant une trop grande quantité d'eau dans le réservoir d'eau • Le réservoir n'est pas bien fixé sur la base	• Vérifier que le réservoir n'est pas fissuré ou endommagé • Les débris empêchent l'étanchéité. Ouvrez le robinet avec le doigt et rincez à l'eau. • Retirez le réservoir d'eau et videz toute l'eau qu'il contient. Remettez le réservoir d'eau en place. Le réservoir d'eau se remplit automatiquement. • Videz toute l'eau du réservoir d'eau et placez le réservoir d'eau correctement sur la base.
Odeur particulière	• L'appareil est neuf • Si l'appareil est utilisé, l'odeur peut provenir d'un réservoir sale ou de la présence d'eau usagée dans le réservoir.	• Retirez le couvercle du réservoir et laissez-le s'aérer dans un endroit frais et sec pendant 12 heures. • Nettoyez en suivant les instructions de nettoyage hebdomadaire. Si l'odeur persiste, nettoyez en suivant les instructions relatives à l'élimination du tartre.
Bruit excessif	• L'appareil n'est pas de niveau • Niveau d'eau bas	• Placer l'appareil sur une surface plane et régulière. • Vérifier le niveau d'eau ; remplir le réservoir si l'eau est insuffisante.
Accumulation de poussière blanche	• Eau dure utilisée • La cartouche de déminéralisation doit être remplacée	• Utiliser de l'eau distillée et une cartouche de déminéralisation • Remplacer la cartouche de déminéralisation

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Description du produit : HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE
Numéro de modèle : UHE-CMTF32
Nom commercial : Homedics

Déclaration de conformité FCC
Cet appareil est conforme à la partie 18 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Informations sur les contacts aux États-Unis
Company : Homedics, LLC.
Adresse : 3000 N Pontiac Trail, Commerce : 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

Homedics n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 18 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Ce produit a été testé et répond aux exigences de la Federal Communication Commission (FCC), partie 18. Bien que ce produit ait été testé et soit conforme aux exigences de la FCC, il peut interférer avec d'autres appareils. S'il s'avère que ce produit interfère avec un autre appareil, séparez l'autre appareil de ce produit. N'effectuez que les opérations de maintenance décrites dans ce manuel d'instructions. D'autres opérations de maintenance et d'entretien peuvent provoquer des interférences nuisibles et annuler la conformité requise par la FCC.

CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)

Homedics

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Homedics vend ses produits avec l'intention qu'ils soient exempts de défauts de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat initiale, sauf indication contraire ci-dessous. Homedics garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation et de service normales. Cette garantie s'étend uniquement aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants.

Pour obtenir un service de garantie sur votre produit Homedics, contactez un représentant des relations avec les consommateurs pour obtenir de l'aide. Veuillez vous assurer d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Homedics n'autorise personne, y compris, mais sans s'y limiter, les détaillants, l'acheteur consommateur ultérieur du produit auprès d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à obliger Homedics de quelque manière que ce soit au-delà des conditions énoncées dans les présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus ; un accident ; l'attachement de tout accessoire non autorisé ; une altération du produit ; une installation incorrecte ; des réparations ou modifications non autorisées ; une utilisation incorrecte de l'alimentation électrique ; une perte d'alimentation ; un produit tombé ; un dysfonctionnement ou un dommage d'une pièce opérationnelle dû à un défaut de maintenance recommandée par le fabricant ; des dommages de transport ; un vol ; une négligence ; un vandalisme ; ou des conditions environnementales ; une perte d'utilisation pendant la période où le produit est dans un centre de réparation ou en attente de pièces ou de réparation ; ou toute autre condition quelconque qui échappe au contrôle de Homedics.

Cette garantie est effective uniquement si le produit est acheté et utilisé dans le pays où il a été acheté. Un produit nécessitant des modifications ou des adaptations pour permettre son utilisation dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications ne sont pas couverts par cette garantie.

LA GARANTIE FOURNIE AUX PRÉSENTES SERA LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. IL N'Y AURA AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ CONCERNANT LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HOMEDICS NE SERA RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL. EN AUCUN CAS, CETTE GARANTIE N'EXIGERA PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE OU PARTIE QUI SERAIT DÉFECTUEUSE PENDANT LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ. SI LES PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES MATÉRIAUX DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS DE PRODUIT AU LIEU DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT.

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, utilisés, réparés, reconditionnés et/ou refermés, y compris, mais sans s'y limiter, la vente de tels produits sur des sites de vente aux enchères en ligne et/ou la vente de tels produits par des revendeurs de surplus ou de gros. Toute garantie cessera immédiatement et définitivement pour tout produit ou partie de celui-ci qui serait réparé, remplacé, altéré ou modifié sans le consentement exprès et écrit préalable de Homedics.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires qui peuvent varier d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre. En raison des réglementations individuelles des états et des pays, certaines des limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour plus d'informations sur notre gamme de produits aux États-Unis, veuillez visiter www.homedics.com. Pour le Canada, veuillez visiter www.homedics.ca.

POUR LE SERVICE AUX ÉTATS-UNIS
cservice@homedics.com
8h30 - 19h00
HNE du lundi au vendredi
1-800-466-3342

POUR LE SERVICE AU CANADA
cservice@homedics.ca
8h30 - 17h00
HNE du lundi au vendredi
1-888-225-7378

©2024 Homedics, LLC. Tous droits réservés. Homedics est une marque déposée de Homedics, LLC.
Distribué par Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
IB-UHECMTF32
Fabriqué en Chine

Homedics

active la garantía de su producto

escanea el código QR y registra tu producto dentro de los 7 días para activar tu garantía



¡Registrarse también te da acceso a consejos, ofertas emocionantes y más!

humidificador ultrasónico CMTF32

INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

UHE-CMTF32 | L-04699, Rev. 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL UTILIZAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Coloque siempre el humidificador sobre una superficie firme y plana. Se recomienda usar una alfombrilla o tapete impermeable debajo del humidificador. Nunca lo coloque sobre una alfombra, tapete o piso terminado que pueda dañarse por la exposición al agua o la humedad.
- Desenchufe siempre la unidad del tomacorriente inmediatamente después de usarla y antes de limpiarla.
- NO intente recuperar una unidad que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.
- NO coloque ni guarde la unidad donde pueda caerse o ser jalada hacia una bañera o lavabo.
- NO sumerja ni deje caer en agua u otros líquidos.
- NO use agua a más de 86 °F.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A PERSONAS:


- Use esta unidad solo para el uso previsto que se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por Homedics; específicamente, cualquier accesorio que no se proporcione con esta unidad.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NUNCA opere el aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un Centro de Servicio Homedics para su revisión y reparación.
- Desenchufe siempre la unidad cuando la llene o la mueva.
- Asegúrese de que sus manos estén secas al operar los controles o quitar el enchufe.
- NUNCA use el humidificador en un ambiente donde haya gases explosivos.
- NO coloque el humidificador cerca de fuentes de calor, como una estufa, y no lo exponga a la luz solar directa.
- NO transporte esta unidad por el cable de alimentación ni utilice el cable de alimentación como asa.

- Para desconectar, apague todos los controles y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- NO use ningún otro adaptador de CA que no sea el suministrado con el producto. El uso de cualquier otro adaptador de CA puede dañar el producto y aumentar el riesgo de daños al usuario o la propiedad. Solo se debe usar un adaptador de CA con el número de pieza PP-CMTF34ADP.


PRECAUCIÓN - LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR.

- Este producto está diseñado solo para uso doméstico.
- NUNCA cubra la unidad mientras está en funcionamiento.
- Mantenga siempre el cable alejado de altas temperaturas y fuego.
- Realice un mantenimiento regular de la membrana ultrasónica.
- NUNCA use detergente para limpiar la membrana ultrasónica.
- NUNCA limpie la membrana ultrasónica raspando con un objeto duro.
- NO intente ajustar o reparar la unidad. El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional o calificado.
- Deje de usar esta unidad si hay un ruido u olor inusual.
- Desenchufe esta unidad cuando no la esté usando durante un período prolongado.
- NO toque el agua ni ninguna parte de la unidad que esté cubierta de agua mientras la unidad esté encendida o enchufada.
- NUNCA opere sin agua en el tanque.
- Use solo agua en el tanque.
- NUNCA use ningún aditivo en el agua, incluidos los aceites esenciales.
- NO lave, ajuste ni mueva esta unidad sin antes desenchufarla del tomacorriente.
- Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños. No permita que los niños usen esta unidad sin supervisión.
- NO lo use en exteriores. Solo para uso en interiores.
- NO sobrellene.
- **NO coloque un humidificador sobre muebles. Utilice siempre una alfombrilla o tapete impermeable en pisos de madera.**
- **Todo el servicio de este humidificador debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado de Homedics.**

CONOZCA SU HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO




Adaptador de corriente




Cartucho desmineralizador (1 unidad)



Almohadillas de aceites esenciales (3 unidades)






INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD:

- Saque el humidificador de la caja y retire todos los materiales de embalaje.
- Coloque el humidificador sobre una superficie firme, nivelada e impermeable.
- Llene la unidad con agua.
- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente doméstico.




CÓMO LLENAR EL TANQUE


PRECAUCIÓN: Antes de llenar el tanque con agua, apague y desenchufe el humidificador del tomacorriente.
NOTA: Use siempre las dos manos para transportar el tanque de agua. El conveniente tanque de llenado superior se puede llenar con una jarra o en el grifo. Para obtener mejores resultados, use agua destilada.

CÓMO Y POR QUÉ USAR CARTUCHOS DESMINERALIZADORES

El cartucho desmineralizador Homedics ayudará a reducir la posibilidad de polvo blanco, un depósito de minerales que deja el uso de agua dura en su humidificador. El cartucho debe reemplazarse cada 30-40 llenados. Es posible que sea necesario reemplazar el cartucho con más frecuencia si está utilizando agua muy dura.

CÓMO LLENAR EL TANQUE CON UNA JARRA







1. Antes de llenar con agua por primera vez, retire 1 cartucho desmineralizador del empaque y remójelo en agua durante 10 minutos.
2. Retire la tapa del tanque. Enjuague el tanque con agua antes de llenarlo



3. Llene con agua limpia y fría o agua destilada (si se encuentra en un área con agua dura) hasta que el nivel del agua alcance la línea de llenado MÁX. NO llene con agua tibia o caliente.


PRECAUCIÓN: Nunca agregue aceites esenciales u otros aditivos al tanque de agua o al depósito de agua.







4. Agregue el cartucho desmineralizador remojado al tanque de agua.
5. Vuelva a colocar la tapa del tanque


CÓMO LLENAR EN EL GRIFO






1. Antes de llenar con agua por primera vez, retire 1 cartucho desmineralizador del empaque y remójelo en agua durante 10 minutos.
2. Retire la tapa del tanque. Enjuague el tanque con agua antes de llenarlo.





3. Use las dos manos para transportar el tanque de agua. Llene con agua limpia y fría o agua destilada (si se encuentra en un área con agua dura) hasta que el nivel del agua alcance la línea de llenado MÁX. NO llene con agua tibia o caliente. **PRECAUCIÓN: Nunca agregue aceites esenciales u otros aditivos al tanque de agua o al depósito de agua.**





4. Agregue el cartucho desmineralizador remojado al tanque de agua.
5. Vuelva a colocar la tapa del tanque, asegurándose de que todas las partes estén bien asentadas.

ACERCA DEL POLVO BLANCO

El uso de agua dura con alto contenido mineral puede provocar la acumulación de un residuo mineral blanco en las superficies de la habitación cercana al humidificador. El residuo mineral se conoce comúnmente como “polvo blanco”. Cuanto mayor sea el contenido mineral (o más dura sea el agua), mayor será la posibilidad de que se produzca polvo blanco. El polvo blanco no se debe a un defecto en el humidificador. Solo es causado por minerales suspendidos en el agua.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD:

- Saque el humidificador de la caja y retire todos los materiales de embalaje.
- Coloque el humidificador sobre una superficie firme, nivelada e impermeable.
- Llene el tanque con agua.
- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente doméstico.



PERILLA DE CONTROL DE NIEBLA AJUSTABLE Y ENCENDIDO / INDICADOR DE FALTA DE AGUA

Inserte el enchufe de un solo pin en la parte posterior del humidificador, luego conecte el adaptador a un tomacorriente de CA de 120 voltios. Gire la perilla hacia la derecha. El LED de encendido / falta de agua se iluminará en azul. Continúe girando la perilla para ajustar el nivel de salida de niebla. Gire completamente hacia la derecha para apagar el humidificador.



LUZ DE NOCHE

Presione el botón de la luz nocturna para encender o apagar la luz.




PROTECCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando el tanque de agua esté casi vacío, la función de humidificación se apagará y el LED de encendido / falta de agua se iluminará en rojo, lo que indica que es hora de volver a llenar el tanque.


NOTE: It is normal to have a small amount of water in the reservoir during and after use.


INSTRUCCIONES DE USO DE LA BANDEJA DE ACEITES

CAUTION: Putting oil anywhere but the oil tray will damage the humidifier.




1. La bandeja de aceites se encuentra en la parte posterior del humidificador, en la base del mismo.






2. Presione para abrir y quitar la bandeja. Use la 1 almohadilla de aceite esencial preinstalada en la bandeja de aceites (se incluyen 3 en total).



3. Agregue de 5 a 7 gotas de aceite esencial a la almohadilla. Puede usar más o menos según su preferencia personal. PRECAUCIÓN: Solo coloque aceite esencial en la almohadilla y NO directamente en la bandeja.



4. Vuelva a colocar la bandeja de aceites en su compartimento y presione para cerrarla. El aroma comenzará automáticamente cuando se encienda la niebla.

NOTA: Para usar solo con las almohadillas de aceite esencial Homedics incluidas.
NOTA: No deje una almohadilla de aceite esencial usada en la bandeja de aceites si no se va a usar durante un período prolongado

¿ES SEGURO USAR ACEITES ESENCIALES CERCA DE LAS MASCOTAS?

Siempre debemos tener cuidado al usar aceites esenciales cerca de las mascotas. Mantenga todos los productos de aceites esenciales y aromaterapia (como difusores) fuera del alcance de las mascotas. Mantenga los frascos abiertos lejos de las mascotas para evitar el consumo interno. No recomendamos el uso tópico de aceites esenciales en mascotas, ya que tienen un fuerte sentido del olfato y no pueden deshacerse del aceite si no les gusta o las molesta. Al difundir aceites esenciales cerca de las mascotas, hágalo siempre en un área bien ventilada y déjeles la opción de salir del espacio, como dejar una puerta abierta. Cada animal es diferente, así que observe atentamente cómo reacciona cada uno al introducir un aceite esencial por primera vez. Si se produce irritación, suspenda el uso del aceite esencial. Recomendamos buscar atención médica si se ingiere aceite esencial.

CÓMO LIMPIAR Y CUIDAR


PRECAUCIÓN: Antes de limpiar, apague y desenchufe el humidificador. Limpie sobre una superficie impermeable cerca de un grifo.

NO coloque ninguna pieza del humidificador en el lavavajillas.


NO sumerja la base del humidificador en agua ni en ningún otro líquido. Si lo hace, dañará el humidificador.

NO utilice estropajos ni cepillos abrasivos, productos químicos agresivos, detergentes ni jabones líquidos para limpiar el humidificador. Límpielo con un paño suave, un bastoncillo de algodón o un cepillo suave.

LIMPIEZA SEMANAL




1. Retire la tapa del depósito.




2. Retire el depósito de agua y vacíe el agua del depósito y del depósito de agua.




3. Enjuague la tapa del depósito y el depósito de agua con agua a temperatura ambiente.



4. Coloque el depósito boca abajo para abrir el deflector y utilice un cepillo suave para limpiar el interior del tubo de nebulización.



5. Llene el depósito de agua hasta la mitad con agua, agite y vierta. **PRECAUCIÓN: No sumerja nunca la base en agua ni en ningún otro líquido.**




6. Seque bien todas las piezas con un paño suave y vuelva a montarlas.


CÓMO LIMPIAR Y CUIDAR

ELIMINACIÓN DE INCRUSTACIONES


Realícelo antes del almacenamiento o cuando sea necesario. Prepare 4 tazas/950 ml de una solución de limpieza utilizando una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua.




1. Retire la tapa del depósito y vacíe el agua del depósito y del depósito de agua.




2. Llene el depósito con vinagre blanco al 50/50 y agua. Mueva la solución por el depósito de agua. No vierta la solución.




3. Coloque el depósito sobre la base. La solución drenará en el depósito de agua y aflojará la acumulación de cal/ minerales del agua.




4. Dejar en remojo durante 15-20 minutos.




5. Vierta la solución del depósito de agua y del depósito de agua.





6. Da la vuelta al depósito para desencajar el deflector y utiliza un cepillo suave para limpiar el interior del tubo de nebulización.






7. Enjuague el depósito de agua con agua limpia hasta que desaparezca el olor a vinagre y séquelo con un paño suave. Añada una pequeña cantidad de solución a un paño suave o a un cepillo suave para limpiar la tapa del depósito. Limpie con un paño suave húmedo o un cepillo suave para eliminar el olor a vinagre.






8. Limpie el transductor/membrana ultrasónica con un bastoncillo de algodón para eliminar la cal desprendida. Limpie con un bastoncillo de algodón húmedo. Nunca toque el transductor/membrana ultrasónica con los dedos; los aceites naturales de la piel pueden dañar la superficie. Cepille la bisagra del flotador para eliminar los minerales del agua.



9. Vierta una pequeña cantidad de agua en el depósito de agua, agite y vierta. Repita la operación hasta que desaparezca el olor a vinagre. **PRECAUCIÓN: No sumerja nunca la base en agua ni en ningún otro líquido.**



10. Seque completamente todas las piezas con un paño suave antes de volver a montarlas o almacenarlas.

LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE ACEITE

1. Abra la bandeja de aceite y retire la almohadilla.
2. Enjuague la bandeja de aceite con agua y séquela con un paño suave. NO limpiar con detergente o limpiadores líquidos.

NOTA: Si va a seguir utilizando la misma esencia, deje a un lado la almohadilla de aceite para reutilizarla.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Antes de guardar

1. Desincruste el humidificador siguiendo las instrucciones de Eliminación de incrustaciones.
2. Limpie la bandeja de aceite siguiendo las instrucciones de Limpieza de la bandeja de aceite. NO deje almohadillas usadas en la bandeja de aceite cuando lo guarde.

Después de almacenar

1. Enjuague el depósito con agua antes de ponerlo en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA
Este humidificador utiliza tecnología ultrasónica de alta frecuencia para convertir el agua en una fina niebla que se dispersa uniformemente en el aire.

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
100-240 VCA, 50/60 Hz, 1,0 A

PROTECCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO
Cuando el tanque esté vacío, el humidificador se apagará automáticamente. El símbolo de fuera del agua se iluminará en rojo.

CAPACIDAD
0,63 galones – 2,3 litros
NOTA: Es normal tener una pequeña cantidad de agua en el depósito durante y después del uso.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Hasta 25 horas. El tiempo de ejecución se basa en establecer el nivel de niebla en la configuración baja. Según el nivel de humedad natural de su hogar, la temperatura del agua que usa y la configuración del nivel de niebla, es posible que experimente tiempos de funcionamiento más largos o más cortos.

EL TAMAÑO DE LA HABITACIÓN
414 pies cuadrados/38,4 metros cuadrados. Basado en la medición AHAM HU-1-2016 según lo demostrado por pruebas de laboratorio independientes.


FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
20,0-21,5 dBA

PIEZAS DE REPUESTO

Para comprar piezas de repuesto originales de Homedics, vaya al minorista donde compró su humidificador ultrasónico Homedics o visite www.homedics.com (EE. UU.), www.homedics.ca (CAN).



DEPÓSITO DE AGUA
MODELO#:
PP-CMTF32TANK



ADAPTADOR DE CA
MODELO#:
PP-CMTF34ADP



ALMOHADILLAS AROMÁTICAS
MODELO#: UHE-PAD1



CARTUCHO DE DESMINERALIZACIÓN
MODELO #:UHE-HDC4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No enciende	• La unidad no está enchufada • La unidad no está encendida • No hay energía en la unidad	• Conecte la unidad • Presione el botón de encendido para encender la unidad. • Verifique los circuitos y los fusibles o pruebe con un tomacorriente diferente
Niebla reducida o nula	• El humidificador no se ha calentado • Configuración de niebla baja • Demasiada agua en el depósito de agua. • Mover el humidificador con agua en el tanque • Acumulación de escala • No hay suficiente agua en el tanque • Tanque de agua o depósito de agua lavado con detergente	• Deje que el humidificador funcione durante 20 minutos para que se caliente. • Cambie a una configuración de niebla más alta • Retire el tanque de agua y vierta toda el agua en el depósito de agua. Reemplace el tanque de agua. El depósito de agua se rellenará automáticamente. • Demasiada agua en el depósito de agua. Ver solución arriba. • Limpie siguiendo las instrucciones de eliminación de sarro. • Llene el tanque de agua • Enjuague bien con agua limpia hasta que no haya espuma ni olor a detergente.
El humidificador se apaga durante el funcionamiento	• Fuera del agua	• LLenar con agua
El agua se desborda del depósito de agua	• Tanque de agua dañado • Válvula de salida del tanque de agua • Mover el humidificador con agua en el tanque provoca que entre demasiada agua al depósito de agua • El tanque no está bien asentado en la base	• Revise el tanque en busca de grietas o daños. • Los desechos impiden un sello hermético. Utilice su dedo para abrir la válvula y enjuagar con agua. • Retire el tanque de agua y vierta toda el agua en el depósito de agua. Reemplace el tanque de agua. El depósito de agua se rellenará automáticamente. • Vacíe toda el agua del depósito de agua y coloque el tanque de agua correctamente en la base.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Olor peculiar	• La unidad es nueva • Si la unidad está en uso, el olor puede ser un tanque sucio o agua vieja en el tanque y el depósito de agua.	• Retire la tapa del tanque y deje que el tanque se ventile en un lugar fresco y seco durante 12 horas. • Limpie siguiendo las instrucciones de Limpieza Semanal. Si el olor persiste, límpielo siguiendo las instrucciones de eliminación de sarro.
Ruido excesivo	• La unidad no está nivelada. • Nivel de agua bajo	• Coloque la unidad sobre una superficie plana y uniforme. • Verifique el nivel del agua; Vuelva a llenar el tanque si el agua está baja.
Acumulación de polvo blanco	• Se utiliza agua dura • Es necesario reemplazar el cartucho de desmineralización.	• Utilice agua destilada y un cartucho desmineralizador. • Reemplace el cartucho de desmineralización

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Descripción del producto: HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO
Número de modelo: UHE-CMTF32
Nombre comercial: Homedics

Declaración de cumplimiento de la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 18 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Información de contacto de EE. UU.
Empresa: Homedics, LLC.
Dirección: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30 a. m. a 7:00 p. m. EST de lunes a viernes 1-800-466-3342

Homedics no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 18 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este producto ha sido probado y cumple con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones, Parte 18. Aunque este producto ha sido probado y cumple con los requisitos de la FCC, puede interferir con otros dispositivos. Si se descubre que este producto interfiere con otro dispositivo, separe el otro dispositivo y este producto. Realice únicamente el mantenimiento del usuario que se encuentra en este manual de instrucciones. Otros tipos de mantenimiento y servicio pueden causar interferencias dañinas y anular el cumplimiento requerido por la FCC.

CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)

Homedics

GARANTÍA LIMITADA DE 2-AÑOS

Homedics vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra original, con excepción de lo que se indica a continuación. Homedics garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal y servicio normales. Esta garantía se extiende sólo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

Para obtener el servicio de garantía en su producto Homedics, comuníquese con un representante de Relaciones con el Cliente para obtener ayuda. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

Homedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero no limitado a, minoristas, el comprador posterior del producto de un minorista o los compradores remotos, a obligar a Homedics en cualquier forma más allá de los términos aquí establecidos. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inapropiado de energía eléctrica/fuente de alimentación; pérdida de alimentación eléctrica; caída del producto; funcionamiento incorrecto o daño de una parte operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño al transportarlo; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida del uso durante el período en que el producto se encuentre en una instalación de reparación o en espera de partes o de reparación; o cualquier otra condición ajena al control de Homedics.

Esta garantía sólo es efectiva si el producto se adquiere y se opera en el país en el que ha sido adquirido. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que funcione en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. Homedics NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, SECUNDARIOS O ESPECIALES. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA PRECISA MÁS DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER PARTE O PARTES QUE SE DETERMINE QUE TIENEN ALGÚN DEFECTO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE OTORGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES PARA MATERIALES DEFECTUOSOS, Homedics SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUBSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados y/o revendidos, incluyendo pero no limitados a la venta de dichos productos en sitios de subastas en internet y/o ventas de dichos productos por revendedores de excedentes o a granel. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a los productos o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Homedics.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede gozar de derechos adicionales, los cuales pueden variar de un estado a otro y de un país a otro. Debido a las regulaciones de cada estado y de cada país, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Para obtener más información sobre nuestra línea de productos en EUA visite www.Homedics.com. Para Canadá, por favor, visite www.Homedics.ca.

PARA OBTENER SERVICIO EN EE. UU.
cservice@homedics.com
8:30 a. m. a 7:00 p. m. EST
de lunes a viernes
1-800-466-3342

PARA SERVICIO EN CANADÁ
cservice@homedics.ca
8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST
De lunes a viernes
1-888-225-7378

©2024 Homedics, LLC. Reservados todos los derechos. Homedics es una marca registrada de Homedics, LLC.
Distribuido por Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
IB-UHECMTF32
Hecho en china