

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PET STROLLER USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET STROLLER

Model: DTC-804F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Please read this manual carefully before use and save it for future reference to protect your pet's safety, if you do not follow this manual, your pet may be affected.

1. For pets only.
2. Do not leave pet in stroller unattended.
3. Always apply the brake whenever the stroller is stationary.
4. The maximum weight capacity is 35lbs.
5. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
6. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
7. This product is not a toy, the stroller cannot be used as toys for children to play with.
8. To prevent the vehicle from tilting, please do not hang heavy objects on the handlebars.

Cleaning and maintenance:

1. Unsnap button on stroller;
2. Take apart the canopy;
3. Take out the cushion;
4. Wipe stroller slightly.

SPECIFICATIONS

Model	DTC-804F
Product Size	790×460×1020mm
Color	Black-gray
Load capacity	35lb

COMPONENTS


Confirm relevant accessories before installation and use, and install according to the instruction manual.



Basket part



The frame



Plates and wheels

Unfold the frame and install the wheels

1. Open the frame hook and push the handle up until the frame is fully open with a click.




2. Press and hold the pick under the front wheel, and insert the front wheel into the front foot tube as shown in the figure.



NOTE: When the wheel is installed, pull it down to check that the wheel is in place.


NOTE: Error demonstration (wheel upside down)



3. Assemble the rear wheel: in the order shown in the picture, Install the gasket→wheel→gasket→ buckle in turn on, and finally cover with decorative lid.



4. Turn the brake pedal backward as shown in the figure, and then insert the rear wheel into the two rear foot tubes at the same time until they are stuck.(Press the brake pedal to brake)



5. Buckle on a plate



Frame installation complete



Install the basket

1. Take out the basket and stretch the inside bracket to both sides to 90° until the top is on the 4 clasps. (Figure 1, Figure 2)



2. Put the dog leash through the hole in the cotton pad and zip it up. (Figure 3, Figure 4)



3. Unfold the hood, secure the back of the hood with Velcro, and zip up the front. (Figure 5)



4. Place the basket on top of the frame. (Figure 6, Figure 7) Note: The front of the bottom of the basket is set on the frame tube, and the back is fixed with Velcro.





NOTE: Car basket with pet dog leash hook, pets are recommended to hook the collar.


Folding

1. Remove the basket



2. Press the pickup button and turn the push bar forward, then press the push bar down.

3. Fold the cart.



Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BENUTZERHANDBUCH FÜR HAUSTIERKINDERWAGEN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAUSTIERWAGEN

Modell: DTC-804F



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Schützen Sie die Sicherheit Ihres Haustieres. Wenn Sie dieses Handbuch nicht befolgen, kann Ihr Haustier betroffen.

1. Nur für Haustiere.
2. Lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt im Kinderwagen.
3. Wenn der Kinderwagen steht, ziehen Sie immer die Bremse an.
4. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 35 Pfund.
5. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt bei Kontakt mit offener Flamme.
6. Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klängen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer zu vermeiden das Produkt.
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, der Kinderwagen kann nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden spielen mit.
8. Um ein Umkippen des Fahrzeugs zu vermeiden, hängen Sie bitte keine schweren Gegenstände der Lenker.

Reinigung und Wartung:

1. Knopf am Kinderwagen öffnen;
2. Nehmen Sie das Verdeck auseinander.
3. Nehmen Sie das Kissen heraus;
4. Kinderwagen leicht abwischen.

Spezifikationen

Modell	DTC-804F
Produktgröße	790x460x1020mm
Farbe	Schwarzgrau
Tragfähigkeit	35 Pfund

KOMPONENTEN


Überprüfen Sie vor der Installation und Verwendung das relevante Zubehör und installieren Sie es gemäß der Bedienungsanleitung.



Korbteil



Der Rahmen



Platten und
Räder

Den Rahmen aufklappen und die Räder montieren

1. Öffnen Sie den Rahmenhaken und drücken Sie den Griff nach oben, bis der Rahmen mit einem Klicken vollständig geöffnet ist.




2. Drücken und halten Sie den Dorn unter dem Vorderrad und setzen Sie das Vorderrad wie in der Abbildung gezeigt in das vordere Fußrohr ein.



HINWEIS: Wenn das Rad installiert ist, ziehen Sie nach unten, um zu prüfen, ob das Rad richtig sitzt

Ort.


HINWEIS: Fehlerdemonstration (Rad auf dem Kopf)



3. Montieren Sie das Hinterrad: Installieren Sie in der im Bild gezeigten Reihenfolge die Dichtung ÿ Rad ÿ Dichtung ÿ Schnalle nacheinander und decken Sie es schließlich mit dem dekorativen Deckel ab.



4. Drehen Sie das Bremspedal wie in der Abbildung gezeigt nach hinten und stecken Sie dann das Hinterrad gleichzeitig in die beiden hinteren Fußrohre, bis sie feststecken. (Zum Bremsen das Bremspedal drücken)



5. Schnalle auf einer Platte



Rahmenmontage abgeschlossen



Installieren Sie den Korb

1. Den Korb herausnehmen und die Innenhalterung nach beiden Seiten um 90° strecken, bis die Oberseite aufliegt die 4 Verschlüsse. (Abbildung 1, Abbildung 2)



2. Die Hundeleine durch das Loch im Wattepad führen und den Reißverschluss schließen. (Abbildung 3, Abbildung 4)



3. Klappen Sie die Kapuze auf, befestigen Sie die Rückseite der Kapuze mit einem Klettverschluss und schließen Sie den Reißverschluss an der Vorderseite. (Abbildung 5)



4. Stellen Sie den Korb auf den Rahmen.
(Abbildung 6, Abbildung 7) Hinweis: Die Vorderseite des
Der Boden des Korbes wird auf den Rahmen gesetzt
Rohr, und die Rückseite ist mit Klettverschluss fixiert.





HINWEIS: Autokorb mit Haustier Hundeleine Haken, Haustiere werden empfohlen, um die zu haken Kragen.

Falten

1. Entfernen Sie den Korb



2. Drücken Sie die Aufnahme Taste und drehen Sie die Schubstange nach vorne. Drücken Sie die Schubstange anschließend nach unten.

3. Klappen Sie den Wagen zusammen.




Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE LA POUSSETTE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POUSSETTE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Modèle : DTC-804F



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure. protégez la sécurité de votre animal de compagnie, si vous ne suivez pas ce manuel, votre animal de compagnie peut être affecté.

1. Pour animaux de compagnie uniquement.

2. Ne laissez pas l'animal sans surveillance dans la poussette.

3. Appliquez toujours le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.

4. La capacité de poids maximale est de 35 lb.

5. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle.

en cas de contact avec une flamme nue.

6. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants, afin de ne pas rayer le produit.

7. Ce produit n'est pas un jouet, la poussette ne peut pas être utilisée comme jouet pour les enfants. jouer avec.

8. Pour éviter que le véhicule ne bascule, ne suspendez pas d'objets lourds dessus. le guidon.

Nettoyage et entretien :

1. Détachez le bouton de la poussette ;

2. Démontez la verrière ;

3. Retirez le coussin ;

4. Essuyez légèrement la poussette.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DTC-804F
Taille du produit	790× 460× 1020mm
Couleur	Noir-gris
Capacité de charge	35 lb

COMPOSANTS


Confirmez les accessoires pertinents avant l'installation et l'utilisation, et installez-les conformément au manuel d'instructions.



Partie panier



Le cadre



Plaques et
roues

Déplier le cadre et installer les roues

1. Ouvrez le crochet du cadre et poussez la poignée vers le haut jusqu'à ce que le cadre soit complètement ouvert avec un clic.




2. Appuyez et maintenez le pic sous la roue avant et insérez la roue avant dans le tube du pied avant comme indiqué sur la figure.



REMARQUE : lorsque la roue est installée, tirez il est descendu pour vérifier que la roue est en place lieu.




REMARQUE : Démonstration d'erreur (roue à l'envers)



3. Assemblez la roue arrière : dans l'ordre indiqué sur l'image, installez le joint → roue → joint → boucle tour à tour, et enfin recouvrez avec un couvercle décoratif.



4. Tournez la pédale de frein vers l'arrière comme indiqué sur la figure, puis insérez la roue arrière dans les deux tubes de pied arrière en même temps jusqu'à ce qu'ils soient bloqués. (Appuyez sur la pédale de frein pour freiner)



5. Boucle sur une plaque



Installation du cadre terminée



Installer le panier

1. Retirez le panier et étirez le support intérieur des deux côtés à 90° jusqu'à ce que le haut soit en place les 4 fermoirs. (Figure 1, Figure 2)



2. Passez la laisse du chien dans le trou du coton et fermez la fermeture éclair. (Figure 3, Figure 4)



3. Dépliez la capuche, fixez l'arrière de la capuche avec du velcro et fermez la fermeture éclair sur le devant. (Figure 5)



4. Placez le panier sur le dessus du cadre.
(Figure 6, Figure 7) Remarque : L'avant de la
le fond du panier est placé sur le cadre
tube, et le dos est fixé avec du velcro.





REMARQUE : Panier de voiture avec crochet pour laisse de chien, il est recommandé aux animaux de compagnie d'accrocher le collier.

Pliant

1. Retirez le panier



2. Appuyez sur le bouton de ramassage et tournez la barre de poussée vers l'avant, puis appuyez sur la barre de poussée vers le bas.

3. Pliez le chariot.



Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR KINDERWAGENS VOOR HUISDIEREN

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij


herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KINDERWAGEN VOOR HUIDIEREN

Model: DTC-804F



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Bescherm de veiligheid van uw huisdier. Als u deze handleiding niet opvolgt, kan uw huisdier gewond raken. aangetast.

1. Alleen voor huisdieren.
2. Laat uw huisdier niet onbeheerd achter in de kinderwagen.
3. Zet de kinderwagen altijd op de rem als deze stilstaat.
4. Het maximale draagvermogen is 35 lbs.
5. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden indien in contact gebracht met een open vlam.
6. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen te voorkomen het product.
7. Dit product is geen speelgoed, de kinderwagen mag niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt. spelen met.
8. Om te voorkomen dat het voertuig kantelt, mag u geen zware voorwerpen aan de auto hangen. het stuur.

Reiniging en onderhoud:

1. Maak de knop op de kinderwagen los;
2. Haal de kap uit elkaar;
3. Haal het kussen eruit;
4. Veeg de kinderwagen lichtjes af.

SPECIFICATIES

Model	DTC-804F
Productgrootte	790x460x1020mm
Kleur	Zwart-grijs
Laadvermogen	35 pond

COMPONENTEN

Controleer vóór installatie en gebruik of de accessoires relevant zijn en installeer ze volgens de instructiehandleiding.



Mandgedeelte



Het frame



Borden en
wielen

Vouw het frame uit en monteer de wielen

1. Open de framehaak en duw de hendel omhoog totdat het frame volledig open is en u een klik hoort.




2. Houd de plectrum onder het voorwiel ingedrukt en plaats het voorwiel in de voorste voetbuis zoals weergegeven in de afbeelding.



OPMERKING: Wanneer het wiel is geïnstalleerd, trekt u het naar beneden om te controleren of het wiel in plaats.


OPMERKING: Foutdemonstratie (wiel ondersteboven)



3. Monteer het achterwiel: in de volgorde zoals aangegeven op de afbeelding, monteer de pakkingwielÿpakkingÿgesp om de beurt en dek het ten slotte af met een decoratief deksel.



4. Draai het rempedaal naar achteren zoals aangegeven in de afbeelding en steek vervolgens het achterwiel tegelijkertijd in de twee achterste voetbuizen totdat ze vastzitten. (Druk op het rempedaal om te remmen)



5. Gesp op een bord



Frame-installatie voltooid



Installeer de mand

1. Haal de mand eruit en rek de binnenbeugel naar beide kanten 90° uit totdat de bovenkant erop zit. de 4 sluitingen. (Figuur 1, Figuur 2)



2. Haal de hondenriem door het gat in het wattenschijfje en rits deze dicht. (Figuur 3, Figuur 4)



3. Vouw de capuchon open, maak de achterkant van de capuchon vast met klittenband en rits de voorkant dicht. (Afbeelding 5)



4. Plaats de mand bovenop het frame.

(Figuur 6, Figuur 7) Let op: De voorkant van de bodem van de mand is op het frame geplaatst

buis, en de achterkant is vastgezet met klittenband.





LET OP: Automand met haak voor hondenriem, huisdieren wordt aangeraden om de mand aan de haak te hangen kraag.

Vouwen

1. Verwijder de mand



2. Druk op de ophaalknop en draai de duwstang naar voren. Druk de duwstang vervolgens naar beneden.

3. Vouw de kar op.



Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ANVÄNDARHANDBOK FÖR DET SLAGVAGN


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DET BARNVAGN

Modell: DTC-804F



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida referens skydda ditt husdjurs säkerhet, om du inte följer denna bruksanvisning kan ditt husdjur vara det påverkad.

1. Endast för husdjur.
2. Lämna inte husdjur i barnvagnen utan uppsikt.
3. Dra alltid åt bromsen när vagnen står stilla.
4. Den maximala viktkapaciteten är 35lbs.
5. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
6. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.
7. Denna produkt är inte en leksak, vagnen kan inte användas som leksaker för barn leka med.
8. För att förhindra att fordonet tippas, häng inte tunga föremål på styret.

Rengöring och underhåll:

1. Lossa knappen på vagnen;
2. Ta isär kapellet;
3. Ta ut dynan;
4. Torka av vagnen något.

SPECIFIKATIONER

Modell	DTC-804F
Produktstorlek	790x460x1020 mm
Färg	Svart-grå
Lastkapacitet	35 lb

KOMPONENTER

Bekräfta relevanta tillbehör före installation och användning, och installera enligt bruksanvisningen.



Korgdel



Ramen



Tallrikar och
hjul

Fäll ut ramen och montera hjulen

1. Öppna ramkroken och tryck upp handtaget tills ramen är helt öppen med ett klick.




2. Tryck in och håll in spetsen under framhjulet och sätt in framhjulet i det främre fotröret som visas i figuren.



OBS: När hjulet är installerat, dra ner för att kontrollera att hjulet är i plats.

OBS: Feldemonstration (hjulet upp och ner)



3. Montera bakhjulet: i den ordning som visas på bilden, montera packningen, hjulet, packningen, spänne i tur och ordning och täck slutligen med dekorativt lock



4. Vrid bromspedalen bakåt enligt bilden, och sätt sedan in bakhjulet i de två bakre fotrören samtidigt tills de fastnar. (Tryck på bromspedalen för att bromsa)



5. Spänn fast på en tallrik



Raminstallationen är klar



Installera korgen

1. Ta ut korgen och sträck det inre fästet åt båda sidor till 90° tills toppen är på de 4 spännena. (Figur 1, Figur 2)



2. Sätt hundkopplet genom hålet i bomullsrandellen och dra upp det. (Figur 3, Figur 4)



3. Vik ut huvan, fäst baksidan av huvan med kardborreband och dragkedja upp framtill. (Figur 5)



4. Placera korgen ovanpå ramen.
(Figur 6, Figur 7) Obs: Framsidan av botten av korgen är inställd på ramen rör, och baksidan är fixerad med kardborreband.





OBS: Bilkorg med hundkoppelkrok, husdjur rekommenderas att haka fast krage.

Hopfällbar

1. Ta bort korgen



2. Tryck på pickup-knappen och vrid tryckstängan framåt, tryck sedan ner tryckstängan.

3. Vik ihop vagnen.



Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DEL COHECITO PARA MASCOTAS

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COCHECITO PARA MASCOTAS

Modelo: DTC-804F



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Lea atentamente este manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas. Proteja la seguridad de su mascota, si no sigue este manual, su mascota puede ser afectado.

1. Solo para mascotas.
2. No deje a su mascota sin supervisión en el cochecito.
3. Aplique siempre el freno cuando el cochecito esté parado.
4. La capacidad máxima de peso es de 35 libras.
5. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder. si entra en contacto con una llama abierta.
6. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar. El producto.
7. Este producto no es un juguete, el cochecito no se puede utilizar como juguete para los niños. Jugar con.
8. Para evitar que el vehículo se incline, no cuelgue objetos pesados el manillar.

Limpieza y mantenimiento:

1. Desabroche el botón del cochecito;
2. Desmontar el dosel;
3. Saque el cojín;
4. Limpie suavemente el cochecito.

PRESUPUESTO

Modelo	DTC-804F
Tamaño del producto	790 × 460 × 1020 mm
Color	Negro-gris
Capacidad de carga	35 libras

COMPONENTES


Confirme los accesorios relevantes antes de la instalación y el uso, e instálelos de acuerdo con el manual de instrucciones.



Parte de la cesta



El marco



Platos y
ruedas

Despliegue el marco e instale las ruedas.

1. Abra el gancho del marco y empuje la manija hacia arriba hasta que el marco quede completamente abierto con un clic.




2. Mantenga presionada la púa debajo de la rueda delantera e inserte la rueda delantera en el tubo del pie delantero como se muestra en la figura.



NOTA: Cuando la rueda esté instalada, tire Bájelo para comprobar que la rueda está en su sitio. lugar.

NOTA: Demostración de error (rueda al revés)



3. Ensamble la rueda trasera: en el orden que se muestra en la imagen, instale la junta → rueda → junta → hebilla por turno y, finalmente, cubra con la tapa decorativa.



4. Gire el pedal del freno hacia atrás como se muestra en la figura y luego inserte la rueda trasera en los dos tubos de los pies traseros al mismo tiempo hasta que queden atascados. (Presione el pedal del freno para frenar)



5. Hebilla en una placa



Instalación del marco completa



Instalar la cesta

1. Saque la cesta y estire el soporte interior hacia ambos lados a 90° hasta que la parte superior quede hacia arriba.

Los 4 broches. (Figura 1, Figura 2)



2. Pase la correa del perro por el orificio del algodón y cierre la cremallera. (Figura 3, Figura 4)



3. Despliegue la capucha, sujete la parte posterior con velcro y cierre la cremallera delantera. (Figura 5)



4. Coloque la cesta encima del marco.

(Figura 6, Figura 7) Nota: El frente de la parte inferior de la cesta se fija al marco tubo, y la parte posterior se fija con velcro.





NOTA: Cesta para automóvil con gancho para correa de perro, se recomienda que las mascotas la enganchen. cuello.

Plegable

1. Retire la cesta



2. Presione el botón de recogida y gire la barra de empuje hacia adelante, luego presione la barra de empuje hacia abajo.

3. Pliegue el carrito.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE D'USO DEL PASSEGGINO PER ANIMALI DOMESTICI

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASSEGGINO PER ANIMALI DOMESTICI

Modello: DTC-804F



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro. proteggi la sicurezza del tuo animale domestico, se non segui questo manuale, il tuo animale domestico potrebbe essere ricercato.

1. Solo per animali domestici.
2. Non lasciare l'animale domestico nel passeggino incustodito.
3. Azionare sempre il freno quando il passeggino è fermo.
4. La capacità massima di peso è di 35 libbre.
5. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
6. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.
7. Questo prodotto non è un giocattolo, il passeggino non può essere utilizzato come giocattolo per i bambini giocare con.
8. Per evitare che il veicolo si inclini, non appendere oggetti pesanti il manubrio.

Pulizia e manutenzione:

1. Pulsante di sgancio sul passeggino;
2. Smontare la calotta;
3. Togliere il cuscino;
4. Asciugare leggermente il passeggino.

SPECIFICHE

Modello	Modello DTC-804F
Dimensioni del prodotto	Dimensioni: 790x460x1020mm
Colore	Nero-grigio
Capacità di carico	35 libbre

COMPONENTI


Prima dell'installazione e dell'uso, verificare gli accessori pertinenti e installarli secondo il manuale di istruzioni.



Parte del cestino



La cornice



Piatti e
ruote

Aprire il telaio e installare le ruote

1. Aprire il gancio del telaio e spingere la maniglia verso l'alto finché il telaio non si apre completamente con un clic.




2. Premere e tenere premuto il plettro sotto la ruota anteriore e inserire la ruota anteriore nel tubo del piede anteriore come mostrato in figura.



NOTA: quando la ruota è installata, tirare abbassarlo per controllare che la ruota sia in posto.

NOTA: dimostrazione dell'errore (ruota capovolta)



3. Montare la ruota posteriore: nell'ordine mostrato in figura, installare la guarnizione ÷ ruota ÷ guarnizione ÷ fibbia a turno e infine coprire con il coperchio decorativo.



4. Girare il pedale del freno all'indietro come mostrato in figura, quindi inserire la ruota posteriore nei due tubi del piede posteriori contemporaneamente finché non si bloccano. (Premere il pedale del freno per frenare)



5. Fibbia su un piatto



Installazione del telaio completata



Installare il cestino

1. Estrarre il cestello e allungare la staffa interna su entrambi i lati a 90° finché la parte superiore non è in posizione le 4 chiusure. (Figura 1, Figura 2)



2. Infilare il guinzaglio del cane nel foro del batuffolo di cotone e chiudere la cerniera. (Figura 3, Figura 4)



3. Aprire il cappuccio, fissare la parte posteriore del cappuccio con il velcro e chiudere la cerniera anteriore. (Figura 5)



4. Posizionare il cestino sopra il telaio.
(Figura 6, Figura 7) Nota: la parte anteriore del
fondo del cestino è appoggiato sul telaio
tubolare e la parte posteriore è fissata con velcro.





NOTA: cestino per auto con gancio per guinzaglio per cani, si consiglia di agganciare gli animali domestici collare.

Pieghevole

1. Rimuovere il cestino



2. Premere il pulsante di sollevamento e girare la barra di spinta in avanti, quindi premerla verso il basso.

3. Piegare il carrello.




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support


INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKA DLA ZWIERZĄT

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WÓZEK DLA ZWIERZĄT

Model: DTC-804F



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Przed użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. chroń bezpieczeństwo swojego zwierzaka, jeśli nie będziesz przestrzegać tej instrukcji, Twój zwierzak może zostać dotknięty.

1. Tylko dla zwierząt domowych.

2. Nie pozostawiaj zwierzęcia w wózku bez opieki.

3. Zawsze zaciągaj hamulec, gdy wózek stoi.

4. Maksymalne obciążenie wynosi 35 funtów.

5. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i będzie się palił w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.

6. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować Produkt.

7. Ten produkt nie jest zabawką, wózek nie może być używany jako zabawka dla dzieci. bawić się.

8. Aby zapobiec przechyleniu się pojazdu, nie należy wieszać na nim ciężkich przedmiotów. kierownica.

Czyszczenie i konserwacja:

1. Odepnij guzik na wózku;

2. Rozłóż daszek;

3. Wyjmij poduszkę;

4. Delikatnie wytrzyj wózek.

SPECYFIKACJE

Model	DTC-804F
Rozmiar produktu	790×460×1020 mm
Kolor	Czarno-szary
Nośność	35 funtów

SKŁADNIKI


Przed instalacją i użytkowaniem należy sprawdzić, czy akcesoria są odpowiednie, a montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi.



Część koszyka



Rama



Talerze i koła

Rozłóż ramę i zamontuj koła

1. Otwórz hak ramy i pchnij rączkę do góry, aż rama otworzy się całkowicie ze słyszalnym kliknięciem.




2. Naciśnij i przytrzymaj kilof pod przednim kołem, a następnie włóż przednie koło do przedniej rurki stopy, jak pokazano na rysunku.



UWAGA: Po zamontowaniu koła pociągnij w dół, aby sprawdzić, czy koło jest w miejscu.

UWAGA: Demonstracja błędu (koło do góry nogami)



3. Złóż tylne koło: w kolejności pokazanej na rysunku, zamontuj kolejno uszczelkę koło uszczelkę klamrę, a na koniec przykryj ozdobną pokrywą.



4. Obróć pedał hamulca do tyłu, jak pokazano na rysunku, a następnie włóż tylne koło do dwóch tylnych rurek podnóżka w tym samym czasie, aż się zablokują. (Naciśnij pedał hamulca, aby zahamować)



5. Zapnij na talerzu



Montaż ramy zakończony



Zainstaluj kosz

1. Wyjmij koszyk i rozciągnij wewnętrzny wspornik w obie strony do 90°, aż góra znajdzie się na swoim miejscu. 4 zapięcia. (Rysunek 1, Rysunek 2)



2. Przeciągnij smycz dla psa przez otwór w waciku i zamknij ją. (Rysunek 3, Rysunek 4)



3. Rozłóż kaptur, zabezpiecz tył kaptura rzepem i zamknij przód. (Rysunek 5)



4. Umieść kosz na górze ramy.
(Rysunek 6, Rysunek 7) Uwaga: Przód
dno kosza jest osadzone na ramie
rurka, a tył mocowany jest na rzep.





UWAGA: Koszyk samochodowy z haczykiem na smycz dla psa, zaleca się, aby zwierzęta były zaczepiane kołnierz.

Składanie

1. Wyjmij koszyk



2. Naciśnij przycisk podnoszenia i obróć rączkę pchającą do przodu, a następnie naciśnij rączkę pchającą w dół.

3. Złóż wózek.



Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support