

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **SHOPPING CARTS USER MANUAL**

**Model: JY-FC2**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS

Model: JY-FC2



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this SHOPPING CARTS.

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

### WARNING:

**Read this instruction before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people under any condition.
3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.
6. Use as intended only. Do not stand on the item or use it as a step ladder.
7. This is not a toy, Not for use by children. Do not let children play or jump on the product.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

## MODEL AND PARAMETERS

Model	JY-FC2
Maximum load bearing capacity (Flat Ground)	198lbs (90kg)
BOX Volume	49L

## ASSEMBLY AND USE

1. Take off the front and back wheels.



Fig-1


2. Insert the wheels into the mounting holes in the chassis as shown in the arrows in Fig-2.1, Press the buttons as Fig-2.2 ,until you hear "click" to make sure the wheels are in place .Pressing the buttons can also remove the wheels if it needs to be replaced.



Fig-2.1



Front wheels button



Back wheels button


Fig-2.2

3. When the support legs are opened as Fig-3, the folded car can remain upright.



Fig-3

4. Press the fold/ unfold button on the handle , You can switch to two states: vertical handle and slanting handle as Fig-4.1



Fold/ Unfold button



Vertical handle



supporting sods

Slanting handle

Fig-4.1

Pull out the supporting rods and hold it against the top tray , **load not more than 88lbs(40kg) on the top tray**. The lower surface of the top tray has two guide grooves that provide support rods to support the top tray for balance.


Note: Make sure the top tray border goes into the guide slot as shown in Fig-4.2




Fig-4.2

**In large loads, the recommended Slanting handle.**

5.How to use brakes: Push down with foot to apply brake. To release brake push up the the brake.



6. The box can be folded for storage. When the box is placed on the top tray, use the tighten button to fix the box as Fig-6. Pay attention to avoid damage caused by the elastic of the button.



Fold box



Unfold box



Tighten button




Fig-6



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reasons	Solution
The wheels do not jam smoothly.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.

## MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.

2. Avoid the box from cracking due to violent impact when going uphill and downhill.
3. When folded, avoid overweight objects piling up on the shopping cart.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PANIER D'ACHAT MANUEL D'UTILISATION**

**Modèle : JY-FC2**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS

Modèle : JY-FC2



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce PANIER D'ACHAT.

- Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent avoir une couleur différente de celle de l'article réel .

### AVERTISSEMENT:

**Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.**

3. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes dans n'importe quelle condition.
3. Veuillez faire attention à la sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. La surcharge est strictement interdite.
5. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez près de nids-de-poule.
6. N'utilisez l'objet que pour l'usage auquel il est destiné. Ne montez pas sur l'objet et ne l'utilisez pas comme escabeau.
7. Ceci n'est pas un jouet, ne doit pas être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer ou sauter sur le produit.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## MODEL AND PARAMETERS

Modèle	JY-FC2
Capacité de charge maximale (Terrain plat)	198 lb (90 kg)

**ASSEMBLY AND USE**

1. Retirez les roues avant et arrière.



Fig-1


4. Insérez les roues dans les trous de montage du châssis comme indiqué dans les flèches de la Fig-2.1 , appuyez sur les boutons comme sur la Fig-2.2, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour vous assurer que les roues sont en place . Appuyer sur les boutons peut également retirer les roues si elles doivent être remplacées.



Fig-2.1



Front wheels button



Back wheels button


Fig-2.2

3. Lorsque les pieds de support sont ouverts comme sur la Fig-3, la voiture pliée peut rester verticale.



Fig-3

4. Appuyez sur le bouton de pliage/dépliage de la poignée. Vous pouvez passer à deux états : poignée verticale et poignée inclinée comme sur la Fig-4.1



Fold/ Unfold button



Vertical handle



Slanting handle

supporting sods

Fig-4.1

Retirez les tiges de support et maintenez-les contre le plateau supérieur , **chargez-les au maximum de 40 kg** . La surface inférieure du plateau supérieur comporte deux rainures de guidage qui fournissent des tiges de support pour soutenir le plateau supérieur afin de l'équilibrer.


Remarque : Assurez-vous que la bordure du plateau supérieur s'insère dans la fente de guidage comme indiqué dans la Fig-4.2




Fig-4.2

**Pour les charges importantes, il est recommandé d'utiliser la poignée inclinée.**

5. Comment utiliser les freins : appuyez sur le pied pour appliquer le frein. Pour relâcher le frein, poussez le frein vers le haut.



6. La boîte peut être pliée pour le rangement. Lorsque la boîte est placée sur le plateau supérieur, utilisez le bouton de serrage pour fixer la boîte comme sur la Fig-6 . Faites attention à ne pas endommager l'élastique du bouton.



Fold box



Unfold box



Tighten button



Fig-6



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problème	Raisons	Solution
Les roues ne se bloquent pas en douceur.	Lubrification insuffisante.	Ajoutez de l'huile pour lubrifier les pièces rotatives.

## MAINTENANCE

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Évitez que la boîte ne se fissure en raison d'un impact violent lors des montées et des descentes.
3. Une fois plié, évitez que des objets en surpoids ne s'accumulent sur le chariot.

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Assistance technique et certificat de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **Einkaufswagen BENUTZERHANDBUCH**

**Modell: JY-FC2**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS

Modell: JY-FC2



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen EINKAUFSWAGEN entschieden haben.

- Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Die Farbe der in diesem Katalog aufgeführten Produkte kann vom tatsächlichen Artikel abweichen .

### **WARNUNG:**

**Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.**

5. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
2. Es ist verboten, Personen mitzunehmen unter allen Bedingungen.
3. Achten Sie beim Treppensteigen auf die Sicherheit.
4. Überlastung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell durch Bereiche mit Schlaglöchern.
6. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf den Artikel stellen oder ihn als Trittleiter verwenden.
7. Dies ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder geeignet. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen oder darauf herumspringen.

### **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

## MODEL AND PARAMETERS

Modell	JY-FC2
Maximale Tragfähigkeit (Flacher Boden)	198 Pfund (90 kg)
BOX-Volumen	49 Liter

## ASSEMBLY AND USE

1. Vorder- und Hinterräder abnehmen.



Abb. 1


6. Setzen Sie die Räder in die Montagelöcher im Fahrgestell ein, wie durch die Pfeile in Abb. 2.1 gezeigt. Drücken Sie die Tasten wie in Abb. 2.2, bis Sie ein „Klicken“ hören, um sicherzustellen, dass die Räder an ihrem Platz sind. Durch Drücken der Tasten können Sie die Räder auch entfernen, wenn sie ersetzt werden müssen.



Abb. 2.1



Front wheels button



Back wheels button


Abb. 2.2

3. Wenn die Stützbeine wie in Abb. 3 geöffnet sind, kann das zusammengeklappte Auto aufrecht stehen bleiben.



Abb. 3

4. Drücken Sie die Ein-/Ausklapptaste am Griff. Sie können zwischen zwei Zuständen wechseln: vertikaler Griff und schräger Griff wie in Abb. 4.1



Fold/ Unfold button



Vertical handle



Slanting handle

supporting sods

Abb. 4.1

Stützstangen heraus und halten Sie sie gegen das obere Tablett . Belasten Sie **das obere Tablett mit nicht mehr als 40 kg** . Die Unterseite des oberen Tablett hat zwei Führungsnuten, die Stützstangen bieten, um das obere Tablett für das Gleichgewicht zu stützen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der obere Fachrand in den Führungsschlitz passt, wie in Abb. 4.2 gezeigt






Abb. 4.2

## **Bei großen Belastungen empfiehlt sich der Schräggriff.**

5. So verwenden Sie die Bremse : Drücken Sie mit dem Fuß nach unten, um die Bremse anzuziehen. Drücken Sie die Bremse nach oben, um sie zu lösen.



6. Die Box kann zur Aufbewahrung zusammengefaltet werden. Wenn die Box auf dem oberen Tablett platziert ist, befestigen Sie sie mit dem Feststellknopf wie in Abb . 6. Achten Sie darauf, dass der Gummi des Knopfs nicht beschädigt wird.



Fold box



Unfold box



Tighten button




Abb. 6



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Gründe	Lösung
Die Räder blockieren nicht reibungslos.	Unzureichende Schmierung.	Geben Sie Öl hinzu, um die rotierenden Teile zu schmieren.

## MAINTENANCE

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Vermeiden Sie, dass die Box durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren bricht.
3. Vermeiden Sie im zusammengeklappten Zustand, dass sich übergewichtige Gegenstände auf dem Einkaufswagen stapeln.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CARRELLI DELLA SPESA MANUALE D'USO**

**Modello: JY-FC2**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS

Modello: JY-FC2



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questo CARRELLO DELLA SPESA.

- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili. I prodotti rappresentati in questo catalogo potrebbero avere un colore diverso rispetto all'articolo reale .

### AVVERTIMENTO:

**Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.**

7. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non muoversi troppo velocemente quando si passa in zone con buche.
6. Utilizzare solo come previsto. Non salire sull'oggetto né utilizzarlo come scala a pioli.
7. Questo non è un giocattolo, non adatto all'uso da parte dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino o saltino sul prodotto.

### SALVA QUESTE ISTRUZIONI

## MODEL AND PARAMETERS

Modello	Modello JY-FC2
Capacità massima di carico (Terreno pianeggiante)	198 libbre (90 kg)
Volume della SCATOLA	49L

## ASSEMBLY AND USE

1. Togliere le ruote anteriori e posteriori.



Figura 1


8. Inserire le ruote nei fori di montaggio sul telaio come mostrato dalle frecce nella Fig. 2.1 . Premere i pulsanti come nella Fig. 2.2, finché non si sente un "clic" per assicurarsi che le ruote siano in posizione . Premendo i pulsanti è anche possibile rimuovere le ruote se è necessario sostituirle.



Figura 2.1



Front wheels button



Back wheels button

Figura


2.2

3. Quando le gambe di supporto vengono aperte come in Fig. 3, l'auto piegata può rimanere in posizione verticale.



Figura 3

4. Premere il pulsante di piegatura/apertura sulla maniglia, è possibile passare a due stati: maniglia verticale e maniglia inclinata come Fig-4.1



Fold/ Unfold button



Vertical handle



Slanting handle

supporting rods

Figura 4.1

Estrarre le aste di supporto e tenerle contro il vassoio superiore , **caricare non più di 88 libbre ( 40 kg) sul vassoio superiore** . La superficie inferiore del vassoio superiore ha due scanalature di guida che forniscono aste di supporto per sostenere il vassoio superiore per l'equilibrio.


Nota: assicurarsi che il bordo superiore del vassoio entri nella fessura della guida come mostrato nella Fig-4.2



Figura 4.2


**Per carichi pesanti si consiglia l'impugnatura inclinata.**

5. Come usare i freni : spingere verso il basso con il piede per azionare il freno. Per rilasciare il freno spingere verso l'alto il freno.



6. La scatola può essere piegata per essere riposta. Quando la scatola è posizionata sul vassoio superiore, utilizzare il pulsante di serraggio per

fissare la scatola come in Fig-6 . Prestare attenzione a evitare danni causati dall'elastico del pulsante.



Fold box



Unfold box



Tighten button




Figura 6



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Motivi	Soluzione
Le ruote non si bloccano facilmente.	Lubrificazione insufficiente.	Aggiungere olio per lubrificare le parti rotanti.

## MAINTENANCE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Evitare che la scatola si rompa a causa di urti violenti durante la salita e la discesa.
3. Una volta piegato, evita che oggetti sovrappeso si accumulino nel carrello della spesa.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CARRITOS DE COMPRA MANUAL DEL USUARIO**

**Modelo: JY-FC2**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS

Modelo: JY-FC2



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir este CARRITO DE COMPRA.

- Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Los productos mostrados en este catálogo pueden ser de color diferente al artículo real .

### ADVERTENCIA:

**Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.**

9. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido llevar personas. bajo cualquier condición.
3. Preste atención a la seguridad al subir y bajar escaleras.
4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
5. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.
6. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se pare sobre el artículo ni lo utilice como escalera.
7. Este producto no es un juguete y no debe ser utilizado por niños. No permita que los niños jueguen ni salten sobre él.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## MODEL AND PARAMETERS

Modelo	JY-FC2
Capacidad máxima de carga (Terreno llano)	198 libras (90 kg)
Volumen de la CAJA	49 litros

## ASSEMBLY AND USE

1. Retire las ruedas delanteras y traseras.



Figura 1


10. Inserte las ruedas en los orificios de montaje en el chasis como se muestra en las flechas en la Fig-2.1 , presione los botones como en la Fig-2.2, hasta que escuche un "clic" para asegurarse de que las ruedas estén en su lugar . Al presionar los botones también puede quitar las ruedas si es necesario reemplazarlas.



Figura 2.1



Front wheels button



Back wheels button

Figura


2.2

3. Cuando las patas de soporte se abren como en la figura 3, el automóvil plegado puede permanecer en posición vertical.



Figura 3

4. Presione el botón de plegado/desplegado en el mango. Puede cambiar a dos estados: mango vertical y mango inclinado como se muestra en la Fig. 4.1.



Fold/ Unfold button



Vertical handle



Slanting handle

Figura 4.1

Extraiga las varillas de soporte y sosténgalas contra la bandeja superior .  
**No cargue más de 88 lb ( 40 kg) sobre la bandeja superior** . La superficie inferior de la bandeja superior tiene dos ranuras de guía que proporcionan varillas de soporte para sostener la bandeja superior y mantener el equilibrio.


Nota: Asegúrese de que el borde de la bandeja superior entre en la ranura guía como se muestra en la Figura 4.2



Figura 4.2


**En cargas grandes se recomienda el mango inclinado.**

5. Cómo utilizar los frenos : Presione hacia abajo con el pie para aplicar el freno. Para liberar el freno, presione el freno hacia arriba.



6. La caja se puede plegar para guardarla. Cuando la caja se coloque en la bandeja superior, utilice el botón de ajuste para fijarla como se muestra en

la Fig . 6. Preste atención para evitar daños causados por el elástico del botón.



Fold box



Unfold box



Tighten button




Figura 6



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Razones	Solución
Las ruedas no se bloquean suavemente.	Lubricación insuficiente.	Agregue aceite para lubricar las piezas giratorias.

## MAINTENANCE

1. Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Evite que la caja se agriete debido a un impacto violento al subir o bajar cuestas.
3. Una vez plegado, evite que se acumulen objetos con exceso de peso en el carrito de compras.

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **KOSZYKI ZAKUPOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Model: JY-FC2**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS

Model: JY-FC2



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybranie KOSZYKÓW ZAKUPOWYCH.

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów. Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego produktu .

### **OSTRZEŻENIE:**

**Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu.**

**Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.**

11. Proszę nie umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Zabrania się przewożenia osób w każdych warunkach.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciężanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drodze.
6. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawaj na przedmiocie ani nie używaj go jako drabiny.
7. To nie jest zabawka, nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem ani skakać po nim.

### **ZAPISZ TE INSTRUKCJE**

## MODEL AND PARAMETERS

Model	JY-FC2
Maksymalna nośność (Płaski teren)	198 funtów (90 kg)
Objętość pudełka	49L

## ASSEMBLY AND USE

1. Zdejmij przednie i tylne koło.



Rys. 1


12. Włóż koła do otworów montażowych w podwoziu , jak pokazano na strzałkach na rys. 2.1 . Naciśnij przycisk s, jak pokazano na rys. 2.2, aż usłyszysz „klik”, aby upewnić się, że koła są na swoim miejscu . Naciśnięcie przycisków może również spowodować zdjęcie kół, jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany.



Rys. 2.1



Front wheels button



Back wheels button


Rys. 2.2

3. Po rozłożeniu nóg podporowych , jak pokazano na rys. 3, złożony samochód może pozostać w pozycji pionowej.



Rys. 3

4. Naciśnij przycisk składania/rozkładania na uchwycie. Możesz przełączać się między dwoma stanami: uchwytem pionowym i uchwytem skośnym, jak na rys. 4.1.



Fold/ Unfold button



Vertical handle




Slanting handle

supporting sods

Rys. 4.1

Wyciągnij pręty podtrzymujące i przytrzymaj je przy górnej tacy , **nie obciążaj więcej niż 88 funtów ( 40 kg) na górnej tacy** . Dolna powierzchnia górnej tacy ma dwa rowki prowadzące, które zapewniają pręty podtrzymujące , aby podtrzymywać górną tacę w celu zachowania równowagi.


Uwaga: Upewnij się, że górna krawędź tacy wchodzi w szczelinę prowadzącą, jak pokazano na rys. 4.2.




Rys. 4.2

**Przy dużych obciążeniach zaleca się użycie uchwytu skośnego.**

5. Jak używać hamulców : Naciśnij stopą w dół, aby zaciągnąć hamulec. Aby zwolnić hamulec, naciśnij go do góry.



6. Pudełko można złożyć do przechowywania. Gdy pudełko jest umieszczone na górnej tacy, użyj przycisku dokręcającego, aby przymocować pudełko, jak na rys. 6. Zwróć uwagę, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez gumkę przycisku.




Fold box



Unfold box



Tighten button



Rys. 6



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Powody	Rozwiązanie
Koła nie blokują się płynnie.	Niewystarczające smarowanie.	Dodaj olej, aby nasmarować obracające się części.

## MAINTENANCE

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.
2. Unikaj pęknięcia skrzynki na skutek gwałtownych uderzeń podczas jazdy pod górę lub z góry.
3. Po złożeniu wózka unikaj gromadzenia się na nim zbyt ciężkich przedmiotów.

**Producent:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WINKELWAGENS GEBRUIKERSHANDLEIDING**

**Model: JY-FC2**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS

Model: JY-FC2



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor deze WINKELWAGEN hebt gekozen.

- Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van het daadwerkelijke artikel .

### WAARSCHUWING:

**Lees deze instructie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.**

13. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is verboden om personen te vervoeren onder welke omstandigheden dan ook.
3. Let op de veiligheid wanneer u de trap op- en afgaat.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te snel als u een kuil in de weg passeert.
6. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het item staan en gebruik het niet als trap.
7. Dit is geen speelgoed, niet voor gebruik door kinderen. Laat kinderen niet spelen of springen op het product.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## MODEL AND PARAMETERS

Model	JY-FC2
Maximale draagkracht (Vlakke grond)	198 pond (90 kg)
DOOS Volume	49L


## ASSEMBLY AND USE

1. Verwijder het voor- en achterwiel.



Figuur 1


14. Plaats de wielen in de montagegaten in het chassis zoals aangegeven door de pijlen in figuur 2.1 . Druk op de knoppen zoals aangegeven in figuur 2.2, totdat u een "klik" hoort om te controleren of de wielen op hun plaats zitten . Door op de knoppen te drukken kunt u de wielen ook verwijderen als deze vervangen moeten worden.



Figuur 2.1



Front wheels button



Back wheels button

Figuur


2.2

3. Wanneer de steunpoten worden uitgeklappt zoals in figuur 3, kan de ingeklapte auto rechtop blijven staan.



Figuur 3

4. Druk op de vouw-/uitvouwknoop op de handgreep. U kunt overschakelen naar twee standen: verticale handgreep en schuine handgreep zoals in figuur 4.1.



Fold/ Unfold button



Vertical handle




Slanting handle

supporting sods

Figuur 4.1

Trek de steunstangen eruit en houd ze tegen de bovenste lade , **laad niet meer dan 88 lbs ( 40 kg) op de bovenste lade** . Het onderste oppervlak van de bovenste lade heeft twee geleidegroeven die steunstangen bieden om de bovenste lade te ondersteunen voor balans.


Let op: Zorg ervoor dat de bovenste laderand in de geleidingsgleuf past, zoals weergegeven in Afb. 4.2.




Figuur 4.2

## **Bij grote lasten is het gebruik van een schuine handgreep aan te raden.**

remmen te gebruiken : Duw met de voet naar beneden om de rem te gebruiken. Om de rem los te laten duwt u de rem omhoog.



6. De doos kan worden opgevouwen voor opslag. Wanneer de doos op de bovenste lade is geplaatst, gebruikt u de aandraaiknop om de doos vast te zetten zoals Afb . 6. Let op dat u geen schade veroorzaakt door het elastiek van de knop.




Fold box



Unfold box



Tighten button



Figuur 6



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Probleem	Redenen	Oplossing
De wielen blokkeren niet soepel.	Onvoldoende smering.	Voeg olie toe om de draaiende delen te smeren.

## MAINTENANCE

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Zorg ervoor dat de doos niet scheurt door een harde klap bij het bergop- en bergafwaarts rijden.
3. Zorg ervoor dat er zich geen zware voorwerpen opstapelen in het winkelwagentje als de winkelwagen is opgevouwen.

**Fabrikant:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# **VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **KUNDEVAGNAR ANVÄNDARMANUAL**

**Modell: JY-FC2**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## SHOPPING CARTS

Modell: JY-FC2



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna SHOPPING CARDS.

- Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Produkterna i denna katalog kan ha en annan färg än den faktiska varan .

### **WARNING:**

**Läs denna instruktion innan du använder denna produkt.**

**Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.**

15. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att bära människor under alla förhållanden.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.
6. Använd endast på avsett sätt. Stå inte på föremålet eller använd det som en steg.
7. Detta är inte en leksak, inte för användning av barn. Låt inte barn leka eller hoppa på produkten.

### **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

## MODEL AND PARAMETERS

<b>Modell</b>	<b>JY-FC2</b>
Maximal bärformåga (Platt mark)	198 lbs (90 kg)
BOX Volym	49L

## ASSEMBLY AND USE

1. Ta av fram- och bakhjulen.



Fig-1


16. Sätt in hjulen i monteringshålen i chassit som visas i pilarna i Fig-2.1 , Tryck på knappen s som Fig-2.2 , tills du hör "klick" för att se till att hjulen är på plats . Genom att trycka på knapparna kan du också ta bort hjulen om den behöver bytas.



Fig-2.1



Front wheels button



Back wheels button

Fig-2.2


3. När stödbenen öppnas som Fig-3 kan den hopfällda bilen stå upprätt.



Fig-3

4. Tryck på vik-/uppfällningsknappen på handtaget. Du kan växla till två

lägen: vertikalt handtag och lutande handtag som Fig-4.1



Fold/ Unfold button



Vertical handle



supporting sods

Slanting handle

Fig-4.1

Dra ut de stödjande stängerna och håll den mot den övre brickan ,  
**belastning inte mer än 88 lbs ( 40 kg) på den övre brickan** . Den nedre  
ytan av den övre brickan har två styrspår som ger stödsträngar för att stödja  
den övre brickan för balans.


Obs: Se till att den övre facketts kant går in i styrskåran som visas i Fig-4.2




Fig-4.2

**Vid stora belastningar rekommenderas lutande handtag.**

5. Hur man använder bromsar : Tryck ner med foten för att bromsa. För att lossa bromsen tryck upp bromsen.



6. Lådan kan vikas ihop för förvaring. När lådan är placerad på den övre brickan, använd spännknappen för att fixera lådan som Fig-6 . Var uppmärksam för att undvika skador orsakade av knappens resår.



Fold box



Unfold box



Tighten button




Fig-6



## TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Skäl	Lösning
Hjulen fastnar inte smidigt.	Otillräcklig smörjning.	Tillsätt olja för att smörja de roterande delarna.

## MAINTENANCE

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Undvik att lådan spricker på grund av våldsamma stötar vid upp- och nedförsbacke.
3. När de är hopfällda, undvik att överviktiga föremål samlas på varukorgen.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**