

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **INTEGRATED GARAGE CREEPER**

**MODEL:CC40/CC36**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INTEGRATED GARAGE CREEPER

MODEL:CC40/CC36



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.








# SAFETY INSTRUCTIONS


1. The Integrated Garage Creeper should be mounted on a stable surface. Do not overload.
2. The installation should be done by an adult, and children should not use it without supervision.
3. Check the stability and safety of the product regularly and stop the use immediately in case of damage or suspicious problems.
4. Please read and understand this manual carefully before using the Integrated Garage Creeper.
5. If there is any difference between the color of this product and the picture in the instruction manual, please refer to the physical object

## PARAMETER LIST

Model	CC40	CC36
Maximum load bearing	350lbs	350lbs
Length:	40inch	36inch

## PARTS LIST

Name	Quantity	Picture
Service Creeper	1	
Universal Wheel	6	
M6*20mm Round Head Screw	14	
M6 Hexagon Check Nut	14	
Gasket	14	
12.5*10mm Drive Pipe	14	
Dust Cap	14	

Hex Key	1	
---------	---	--

## INSTRUCTIONS

**STEP-1** PUT THE SCREW ( #7 ) GO THROUGH THE HOLE OF CASTER ( #5 ) THEN GO THROUGH THE HOLE OF PLASTIC BODY ( #1 )

**STEP-2** PUT THE SLEEVE ( #6 ) GO THROUGH THE SCREW( #7 )

**STEP-3** SETTLE THE CASTER WITH FLAT WASHER ( #4 ) AND NUT M6 ( #3 )

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### CREEPER DE GARAGE INTÉGRÉ

MODÈLE : CC40/CC36

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CREEPER DE GARAGE INTÉGRÉ

MODÈLE : CC40/CC36



### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.








## CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Le support de garage intégré doit être monté sur une surface stable. Ne surcharge.
2. L'installation doit être effectuée par un adulte et les enfants ne doivent pas l'utiliser sans surveillance.
3. Vérifiez régulièrement la stabilité et la sécurité du produit et arrêtez son utilisation immédiatement en cas de dommage ou de problème suspect.
4. Veuillez lire et comprendre attentivement ce manuel avant d'utiliser le système intégré. Creeper de garage.
5. S'il y a une différence entre la couleur de ce produit et l'image dans le manuel d'instructions, veuillez vous référer à l'objet physique

### LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	CC40	CC36
Capacité de charge maximale	350 livres	350 livres
Longueur:	40 pouces	36 pouces

## LISTE DES PIÈCES

Nom	Quantité	Image
Creeper de service	1	
Roue universelle	6	
Tête ronde M6*20mm Vis	14	
Écrou de contrôle hexagonal M6	14	
Joint d'étanchéité	14	
Tube d'entraînement 12,5 x 10 mm	14	
Capuchon anti-poussière	14	

Clé hexagonale	1	
----------------	---	--

## INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1 : PLACEZ LA VIS (#7) DANS LE TROU DE LA ROULETTE (#5)

PASSEZ ENSUITE PAR LE TROU DU CORPS EN PLASTIQUE (#1)

ÉTAPE 2 INSÉREZ LE MANCHON (#6) PASSEZ À TRAVERS LA VIS (#7)

ÉTAPE 3 RÉGLER LA ROULETTE AVEC LA RONDELLE PLATE (#4) ET L'ÉCROU M6 (#3)

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **INTEGRIERTE GARAGEN-ROLLE**

**MODELL:CC40/CC36**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INTEGRIERTE GARAGEN-ROLLE

MODELL:CC40/CC36



### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

# SICHERHEITSHINWEISE


1. Die Integrierte Garagenrollmaschine sollte auf einer stabilen Oberfläche montiert werden. Überlast.
2. Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden und Kinder sollten sie nicht verwenden ohne Aufsicht.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Sicherheit des Produkts und beenden Sie die Verwendung bei Schäden oder verdächtigen Problemen sofort.
4. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Integrierte Garagen-Creeper.
5. Wenn es einen Unterschied zwischen der Farbe dieses Produkts und dem Bild in der Bedienungsanleitung, siehe das physische Objekt

## PARAMETERLISTE

Modell	CC40	CC36
Maximale Tragfähigkeit	350 Pfund	350 Pfund
Länge:	40 Zoll	36 Zoll

## TEILELISTE

Name	Menge	Bild
Service-Creeper	1	
<b>Universalrad</b>	6	
M6 * 20 mm <b>Rundkopf</b> Schrauben	14	
<b>M6 Sechskant-Kontrollmutter</b>	14	
<b>Dichtung</b>	14	
12,5 x 10 mm <b>Antriebsrohr</b>	14	
Staubschutzkappe	14	

Inbusschlüssel	1	
----------------	---	--

## ANWEISUNGEN

**SCHRITT 1:** Setzen Sie die Schraube (Nr. 7) durch das Loch der Rolle (Nr. 5) ein.

Gehen Sie dann durch das Loch im Kunststoffkörper (Nr. 1).

**SCHRITT 2:** Setzen Sie die Hülse (Nr. 6) ein und führen Sie sie durch die Schraube (Nr. 7).

**SCHRITT 3:** BEFESTIGEN SIE DIE RÄDER MIT DER UNTERLEGSSCHEIBE (#4) UND DER MUTTER M6 (#3)

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CARRELLO GARAGE INTEGRATO**

**MODELLO:CC40/CC36**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRELLO GARAGE INTEGRATO

MODELLO:CC40/CC36



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

### Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA


1. Il carrello da garage integrato deve essere montato su una superficie stabile. Non sovraccarico.
2. L'installazione deve essere eseguita da un adulto e i bambini non devono utilizzarla senza supervisione.
3. Controllare regolarmente la stabilità e la sicurezza del prodotto e interromperne l'uso immediatamente in caso di danni o problemi sospetti.
4. Si prega di leggere e comprendere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo integrato Auto da garage.
5. Se c'è qualche differenza tra il colore di questo prodotto e l'immagine nella manuale di istruzioni, fare riferimento all'oggetto fisico

## ELENCO PARAMETRI

Modello	CC40	CC36
Carico massimo sopportabile	350 libbre	350 libbre
Lunghezza:	40 pollici	36 pollici

## ELENCO DELLE PARTI

Nome	Quantità	Immagine
Servizio Creeper	1	
Ruota universale	6	
M6*20mm Testa rotonda Vite	14	
Dado di controllo esagonale M6	14	
Guarnizione	14	
Tubo di trasmissione da 12,5*10 mm	14	
Tappo antipolvere	14	

Chiave esagonale	1	
------------------	---	--

## ISTRUZIONI

**PASSO 1** INSERIRE LA VITE (#7) ATTRAVERSO IL FORO DELLA RUOTA (#5)  
POI PASSA ATTRAVERSO IL FORO DEL CORPO IN PLASTICA (#1)

**PASSO 2** METTI IL MANICOTTO (#6) PASSA ATTRAVERSO LA VITE (#7)

**FASE 3** SISTEMARE LA RUOTA CON LA RONDELLA PIATTA (#4) E IL DADO M6 (#3)

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### CAMA RODANTE DE GARAJE INTEGRADA

MODELO:CC40/CC36

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMA RODANTE DE GARAJE INTEGRADA

MODELO:CC40/CC36



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.








## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. El Creeper de garaje integrado debe montarse sobre una superficie estable. No sobrecarga.
2. La instalación debe ser realizada por un adulto y los niños no deben utilizarlo. sin supervisión.
3. Compruebe periódicamente la estabilidad y seguridad del producto y deje de utilizarlo. inmediatamente en caso de daños o problemas sospechosos.
4. Lea y comprenda este manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo integrado. Creeper de garaje.
5. Si hay alguna diferencia entre el color de este producto y la imagen de la Manual de instrucciones, consulte el objeto físico.

### LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	CC40	CC36
Capacidad máxima de carga	350 libras	350 libras
Longitud:	40 pulgadas	36 pulgadas

## LISTA DE PIEZAS

Nombre	Cantidad	Imagen
Servicio Creeper	1	
Rueda universal	6	
M6*20 mm cabeza redonda Tornillo	14	
Tuerca de retención hexagonal M6	14	
Empaquetadora	14	
Tubo de transmisión de 12,5 x 10 mm	14	
Tapa antipolvo	14	

Llave hexagonal	1	
-----------------	---	--

## INSTRUCCIONES

PASO 1 COLOQUE EL TORNILLO (#7) A TRAVÉS DEL ORIFICIO DE LA RUEDA (#5)  
LUEGO PASE POR EL AGUJERO DEL CUERPO DE PLÁSTICO (#1)

PASO 2 COLOQUE LA MANGA (#6) A TRAVÉS DEL TORNILLO (#7)

PASO 3 AJUSTE LA RUEDA CON ARANDELA PLANA (#4) Y TUERCA M6 (#3)

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH  
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ZINTEGROWANY GARAŻOWY PODNOŚNIK MODEL:CC40/CC36

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZINTEGROWANY GARAŻOWY PODNOŚNIK

MODEL:CC40/CC36



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.







## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


1. Zintegrowany garażowy leżaczek powinien być zamontowany na stabilnej powierzchni. Nie przeciążać.
2. Instalację powinna wykonać osoba dorosła, a dzieci nie powinny jej używać bez nadzoru.
3. Regularnie sprawdzaj stabilność i bezpieczeństwo produktu oraz zaprzestań jego używania, natychmiast w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub podejrzanych problemów.
4. Przed użyciem Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję. Pełzacz garażowy.
5. Jeśli istnieje jakakolwiek różnica między kolorem tego produktu a zdjęciem na zdjęciu, instrukcja obsługi, proszę odnieść się do obiektu fizycznego

### LISTA PARAMETRÓW

Model	CC40	CC36
Maksymalne obciążenie	350 funtów	350 funtów
Długość:	40 cali	36 cali

## LISTA CZĘŚCI

Nazwa	Ilość	Zdjęcie
Pełzacz serwisowy	1	
Koło uniwersalne	6	
M6*20mm okrągła główka Śruba	14	
Nakrętka kontrolna sześciokątna M6	14	
Uszczelka	14	
Rura napędowa 12,5*10 mm	14	
Ostona przeciwpylowa	14	

Klucz imbusowy	1	
----------------	---	--

## INSTRUKCJE

KROK 1 WKREĆ ŚRUBĘ (#7) PRZEZ OTWOR KÓŁKA (#5)

Następnie przejdź przez otwór w korpusie z tworzywa sztucznego (#1)

KROK 2 ZAŁOŻYĆ RĘKAW (#6) PRZECIĄGNAĆ ŚRUBĘ (#7)

KROK 3 USTAL KÓŁKO ZA POMOCĄ PODKŁADKI PŁASKIEJ (#4) I NAKRĘTKI M6 (#3)

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro  
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## GEÏNTEGREERDE GARAGEKRUIPER

**MODEL:CC40/CC36**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GEÏNTEGREERDE GARAGEKRUIPER

MODEL:CC40/CC36



## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


1. De Integrated Garage Creeper moet op een stabiel oppervlak worden gemonteerd. overbelasting.
2. De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd en kinderen mogen het niet gebruiken zonder toezicht.
3. Controleer regelmatig de stabiliteit en veiligheid van het product en stop het gebruik ervan. onmiddellijk in geval van schade of verdachte problemen.
4. Lees en begrijp deze handleiding zorgvuldig voordat u de Integrated gaat gebruiken. Garagekruiper.
5. Als er een verschil is tussen de kleur van dit product en de afbeelding in de Gebruiksaanwijzing, zie het fysieke object

## PARAMETERLIJST

Model	CC40	CC36
Maximale draagkracht	350 pond	350 pond
Lengte:	40 inch	36 inch

**ONDERDELENLIJST**

Naam	Hoeveelheid	Afbeelding
Dienstkruiper	1	
Universeel wiel	6	
M6*20mm ronde kop Schroef	14	
M6 zeskant controlemoer	14	
Pakking	14	
12,5*10mm aandrijfbuis	14	
Stofkap	14	

Inbussleutel	1	
--------------	---	--

## INSTRUCTIES

**STAP 1** PLAATS DE SCHROEF (#7) DOOR HET GAT VAN HET ZWENKWIEL (#5)  
GA DAN DOOR HET GAT VAN HET PLASTIC LICHAAM (#1)

**STAP 2** PLAATS DE MOF (#6) EN GA DOOR DE SCHROEF (#7)

**STAP 3** ZET HET WIEL VAST MET EEN VLAkke RING (#4) EN EEN MOER M6 (#3)

**Fabrikant:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **INTEGRERAD GARAGECREEPER**

**MODELL: CC40/CC36**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INTEGRERAD GARAGECREEPER

MODELL: CC40/CC36



## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER


1. Integrated Garage Creeper ska monteras på ett stabilt underlag. Gör inte det överbelastning.
2. Installationen ska göras av en vuxen och barn ska inte använda den utan tillsyn.
3. Kontrollera produktens stabilitet och säkerhet regelbundet och avbryt användningen omedelbart vid skada eller misstänkta problem.
4. Läs och förstå denna manual noggrant innan du använder den integrerade Garage Creeper.
5. Om det finns någon skillnad mellan färgen på denna produkt och bilden i bruksanvisning, se det fysiska objektet

### PARAMETERLISTA

Modell	CC40	CC36
Maximalt bärande	350 pund	350 pund
Längd:	40 tum	36 tum

## DELLISTA

Namn	Kvantitet	Bild
Service Creeper	1	
Universalhjul	6	
M6*20mm runt huvud Skruva	14	
M6 sexkantsmutter	14	
Packning	14	
12,5*10mm Drivrör	14	
Dammskydd	14	

Insexnyckel	1	
-------------	---	--

## INSTRUKTIONER

**STEG-1** SÄTTA SKRUVEN (#7) GÅ GENOM HÅLET PÅ CASTER (#5)

GÅ DÅ GENOM HÅLET PÅ PLASTKROPP (#1)

**STEG-2** SÄTTA HÄRMEN ( #6 ) GÅ GENOM SKRUVEN ( #7 )

**STEG-3** STÄLLA HJUL MED PLAT BRICKOR (#4) OCH MUTTER M6 (#3)

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited

Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**