

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PRJTP60 - PRJTP80 - PRJTP102 PRJTP103 - PRJTP120

Tripod Stand Projector Screen

Floor Standing Portable Fold-Out Roll-Up
Tripod Manual Projector Screen

PYLE[®]
PyleUSA.com

USER GUIDE



SETUP

Choose a suitable place for setup, open the tripod feet first, pull out the upper bar to a suitable height and lock into place.

Then hang the pull rod above to the goose neck and adjust the screen height.

Then finally x/lock the screen at the desired position. After use, release the screen and slide the unit back into the housing.

USEFUL INFORMATION

- a. The tripod legs should be placed on a smooth, level surface.
- b. When adjusting the height of screen, please do so slowly and carefully.



WARNINGS

The screen cannot be folded. Do not use fingers or had objects against the screen surface. Avoid moisture, especially chemical, exposure to the stand and screen. Keep the screen far away from the high temperature objects or fire. If the screen is dirty, wash it by gently wipes of a broom or soft material rag, do not use organic solvents or chemicals to clean the screen surface. When pulling the screen down, do so slowly and at a vertical. Do not pull it roughly. Stop pulling as soon as the black border is visible, otherwise you risk damage and malfunction of the unit. After use, place the screen back into the housing in order to avoid damage or debris. If you do not use the unit for an extended period of time, please store the unit safely in it's original box.

Register Product

Thank you for choosing PyleUSA. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support. Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.

START HERE



PyleUSA.com

Features:

- Quick & Easy Projector Screen Setup
- Lightweight, Portable, and Durable
- White Matte Fabric Premium Viewing Surface
- Fold-Out Steel Tripod Legs and Roll-Up Screen Style
- Designed for Instant Setup, Portability, Mobile Projection
- Black Masking Border for Optimum Image Focus and Alignment
- Allows for Clear and Vivid Image / Video Capture
- Manual Auto-Locking Pull Feature
- Perfect for the Home, Office, or Classroom



SPECIFICATIONS

MODEL	VIEWING AREA	STANDING DIMENSIONS	TOTAL FOLDED/ CLOSED DIMENSIONS	WEIGHT
PRJTP60	29.4" x 52.3" in 74.7 x 132.85 cm (60" Diagonal)	28.7" x 53.5" x 58.5" in 72.9 x 135.9 x 148.6 cm	4.3" x 7.3" x 58.9" in 11 x 18.6 x 149.61 cm	14.02 lbs 6.36 kg
PRJTP80	41.2" x 73.2" in 104.7 x 185.93 cm (80" Diagonal)	28.7" x 65.4" x 80.1" in 72.9 x 166.12 x 203.5 cm	4.3" x 7.3" x 82.2" in 11 x 18.6 x 208.79 cm	17.5 lbs 7.94 kg
PRJTP103	60" x 80" in 152.4 x 203.2 cm (100" Diagonal)	33.1" x 88.2" x 87.8" in 84.1 x 224.03 x 223.02 cm	4.1" x 7.3" x 89.8" in 10.42 x 18.6 x 228.1 cm	20.41 lbs 9.26 kg
PRJTP102	49" x 87.1" in 124.5 x 221.24 cm (100" Diagonal)	33.1" x 74.8" x 93.9" in 84.1 x 190 x 238.51 cm	4.3" x 7.3" x 94.8" in 11 x 18.6 x 240.8 cm	21.08 lbs 9.57 kg
PRJTP120	72" x 96" in 182.9 x 243.84 cm (120" Diagonal)	31.6" x 101.6" x 102.8" in 80.3 x 258.1 x 261.12 cm	4.5" x 7.3" x 103.1" in 11.43 x 18.6 x 261.88 cm	23.55 lbs 10.69 kg



Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs



California Prop 65 Warning
WARNING:
This product may expose you to chemicals, which is known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.
For more info go to: www.P65warnings.ca.gov

Visite nuestro
sitio web



ESCÁNEAME
PyleUSA.com

PRJTP60 - PRJTP80 - PRJTP102 PRJTP103 - PRJTP120

Pantalla de Proyector de Soporte Trípode

Pantalla de Proyector manual con Trípode enrollable,
plegable, Portátil, de suelo

PYLE[®]
PyleUSA.com

MANUAL DEL USUARIO



SPA

INSTALACIÓN

Elija un lugar adecuado para la instalación, abra primero la pata del trípode, tire de la barra superior a una altura adecuada y bloquéela en su lugar. Luego, cuelgue la varilla superior al cuello de ganso y ajuste la altura de la pantalla. Finalmente, x/ bloquee la pantalla en la posición deseada. Después de su uso, suelte la pantalla y deslice la unidad de nuevo dentro de la carcasa.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Las patas del trípode deben ser colocadas sobre una superficie lisa y nivelada.
- Cuando ajuste la altura de la pantalla, por favor hágalo lenta y cuidadosamente.

ADVERTENCIAS

La pantalla no puede ser plegada. No utilice los dedos ni objetos punzantes contra la superficie de la pantalla. Evite exponer el soporte y la pantalla a la humedad, especialmente a productos químicos. Mantenga la pantalla lejos de objetos a altas temperaturas o del fuego. Si la pantalla está sucia, lávela con suaves pasadas de una escoba o un trapo suave; no utilice disolventes orgánicos ni productos químicos para limpiar la superficie de la pantalla. Al tirar la pantalla hacia abajo, hágalo lentamente y en vertical. No la tire bruscamente. Deje de tirar tan pronto como el borde negro esté visible; de lo contrario, corre el riesgo de que la unidad se dañe y de que funcione mal. Después de su uso, vuelva a colocar la pantalla en la carcasa para evitar daños o residuos. Si no utiliza la unidad por un largo período de tiempo, por favor almacene la unidad de forma segura en su caja original.

Registrar Producto

Gracias por elegir PyleUSA. Al registrar su producto, se asegura de recibir todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y atención al cliente personalizada. Completa el formulario para acceder al soporte de expertos y mantener en perfectas condiciones tu compra de PyleUSA.

COMIENCE AQUÍ




PyleUSA.com



Características:

- Instalación de pantalla de proyector fácil y rápida
- Ligera, portátil y duradera
- Superficie de visualización premium de tela blanca mate
- Patas de trípode de acero plegables y estilo de pantalla desplegable
- Diseñado para instalación inmediata, portabilidad, proyección móvil
- Borde de recubrimiento negro, para un enfoque y alineamiento óptimo de la imagen
- Permite una captura de imagen /video claros y vívidos
- Función de tracción manual con bloqueo automático
- Perfecto para el hogar, la oficina o el aula



ESPECIFICACIONES

MODELO	ÁREA DE VISUALIZACIÓN	DIMENSIONES DE PIE	DIMENSIONES TOTALES PLEGADO /CERRADO	PESO
PRJTP60	29.4" x 52.3" in 74.7 x 132.85 cm (60" Diagonal)	28.7" x 53.5" x 58.5" in 72.9 x 135.9 x 148.6 cm	4.3" x 7.3" x 58.9" in 11 x 18.6 x 149.61 cm	14.02 lbs 6.36 kg
PRJTP80	41.2" x 73.2" in 104.7 x 185.93 cm (80" Diagonal)	28.7" x 65.4" x 80.1" in 72.9 x 166.12 x 203.5 cm	4.3" x 7.3" x 82.2" in 11 x 18.6 x 208.79 cm	17.5 lbs 7.94 kg
PRJTP103	60" x 80" in 152.4 x 203.2 cm (100" Diagonal)	33.1" x 88.2" x 87.8" in 84.1 x 224.03 x 223.02 cm	4.1" x 7.3" x 89.8" in 10.42 x 18.6 x 228.1 cm	20.41 lbs 9.26 kg
PRJTP102	49" x 87.1" in 124.5 x 221.24 cm (100" Diagonal)	33.1" x 74.8" x 93.9" in 84.1 x 190 x 238.51 cm	4.3" x 7.3" x 94.8" in 11 x 18.6 x 240.8 cm	21.08 lbs 9.57 kg
PRJTP120	72" x 96" in 182.9 x 243.84 cm (120" Diagonal)	31.6" x 101.6" x 102.8" in 80.3 x 258.1 x 261.12 cm	4.5" x 7.3" x 103.1" in 11.43 x 18.6 x 261.88 cm	23.55 lbs 10.69 kg



¿Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudarle!
Teléfono: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Advertencia de la Proposición 65 de California
⚠️ ADVERTENCIA:
Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. No ingerir.
Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov

Visitez notre site

Internet



SCANNE MOI
PyleUSA.com

PRJTP60 - PRJTP80 - PRJTP102 PRJTP103 - PRJTP120

Écran de Projection sur Trépied

Écran de projection manuel portable
sur trépied, pliable et auto-enroulable

PYLE[®]
PyleUSA.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR



MONTAGE

Choisissez un endroit approprié pour l'installation. Ouvrez d'abord les pieds du trépied, tirez la barre supérieure jusqu'à la hauteur souhaitée et verrouillez-la. Accrochez ensuite la tige de traction au cou de cygne et ajustez la hauteur de l'écran. Enfin, fixez/verrouillez l'écran à la position désirée. Après utilisation, relâchez l'écran et faites-le glisser doucement dans son boîtier.

INFORMATIONS UTILES

- Les pieds du trépied doivent être posés sur une surface lisse et plane.
- Lors de l'ajustement de la hauteur de l'écran, procédez lentement et avec précaution.

AVERTISSEMENTS

L'écran ne doit pas être plié. Ne touchez pas la surface de l'écran avec les doigts ou des objets durs. Évitez l'humidité et en particulier l'exposition à des produits chimiques, que ce soit pour le support ou l'écran. Tenez l'écran éloigné des sources de chaleur ou du feu. En cas de saleté, nettoyez l'écran en le balayant délicatement avec un balai doux ou un chiffon non abrasif. N'utilisez jamais de solvants organiques ni de produits chimiques pour nettoyer la surface. Lorsque vous déroulez l'écran, tirez lentement et verticalement. Ne tirez pas brusquement. Arrêtez dès que la bordure noire est visible afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Après utilisation, remettez l'écran dans son boîtier pour éviter les dommages ou les salissures. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'écran pendant une longue période, rangez-le soigneusement dans son emballage d'origine.

Enregistrer le produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA. En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier de tous les avantages de notre garantie exclusive et de notre support client personnalisé. Remplissez le formulaire pour accéder à l'assistance d'experts et conserver votre achat PyleUSA en parfait état.

COMMENCEZ ICI



PyleUSA.com



Caractéristiques:

- Installation rapide et facile de l'écran de projection
- Léger, portable et durable
- Surface de projection blanche mate haute qualité
- Pieds en acier pliables et écran auto-enroulable
- Conçu pour une installation instantanée et une projection mobile
- Bordure noire pour un meilleur cadrage et un meilleur contraste d'image
- Permet une image claire et nette, idéale pour la vidéo
- Fonction manuelle de verrouillage automatique
- Idéal pour la maison, le bureau ou la salle de classe



User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	SURFACE UTILE	DIMENSIONS DÉPLIÉ	DIMENSIONS PLIÉ	POIDS
PRJTP60	29.4" x 52.3" in 74.7 x 132.85 cm (60" Diagonal)	28.7" x 53.5" x 58.5" in 72.9 x 135.9 x 148.6 cm	4.3" x 7.3" x 58.9" in 11 x 18.6 x 149.61 cm	14.02 lbs 6.36 kg
PRJTP80	41.2" x 73.2" in 104.7 x 185.93 cm (80" Diagonal)	28.7" x 65.4" x 80.1" in 72.9 x 166.12 x 203.5 cm	4.3" x 7.3" x 82.2" in 11 x 18.6 x 208.79 cm	17.5 lbs 7.94 kg
PRJTP103	60" x 80" in 152.4 x 203.2 cm (100" Diagonal)	33.1" x 88.2" x 87.8" in 84.1 x 224.03 x 223.02 cm	4.1" x 7.3" x 89.8" in 10.42 x 18.6 x 228.1 cm	20.41 lbs 9.26 kg
PRJTP102	49" x 87.1" in 124.5 x 221.24 cm (100" Diagonal)	33.1" x 74.8" x 93.9" in 84.1 x 190 x 238.51 cm	4.3" x 7.3" x 94.8" in 11 x 18.6 x 240.8 cm	21.08 lbs 9.57 kg
PRJTP120	72" x 96" in 182.9 x 243.84 cm (120" Diagonal)	31.6" x 101.6" x 102.8" in 80.3 x 258.1 x 261.12 cm	4.5" x 7.3" x 103.1" in 11.43 x 18.6 x 261.88 cm	23.55 lbs 10.69 kg



Questions ? Commentaires ?
Nous sommes là pour vous aider !
Téléphone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Avertissement Californie Prop 65

⚠️ AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques qui, selon l'État de Californie, provoquent des cancers, des anomalies congénitales et d'autres troubles de la reproduction. Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations, voir : www.P65warnings.ca.gov

Caratteristiche:

- Configurazione rapida e semplice dello schermo di proiezione
- Leggero, portatile e robusto
- Superficie di proiezione bianca opaca di qualità superiore
- Gambe del treppiede in acciaio ripiegabili e schermo avvolgibile
- Progettato per l'installazione, la mobilità e la proiezione istantanee
- Bordo nero per un allineamento e una messa a fuoco ottimali dell'immagine
- Assicura una visualizzazione chiara e vivida delle immagini/video
- Funzione di autobloccaggio manuale quando viene estratto
- Ideale per l'uso in casa, in ufficio o in classe



User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SPECIFICHE

MODELLO	Superficie visibile	Assemblato (HxLxP)	Piegato (HxLxP)	Peso
PRJTP60	29.4" x 52.3" in 74.7 x 132.85 cm (60" Diagonal)	28.7" x 53.5" x 58.5" in 72.9 x 135.9 x 148.6 cm	4.3" x 7.3" x 58.9" in 11 x 18.6 x 149.61 cm	14.02 lbs 6.36 kg
PRJTP80	41.2" x 73.2" in 104.7 x 185.93 cm (80" Diagonal)	28.7" x 65.4" x 80.1" in 72.9 x 166.12 x 203.5 cm	4.3" x 7.3" x 82.2" in 11 x 18.6 x 208.79 cm	17.5 lbs 7.94 kg
PRJTP103	60" x 80" in 152.4 x 203.2 cm (100" Diagonal)	33.1" x 88.2" x 87.8" in 84.1 x 224.03 x 223.02 cm	4.1" x 7.3" x 89.8" in 10.42 x 18.6 x 228.1 cm	20.41 lbs 9.26 kg
PRJTP102	49" x 87.1" in 124.5 x 221.24 cm (100" Diagonal)	33.1" x 74.8" x 93.9" in 84.1 x 190 x 238.51 cm	4.3" x 7.3" x 94.8" in 11 x 18.6 x 240.8 cm	21.08 lbs 9.57 kg
PRJTP120	72" x 96" in 182.9 x 243.84 cm (120" Diagonal)	31.6" x 101.6" x 102.8" in 80.3 x 258.1 x 261.12 cm	4.5" x 7.3" x 103.1" in 11.43 x 18.6 x 261.88 cm	23.55 lbs 10.69 kg



Domande? Problemi?
Siamo felici di aiutarvi!
Telefono: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Avviso ai sensi della Proposizione 65 della California **⚠️ AVVERTIMENTO:**

Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche che, secondo lo Stato della California, possono causare cancro, difetti alla nascita e altri danni all'apparato riproduttivo. Non ingerire.
Per maggiori informazioni, visita il sito: www.P65warnings.ca.gov

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PRJTP60 - PRJTP80 - PRJTP102 PRJTP103 - PRJTP120

Schermo di proiezione a treppiede

Schermo avvolgibile portatile autoportante con
meccanismo a treppiede manuale

PYLE[®]
PyleUSA.com

MANUALE D'USO



ITA

MONTAGGIO

Selezionare un luogo adatto per il montaggio, dispiegare i piedini del treppiede, tirare la barra superiore a un'altezza adeguata e bloccarla. Quindi agganciare l'asta di trazione al collo d'oca e regolare l'altezza dello schermo. Infine, bloccare lo schermo nella posizione desiderata. Dopo l'uso, abbassare lentamente lo schermo e far rientrare il dispositivo nell'alloggiamento.

CONSIGLI UTILI

- a.** Le gambe del treppiede devono essere posizionate su una superficie liscia e piana.
- b.** Procedere lentamente e con attenzione quando si regola l'altezza dello schermo.

AVVERTENZE

Lo schermo non deve essere piegato. Non utilizzare dita o oggetti duri sulla superficie dello schermo. Evitare l'umidità, soprattutto quella chimica, e la luce del sole sul supporto e sullo schermo. Tenere lo schermo lontano da fonti di calore o fiamme libere. Se lo schermo è sporco, pulirlo accuratamente con un panno morbido e asciutto o con una scopa. Non utilizzare solventi organici o prodotti chimici per la pulizia. Quando si abbassa lo schermo, procedere lentamente e in verticale. Non abbassare lo schermo in modo brusco. Fermarsi non appena è visibile il bordo nero, altrimenti si rischiano danni e malfunzionamenti. Dopo l'uso, riporre lo schermo nell'alloggiamento per evitare di danneggiarlo o sporcarlo. Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, conservarlo in modo sicuro nella confezione originale.

Registra il prodotto

Grazie per aver scelto PyleUSA. Registrando il tuo prodotto, ti assicuri di ricevere tutti i vantaggi della nostra garanzia esclusiva e un'assistenza clienti personalizzata. Compila il modulo per accedere al supporto di esperti e per mantenere il tuo acquisto PyleUSA in perfette condizioni.

INIZIA DA QUI



PyleUSA.com



Merkmale:

- Schneller & einfacher Aufbau der Projektionsleinwand
- Leicht, tragbar und robust
- Weiße matte Premium-Projektionsfläche
- Ausklappbare Stahl-Stativbeine und aufrollbare Leinwand
- Für sofortigen Aufbau, Mobilität und Projektion konzipiert
- Schwarzer Rand zur optimalen Bildausrichtung und Fokussierung
- Sorgt für klare und lebendige Bild-/Videoanzeige
- Manuelle Selbstverriegelungs-Funktion beim Herausziehen
- Ideal für Zuhause, Büro oder Klassenzimmer



Spezifikationen

Modell	Sichtfläche	Aufgebaut (HxBxT)	Zusammengefoldet (HxBxT)	Gewicht
PRJTP60	29.4" x 52.3" in 74.7 x 132.85 cm (60" Diagonal)	28.7" x 53.5" x 58.5" in 72.9 x 135.9 x 148.6 cm	4.3" x 7.3" x 58.9" in 11 x 18.6 x 149.61 cm	14.02 lbs 6.36 kg
PRJTP80	41.2" x 73.2" in 104.7 x 185.93 cm (80" Diagonal)	28.7" x 65.4" x 80.1" in 72.9 x 166.12 x 203.5 cm	4.3" x 7.3" x 82.2" in 11 x 18.6 x 208.79 cm	17.5 lbs 7.94 kg
PRJTP103	60" x 80" in 152.4 x 203.2 cm (100" Diagonal)	33.1" x 88.2" x 87.8" in 84.1 x 224.03 x 223.02 cm	4.1" x 7.3" x 89.8" in 10.42 x 18.6 x 228.1 cm	20.41 lbs 9.26 kg
PRJTP102	49" x 87.1" in 124.5 x 221.24 cm (100" Diagonal)	33.1" x 74.8" x 93.9" in 84.1 x 190 x 238.51 cm	4.3" x 7.3" x 94.8" in 11 x 18.6 x 240.8 cm	21.08 lbs 9.57 kg
PRJTP120	72" x 96" in 182.9 x 243.84 cm (120" Diagonal)	31.6" x 101.6" x 102.8" in 80.3 x 258.1 x 261.12 cm	4.5" x 7.3" x 103.1" in 11.43 x 18.6 x 261.88 cm	23.55 lbs 10.69 kg



Fragen? Probleme?
Wir helfen gerne!
Telefon: (1) 718-535-1800
E-Mail: support@pyleusa.com

Warnung gemäß kalifornischem Gesetz Prop 65

⚠️ WARNUNG:
Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, fruchtschädigend und fortpflanzungsgefährdend gelten. Nicht verschlucken.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.P65warnings.ca.gov

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PRJTP60 - PRJTP80 - PRJTP102 PRJTP103 - PRJTP120

Tripod Stand Projector Screen

Freistehende tragbare, aufrollbare Leinwand mit
manuellem Stativmechanismus

PYLE[®]
PyleUSA.com

BENUTZERHANDBUCH



GER

AUFBAU

Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Aufbau, klappen Sie die Standfüße des Stativs aus, ziehen Sie die obere Stange auf eine passende Höhe und verriegeln Sie sie. Hängen Sie dann die Zugstange über den Schwanenhals und passen Sie die Höhe der Leinwand an. Verriegeln Sie schließlich die Leinwand an der gewünschten Position. Nach dem Gebrauch lassen Sie die Leinwand langsam herunter und schieben das Gerät zurück in das Gehäuse.

NÜTZLICHE HINWEISE

- Die Stativbeine sollten auf einer glatten, ebenen Oberfläche stehen.
- Beim Anpassen der Höhe der Leinwand bitte langsam und vorsichtig vorgehen

WARNHINWEISE

Die Leinwand darf nicht gefaltet werden. Verwenden Sie keine Finger oder harte Gegenstände auf der Leinwandoberfläche. Vermeiden Sie Feuchtigkeit – besonders chemische – sowie Sonneneinstrahlung auf Stativ und Leinwand. Halten Sie die Leinwand fern von Hitzequellen oder offenem Feuer. Ist die Leinwand verschmutzt, reinigen Sie sie vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Besen. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung. Beim Herablassen der Leinwand gehen Sie bitte langsam und senkrecht vor. Ziehen Sie die Leinwand nicht ruckartig nach unten. Stoppen Sie, sobald der schwarze Rand sichtbar ist – andernfalls riskieren Sie Schäden und Fehlfunktionen. Nach dem Gebrauch die Leinwand wieder ins Gehäuse zurückführen, um Schäden oder Verschmutzung zu vermeiden. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, bewahren Sie es sicher in der Originalverpackung auf.

Produkt registrieren

Vielen Dank, dass Sie sich für PyleUSA entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts sichern Sie sich alle Vorteile unserer exklusiven Garantie und unseres persönlichen Kundenservice. Füllen Sie das Formular aus, um Zugang zu Expertenunterstützung zu erhalten und Ihren PyleUSA-Kauf in einwandfreiem Zustand zu halten.

STARTEN SIE HIER



PyleUSA.com



Cechy:

- Łatwa i szybka instalacja ekranu projekcyjnego
- Lekki, przenośny i trwały
- Najwyższej jakości powierzchnia projekcyjna z matowego białego materiału
- Składane stalowe nogi statywu i rozkładana konstrukcja ekranu
- Zaprojektowany z myślą o natychmiastowej instalacji, przenośności i mobilnym projekcji
- Czarna ramka zapewniająca optymalną ostrość i wyrównanie obrazu
- Umożliwia wyraźny i żywy obraz/film
- Ręczna funkcja wyciągania z automatyczną blokadą
- Idealny do domu, biura lub sali lekcyjnej



SPECYFIKACJA

MODEL	OBSZAR WYŚW IETLANIA	STANDING DIMENSIONS	WYMIARY NA STOJĄCO	CAŁKOWITE WYM PO ZŁOŻENIU
PRJTP60	29.4" x 52.3" in 74.7 x 132.85 cm (60" Diagonal)	28.7" x 53.5" x 58.5" in 72.9 x 135.9 x 148.6 cm	4.3" x 7.3" x 58.9" in 11 x 18.6 x 149.61 cm	14.02 lbs 6.36 kg
PRJTP80	41.2" x 73.2" in 104.7 x 185.93 cm (80" Diagonal)	28.7" x 65.4" x 80.1" in 72.9 x 166.12 x 203.5 cm	4.3" x 7.3" x 82.2" in 11 x 18.6 x 208.79 cm	17.5 lbs 7.94 kg
PRJTP103	60" x 80" in 152.4 x 203.2 cm (100" Diagonal)	33.1" x 88.2" x 87.8" in 84.1 x 224.03 x 223.02 cm	4.1" x 7.3" x 89.8" in 10.42 x 18.6 x 228.1 cm	20.41 lbs 9.26 kg
PRJTP102	49" x 87.1" in 124.5 x 221.24 cm (100" Diagonal)	33.1" x 74.8" x 93.9" in 84.1 x 190 x 238.51 cm	4.3" x 7.3" x 94.8" in 11 x 18.6 x 240.8 cm	21.08 lbs 9.57 kg
PRJTP120	72" x 96" in 182.9 x 243.84 cm (120" Diagonal)	31.6" x 101.6" x 102.8" in 80.3 x 258.1 x 261.12 cm	4.5" x 7.3" x 103.1" in 11.43 x 18.6 x 261.88 cm	23.55 lbs 10.69 kg



Pytania? Problemy?
Jesteśmy tu, aby pomóc!
Telefon: (1) 718-535-1800
E-mail: support@pyleusa.com

Ostrzeżenie dotyczące kalifornijskiej propozycji 65

Ostrzeżenie:

Ten produkt może narażać Cię na działanie substancji chemicznych, które według stanu Kalifornia powodują raka, wady wrodzone i inne uszkodzenia układu rozrodczego. Nie połykać.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.P65warnings.ca.gov

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PRJTP60 - PRJTP80 - PRJTP102 PRJTP103 - PRJTP120

Ekran projekcyjny na statywie

Wolnostojący, przenośny, składany ekran projektora z ręcznym rozwijaniem na statywie

PYLE[®]
PyleUSA.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI



INSTALACJA

Wybierz odpowiednie miejsce do instalacji, najpierw rozłóż nogi statywu, wyciągnij górną poprzeczkę do odpowiedniej wysokości i zablokuj ją w odpowiednim miejscu. Następnie zawieś górną poprzeczkę na szycie i wyreguluj wysokość ekranu. Na koniec zablokuj ekran w żądanej pozycji. Po użyciu zwolnij ekran i wsuń urządzenie z powrotem do obudowy.

PRZYPADNE INFORMACJE

- a.** Nogi statywu należy ustawić na gładkiej i równej powierzchni.
- b.** Podczas regulacji wysokości ekranu należy postępować powoli i ostrożnie

OSTRZEŻENIA

Ekranu nie można złożyć. Nie należy dotykać powierzchni ekranu palcami ani ostrymi przedmiotami. Należy unikać narażania podstawy i ekranu na wilgoć, zwłaszcza na działanie środków chemicznych.

Trzymaj ekran z dala od przedmiotów o wysokiej temperaturze lub ognia. Jeśli ekran jest zabrudzony, wyczyść go delikatnymi ruchami miotły lub miękkiej ściereczki; nie używaj rozpuszczalników organicznych ani środków chemicznych do czyszczenia powierzchni ekranu. Opuszczając ekran, rób to powoli i pionowo. Nie ciągnij go gwałtownie. Przestań pociągać, gdy tylko pojawi się czarna krawędź; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia i jego nieprawidłowego działania.

Po użyciu umieść ekran z powrotem w obudowie, aby uniknąć uszkodzeń lub pozostawienia śladów.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je bezpiecznie przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Zarejestruj produkt

Dziękujemy za wybór PyleUSA. Rejestrując swój produkt, masz pewność, że otrzymasz wszystkie korzyści wynikające z naszej ekskluzywnej gwarancji i spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do wsparcia ekspertów i utrzymać swój zakup w idealnym stanie.

ZACZNIJ TUTAJ



PyleUSA.com



ÖZELLİKLER:

- Hızlı ve Kolay Projektör Perdesi Kurulumu
- Hafif, Taşınabilir ve Dayanıklı
- Beyaz Mat Kumaştan Üretilmiş Üstün Görüntü Yüzeyi
- Katlanabilir Çelik Tripod Ayakları ve Rulo Tipi Perde
- Anında Kurulum, Taşınabilirlik ve Mobil Projeksiyon için Tasarlanmıştır
- Optimum Görüntü Odaklama ve Hizalama için Siyah Maskeleme Kenarlığı
- Net ve Canlı Görüntü / Video Yakalama Sağlar
- Manuel Otomatik Kilitleme Çekme Özelliği
- Ev, Ofis veya Sınıf için Mükemmel bir Seçimdir



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	GÖRÜŞ ALANI	AYAKTA DURURKEN BOYUTLAR	TOPLAM KATLANMIŞ /KAPALI BOYUTLAR	AĞIRLIK
PRJTP60	29.4" x 52.3" in 74.7 x 132.85 cm (60" Çapraz)	28.7" x 53.5" x 58.5" inç 72.9 x 135.9 x 148.6 cm	4.3" x 7.3" x 58.9" inç 11 x 18.6 x 149.61 cm	14.02 lbs 6.36 kg
PRJTP80	41.2" x 73.2" in 104.7 x 185.93 cm (80" Çapraz)	28.7" x 65.4" x 80.1" inç 72.9 x 166.12 x 203.5 cm	4.3" x 7.3" x 82.2" inç 11 x 18.6 x 208.79 cm	17.5 lbs 7.94 kg
PRJTP103	60" x 80" in 152.4 x 203.2 cm (100" Çapraz)	33.1" x 88.2" x 87.8" inç 84.1 x 224.03 x 223.02 cm	4.1" x 7.3" x 89.8" inç 10.42 x 18.6 x 228.1 cm	20.41 lbs 9.26 kg
PRJTP102	49" x 87.1" in 124.5 x 221.24 cm (100" Çapraz)	33.1" x 74.8" x 93.9" inç 84.1 x 190 x 238.51 cm	4.3" x 7.3" x 94.8" inç 11 x 18.6 x 240.8 cm	21.08 lbs 9.57 kg
PRJTP120	72" x 96" in 182.9 x 243.84 cm (120" Çapraz)	31.6" x 101.6" x 102.8" inç 80.3 x 258.1 x 261.12 cm	4.5" x 7.3" x 103.1" inç 11.43 x 18.6 x 261.88 cm	23.55 lbs 10.69 kg



Sorularınız mı var? Yorumlarınız mı var?

Yardıma olmak için buradayız!

Telefon: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs



UYARI:

Bu ürün, Kaliforniya eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme sistemi hasarlarına neden olduğu bilinen kimyasallar içerebilir. Yutmayın.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.P65warnings.ca.gov

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PRJTP60 - PRJTP80 - PRJTP102 PRJTP103 - PRJTP120 Standlı Standart Projektör Perdesi

Zemin Tipi Taşınabilir Katlanabilir ve Sarılabilir
Standlı Manuel Projektör Perdesi

PYLE®
PyleUSA.com

Kullanım Kılavuzu



KURULUM

Kurulum için uygun bir yer seçin, önce tripodun ayaklarını açın, üst çubuğu uygun bir yüksekliğe kadar çekin ve yerine kilitleyin. Ardından çekme çubuğunu boyunlu kolun üzerine asın ve ekran yüksekliğini ayarlayın. Son olarak, ekranı istenen konumda sabitleyin/kilitleyin. Kullanımdan sonra ekranı serbest bırakın ve üniteyi yuvasına geri kaydırın.

YARARLI BİLGİLER:

- A. Tripodun ayakları düz ve pürüzsüz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- B. Ekranın yüksekliğini ayarlarken lütfen yavaş ve dikkatli bir şekilde hareket edin.

UYARILAR

Ekran katlanamaz. Ekran yüzeyine parmaklarınızla veya sert nesnelerle baskı uygulamayın. Standın ve ekranın neme, özellikle kimyasallara maruz kalmasını önleyin. Ekranı yüksek sıcaklıktaki nesnelerden veya ateşten uzak tutun. Ekran kirlendiğinde, bir fırça veya yumuşak bir bezle nazikçe silerek temizleyin; ekran yüzeyini temizlemek için organik çözücüler veya kimyasallar kullanmayın. Ekranı aşağı çekerken, bunu yavaşça ve dikey olarak yapın. Sertçe çekmeyin. Siyah kenarlık görünür hale gelir gelmez çekmeyi durdurun, aksi takdirde ünitenin hasar görmesi ve arızalanması riski vardır. Kullanımdan sonra, hasar veya kirlenmeyi önlemek için ekranı yuvasına geri yerleştirin. Üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksanız, lütfen üniteyi orijinal kutusunda güvenli bir şekilde saklayın.



Ürünü Kaydet

PyleUSA'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydettirerek, özel garantimizden ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimizden tam olarak yararlanmanızı sağlarız. Uzman desteğine erişmek ve PyleUSA satın alımınızı mükemmel durumda tutmak için formu doldurun.

BURADAN BAŞLAYIN



PyleUSA.com

Features:

- Snel en eenvoudig op te zetten projectiescherm
- Lichtgewicht, draagbaar en stevig
- Premium projectiedoek van wit mat materiaal
- Inklapbaar statief en oprolbaar scherm
- Ontworpen voor snelle installatie, draagbaarheid en mobiel gebruik
- Zwarte rand voor optimale scherpstelling en uitlijning van het beeld
- Zorgt voor helder en scherp beeld / video-opname
- Handmatige automatische vergrendeling bij uitrollen
- Perfect voor thuis, op kantoor of in het klaslokaal



SPECIFICATIONS

MODEL	BEELDOPPERVLAK	STAANDE AFMETINGEN	OPGEVOUWDE AFMETINGEN	GEWICHT
PRJTP60	29.4" x 52.3" in 74.7 x 132.85 cm (60" Diagonal)	28.7" x 53.5" x 58.5" in 72.9 x 135.9 x 148.6 cm	4.3" x 7.3" x 58.9" in 11 x 18.6 x 149.61 cm	14.02 lbs 6.36 kg
PRJTP80	41.2" x 73.2" in 104.7 x 185.93 cm (80" Diagonal)	28.7" x 65.4" x 80.1" in 72.9 x 166.12 x 203.5 cm	4.3" x 7.3" x 82.2" in 11 x 18.6 x 208.79 cm	17.5 lbs 7.94 kg
PRJTP103	60" x 80" in 152.4 x 203.2 cm (100" Diagonal)	33.1" x 88.2" x 87.8" in 84.1 x 224.03 x 223.02 cm	4.1" x 7.3" x 89.8" in 10.42 x 18.6 x 228.1 cm	20.41 lbs 9.26 kg
PRJTP102	49" x 87.1" in 124.5 x 221.24 cm (100" Diagonal)	33.1" x 74.8" x 93.9" in 84.1 x 190 x 238.51 cm	4.3" x 7.3" x 94.8" in 11 x 18.6 x 240.8 cm	21.08 lbs 9.57 kg
PRJTP120	72" x 96" in 182.9 x 243.84 cm (120" Diagonal)	31.6" x 101.6" x 102.8" in 80.3 x 258.1 x 261.12 cm	4.5" x 7.3" x 103.1" in 11.43 x 18.6 x 261.88 cm	23.55 lbs 10.69 kg



PyleUSA.com/ContactUs
Vragen? Problemen?
Wij staan voor je klaar!
Telefoon: (1) 718-535-1800
E-mail: support@pyleusa.com

Waarschuwing volgens California Prop 65
⚠️ WAARSCHUWING:

Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere reproductieve schade kunnen veroorzaken. Niet inslikken.
Ga voor meer informatie naar: www.P65warnings.ca.gov

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PRJTP60 - PRJTP80 - PRJTP102 PRJTP103 - PRJTP120

Tripod Stand Projector Screen

Vrijstaande draagbare uitklapbare projectiescherm
op statie

PYLE[®]
PyleUSA.com

GEbruikersHANDLEIDING



SETUP

Kies een geschikte plek om op te zetten, open eerst de poten van het statief, trek dan de bovenste stang uit tot een geschikte hoogte en vergrendel hem. Trek daarna de trekstang omhoog naar de zwanenhals en stel de schermhoogte in. Vergrendel/verstel dan het scherm op de gewenste hoogte. Na gebruik laat je het scherm los en schuif je het weer terug in de behuizing.

HANDIGE INFORMATIE

- De poten van het statief moeten op een vlak, stevig oppervlak worden geplaatst.
- Wanneer je de hoogte van het scherm aanpast, doe dit dan langzaam en voorzichtig.

WAARSCHUWINGEN

Het scherm kan niet worden opgevouwen. Gebruik geen vingers of harde objecten op het schermoppervlak. Vermijd vocht, vooral chemicaliën, en stel het statief en scherm niet bloot aan hitte. Houd het scherm uit de buurt van hoge temperaturen of vuur. Als het scherm vuil is, veeg het dan voorzichtig schoon met een zachte borstel of doek. Gebruik geeagressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Laat bij het neerrollen van het scherm het scherm langzaam en recht naar beneden gaan. Trek er niet hard aan. Stop meteen als je de zwarte rand ziet, anders kun je het scherm of de behuizing beschadigen. Plaats na gebruik het scherm terug in de behuizing om schade of vuil te voorkomen.

Als je het scherm langere tijd niet gebruikt, bewaar het dan veilig in de originele verpakking.

Product registreren

Bedankt dat u voor PyleUSA hebt gekozen. Door uw product te registreren, profiteert u optimaal van onze exclusieve garantie en persoonlijke klantenservice. Vul het formulier in voor deskundige ondersteuning en om uw PyleUSA-aankoop in perfecte staat te houden.

BEGIN HIER



PyleUSA.com

