
Kwikset

54791-001 / 01

Required tools:
Herramientas requeridas:




Door Prep Guide | Guía de preparación de la puerta

1-800-327-5625
www.kwikset.com

Preparing Your Door
Prepare la puerta y revise las dimensiones


For consumers requiring the door prep template, please visit:
Para los consumidores que requieran la plantilla de preparación de puertas, visite:
https://images.kwikset.com/is/content/BDHHI/drilling-instructions_knob



*Call Kwikset to order a service kit for 2-1/4 in (57 mm) thick doors.
*Llame a Kwikset para pedir un kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4 in).

Use template to mark holes on door
Utilice la plantilla para marcar los orificios en la puerta

A




Select the template that allows you to place the template on the EXTERIOR side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door. Place centerline approximately 38 in (97 cm) from the floor.

Seleccione la plantilla que le permita colocarla del lado EXTERIOR de la puerta. Doble la plantilla a lo largo del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta. Colocar la línea central a unas 97 cm (38 in) del suelo.

B

Mark hole on the face of the door. Select desired backset before marking hole. If there is another hole in the door, or if you are drilling double doors, make sure to keep the backset consistent.


Marque el orificio en el frente de la puerta. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio. Si existe otro orificio en la puerta, o si está perforando puertas dobles, asegúrese de mantener consistente la distancia del frente a la bocallave.



C


Mark hole on the edge of the door. Select door thickness before marking hole.

Marque el orificio en el borde de la puerta. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.




Drill holes in door
Perfore los orificios en la puerta

A




B




C

Drill from one side until the point of drill just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.

Taladre por un lado hasta que la punta de la broca salga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.



D




Determine which latch will be installed and prepare the door edge
Determine qué pestillo se instalará y prepare el borde de la puerta



Latch with rectangular faceplate
Pestillo con placa frontal rectangular

or
o




Latch with drive-in collar
Pestillo con aro de empuje

A


If latch is not pre-assembled with desired faceplate, assemble it as shown.
If desired faceplate is not supplied with the latch, please contact the Support Center.

Si el pestillo no está premontado con la la placa frontal deseada, móntela como se muestra.
Si la placa frontal deseada no se suministra con el póngase en contacto con el Centro de Asistencia.




Proceed to the next step.
Continúe con el siguiente paso.


B




C



D




E




Prepare door frame for strike
Prepare el marco de la puerta para la placa

A


Locate center of strike hole:
Marque el centro del orificio de la placa:




Measure back from door stop, 1/2 thickness of door.
Mida hacia atrás desde el tope de la puerta, hasta la mitad del espesor de la puerta.



B




C




D




E



F



G



Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

If you have any issues, please visit our support center: kwikset.com/support or call us at 1-800-327-5625.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de asistencia: kwikset.com/support o llámenos al 1-800-327-5625.

⚠ WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can subsitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.