

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE USER MANUAL

MODEL:U8-304-76/U8-254-50


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE

MODEL:U8-304-76/U8-254-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>
	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheellie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this rebar stake. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Product Model	U8-304-76	U8-254-50
Product Length(inch)	12	10
Product Diameter(mm)	8	8
Product Shape	U	U
Number of Products	8pcs	12pcs
Product Material	HRB400E	HRB400E
Net Weight of the Product	1.95kg	2.35kg
Product Dimensions	300*98*8mm	255*72.5*8mm

Our rebar stakes are ideal for outdoor enthusiasts and garden DIY lovers. They're perfect for stabilizing tents, wedding decorations, dog fences deer feeders, and outdoor water pipes.

Tips: 1. Wear Protective Gear: Before handling and using the product, wear protective gloves to prevent accidental injuries.

2. Choose Suitable Soil: Avoid using the stakes in hard, rocky soil to prevent bending or damage to the stakes.

3. Ensure Vertical Installation: During installation, keep the U-shaped rebar stakes vertical to ensure optimal stability and support.

4. Tap Gently for installation: Use a rubber mallet or regular hammer to gently tap the rebar stakes into the ground step by step, avoiding excessive force that may cause deformation.

5. Avoid Leveraging Heavy Objects: Do not use the U-shaped rebar stakes to pry tree roots, large rocks, or other hard objects, as this may damage the product.

6. Regular Inspection and Maintenance: Periodically check if the installed rebar stakes remain secure, and remove any dirt or debris to prolong their lifespan.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIQUET D'ARMATURE MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : U8-304-76/U8-254-50


Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE

MODÈLE : U8-304-76/U8-254-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.</p>
	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce piquet d'armature . Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Modèle de produit	U8-304-76	U8-254-50
Longueur du produit (pouces)	12	10
Diamètre du produit (mm)	8	8
Forme du produit	Tu	Tu
Nombre de produits	8 pièces	12 pièces
Matériau du produit	HRB400E	HRB400E
Poids net du produit	1,95 kg	2,35 kg
Dimensions du produit	300*98*8mm	255*72,5*8mm

Nos piquets d'armature sont parfaits pour les amateurs de plein air et les passionnés de jardinage. Ils sont parfaits pour stabiliser les tentes, les décorations de mariage, les clôtures pour chiens, les mangeoires à cerfs et les conduites d'eau extérieures.

Conseils: 1. Portez un équipement de protection : avant de manipuler et d'utiliser le produit, portez des gants de protection pour éviter les blessures accidentelles.

7. Choisissez un sol approprié : évitez d'utiliser les piquets dans un sol dur et rocheux pour éviter de les plier ou de les endommager.

8. Assurer une installation verticale : Pendant l'installation, maintenez les piquets d'armature en forme de U verticaux pour assurer une stabilité et un soutien optimaux.

9. Tapez doucement pour l'installation : utilisez un maillet en caoutchouc ou un marteau ordinaire pour enfoncer doucement les piquets d'armature dans le sol étape par étape, en évitant une force excessive qui pourrait provoquer une déformation.

10. Évitez de soulever des objets lourds : n'utilisez pas les piquets d'armature en forme de U pour soulever des racines d'arbres, de grosses roches ou d'autres objets durs, car cela pourrait endommager le produit.

11. Inspection et entretien réguliers : vérifiez périodiquement si les piquets d'armature installés restent bien fixés et retirez toute saleté ou débris pour prolonger leur durée de vie.

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEWEHRUNGSSTAB BENUTZERHANDBUCH

MODELL: U8-304-76/U8-254-50


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR





Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE

MODELL: U8-304-76/U8-254-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
	<p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.</p>
 	<p>Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.</p>

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Bewehrungsstab entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Diese Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Produktmodell	U8-304-76	U8-254-50
Produktlänge (Zoll)	12	10
Produktdurchmesser (mm)	8	8
Produktform	U	U
Anzahl der Produkte	8 Stück	12 Stück
Produktmaterial	HRB400E	HRB400E
Nettogewicht des Produkts	1,95 kg	2,35 kg
Technische Daten	300*98*8 mm	255*72,5*8 mm

Unsere Bewehrungsstäbe sind ideal für Outdoor-Fans und Gartenliebhaber. Sie eignen sich perfekt zur Stabilisierung von Zelten, Hochzeitsdekorationen, Hundezäunen, Wildfutterspendern und Wasserleitungen im Freien.

Tipps: 1. Schutzausrüstung tragen: Tragen Sie vor der Handhabung und Verwendung des Produkts Schutzhandschuhe, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

12. Wählen Sie einen geeigneten Boden: Vermeiden Sie die Verwendung der Pfähle in hartem, steinigem Boden, um ein Verbiegen oder eine Beschädigung der Pfähle zu vermeiden.

13. Achten Sie auf eine vertikale Installation: Halten Sie die U-förmigen Bewehrungsstäbe während der Installation vertikal, um optimale Stabilität und Unterstützung zu gewährleisten.

14. Zur Installation vorsichtig klopfen: Verwenden Sie einen Gummihammer oder einen normalen Hammer, um die Bewehrungsstäbe Schritt für Schritt vorsichtig in den Boden zu klopfen. Vermeiden Sie dabei übermäßige Kraft, die zu Verformungen führen kann.

15. Vermeiden Sie das Hebeln schwerer Gegenstände: Verwenden Sie die U-förmigen Bewehrungsstäbe nicht, um Baumwurzeln, große Steine oder andere harte Gegenstände herauszuhebeln, da dies das Produkt beschädigen kann.

16. Regelmäßige Inspektion und Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig, ob die installierten Bewehrungsstäbe noch sicher sitzen, und entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Ablagerungen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PALETTO DI TONDINO D'ACCIAIO MANUALE D'USO

MODELLO:U8-304-76/U8-254-50


Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE

MODELLO:U8-304-76/U8-254-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.</p>
	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici</p>

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questo picchetto per barre d'armatura . Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Modello del prodotto	Codice U8-304-76	U8-254-50
Lunghezza del prodotto (pollici)	12	10
Diametro del prodotto (mm)	8	8
Forma del prodotto	lo	lo
Numero di prodotti	8 pezzi	12 pezzi
Materiale del prodotto	Modello HRB400E	Modello HRB400E
Peso netto del prodotto	1,95 kg	2,35 kg

Dimensioni del prodotto	300*98*8mm	255*72,5*8mm
--------------------------------	------------	--------------

I nostri picchetti in tondino sono ideali per gli amanti dell'outdoor e del giardinaggio. Sono perfetti per stabilizzare tende, decorazioni per matrimoni, recinti per cani, mangiatoie per cervi e tubi dell'acqua per esterni.

Suggerimenti: 1. Indossare dispositivi di protezione: prima di maneggiare e utilizzare il prodotto, indossare guanti protettivi per evitare lesioni accidentali.

17. Scegliere un terreno adatto: evitare di utilizzare i picchetti su terreni duri e rocciosi per evitare che si pieghino o si danneggino.

18. Garantire l'installazione verticale: durante l'installazione, mantenere i picchetti di armatura a forma di U in posizione verticale per garantire stabilità e supporto ottimali.

19. Per l'installazione, picchiare delicatamente: utilizzare un martello di gomma o un martello normale per piantare delicatamente i picchetti di armatura nel terreno, uno alla volta, evitando di esercitare una forza eccessiva che potrebbe causarne la deformazione.

20. Evitare di fare leva su oggetti pesanti: non utilizzare i picchetti a U per fare leva su radici di alberi, grandi rocce o altri oggetti duri, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

21. Ispezione e manutenzione regolari: controllare periodicamente che i picchetti di armatura installati siano ben saldi e rimuovere sporcizia o detriti per prolungarne la durata.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESTACA DE VARILLA DE REFUERZO MANUAL DEL USUARIO

MODELO: U8-304-76/U8-254-50


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE

MODELO: U8-304-76/U8-254-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.</p>
	<p>Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir esta estaca de varilla corrugada . Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

Modelo de producto	U8-304-76	U8-254-50
Longitud del producto (pulgadas)	12	10
Diámetro del producto (mm)	8	8
Forma del producto	Tú	Tú
Número de productos	8 piezas	12 piezas
Material del producto	HRB400E	HRB400E
Peso neto del producto	1,95 kilos	2,35 kg
Dimensiones del producto	300*98*8 mm	255*72,5*8 mm

Nuestras estacas de varilla corrugada son ideales para los amantes de las actividades al aire libre y del jardín. Son perfectas para estabilizar carpas, decoraciones de boda, cercas para perros, comederos para ciervos y tuberías de agua para exteriores.

Consejos: 1. Use equipo de protección: antes de manipular y utilizar el producto, use guantes de protección para evitar lesiones accidentales.

22. Elija un suelo adecuado: Evite utilizar las estacas en suelos duros y rocosos para evitar que se doblen o se dañen.

23. Asegúrese de que la instalación sea vertical: durante la instalación, mantenga las estacas de refuerzo en forma de U en posición vertical para garantizar una estabilidad y un soporte óptimos.

24. Golpee suavemente para la instalación: use un mazo de goma o un martillo normal para golpear suavemente las estacas de varilla de refuerzo en el suelo paso a paso, evitando una fuerza excesiva que pueda causar deformación.

25. Evite hacer palanca con objetos pesados: no utilice las estacas de refuerzo en forma de U para hacer palanca en raíces de árboles, rocas grandes u otros objetos duros, ya que esto puede dañar el producto.

26. Inspección y mantenimiento regulares: Verifique periódicamente si las estacas de varilla de refuerzo instaladas permanecen seguras y elimine la suciedad o los residuos para prolongar su vida útil.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOŁEK ZBROJENIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE:U8-304-76/U8-254-50


Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE

MODELE:U8-304-76/U8-254-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.</p>
	<p>Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.</p>

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybranie tego pręta zbrojeniowego . Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Model produktu	U8-304-76	U8-254-50
Długość produktu (cale)	12	10
Średnica produktu (mm)	8	8
Kształt produktu	Ty	Ty
Liczba produktów	8 szt.	12 szt.
Materiał produktu	HRB400E	HRB400E
Masa netto produktu	1,95 kg	2,35 kg
Wymiary produktu	300*98*8mm	255*72,5*8 mm

Nasze kołki zbrojeniowe są idealne dla miłośników outdooru i miłośników ogrodów DIY. Są idealne do stabilizacji namiotów, dekoracji ślubnych, ogrodzeń dla psów, karmników dla jeleni i zewnętrznych rur wodnych.

Porady: 1. Stosuj sprzęt ochronny: Przed przystąpieniem do kontaktu z produktem i jego użyciem załóż rękawice ochronne, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.

27. Wybierz odpowiednią glebę: Unikaj używania palików w twardej, kamienistej glebie, aby zapobiec ich wygięciu lub uszkodzeniu.

28. Zapewnij pionową instalację: Podczas instalacji utrzymuj pręty zbrojeniowe w kształcie litery U w pionie, aby zapewnić optymalną stabilność i wsparcie.

29. Delikatnie uderz podczas montażu: Za pomocą gumowego młotka lub zwykłego młotka delikatnie wbijaj pręty zbrojeniowe w ziemię, stopniowo, unikając stosowania nadmiernej siły, która może spowodować odkształcenia.

30. Unikaj podnoszenia ciężkich przedmiotów: Nie używaj prętów zbrojeniowych w kształcie litery U do podważania korzeni drzew, dużych kamieni lub innych twardych przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.

31. Regularne kontrole i konserwacja: Okresowo sprawdzaj, czy zamontowane pręty zbrojeniowe są dobrze zamocowane, i usuwaj wszelkie zanieczyszczenia, aby przedłużyć ich żywotność.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WAPENINGSSTAAF GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:U8-304-76/U8-254-50


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE

MODEL:U8-304-76/U8-254-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
	<p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.</p>
	<p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank voor het kiezen van deze wapeningsstaaf . Lees alle instructies voordat u deze gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te behalen.

Productmodel	U8-304-76	U8-254-50
Productlengte (inch)	12	10
Productdiameter (mm)	8	8
Productvorm	lk	lk
Aantal producten	8 stuks	12 stuks
Productmateriaal	HRB400E	HRB400E
Nettogewicht van het product	1,95 kg	2,35 kg

Productafmetingen	300*98*8mm	255*72,5*8mm
--------------------------	------------	--------------

Onze wapeningsstaven zijn ideaal voor buitenliefhebbers en tuinliefhebbers. Ze zijn perfect voor het stabiliseren van tenten, bruiloftsdecoraties, hondenhekken, hertenvoederbakken en buitenwaterleidingen.

Tips: 1. Draag beschermende kleding: draag beschermende handschoenen voordat u het product hanteert en gebruikt om onbedoeld letsel te voorkomen.

32. Kies geschikte grond: Gebruik de palen niet in harde, rotsachtige grond om te voorkomen dat ze buigen of beschadigd raken.

33. Zorg voor een verticale installatie: Houd de U-vormige wapeningsstaven tijdens de installatie verticaal om optimale stabiliteit en ondersteuning te garanderen.

34. Tik voorzichtig bij installatie: Gebruik een rubberen hamer of een gewone hamer om de wapeningsstaven voorzichtig stap voor stap in de grond te tikken. Vermijd overmatige kracht, want dat kan vervorming veroorzaken.

35. Vermijd het gebruik van zware voorwerpen als hefboom: gebruik de U-vormige wapeningsstaven niet om boomwortels, grote stenen of andere harde voorwerpen los te wrikken, omdat dit het product kan beschadigen.

36. Regelmatige inspectie en onderhoud: Controleer regelmatig of de geïnstalleerde wapeningsstaven nog goed vastzitten en verwijder vuil of gruis om de levensduur te verlengen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARMERINGSSTÅNG ANVÄNDARMANUAL

MODELL: U8-304-76/U8-254-50


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

REBAR STAKE

MODELL: U8-304-76/U8-254-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.</p>
	<p>Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.</p>
	<p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater</p>

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna armeringsstav . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Produktmodell	U8-304-76	U8-254-50
Produktlängd (tum)	12	10
Produktens diameter (mm)	8	8
Produktens form	U	U
Antal produkter	8 st	12 st
Produktmaterial	HRB400E	HRB400E
Produktens nettovikt	1,95 kg	2,35 kg
Produktens mått	300*98*8mm	255*72,5*8mm

Våra armeringsjärn är idealiska för friluftsentusiaster och trädgårdsälskare. De är perfekta för att stabilisera tält, bröllopsdekorationer, hundstängsel för rådjursmatare och utomhusvattenledningar.

Tips: 1. Bär skyddsutrustning: Innan du hanterar och använder produkten, använd skyddshandskar för att förhindra oavsiktliga skador.

37. Välj lämplig jord: Undvik att använda pålarna i hård, stenig jord för att förhindra böjning eller skada på pålarna.

38. Säkerställ vertikal installation: Håll de U-formade armeringspålarna vertikala under installationen för att säkerställa optimal stabilitet och stöd.

39. Knacka försiktigt för installation: Använd en gummiklubba eller vanlig hammare för att försiktigt knacka armeringspålarna i marken steg för steg, undvik överdriven kraft som kan orsaka deformation.

40. Undvik att utnyttja tunga föremål: Använd inte de U-formade armeringspålarna för att bända trädrötter, stora stenar eller andra hårda föremål, eftersom det kan skada produkten.

41. Regelbunden inspektion och underhåll: Kontrollera med jämna mellanrum om de installerade armeringspålarna förblir säkra och ta bort all smuts eller skräp för att förlänga deras livslängd.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.