

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ceramic Fire Balls

**Model: BP-154、BP-155、BP-249、BP-041/042、
BP-060/067/069/073、BC-012、BC-147**

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ceramic Fire Balls

Model: BP-154、BP-155、BP-249、BP-041/042、BP-060/067/069/073、BC-012、BC-147



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this digital scale. weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	Shape	Size(inch)	Colour
BP-154	Ball	3	Black
BP-155		4	
BP-249		5	
BP-041/042	pebble	1-2	Gray
BP-060/067/069/073		2-3	
BC-012	Granule	1.0-2.0	Black
BC-147		0.8-1.2	

INSTRUCTIONS

Important Information during Usage:

- DO NOT SOAK IN WATER WHEN STORAGE OR USE THE PRODUCT OUTDOORS!

- DO NOT COVER OR CLOG GAS ORIFICES! THIS WILL CAUSE INCOMPLTETE COMBUSTION AND THEREFORE SOOT.

Ceramic logs should be keep at least 50~100mm above of the gas orifices. Especially do not cover the ignition hole, also no obstacle (logs, particles, etc) between the ignition fire hole and ignition needle.

Minor carbon deposits resulting from combustion is natural and adds to the realistic appearance of the set. If carbon becomes excessive it can be lightly brushed or vacuumed away.

Thank you so much for choosing our products.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Boules de feu en céramique

Modèle : BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042
BP-060/067/069/073, BC-012, BC-147

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Boules de feu en céramique

Modèle : BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042, BP-060/067/069/073
BC-012, BC-147



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Merci d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPÉCIFICATION

Modèle	Forme	Taille (pouces)	Couleur
BP-154	Balle	3	Noir
BP-155		4	
BP-249		5	
BP-041/042	caillou	1-2	Gris
BP-060/067/069/073		2-3	
BC-012	Granule	1,0-2,0	Noir
BC-147		0,8-1,2	

INSTRUCTIONS

Informations importantes pendant l'utilisation : •

NE PAS TREMPER DANS L'EAU LORS DU STOCKAGE OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT EN PLEIN AIR!

• NE PAS COUVRIR NI OBSTRUER LES ORIFICES DE GAZ ! CELA CAUSERA COMBUSTION INCOMPLÈTE ET DONC SUIE.

Les bûches en céramique doivent être maintenues à au moins 50 à 100 mm au-dessus des orifices de gaz. Surtout ne pas couvrir le trou d'allumage, ni aucun obstacle (bûches, particules, etc.) entre le trou d'allumage et l'aiguille d'allumage.

Les dépôts mineurs de carbone résultant de la combustion sont naturels et s'ajoutent à la l'aspect réaliste de l'ensemble. Si le carbone devient excessif, il peut légèrement brossé ou aspiré.

Merci beaucoup d'avoir choisi nos produits.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD

NSW 2122 Australie Importé

aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Keramische Feuerbälle

**Modell: BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042
BP-060/067/069/073, BC-012, BC-147**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Keramische Feuerbälle

**Modell: BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042, BP-060/067/069/073
BC-012, BC-147**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsgeräte, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

SPEZIFIKATION

Modell	Form	Größe (Zoll)	Farbe
BP-154	Ball	3	Schwarz
BP-155		4	
BP-249		5	
BP-041/042	Kiesel	1-2	Grau
BP-060/067/069/073		2-3	
BC-012	Körnchen	1,0-2,0	Schwarz
BC-147		0,8-1,2	

ANWEISUNGEN

Wichtige Hinweise zur Verwendung: • Das

Produkt bei Lagerung und Verwendung nicht in Wasser einweichen.

DRAUSSEN!

• Gasöffnungen nicht abdecken oder verstopfen! Dies führt zu

UNVOLLSTÄNDIGE VERBRENNUNG UND DAHER RUSSENTSTEHUNG.

Keramikscheite sollten mindestens 50–100 mm über den Gasöffnungen platziert werden.

Insbesondere darf die Zündöffnung nicht verdeckt werden und es dürfen sich keine Hindernisse (Holzscheite, Partikel etc.) zwischen der Zündöffnung und der Zündnadel befinden.

Geringe Kohlenstoffablagerungen durch die Verbrennung sind natürlich und tragen zur realistisches Aussehen des Sets. Wenn Kohlenstoff übermäßig wird, kann es leicht abgebürstet oder abgesaugt werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien.

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Palle di fuoco in ceramica

**Modello: BP-154ÿBP-155ÿBP-249ÿBP-041/042ÿ
BP-060/067/069/073ÿBC-012ÿBC-147**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Palle di fuoco in ceramica

Modello: BP-154•**BP-155**•**BP-249**•**BP-041/042**•**BP-060/067/069/073**
BC-012, BC-147



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance sono strumenti di precisione che devono essere sempre maneggiati con cura. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

SPECIFICHE

Modello	Forma	Dimensioni (pollici)	Colore
BP-154	Palla	3	Nero
BP-155		4	
BP-249		5	
<small>Codice articolo: BP-041/042</small>	ciottolo	1-2	Grigio
BP-060/067/069/073		2-3	
BC-012	Granulo	1.0-2.0	Nero
BC-147		0,8-1,2	

ISTRUZIONI

Informazioni importanti durante l'uso: • NON

IMMERGERE IN ACQUA DURANTE LA CONSERVAZIONE O L'USO DEL PRODOTTO ALL'APERTO!

• NON COPRIRE O OSTRUIRE GLI ORIFIZI DEL GAS! QUESTO CAUSERÀ COMBUSTIONE INCOMPLETA E QUINDI FULIGGINE.

I ceppi in ceramica devono essere posizionati almeno 50~100 mm sopra gli orifizi del gas.

In particolare, non coprire il foro di accensione e non lasciare ostacoli (ceppi, particelle, ecc.) tra il foro di accensione e lo spillo di accensione.

I piccoli depositi di carbonio derivanti dalla combustione sono naturali e contribuiscono a aspetto realistico del set. Se il carbonio diventa eccessivo può essere leggermente spazzolato o aspirato.

Grazie mille per aver scelto i nostri prodotti.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bolas de fuego de cerámica

Modelo: BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042
BP-060/067/069/073, BC-012, BC-147

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bolas de fuego de cerámica

Modelo: BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042, BP-060/067/069/073
BC-012, BC-147



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que deben manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	Forma	Tamaño (pulgadas)	Color
BP-154	Pelota	3	Negro
BP-155		4	
BP-249		5	
BP-041/042	guijarro	1-2	Gris
BP-060/067/069/073		2-3	
BC-012	Gránulo	1.0-2.0	Negro
BC-147		0,8-1,2	

INSTRUCCIONES

Información importante durante el uso: • NO

REMOJE EN AGUA AL ALMACENAR O UTILIZAR EL PRODUCTO

¡AL AIRE LIBRE!

• ¡NO CUBRA NI OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE GAS! ESTO CAUSARÁ COMBUSTIÓN INCOMPLETA Y POR LO TANTO HOLLÍN.

Los troncos de cerámica deben mantenerse al menos 50~100 mm por encima de los orificios de gas. En especial, no cubra el orificio de encendido ni coloque ningún obstáculo (troncos, partículas, etc.) entre el orificio de encendido y la aguja de encendido.

Los pequeños depósitos de carbón resultantes de la combustión son naturales y se suman a la apariencia realista del conjunto. Si el carbono se vuelve excesivo, puede ser ligeramente cepillado o aspirado.

Muchas gracias por elegir nuestros productos.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ceramiczne kule ogniste

Modele: BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042,
BP-060/067/069/073, BC-012, BC-147

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ceramiczne kule ogniste

Modele: BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042, BP-060/067/069/073,
BC-012, BC-147



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

SPECYFIKACJA

Model	Kształt	Rozmiar (cale)	Kolor
BP-154	Piłka	3	Czarny
BP-155		4	
BP-249		5	
BP-041/042	kamyk	1-2	Szary
BP-060/067/069/073		2-3	
BC-012	Granulka	1,0-2,0	Czarny
BC-147		0,8-1,2	

INSTRUKCJE

Ważne informacje dotyczące użytkowania: • NIE MOCZ

W WODZIE PODCZAS PRZECHOWYWANIA LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU
NA POWIETRZU!

• NIE ZAKRYWAJ I NIE ZATYKAJ OTWORÓW GAZU! MOŻE TO SPOWODOWAĆ
NIEPEŁNE SPALANIE I W ZWIĄZKU Z TYM SADZENIE.

Polana ceramiczne powinny być umieszczone co najmniej 50~100 mm nad otworami gazowymi.

Szczególnie nie należy zakrywać otworu zapłonowego, a także nie należy umieszczać żadnych przeszkód
(drewnianych elementów, itp.) między otworem zapłonowym a igłą zapłonową.

Niewielkie osady węglowe powstające w wyniku spalania są zjawiskiem naturalnym i przyczyniają się do
realistyczny wygląd zestawu. Jeśli węgiel stanie się nadmierny, może być
lekko wyszczotkować lub odkurzyć.

Dziękujemy bardzo za wybranie naszych produktów.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Keramische vuurballen

**Model: BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042
BP-060/067/069/073, BC-012, BC-147**

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Keramische vuurballen

Model: BP-154, BP-155, BP-249, BP-041/042, BP-060/067/069/073
BC-012, BC-147



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u ze gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

SPECIFICATIE

Model	Vorm	Maat (inch)	Kleur
BP-154	Bal	3	Zwart
BP-155		4	
BP-249		5	
BP-041/042	kiezelsteen	1-2	Grijs
BP-060/067/069/073		2-3	
BC-012	Korrel	1.0-2.0	Zwart
BC-147		0,8-1,2	

INSTRUCTIES

Belangrijke informatie tijdens gebruik: • NIET

IN WATER LATEN WEKEN TIJDENS HET OPSLAAN OF GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT BUITEN!

• DE GASOPENINGEN NIET AFDEKKEN OF VERSTOPPEN! DIT VEROORZAAKT ONVOLLEDIGE VERBRANDING EN DAAROM ROET.

Keramische houtblokken moeten minimaal 50 tot 100 mm boven de gasopeningen worden gehouden.

Zorg er vooral voor dat het ontstekingsgat niet wordt afgedekt en dat er zich geen obstakels (houtblokken, deeltjes, etc.) tussen het ontstekingsgat en de ontstekingsnaald bevinden.

Kleine koolstofafzettingen als gevolg van verbranding zijn natuurlijk en dragen bij aan de realistische weergave van de set. Als koolstof te veel wordt, kan dit lichtjes weggeveegd of gestofzuigd.

Hartelijk dank dat u voor onze producten hebt gekozen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Keramiska eldbollar

**Modell: BP-154yBP-155yBP-249yBP-041/042y
BP-060/067/069/073, BC-012, BC-147**

**Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Keramiska eldbollar

Modell: BP-154ÿBP-155ÿBP-249ÿBP-041/042ÿBP-060/067/069/073ÿ

BC-012, BC-147



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFIKATION

Modell	Form	Storlek (tum)	Färg
BP-154	Boll	3	Svart
BP-155		4	
BP-249		5	
BP-041/042	sten	1-2	Grå
BP-060/067/069/073		2-3	
BC-012	Granulat	1,0-2,0	Svart
BC-147		0,8-1,2	

INSTRUKTIONER

Viktig information under användning: • Blötlägg INTE I

VATTEN VID FÖRVARING ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

UTOMHUS!

• TÄCK INTE TÄCK ELLER TÄPPA INTE GASÖPPNINGAR! DETTA KOMMER OFULLSTÄNDIG FÖRBRÄNNING OCH DÄRFÖR SOT.

Keramiska stockar bör hållas minst 50~100 mm ovanför gasöppningarna.

Täck speciellt inte över tändningshålet, inte heller något hinder (ved, partiklar, etc) mellan tändningsbrandhålet och tändnålen.

Mindre kolavlagringar till följd av förbränning är naturliga och bidrar till uppsättningens realistiska utseende. Om kolet blir för mycket kan det bli det lätt borstas eller dammsugs bort.

Tack så mycket för att du valde våra produkter.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**