

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **ABOVE GROUND FISH POND**

**MODEL:DS-206**

Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ABOVE GROUND  
FISH POND

MODEL:DS-206



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## Parts List



	Fixing rod	x8
	Support rod	x12
	Pond Liner	x1
	Ball Valve	x1
	Repair tools	x1
	32 - sized cap	x1
	Thread - sealing tape	x1
	Gloves	x2
	Protective net	x1

# STEP-1

Assemble the Fixing rod, Support rod and Pond Liner



# STEP-2

Assemble Above Ground Fish Pond



## STEP-3

Cover the anti - jump protective net



The bottom of the pool should be flattened before filling it with water, as it cannot be adjusted after water is added.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## NAZIEMNY STAW RYBNY

MODEL:DS-206

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAD ZIEMIĄ


STAW Z RYBAMI


MODEL:DS-206



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## Lista części



	Pręt mocujący	x8
	Pręt podporowy	x12
	Wyściółka stawu	x1
	Zawór kulowy	x1
	Narzędzia naprawcze	x1
	Czapka w rozmiarze 32	x1
	Wątek - taśma uszczelniająca	x1
	Rękawice	x2
	Siatka ochronna	x1

## KROK 1

Złóż pręt mocujący, pręt podporowy i wyściółkę stawu



## KROK 2

Złóż naziemny staw rybny



## KROK 3

Przykryj siatkę ochronną antyskokową



Przed napełnieniem basenu wodą należy go wyrównać, ponieważ po dodaniu wody nie będzie można go już wypoziomować.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro  
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.





Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**LAGHETTO PER PESCI FUORI TERRA**

**MODELLO:DS-206**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FUORI TERRA


STAGNO PER PESCI




MODELLO:DS-206



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## Elenco delle parti



	Asta di fissaggio	x8
	Asta di supporto	numero x12
	Rivestimento per laghetto	x1
	Valvola a sfera	x1
	Strumenti di riparazione	x1
	berretto taglia 32	x1
	Nastro di tenuta filettato	x1
	Guanti	x2
	Rete protettiva	x1

## PASSO-1

Montare l'asta di fissaggio, l'asta di supporto e il rivestimento dello stagno



## PASSO-2

Montare uno stagno per pesci fuori terra



## PASSO-3

Coprire la rete protettiva anti-salto



Il fondo della piscina deve essere livellato prima di riempirla d'acqua, poiché non è più possibile regolarlo dopo l'aggiunta dell'acqua.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.





**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

ESTANQUE DE PECES SOBRE EL SUELO

MODELO: DS-206

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOBRE EL SUELO


ESTANQUE DE PECES

MODELO: DS-206



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## Lista de piezas



	Varilla de fijación	x8
	Varilla de soporte	x12
	Revestimiento de estanque	x1
	Válvula de bola	x1
	Herramientas de reparación	x1
	gorra de tamaño 32	x1
	Cinta selladora de hilo	x1
	Guantes	x2
	Red protectora	x1

## PASO 1

Ensamble la varilla de fijación, la varilla de soporte y el revestimiento del estanque



## PASO 2

Montar un estanque de peces sobre el suelo



## PASO 3

Cubra la red protectora anti-salto




El fondo de la piscina debe aplanarse antes de llenarla con agua, ya que no se puede ajustar una vez agregada el agua.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited  
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.





Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **FISKDAMMEN OVAN JORDEN**

**MODELL:DS-206**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OVAN JORD  
FISKDAMM

MODELL:DS-206



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



## STEG-1

Montera fixeringsstången, stödstången och dammfodret



## STEG-2

Sätt ihop fiskdamm ovan jord



## STEG-3

Täck skyddsnätet mot hopp



Poolens botten bör plattas till innan den fylls med vatten, eftersom den inte kan justeras efter att vatten har tillsatts.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited

Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **BOVENGRONDSE VISVIJVER**

**MODEL: DS-206**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BOVEN DE GROND  
VIS VIJVER





MODEL: DS-206



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## Onderdelenlijst



	Bevestigingsstang	x8
	Steunstang	x12
	Vijverfolie	x1
	Kogelkraan	x1
	Reparatiegereedschap	x1
	32 - maat dop	x1
	Draad - afdichtingstape	x1
	Handschoenen	2x
	Beschermend net	x1

## STAP-1

Monteer de bevestigingsstang, steunstang en vijverfolie



## STAP-2

Monteer een bovengrondse visvijver



## STAP-3

Bedek het anti-springbeschermingsnet



De bodem van het zwembad moet vlak zijn voordat u het met water vult. Nadat er water is toegevoegd, kunt u de bodem namelijk niet meer aanpassen.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

Bassin à poissons hors sol

MODÈLE : DS-206

Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORS SOL


ÉTANG À POISSONS









MODÈLE : DS-206



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## Liste des pièces



	Tige de fixation	x8
	Tige de support	x12
	Revêtement d'étang	x1
	Robinet à boisseau sphérique	x1
	Outils de réparation	x1
	casquette de taille 32	x1
	Ruban d'étanchéité pour filetage	x1
	Gants	x2
	Filet de protection	x1

## ÉTAPE 1

Assembler la tige de fixation, la tige de support et le revêtement du bassin



## ÉTAPE 2

Assembler un étang à poissons hors sol



## ÉTAPE 3

Couvrir le filet de protection anti-saut



Le fond de la piscine doit être aplati avant de la remplir d'eau, car il ne peut pas être ajusté après l'ajout d'eau.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,  
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.





Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **OBERIRDISCHER FISCHTEICH**

**MODELL:DS-206**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÜBER DER ERDE

Fischteich

MODELL:DS-206



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

## Teilleiste



	Befestigungsstange	x8
	Stützstange	x12
	Teichfolie	x1
	Kugelhahn	x1
	Reparaturwerkzeuge	x1
	32 - Kappengröße	x1
	Gewinde - Dichtband	x1
	Handschuhe	x2
	Schutznetz	x1

## SCHRITT 1

Montieren Sie die Befestigungsstange, die Stützstange und die Teichfolie



## SCHRITT 2

Bauen Sie einen oberirdischen Fischteich zusammen



### SCHRITT 3

Bedecken Sie das Anti-Sprung-Schutznetz



Der Beckenboden sollte vor dem Befüllen mit Wasser abgeflacht werden, da er nach dem Einfüllen des Wassers nicht mehr korrigiert werden kann.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>Britische Republik</b>
---------------------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,  
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EG-Vertreter</b>
---------------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**