

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CABLE RAILING POST

**MODEL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABLE RAILING POST

**MODEL:HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**



<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- 1.The warning indicates that appropriate action should be taken to avoid the potential danger of personal injury.
- 2.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- 3.Please keep small spare parts out of children's reach,it is not a toy, Do not allow children to play.
4. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAIN FEATRUES

This product is mainly used for column installation of wire functions and decorative accessories.

VEVOR's Cable Railing Post is made of all stainless steel materials, which has great resistance to rust and corrosion. It will work for long life time for interior and exterior railings with low maintenance. Please note that it is not recommended for coastal projects.



We work with every effort to provide quality products and professional service, and make VEVOR a reliable brand.

INSTALLATION INSTRUCTION

Installation indication and Applicable post

Applicable to all engineering installation scenarios.

Note: This product only includes the column and its installation fasteners, excluding wire rope, Cable Railing Kit, handrail.




PRODUCT INFORMATION

Model	Drilled	Height (mm)	Drilled number	Hole diameter (mm)	Pitch of holes (mm)	Section size (mm)	Color	Include (pcs)
-------	---------	-------------	----------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------	---------------

HR-001	level	1067	12	φ10.5	80	50*50	Black	4
HR-002	level	914	10	φ10.5	80	50*50	Black	4
HR-003	level	1067	12	φ8	80	30*50	Black	4
HR-004	level	914	10	φ8	80	30*50	Black	4
HR-005	30°	1067	12	10.5×15	80	50*50	Silver	1
HR-006	30°	1067	12	10.5×15	80	50*50	Black	1
HR-007	L	1067	12	φ10.5	80	50*50	Black	1
HR-008	Non	914	/	/	/	50*50	Black	1
HR-009	level	914	10	φ10.5	80	50*50	Black	1
HR-010	30°	914	10	10.5×15	80	50*50	Black	1
HR-011	L	914	10	φ10.5	80	50*50	Black	1
HR-012	level	914	10	φ10.5	80	50*50	Silver	1
HR-013	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Black	1
HR-014	L	1067	12	φ8	80	30*50	Black	1
HR-015	30°	914	10	8×13	80	30*50	Black	1
HR-016	L	914	10	φ8	80	30*50	Black	1

HR-017	Non	914	/	/	/	38*38	Black	1
HR-018	level	1067	12	φ8	80	30*50	Black	1
HR-019	Non	1067	/	/	/	50*50	Black	1
HR-020	level	914	10	φ8	80	30*50	Black	1
HR-021	level	1067	12	φ10.5	80	50*50	Black	1
HR-022	level	914	10	Φ8	80	30*50	Silver	1
HR-023	level	1067	12	φ10.5	80	50*50	Silver	1




PACKAGE INCLUDE

No	Components	Picture	QTY				
			Fit model				
			HR-001/ HR-002	HR005~HR012/ HR-019/H R-021/HR-023/	HR-003/ HR-004	HR-013~ HR-016/ HR-018/ HR-020/ HR-022/	HR-017
1	post		4	1	4	1	/
			/	/	/	/	1
2	Square cover		4	1	/	/	/

3	Rectangular cover		/	/	4	1	/
4	anchor bolt		16	4	16	4	4
5	Curved bracket		4	1	4	1	/
6	Horizontal bracket		4	1	4	1	/
7	hex wrench		4	1	4	1	1
8	Open end wrench		4	1	4	1	1
9	Tapping screw		8	2	8	2	4
10	Plastic cover		/	/	/	/	1

INSTALLATION

For concrete or wood floor


		
Step1.Mark the drilling points at the appropriate installation locations.	Step2.use a hammer drill to make a hole for $\varnothing$ 12 at the marked points.	Step3.Hammer the anchor screw into the drilled hole.

	
Step4.Tighten the screws	Step5.Close the lid and finish fixing the post.

Note: Ensure that the column is upright when fixing the bottom plate of the post.

Mount with handrail(horizontal)

Step1: Fixed bracket



Step2: Determine the installation position of the handrail, and then mark the position under the handrail and bracket holes and drill holes with a $\varnothing$ 5.5- $\varnothing$ 5.6mm drill.




Step3: Use the self-tapping screws in the accessory to fix the handrail to the support.



It is also suitable for the installation of arc handrails and brackets.


Mount with handrail(gradient)

Step1: Fixed bracket




Step2: Adjust the Angle of the bracket to fit the underside of the handrail. Determine the installation position of the handrail, and then mark the position under the handrail and bracket holes and drill holes with a $\varnothing$ 5.5- $\varnothing$ 5.6mm drill.


Note:The handrail and bracket can be pre-fixed with the help of clamping tools, so that multiple bracket installation points can be marked and positioned at the same time.




Step3:Remove the bracket from the post and then use the self-tapping screws in the accessory to fix the bracket to the handrail.
Fix the post and bracket again.



It is also suitable for the installation of arc handrails and brackets.




For model HR-017




Install with wire rope and fittings

For Level Wheel Protector Sleeve



For Stud Tensioner Horizontal mounting and Angle



For Turnbuckle Tensioner and Fixed Terminal



Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

POTEAU DE GARDE-CORPS À CÂBLE

**MODÈLE : HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABLE RAILING POST

MODÈLE : HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023



< Image uniquement pour référence > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

1. L'avertissement indique que des mesures appropriées doivent être prises pour éviter tout risque potentiel de blessure.
2. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
3. Veuillez garder les petites pièces de rechange hors de portée des enfants , ce n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer .
- 4 . Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ce produit est principalement utilisé pour l'installation sur colonne de fonctions filaires et d'accessoires décoratifs .

Le poteau de garde-corps à câble de VEVOR est fabriqué à partir de tous les matériaux en acier inoxydable, qui présentent une grande résistance à la rouille et à la corrosion. Il fonctionnera pendant une longue durée de vie pour les garde-corps intérieurs et extérieurs nécessitant peu d'entretien. Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé pour les projets côtiers.



Nous travaillons avec tous les efforts pour fournir des produits de qualité et un service professionnel, et faire de VEVOR une marque fiable.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Indication d'installation et poste applicable

Applicable à tous les scénarios d' installation technique .


Remarque : ce produit comprend uniquement la colonne et ses attaches d'installation, à l'exclusion du câble métallique, du kit de garde-corps et de la main courante.



INFORMATION PRODUIT

Modèle	Foré	Haut eur (mm)	Num éro percé	Diamè tre du trou (mm)	Pas des trous (mm)	Taille de section (mm)	Coul eur	Inclu re (pièc es)
HR-001	nive au	1067	12	φ10,5	80	50*50	Noir	4
HR-002	nive au	914	dix	φ10,5	80	50*50	Noir	4
HR-003	nive au	1067	12	φ8	80	30*50	Noir	4
HR-004	nive au	914	dix	φ8	80	30*50	Noir	4
HR-005	30°	1067	12	10,5×1 5	80	50*50	Arge nt	1
HR-006	30°	1067	12	10,5×1 5	80	50*50	Noir	1
HR-007	L	1067	12	φ10,5	80	50*50	Noir	1
HR-008	Non	914	/	/	/	50*50	Noir	1
HR-009	nive au	914	dix	φ10,5	80	50*50	Noir	1
HR-010	30°	914	dix	10,5×1 5	80	50*50	Noir	1
HR-011	L	914	dix	φ10,5	80	50*50	Noir	1
HR-012	nive au	914	dix	φ10,5	80	50*50	Arge nt	1
HR-013	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Noir	1
HR-014	L	1067	12	φ8	80	30*50	Noir	1
HR-015	30°	914	dix	8×13	80	30*50	Noir	1

HR-0 16	L	914	dix	φ8	80	30*50	Noir	1
HR-0 17	Non	914	/	/	/	38*38	Noir	1
HR-0 18	nive au	1067	12	φ8	80	30*50	Noir	1
HR-0 19	Non	1067	/	/	/	50*50	Noir	1
HR-0 20	nive au	914	dix	φ8	80	30*50	Noir	1
HR-0 21	nive au	1067	12	φ10,5	80	50*50	Noir	1
HR-0 22	nive au	914	dix	Φ 8	80	3 0*50	Arge nt	1
HR-0 23	nive au	1067	12	φ10,5	80	50*50	Arge nt	1




EMBALLER INCLURE

No n	Composants	Image	QTÉ				
			Modèle adapté				
			HR-001 / HR-002	HR005 ~ HR012/HR-0 19/ HR-0 21/ HR-0 23/	HR-00 3/ HR-00 4	HR-013 ~ HR-01 6/ HR-018 / HR-0 20/ HR-0 22/	HR-0 17
1	poste		4	1	4	1	/
			/	/	/	/	1

2	Couvertur e carrée		4	1	/	/	/
3	Couvertur e rectangulai re		/	/	4	1	/
4	boulon d'ancrage		16	4	16	4	4
5	Support incurvé		4	1	4	1	/
6	Support horizontal		4	1	4	1	/
7	clé hexagonal e		4	1	4	1	1
8	Clé ouverte		4	1	4	1	1
9	Taraudage		8	2	8	2	4
dix	Couvertur e plastique		/	/	/	/	1

INSTALLATION

Pour sol en béton ou en bois


		
Étape 1. Marquez les points de perçage aux	Étape 2. utilisez un marteau perforateur	Étape 3. Martelez la vis d'ancrage dans le

emplacements d'installation appropriés.	pour faire un trou de Ø 12 aux points marqués.	trou percé.
		
Étape 4. Serrez les vis	Étape 5. Fermez le couvercle et terminez de fixer le poteau.	

Remarque : Assurez-vous que la colonne est verticale lors de la fixation de la plaque inférieure du poteau.

Montage avec main courante (horizontale)

Étape 1 : support fixe



Étape 2: Déterminez la position d'installation de la main courante, puis marquez la position sous les trous de la main courante et du support et percez des trous avec une perceuse de Ø 5,5 à Ø 5,6 mm.




Étape 3 : Utilisez les vis autotaraudeuses fournies dans l'accessoire pour fixer la main courante au support.



Il convient également à l'installation de mains courantes et de supports en arc.

Monter avec main courante (dégradé)

Étape 1 : support fixe




Étape 2 : Ajustez l'angle du support pour l'adapter au dessous de la main courante. Déterminez la position d'installation de la main courante, puis marquez la position sous la main courante et les trous du support et percez des trous avec une perceuse de $\varnothing 5,5$ à $\varnothing 5,6$ mm.

Remarque : la main courante et le support peuvent être pré-fixés à l'aide d'outils de serrage, de sorte que plusieurs points d'installation du support puissent être marqués et positionnés en même temps.





Étape 3 : retirez le support du poteau, puis utilisez les vis autotaraudeuses fournies dans l'accessoire pour fixer le support à la main courante. Réparez le poteau et le support .




Il convient également à l'installation de mains courantes et de supports en arc.

Pour le modèle HR-017



Installer avec un câble métallique et des raccords


Pour manchon de protection de roue de niveau



Pour tendeur de goujon montage horizontal et angle



Pour tendeur de tendeur et borne fixe



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KABELGELÄNDERPFOSTEN

**MODELL: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABLE RAILING POST

MODELL: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023



< Bild nur als Referenz > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG : Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden

führen.

1. Der Warnhinweis weist darauf hin, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die potenzielle Gefahr einer Verletzung zu vermeiden.
2. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
3. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf . Es handelt sich nicht um ein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht spielen .
- 4 . Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie an einem sauberen Arbeitsplatz.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

HAUPTMERKMALE

Dieses Produkt wird hauptsächlich für die Säuleninstallation von Drahtfunktionen und dekorativem Zubehör verwendet .

Der Kabelgeländerpfosten von VEVOR ist komplett aus Edelstahl gefertigt und weist eine hohe Beständigkeit gegen Rost und Korrosion auf. Es eignet sich für eine lange Lebensdauer von Innen- und Außengeländern bei geringem Wartungsaufwand. Bitte beachten Sie , dass dies nicht für Küstenprojekte empfohlen wird.



Wir arbeiten mit aller Kraft daran, Qualitätsprodukte und professionellen Service anzubieten und VEVOR zu einer zuverlässigen Marke zu machen.

INSTALLATIONSANWEISUNG

Installationshinweis und anwendbarer Beitrag

Anwendbar auf alle technischen Installationsszenarien .


Hinweis: Dieses Produkt enthält nur die Säule und ihre Montagebefestigungen, ausgenommen Drahtseil, Kabelgeländer-Kit und Handlauf.



PRODUKTINFORMATION

Model l	Geb ohrt	Höhe (mm)	Gebo hrte Num mer	Lochd urchm esser (mm)	Locha bstand (mm)	Abschn ittsgröß e (mm)	Farb e	Eins chlie ßen (Stk.)
HR-0 01	Ebe ne	1067	12	φ10,5	80	50*50	Schw arz	4
HR-0 02	Ebe ne	914	10	φ10,5	80	50*50	Schw arz	4
HR-0 03	Ebe ne	1067	12	φ8	80	30*50	Schw arz	4
HR-0 04	Ebe ne	914	10	φ8	80	30*50	Schw arz	4
HR-0 05	30°	1067	12	10,5×1 5	80	50*50	Silbe r	1
HR-0 06	30°	1067	12	10,5×1 5	80	50*50	Schw arz	1
HR-0 07	L	1067	12	φ10,5	80	50*50	Schw arz	1
HR-0 08	Nicht	914	/	/	/	50*50	Schw arz	1
HR-0 09	Ebe ne	914	10	φ10,5	80	50*50	Schw arz	1
HR-0 10	30°	914	10	10,5×1 5	80	50*50	Schw arz	1
HR-0 11	L	914	10	φ10,5	80	50*50	Schw arz	1
HR-0 12	Ebe ne	914	10	φ10,5	80	50*50	Silbe r	1
HR-0 13	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Schw arz	1
HR-0 14	L	1067	12	φ8	80	30*50	Schw arz	1
HR-0 15	30°	914	10	8×13	80	30*50	Schw arz	1

HR-016	L	914	10	φ8	80	30*50	Schwarz	1
HR-017	Nicht	914	/	/	/	38*38	Schwarz	1
HR-018	Ebene	1067	12	φ8	80	30*50	Schwarz	1
HR-019	Nicht	1067	/	/	/	50*50	Schwarz	1
HR-020	Ebene	914	10	φ8	80	30*50	Schwarz	1
HR-021	Ebene	1067	12	φ10,5	80	50*50	Schwarz	1
HR-022	Ebene	914	10	Φ 8	80	30*50	Silber	1
HR-023	Ebene	1067	12	φ10,5	80	50*50	Silber	1



PAKET ENTHALTEN

NEI N	Komponenten	Bild	MENGE				
			Passendes Modell				
			HR-001 / HR-002	HR005~HR012/ HR-019/ HR-0 21/ HR-0 23/	HR-00 3/ HR-00 4	HR-013 ~ HR-01 6/ HR-018 / HR-0 20/ HR-0 22/	HR-0 17
1	Post		4	1	4	1	/
			/	/	/	/	1

2	Quadratische Abdeckung		4	1	/	/	/
3	Rechteckige Abdeckung		/	/	4	1	/
4	Ankerbolzen		16	4	16	4	4
5	Gebogene Halterung		4	1	4	1	/
6	Horizontale Halterung		4	1	4	1	/
7	Sechskantschlüssel		4	1	4	1	1
8	Gabelschlüssel		4	1	4	1	1
9	Blechschräube		8	2	8	2	4
10	Plastikhülle		/	/	/	/	1

INSTALLATION

Für Beton- oder Holzböden




Schritt 1: Markieren Sie die Bohrpunkte an den entsprechenden Installationsorten.	Schritt 2: Bohren Sie mit einem Bohrhammer an den markierten Stellen ein Loch mit einem Durchmesser von $\varnothing$ 12.	Schritt 3. Schlagen Sie die Ankerschraube in das Bohrloch.
		
Schritt 4. Ziehen Sie die Schrauben fest	Schritt 5: Schließen Sie den Deckel und schließen Sie die Befestigung des Pfostens ab.	

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Säule aufrecht steht, wenn Sie die Bodenplatte des Pfostens befestigen.

Montage mit Handlauf (horizontal)

Schritt 1: Feste Halterung



Schritt 2: Bestimmen Sie die Installationsposition des Handlaufs, markieren Sie dann die Position unter dem Handlauf und den Halterungslöchern und bohren Sie Löcher mit einem $\varnothing$ 5,5- $\varnothing$ 5,6-mm-Bohrer.




Schritt 3: Befestigen Sie den Handlauf mit den selbstschneidenden Schrauben im Zubehör an der Stütze.



Es eignet sich auch für die Montage von Bogenhandläufen und Konsolen.

Montage mit Handlauf (Gefälle)


Schritt 1: Feste Halterung



Schritt 2: Passen Sie den Winkel der Halterung an die Unterseite des Handlaufs an. Bestimmen Sie die Installationsposition des Handlaufs, markieren Sie dann die Position unter dem Handlauf und den Halterungslöchern und bohren Sie Löcher mit einem $\varnothing 5,5$ - $\varnothing 5,6$ -mm-Bohrer.


Hinweis: Der Handlauf und die Halterung können mit Hilfe von Klemmwerkzeugen vorfixiert werden, so dass mehrere

Montagepunkte der Halterung gleichzeitig markiert und positioniert werden können.



Schritt 3: Entfernen Sie die Halterung vom Pfosten und befestigen Sie die Halterung dann mit den selbstschneidenden Schrauben im Zubehör am Handlauf.

Befestigen Sie den Pfosten und die Halterung wieder .




Es eignet sich auch für die Montage
von Bogenhandläufen und
Konsolen.

Für Modell HR-017



Mit Drahtseil und Beschlägen installieren


Für Level-Radschutzhülle



Für Bolzenspanner horizontale Montage und Winkel



Für Spannschlossspanner und Festanschluss



Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PALO PER RINGHIERA VIA CAVO

**MODELLO: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABLE RAILING POST

MODELLO: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023



< Immagine solo per riferimento > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

TUTELA IMPORTANTE



AVVERTENZA : leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o sottoporre a manutenzione questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di

valore.

1. L'avvertenza indica che è necessario adottare misure adeguate per evitare il potenziale pericolo di lesioni personali.
2. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
3. Si prega di tenere piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini , non è un giocattolo, non permettere ai bambini di giocare .
- 4 . Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo Schema di Montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Questo prodotto viene utilizzato principalmente per l'installazione a colonna di funzioni di filo e accessori decorativi .

Il palo per ringhiera per cavi VEVOR è realizzato con tutti i materiali in acciaio inossidabile, che ha una grande resistenza alla ruggine e alla corrosione. Funzionerà per una lunga durata di ringhiere interne ed esterne con bassa manutenzione. Si tenga presente che non è consigliato per progetti costieri.

Lavoriamo con ogni sforzo per fornire prodotti di qualità e un servizio professionale e rendere VEVOR un marchio affidabile.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Indicazione di installazione e post applicabile

Applicabile a tutti gli scenari di installazione tecnica .

Nota: questo prodotto include solo la colonna e i relativi elementi di


fissaggio per l'installazione, esclusi il cavo metallico, il kit ringhiera per cavi e il corrimano.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Modello	Forato	Altezza (mm)	Numero forato	Diámetro del foro (mm)	Passo dei fori (mm)	Dimensione sezione (mm)	Colore	Includere (pezzi)
HR-001	livello	1067	12	φ10,5	80	50*50	Nero	4
HR-002	livello	914	10	φ10,5	80	50*50	Nero	4
HR-003	livello	1067	12	φ8	80	30*50	Nero	4
HR-004	livello	914	10	φ8	80	30*50	Nero	4
HR-005	30°	1067	12	10,5×15	80	50*50	Argento	1
HR-006	30°	1067	12	10,5×15	80	50*50	Nero	1
HR-007	I	1067	12	φ10,5	80	50*50	Nero	1
HR-008	Non	914	/	/	/	50*50	Nero	1
HR-009	livello	914	10	φ10,5	80	50*50	Nero	1
HR-010	30°	914	10	10,5×15	80	50*50	Nero	1
HR-011	I	914	10	φ10,5	80	50*50	Nero	1
HR-012	livello	914	10	φ10,5	80	50*50	Argento	1
HR-013	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Nero	1
HR-014	I	1067	12	φ8	80	30*50	Nero	1
HR-015	30°	914	10	8×13	80	30*50	Nero	1

HR-016	I	914	10	φ8	80	30*50	Nero	1
HR-017	Non	914	/	/	/	38*38	Nero	1
HR-018	livello	1067	12	φ8	80	30*50	Nero	1
HR-019	Non	1067	/	/	/	50*50	Nero	1
HR-020	livello	914	10	φ8	80	30*50	Nero	1
HR-021	livello	1067	12	φ10,5	80	50*50	Nero	1
HR-022	livello	914	10	Φ8 _	80	30 *50	Argento	1
HR-023	livello	1067	12	φ10,5	80	50*50	Argento	1




PACCHETTO INCLUDERE

NO	Componenti	Immagine	QUANTITÀ				
			Modello adatto				
			HR-001 / HR-002	HR005~HR012/ HR-019/ HR-021/ HR-023/	HR-003/ HR-004	HR-013 ~ HR-016/ HR-018 / HR-020/ HR-022/	HR-017
1	inviare		4	1	4	1	/
			/	/	/	/	1

2	Copertura quadrata		4	1	/	/	/
3	Copertura rettangolare		/	/	4	1	/
4	bullone di ancoraggio		16	4	16	4	4
5	Staffa curva		4	1	4	1	/
6	Staffa orizzontale		4	1	4	1	/
7	chiave esagonale		4	1	4	1	1
8	Chiave aperta		4	1	4	1	1
9	Vite autofilettanti		8	2	8	2	4
10	Cover di plastica		/	/	/	/	1

INSTALLAZIONE

Per pavimenti in cemento o legno


		
Passaggio 1.Segnare i punti di foratura nelle	Passaggio 2.utilizzare un trapano a	Passaggio 3.Martellare la vite di

posizioni di installazione appropriate.	percuSSIONe per realizzare un foro di $\varnothing$ 12 nei punti contrassegnati.	ancoraggio nel foro praticato.
		
Passaggio 4. Stringere le viti	Passaggio 5. Chiudere il coperchio e completare il fissaggio del montante.	

Nota: assicurarsi che la colonna sia in posizione verticale quando si fissa la piastra inferiore del montante.

Montaggio con corrimano (orizzontale)

Passaggio 1: staffa fissa



Passo 2: Determinare la posizione di installazione del corrimano, quindi segnare la posizione sotto il corrimano e i fori della staffa e praticare i fori con un trapano da $\varnothing$ 5,5- $\varnothing$ 5,6 mm.




Passaggio 3: utilizzare le viti autofilettanti nell'accessorio per fissare il corrimano al supporto.



È adatto anche per l'installazione di corrimano e staffe ad arco.

Montaggio con corrimano (gradiente)


Passaggio 1: staffa fissa




Passaggio 2: regolare l'angolo della staffa per adattarla alla parte inferiore del corrimano. Determinare la posizione di installazione del corrimano, quindi contrassegnare la posizione sotto il corrimano e i fori della staffa e praticare i fori con un trapano da $\varnothing 5,5$ - $\varnothing 5,6$ mm.

Nota: il corrimano e la staffa possono essere prefissati con l'aiuto di strumenti di serraggio, in modo che più punti di installazione della staffa possano essere contrassegnati e posizionati


contemporaneamente.




Passaggio 3: rimuovere la staffa dal montante, quindi utilizzare le viti autofilettanti nell'accessorio per fissare la staffa al corrimano. Fissare nuovamente il montante e la staffa .



È adatto anche per l'installazione di corrimano e staffe ad arco.




Per il modello HR-017




Installare con fune metallica e raccordi


Per la manica protettiva della ruota di livello



Per tensionatore a perno Montaggio orizzontale e angolare



Per tenditore a tenditore e terminale fisso



Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

POSTE DE BARANDILLA DE CABLE

**MODELO: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABLE RAILING POST

MODELO: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023



< Imagen sólo como referencia > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA : Lea y comprenda este manual completo antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

1. La advertencia indica que se deben tomar las medidas adecuadas para evitar el peligro potencial de lesiones personales.
 2. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de manera adecuada y completa.
 3. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños , no es un juguete, no permita que los niños jueguen .
 - 4 . Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual.
- Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Este producto se utiliza principalmente para la instalación en columnas de funciones de alambre y accesorios decorativos .

El poste de barandilla de cable de VEVOR está hecho completamente de materiales de acero inoxidable, lo que tiene una gran resistencia al óxido y la corrosión. Funcionará durante una larga vida útil para barandillas interiores y exteriores con bajo mantenimiento. Tenga en cuenta que no se recomienda para proyectos costeros.

Trabajamos con todo el esfuerzo para brindar productos de calidad y un servicio profesional, y hacer de VEVOR una marca confiable.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Indicación de instalación y publicación aplicable

Aplicable a todos los escenarios de instalación de ingeniería .

Nota: Este producto solo incluye la columna y sus sujetadores de instalación, excluyendo el cable metálico, el kit de barandilla de cable y el


pasamanos.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	perforado	Altura (mm)	Número perforado	Diámetro del agujero (mm)	Paso de agujeros (mm)	Tamaño de sección (mm)	Color	Incluye (piezas)
HR-001	nivel	1067	12	φ10,5	80	50*50	Negro	4
HR-002	nivel	914	10	φ10,5	80	50*50	Negro	4
HR-003	nivel	1067	12	φ8	80	30*50	Negro	4
HR-004	nivel	914	10	φ8	80	30*50	Negro	4
HR-005	30°	1067	12	10,5×15	80	50*50	Plata	1
HR-006	30°	1067	12	10,5×15	80	50*50	Negro	1
HR-007	I	1067	12	φ10,5	80	50*50	Negro	1
HR-008	No	914	/	/	/	50*50	Negro	1
HR-009	nivel	914	10	φ10,5	80	50*50	Negro	1
HR-010	30°	914	10	10,5×15	80	50*50	Negro	1
HR-011	I	914	10	φ10,5	80	50*50	Negro	1
HR-012	nivel	914	10	φ10,5	80	50*50	Plata	1
HR-013	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Negro	1
HR-014	I	1067	12	φ8	80	30*50	Negro	1
HR-0	30°	914	10	8×13	80	30*50	Negro	1

15							o	
HR-016	I	914	10	φ8	80	30*50	Negro	1
HR-017	No	914	/	/	/	38*38	Negro	1
HR-018	nivel	1067	12	φ8	80	30*50	Negro	1
HR-019	No	1067	/	/	/	50*50	Negro	1
HR-020	nivel	914	10	φ8	80	30*50	Negro	1
HR-021	nivel	1067	12	φ10,5	80	50*50	Negro	1
HR-022	nivel	914	10	Φ 8	80	30*50	Plata	1
HR-023	nivel	1067	12	φ10,5	80	50*50	Plata	1




PAQUETE INCLUIR

No	Componentes	Imagen	CANTIDAD				
			Modelo de ajuste				
			HR-001 / HR-002	HR005~HR012/HR-019/HR-0 21/HR-0 23/	HR-00 3/HR-00 4	HR-013 ~ HR-01 6/HR-018 /HR-0 20/HR-0 22/	HR-0 17
1	correo		4	1	4	1	/
			/	/	/	/	1

2	Tapa cuadrada		4	1	/	/	/
3	Tapa rectangular		/	/	4	1	/
4	perno de anclaje		dieciséis	4	dieciséis	4	4
5	Soporte curvo		4	1	4	1	/
6	soporte horizontal		4	1	4	1	/
7	llave hexagonal		4	1	4	1	1
8	Llave de boca		4	1	4	1	1
9	Tornillo de rosca		8	2	8	2	4
10	Cubierta plástica		/	/	/	/	1

INSTALACIÓN

Para piso de concreto o madera


		
Paso 1. Marque los puntos de perforación en las ubicaciones de instalación	Paso 2. Utilice un taladro percutor para hacer un agujero de $\varnothing$ 12 en los puntos	Paso 3. Martilla el tornillo de anclaje en el orificio perforado.

adecuadas.	marcados.	
		
Paso 4. Apriete los tornillos.	Paso 5. Cierra la tapa y termina de fijar el poste.	

Nota: Asegúrese de que la columna esté en posición vertical al fijar la placa inferior del poste.

Montaje con pasamanos (horizontal)

Paso 1: soporte fijo



Paso 2: Determine la posición de instalación del pasamano y luego marque la posición debajo de los orificios del pasamano y del soporte y taladre los orificios con un taladro de $\varnothing$ 5,5- $\varnothing$ 5,6 mm.



Paso 3: Utilice los tornillos autorroscantes del accesorio para fijar el


pasamanos al soporte.



También es adecuado para la instalación de pasamanos y soportes en arco.


Montaje con pasamanos (gradiente)

Paso 1: soporte fijo




Paso 2: Ajuste el ángulo del soporte para que se ajuste a la parte inferior del pasamano. Determine la posición de instalación del pasamano y luego marque la posición debajo de los orificios del pasamano y del soporte y perforo los orificios con un taladro de $\varnothing 5,5$ - $\varnothing 5,6$ mm.

Nota: El pasamanos y el soporte se pueden fijar previamente con la ayuda de herramientas de sujeción, de modo que se puedan marcar y colocar múltiples puntos de instalación del soporte al mismo tiempo.





Paso 3: Retire el soporte del poste y luego use los tornillos autorroscantes del accesorio para fijar el soporte al pasamano.
a fijar el poste y el soporte .




También es adecuado para la
instalación de pasamanos y
soportes en arco.

Para el modelo HR-017




Instalar con cable metálico y accesorios.


Para funda protectora de rueda nivelada



Para montaje horizontal y ángulo del tensor de pernos



Para tensor tensor y terminal fijo



Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

SŁUPEK PORĘCZY KABLOWEJ

**MODEL: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABLE RAILING POST

MODEL: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023



< Zdjęcie wyłącznie w celach informacyjnych >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE : Przed przystąpieniem do obsługi lub serwisowania tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub

uszkodzenie cennego mienia.

1. Ostrzeżenie wskazuje, że należy podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa obrażeń ciała.
2. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu.
3. Małe części zamienne należy trzymać poza zasięgiem dzieci . To nie jest zabawka. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę .
- 4 . Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach można znaleźć w schemacie montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

GŁÓWNE CECHY

Ten produkt jest używany głównie do montażu kolumn z funkcjami drutowymi i akcesoriami dekoracyjnymi .

Słupek poręczy kablowych firmy VEVOR wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się dużą odpornością na rdzę i korozję. Będzie działać przez długi czas w przypadku balustrad wewnętrznych i zewnętrznych przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych. Należy pamiętać , że nie jest on zalecany do projektów przybrzeżnych.



Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość produktów i profesjonalną obsługę oraz sprawić, że VEVOR będzie niezawodną marką.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Wskazanie instalacji i odpowiedni słupek

Ma zastosowanie do wszystkich scenariuszy instalacji inżynierskich .


Uwaga: ten produkt zawiera wyłącznie kolumnę i elementy mocujące do niej, z wyłączeniem liny stalowej, zestawu poręczy kablowych i poręczy.



INFORMACJE O PRODUKCIE

Model	Wiercone	Wykończenie (mm)	Wywiercony numer	Średnica otworu (mm)	Rozstaw otworów (mm)	Rozmiar przekroju (mm)	Kolor	Uwzględnij (szt.)
HR-001	poziom	1067	12	φ10,5	80	50*50	Czarny	4
HR-002	poziom	914	10	φ10,5	80	50*50	Czarny	4
HR-003	poziom	1067	12	φ8	80	30*50	Czarny	4
HR-004	poziom	914	10	φ8	80	30*50	Czarny	4
HR-005	30°	1067	12	10,5×15	80	50*50	Srebrny	1
HR-006	30°	1067	12	10,5×15	80	50*50	Czarny	1
HR-007	L	1067	12	φ10,5	80	50*50	Czarny	1
HR-008	Nie	914	/	/	/	50*50	Czarny	1
HR-009	poziom	914	10	φ10,5	80	50*50	Czarny	1
HR-010	30°	914	10	10,5×15	80	50*50	Czarny	1
HR-011	L	914	10	φ10,5	80	50*50	Czarny	1
HR-012	poziom	914	10	φ10,5	80	50*50	Srebrny	1
HR-013	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Czarny	1
HR-014	L	1067	12	φ8	80	30*50	Czarny	1
HR-0	30°	914	10	8×13	80	30*50	Czarny	1

15							ny	
HR-016	L	914	10	φ8	80	30*50	Czarny	1
HR-017	Nie	914	/	/	/	38*38	Czarny	1
HR-018	poziom	1067	12	φ8	80	30*50	Czarny	1
HR-019	Nie	1067	/	/	/	50*50	Czarny	1
HR-020	poziom	914	10	φ8	80	30*50	Czarny	1
HR-021	poziom	1067	12	φ10,5	80	50*50	Czarny	1
HR-022	poziom	914	10	Φ 8	80	30*50	Srebro	1
HR-023	poziom	1067	12	φ10,5	80	50*50	Srebro	1




PAKIET WŁĄCZAĆ

NIE	składniki	Zdjęcie	ILOŚĆ				
			Dopasowany model				
			HR-001 / HR-002	HR005~HR012/HR-019/ HR-0 21/ HR-0 23/	HR-00 3/ HR-00 4	HR-013 ~ HR-01 6/ HR-018 / HR-0 20/ HR-0 22/	HR-0 17
1	post		4	1	4	1	/
			/	/	/	/	1

2	Kwadrato wa osłona		4	1	/	/	/
3	Prostokąt a osłona		/	/	4	1	/
4	Śruba kotwowa		16	4	16	4	4
5	Zakrzywio ny wspornik		4	1	4	1	/
6	Wspornik poziomy		4	1	4	1	/
7	klucz sześciokąt ny		4	1	4	1	1
8	Klucz płaski		4	1	4	1	1
9	Śruba gwintująca		8	2	8	2	4
10	Plastikowa obudowa		/	/	/	/	1

INSTALACJA

Do podłóg betonowych lub drewnianych


		
Krok 1. Zaznacz punkty wiercenia w odpowiednich	Krok 2. Za pomocą wiertarki udarowej wykonaj w	Krok 3. Wbij śrubę kotwową w wywiercony otwór.

miejscach montażu.	zaznaczonych punktach otwór o średnicy $\varnothing 12$.	
		
Krok 4. Dokręć śruby	Krok 5. Zamknij pokrywę i dokończ mocowanie słupka.	

Uwaga: Podczas mocowania dolnej płyty słupka upewnij się, że kolumna jest ustawiona pionowo.

Mocowanie z poręczą (poziomo)

Krok 1: Naprawiono wspornik



Krok 2: Określ pozycję montażową poręczy, a następnie zaznacz położenie pod poręczą i otworami wspornika i wywierć otwory wiertłem $\varnothing 5,5$ - $\varnothing 5,6$ mm.




Krok 3: Użyj wkrętów samogwintujących znajdujących się w akcesorium, aby przymocować poręcz do wspornika.



Nadaje się również do montażu poręczy łukowych i wsporników.

Montaż z poręczą (gradient)

Krok 1: Naprawiono wspornik




Krok 2: Dostosuj kąt wspornika, aby dopasować go do spodniej strony poręczy. Określ pozycję montażową poręczy, a następnie zaznacz pozycję pod poręczą i otworami wspornika, a następnie wywierć otwory wiertłem $\varnothing 5,5 - \varnothing 5,6$ mm.

Uwaga: Poręcz i wspornik można wstępnie zamocować za pomocą narzędzi zaciskowych, dzięki czemu można jednocześnie zaznaczyć i ustawić wiele punktów montażowych wspornika.




Krok 3: Zdejmij wspornik ze słupka, a następnie użyj wkrętów samogwintujących znajdujących się w akcesorium, aby przymocować wspornik do poręczy.


Zamocuj ponownie słupek i wspornik .



Nadaje się również do montażu poręczy łukowych i wsporników.




Dla modelu HR-017



Montaż za pomocą liny stalowej i okuć


Do tulei zabezpieczającej koło poziome



Do napinacza dwustronnego, montaż poziomy i kątowy



Do napinacza śruby rzymskiej i zacisku stałego



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KABELRAILINGPAAL

**MODELLEN: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABLE RAILING POST

MODELLEN: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023



< Afbeelding alleen ter referentie > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING : Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

1. De waarschuwing geeft aan dat passende maatregelen moeten worden genomen om het potentiële gevaar van persoonlijk letsel te voorkomen.
2. Productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
3. Bewaar kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen . Het is geen speelgoed. Laat kinderen niet spelen .
- 4 . Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor kolominstallatie van draadfuncties en decoratieve accessoires .

De kabelrailpaal van VEVOR is gemaakt van volledig roestvrijstalen materialen, die een grote weerstand hebben tegen roest en corrosie. Het zal een lange levensduur hebben voor binnen- en buitenleuning met weinig onderhoud. Houd er rekening mee dat dit niet wordt aanbevolen voor kustprojecten.

We doen er alles aan om kwaliteitsproducten en professionele service te leveren, en maken van VEVOR een betrouwbaar merk.



INSTALLATIE INSTRUCTIE

Installatie-indicatie en toepasselijke post

Van toepassing op alle technische installatiescenario's .

Opmerking: Dit product bevat alleen de kolom en de


installatiebevestigingen, exclusief staalkabel, kabelrailset en leuning.



PRODUCTINFORMATIE

Model	Geb oord	Hoog te (mm)	Gebo ord num mer	Gatdia meter (mm)	Gaten afstan d (mm)	Sectieg rootte (mm)	Kleur	Inclu sief (stuk s)
HR-0 01	nive au	1067	12	φ10,5	80	50*50	Zwart	4
HR-0 02	nive au	914	10	φ10,5	80	50*50	Zwart	4
HR-0 03	nive au	1067	12	φ8	80	30*50	Zwart	4
HR-0 04	nive au	914	10	φ8	80	30*50	Zwart	4
HR-0 05	30°	1067	12	10,5×1 5	80	50*50	Zilver	1
HR-0 06	30°	1067	12	10,5×1 5	80	50*50	Zwart	1
HR-0 07	L	1067	12	φ10,5	80	50*50	Zwart	1
HR-0 08	Niet	914	/	/	/	50*50	Zwart	1
HR-0 09	nive au	914	10	φ10,5	80	50*50	Zwart	1
HR-0 10	30°	914	10	10,5×1 5	80	50*50	Zwart	1
HR-0 11	L	914	10	φ10,5	80	50*50	Zwart	1
HR-0 12	nive au	914	10	φ10,5	80	50*50	Zilver	1
HR-0 13	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Zwart	1
HR-0 14	L	1067	12	φ8	80	30*50	Zwart	1
HR-0 15	30°	914	10	8×13	80	30*50	Zwart	1

HR-016	L	914	10	φ8	80	30*50	Zwart	1
HR-017	Niet	914	/	/	/	38*38	Zwart	1
HR-018	niveau	1067	12	φ8	80	30*50	Zwart	1
HR-019	Niet	1067	/	/	/	50*50	Zwart	1
HR-020	niveau	914	10	φ8	80	30*50	Zwart	1
HR-021	niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Zwart	1
HR-022	niveau	914	10	Φ 8	80	30*50	Zilver	1
HR-023	niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Zilver	1




PAKKET ERBIJ BETREKKEN

Nee	Componenten	Afbeelding	AANTAL				
			Passend model				
			HR-001 / HR-002	HR005~HR012/ HR-019/ HR-0 21/ HR-0 23/	HR-00 3/ HR-00 4	HR-013 ~ HR-01 6/ HR-018 / HR-0 20/ HR-0 22/	HR-017
1	na		4	1	4	1	/
			/	/	/	/	1

2	Vierkant deksel		4	1	/	/	/
3	Rechthoekig deksel		/	/	4	1	/
4	verankeringssbout		16	4	16	4	4
5	Gebogen beugel		4	1	4	1	/
6	Horizontale beugel		4	1	4	1	/
7	inbussleutel		4	1	4	1	1
8	Steeksleutel		4	1	4	1	1
9	Tapschroef		8	2	8	2	4
10	Plastic hoesje		/	/	/	/	1

INSTALLATIE

Voor betonnen of houten vloeren


		
Stap 1. Markeer de boorpunten op de juiste installatielocaties.	Stap 2. Gebruik een boorhamer om op de gemarkeerde punten een gat van Ø 12 te maken.	Stap 3. Hamer de ankerschroef in het geboorde gat.

	
Stap 4. Draai de schroeven vast	Stap 5. Sluit het deksel en voltooi het bevestigen van de paal.

Opmerking: Zorg ervoor dat de kolom rechtop staat wanneer u de bodemplaat van de paal bevestigt.

Montage met leuning (horizontaal)

Stap 1: Vaste beugel



Stap 2: Bepaal de installatiepositie van de leuning, markeer vervolgens de positie onder de leuning en de beugelgaten en boor gaten met een boor van $\varnothing$ 5,5- $\varnothing$ 5,6 mm.




Stap 3: Gebruik de parkers in het accessoire om de leuning aan de steun te bevestigen.



Het is ook geschikt voor de installatie van boogleuningen en beugels.


Monteer met leuning (gradiënt)

Stap 1: Vaste beugel




Stap 2: Pas de hoek van de beugel aan zodat deze op de onderkant van de leuning past. Bepaal de installatiepositie van de leuning en markeer vervolgens de positie onder de leuning en de beugelgaten en boor gaten met een boor van $\varnothing 5,5$ - $\varnothing 5,6$ mm.

Opmerking: De leuning en beugel kunnen met behulp van klemgereedschap vooraf worden bevestigd, zodat meerdere montagepunten van de beugel tegelijkertijd kunnen worden gemarkeerd en gepositioneerd.




Stap 3: Verwijder de beugel van de paal en gebruik vervolgens de zelftappende schroeven in het accessoire om de beugel aan de leuning te bevestigen.


Bevestig de paal en beugel opnieuw .



Het is ook geschikt voor de installatie van boogleuning en beugels.




Voor model HR-017




Installeren met staalkabel en fittingen


Voor Level wielbeschermers



Voor noppenspanner Horizontale montage en hoek



Voor spanschroefspanner en vaste terminal



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KABELRÄCKESSTOLPE

**MODELL: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABLE RAILING POST

MODELL: HR-001/HR-002/HR-003/HR-004/HR-005/HR-006/HR-007/
HR-008/HR-009/HR-010/HR-011/HR-012/HR-013/HR-014
HR-015/HR-016/HR-017/HR-018/HR-019/HR-020/HR-021/
HR-022/HR-023



< Endast bild för referens > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING : Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

1. Varningen anger att lämpliga åtgärder bör vidtas för att undvika den potentiella faran för personskada.
2. Produktegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterad produkt.
3. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn, det är inte en leksak, låt inte barn leka .
- 4 . För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

HUVUDFUNKTIONER

Denna produkt används huvudsakligen för pelarinstallation av trådfunktioner och dekorativa tillbehör .

VEVORs kabelräckesstolpe är tillverkad av alla material i rostfritt stål, vilket har stor motståndskraft mot rost och korrosion . Det kommer att fungera för lång livslängd för inre och yttre räcken med lågt underhåll. Observera att det inte rekommenderas för kustprojekt .



Vi arbetar med alla ansträngningar för att tillhandahålla kvalitetsprodukter och professionell service, och göra VEVOR till ett pålitligt varumärke.

INSTALLATIONSANVISNING

Installationsindikation och tillämplig stolpe

Tillämplig för alla tekniska installationsscenarier .

Obs: Denna produkt inkluderar endast pelaren och dess monteringsfästen, exklusive vajer, kabelräckessats, ledstång.




PRODUKTFINFORMATION

Model I	Borr ad	Höjd (mm)	Borra t num mer	Håldia meter (mm)	Hålstig ning (mm)	Sektion storlek (mm)	Färg	Inklu dera (st)
------------	------------	--------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	------	-----------------------

HR-001	nivå	1067	12	φ10,5	80	50*50	Svart	4
HR-002	nivå	914	10	φ10,5	80	50*50	Svart	4
HR-003	nivå	1067	12	φ8	80	30*50	Svart	4
HR-004	nivå	914	10	φ8	80	30*50	Svart	4
HR-005	30°	1067	12	10,5×15	80	50*50	Silver	1
HR-006	30°	1067	12	10,5×15	80	50*50	Svart	1
HR-007	L	1067	12	φ10,5	80	50*50	Svart	1
HR-008	Ej	914	/	/	/	50*50	Svart	1
HR-009	nivå	914	10	φ10,5	80	50*50	Svart	1
HR-010	30°	914	10	10,5×15	80	50*50	Svart	1
HR-011	L	914	10	φ10,5	80	50*50	Svart	1
HR-012	nivå	914	10	φ10,5	80	50*50	Silver	1
HR-013	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Svart	1
HR-014	L	1067	12	φ8	80	30*50	Svart	1
HR-015	30°	914	10	8×13	80	30*50	Svart	1
HR-016	L	914	10	φ8	80	30*50	Svart	1

HR-0 17	Ej	914	/	/	/	38*38	Svart	1
HR-0 18	nivå	1067	12	φ8	80	30*50	Svart	1
HR-0 19	Ej	1067	/	/	/	50*50	Svart	1
HR-0 20	nivå	914	10	φ8	80	30*50	Svart	1
HR-0 21	nivå	1067	12	φ10,5	80	50*50	Svart	1
HR-0 22	nivå	914	10	Φ 8	80	3 0*50	Silver	1
HR-0 23	nivå	1067	12	φ10,5	80	50*50	Silver	1




PAKET OMFATTA

Nej	Komponenter	Bild	ANTAL				
			Passande modell				
			HR-001 / HR-002	HR005~HR012/HR-019/ HR-0 21/ HR-0 23/	HR-00 3/ HR-00 4	HR-013 ~ HR-01 6/ HR-018 / HR-0 20/ HR-0 22/	HR-0 17
1	posta		4	1	4	1	/
			/	/	/	/	1
2	Fyrkantigt omslag		4	1	/	/	/

3	Rektangulärt omslag		/	/	4	1	/
4	ankarbult		16	4	16	4	4
5	Böjt fäste		4	1	4	1	/
6	Horisontellt fäste		4	1	4	1	/
7	insexnyckel		4	1	4	1	1
8	Öppen skiftnyckel		4	1	4	1	1
9	Plåtskruv		8	2	8	2	4
10	Plastöverdrag		/	/	/	/	1

INSTALLATION

För betong- eller trägolv


		
Steg 1. Markera borrhållena på lämpliga installationsplatser.	Steg 2. Använd en hammarbore för att göra ett hål för Ø 12 vid de markerade punkterna.	Steg 3. Slå in ankarskruven i det borrhålet.

	
Steg 4. Dra åt skruvarna	Steg 5. Stäng locket och slutför fixeringen av stolpen.

Obs: Se till att pelaren är upprätt när du fäster stolpens bottenplatta.

Montera med ledstång (horisontell)

Steg 1: Fast fäste



Steg 2: Bestäm monteringspositionen för ledstången och markera sedan positionen under ledstången och fästhålen och borra hål med en $\varnothing 5,5$ - $\varnothing 5,6$ mm borr.




Steg 3: Använd de självgående skruvarna i tillbehöret för att fästa ledstången på stödet.



Det är också lämpligt för montering av bågräcken och konsoler.


Montera med ledstång (lutning)

Steg 1: Fast fäste




Steg 2: Justera vinkeln på fästet så att det passar undersidan av ledstången. Bestäm monteringspositionen för ledstången och markera sedan positionen under ledstången och fästets hål och borra hål med en $\varnothing 5,5$ - $\varnothing 5,6$ mm borrh.

Obs: Ledstången och fästet kan förfixeras med hjälp av spännverktyg, så att flera monteringspunkter för fästet kan markeras och placeras samtidigt.





Steg 3: Ta bort fästet från stolpen och använd sedan de självgående skruvarna i tillbehöret för att fästa fästet på ledstången.
Fixa stolpen och fästet igen .




Det är också lämpligt för montering
av bågräcken och konsoler.

För modell HR-017



Installera med stållina och beslag

För nivåhjulsskyddshylsa



För Dubbspännare Horisontell montering och Vinkel



För spännskruv och fast anslutning



Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support