

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

LIFT TABLE CART USER MANUAL

MODEL: JZ-DD150


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIFT TABLE CART

MODEL:JZ-DD150



Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Note: Owner and Operator MUST read and understand this operating instructions before use this table truck

SPECIFICATIONS

Model	JZ-DD150
Rated Voltage	<input type="checkbox"/> 230V/50Hz <input type="checkbox"/> 120V/60Hz
Capacity	150kg
Maximum Height (Casters not included)	710mm
Minimum Height (Casters not included)	200mm
Table Dimension	760x440mm
No-Load Speed	10mm/s
Motor Power / Voltage	72W / 24V
Colour	Black

Remark: Specifications will be changed without prior notice.

 **WARNING!**

1. Do not touch the power plug with wet hands;
2. Do not damage the power plug and power cord;
3. Do not use it if the power plug or power cord is damaged;
4. Do not pull the power cord to unplug the power plug;
5. Do not use loose sockets;
6. Please do not disassemble the product without authorization so as to avoid failure and affect the use;
7. Do not place flammable and explosive materials, such as fuel spray;
8. It is necessary to use an independent power socket with a grounding wire and ensure that the power circuit is reliably grounded;



9. When maintaining and cleaning the machine, the power plug must be unplugged;
10. Do not allow children to operate alone: the electric lift platform may pose a safety hazard to children, so please ensure that children use it under adult guidance or lower the lift platform to the lowest height when leaving;
11. Avoid use in the humid environment: do not use an electric lifting platform in a humid environment to avoid electric shock or equipment failure;
12. Do not use the electric lifting platform as a toy: the electric lifting platform is not a toy; do not use it for unintended purposes so as to avoid equipment damage or personal injury;
13. Emergency measures: In case of equipment failure, abnormal noise, and other emergency situations, please stop using immediately, disconnect the power supply, and seek professional help.


PRECAUTIONS FOR USE

1. **Load limitation:** the load of the electric lifting platform should be strictly controlled within the rated range to avoid overload.
At the same time, ensure that it is used on a flat ground to avoid partial load causing the equipment to tip over.
2. **Smooth start and stop:** The electric lifting platform should be kept stable when starting and stopping, to avoid sudden braking and sudden start. Observe the running status of the device at any time during operation. If there is an anomaly, stop the machine immediately for inspection.
3. **Prevent collision:** During the operation of the electric lifting platform, the surrounding environment should be ensured to avoid collision with walls, obstacles, etc. When approaching the target height, slow down in advance to ensure a smooth stop.
4. **Regular maintenance:** After the electric lifting platform is used for a period of time, regular maintenance should be carried out to check the damage of the worn parts and replace the damaged parts in time to ensure the normal operation of the equipment.


5. **Safety training:** Safety training for electric lifting platform operators to understand the operating principles and precautions of the equipment to master the correct operation methods.
6. **Distress measures:** In the event of an emergency, correct emergency measures should be taken, such as distress stop, emergency power cut off, etc., to ensure the safety of personnel and equipment.
7. **Remote battery:** The remote control battery needs to be purchased by itself. The applicable model is 23A/12V, and the size is 28 mm X 10 mm.

Operation introduction


1. Connect power cables as shown in the figure



Cable remote control wiring is shown below



2. Press the up/down key. Electric lift platform will run





Remote control

wired controller

NOTICE:

- (1) . Remote control has three buttons: up, down, stop, click operation.
- (2) . The wired remote control has only 2 buttons: rise and fall, press and hold the motor to move, and release the motor to stop.

3. Accessories have two choices of casters and foot cups, as shown in the figure below, and can be fixed with nuts.




Product Description

parts list	
Lifting platform body	1
power cord	1
Wireless remote control (without battery)	1
Wired remote control	1
castor	4
Foot pad	4
nut	4
specification	1
Battery specifications required: 23A / 12V , Number : 1	

Battery Size figure:



	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheellie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>
---	---

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

CHARIOT À TABLE ÉLÉVATRICE

MANUEL

D'UTILISATION

MODÈLE : JZ-DD150


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIFT TABLE CART

MODÈLE : JZ-DD150



Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Remarque : le propriétaire et l'exploitant DOIVENT lire et comprendre ces instructions d'utilisation avant d'utiliser ce chariot de table.

SPECIFICATIONS

Modèle	JZ-DD150
Tension nominale	<input type="checkbox"/> 230 V/50 Hz <input type="checkbox"/> 120 V/60 Hz
Capacité	150 kg
Hauteur maximale (roulettes non incluses)	710 mm
Hauteur minimale (roulettes non incluses)	200 mm
Dimensions de la table	760x440mm
Vitesse à vide	10 mm/s
Puissance/Tension du moteur	72 W / 24 V
Couleur	Noir

Remarque : les spécifications seront modifiées sans préavis.

AVERTISSEMENT!

14. Ne touchez pas la fiche d' alimentation avec les mains mouillées ;
15. N'endommagez pas la fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation ;
16. Ne l' utilisez pas si la fiche ou le cordon d' alimentation est endommagé ;
17. Ne tirez pas sur le cordon d' alimentation pour débrancher la prise d' alimentation ;
18. N'utilisez pas de douilles lâches ;
19. Veuillez ne pas démonter le produit sans autorisation afin d'éviter une

- panne et d'affecter son utilisation ;
20. Ne placez pas de matières inflammables et explosives, telles que du carburant en aérosol ;
 21. Il est nécessaire d'utiliser une prise de courant indépendante avec un fil de terre et de s'assurer que le circuit d'alimentation est correctement mis à la terre ;
 22. Lors de l'entretien et du nettoyage de la machine, la fiche d'alimentation doit être débranchée ;
 23. Ne laissez pas les enfants travailler seuls : la plate-forme élévatrice électrique peut présenter un danger pour la sécurité des enfants. Veillez donc à ce que les enfants l'utilisent sous la surveillance d'un adulte ou abaissez la plate-forme élévatrice à la hauteur la plus basse lorsqu'ils partent ;
 24. Évitez l'utilisation dans un environnement humide : n'utilisez pas de plate-forme élévatrice électrique dans un environnement humide pour éviter un choc électrique ou une panne de l'équipement ;
 25. N'utilisez pas la plate-forme élévatrice électrique comme un jouet : la plate-forme élévatrice électrique n'est pas un jouet ; ne l'utilisez pas à des fins non prévues afin d'éviter d'endommager l'équipement ou de blesser des personnes ;
 26. Mesures d'urgence : En cas de panne de l'équipement, de bruit anormal et d'autres situations d'urgence, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser, débrancher l'alimentation électrique et demander l'aide d'un professionnel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

8. **Limitation de charge** : la charge de la plate-forme élévatrice électrique doit être strictement contrôlée dans la plage nominale pour éviter toute surcharge.

Assurez-vous également qu'il est utilisé sur un sol plat pour éviter qu'une charge partielle ne provoque le basculement de l'équipement.

9. **Démarrage et arrêt en douceur** : la plate-forme élévatrice électrique

doit être maintenue stable lors du démarrage et de l'arrêt, pour éviter un freinage et un démarrage brusques. Observez l'état de fonctionnement de l'appareil à tout moment pendant le fonctionnement. En cas d'anomalie, arrêtez immédiatement la machine pour inspection.

10. Prévenir les collisions : Pendant le fonctionnement de la plate-forme élévatrice électrique, l'environnement environnant doit être assuré pour éviter les collisions avec les murs, les obstacles, etc. À l'approche de la hauteur cible, ralentissez à l'avance pour assurer un arrêt en douceur.

11. Entretien régulier : Après une période d'utilisation de la plate-forme élévatrice électrique, un entretien régulier doit être effectué pour vérifier les dommages des pièces usées et remplacer les pièces endommagées à temps pour assurer le fonctionnement normal de l'équipement.




12. Formation à la sécurité : Formation à la sécurité pour les opérateurs de plates-formes élévatrices électriques pour comprendre les principes de fonctionnement et les précautions de l'équipement afin de maîtriser les bonnes méthodes de fonctionnement.

13. Mesures de détresse : En cas d'urgence, des mesures d'urgence appropriées doivent être prises, telles qu'un arrêt de détresse, une coupure d'alimentation d'urgence, etc., pour assurer la sécurité du personnel et des équipements.



14. Batterie de la télécommande : La pile de la télécommande doit être achetée séparément. Le modèle applicable est 23A/12V et la taille est 28 mm X 10 mm.

Présentation de l'opération


1. Connectez les câbles d'alimentation comme indiqué sur la figure



Le câblage de la télécommande par câble est illustré ci-dessous



2. Appuyez sur la touche haut/bas . La plate-forme élévatrice électrique fonctionnera





AVIS:

(3) . La télécommande possède trois boutons : haut, bas, arrêt, clic.

(4) . La télécommande filaire n'a que 2 boutons : monter et descendre, appuyer et maintenir le moteur pour déplacer et relâcher le moteur pour arrêter.

3. Les accessoires ont deux choix de roulettes et de repose-pieds, comme indiqué sur la figure ci-dessous, et peuvent être fixés avec des écrous.




Description du produit

liste des pièces	
Carrosserie de plate-forme élévatrice	1
cordon d'alimentation	1
Télécommande sans fil (sans pile)	1
Télécommande filaire	1
castor	4
Coussinet plantaire	4
noix	4
spécification	1
Spécifications de batterie requises : 23A / 12V , Nombre : 1	

Battery Size
figure:



	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>
--	---

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

L IFT TISCH WAGEN

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: JZ-DD150


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIFT TABLE CART

MODELL: JZ-DD150



Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Hinweis: Eigentümer und Bediener MÜSSEN diese Betriebsanleitung lesen und verstehen, bevor sie diesen Tischwagen verwenden

SPECIFICATIONS

Modell	JZ-DD150
Nennspannung	<input type="checkbox"/> 230V/50Hz <input type="checkbox"/> 120V/60Hz
Kapazität	150 kg
Maximale Höhe (Rollen nicht inbegriffen)	710 mm
Mindesthöhe (Rollen nicht inbegriffen)	200 mm
Tabellenabmessungen	760x440mm
Leerlaufdrehzahl	10 mm/s
Motorleistung/-spannung	72 W / 24 V
Farbe	Schwarz

Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WARNUNG!

27. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen .
28. Beschädigen Sie den Netzstecker und das Netzkabel nicht .
29. Verwenden Sie es nicht , wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist;
30. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen .
31. Sie keine losen Steckschlüssel .
32. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht eigenmächtig, um Fehler und Nutzungsbeeinträchtigungen zu vermeiden .
33. Platzieren Sie keine brennbaren und explosiven Materialien, wie zum

Beispiel Kraftstoffspray ;

34. Es ist notwendig, eine unabhängige Steckdose mit Erdungskabel zu verwenden und sicherzustellen, dass der Stromkreis zuverlässig geerdet ist.
35. Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Maschine muss der Netzstecker gezogen sein;
36. Lassen Sie Kinder nicht alleine damit arbeiten: Die elektrische Hebebühne kann eine Sicherheitsgefahr für Kinder darstellen. Stellen Sie daher sicher, dass Kinder sie nur unter Anleitung eines Erwachsenen benutzen oder senken Sie die Hebebühne beim Verlassen auf die niedrigste Höhe ab.
37. Vermeiden Sie die Verwendung in feuchter Umgebung: Verwenden Sie eine elektrische Hebebühne nicht in einer feuchten Umgebung, um einen Stromschlag oder Geräteausfall zu vermeiden.
38. Verwenden Sie die elektrische Hebebühne nicht als Spielzeug: Die elektrische Hebebühne ist kein Spielzeug . Verwenden Sie sie nicht für nicht bestimmungsgemäße Zwecke, um Geräteschäden oder Verletzungen zu vermeiden.
39. Notfallmaßnahmen: Bei Geräteausfällen, ungewöhnlichen Geräuschen oder anderen Notfallsituationen stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und suchen Sie professionelle Hilfe auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

15. **Lastbegrenzung:** Die Last der elektrischen Hebebühne sollte innerhalb des Nennbereichs streng kontrolliert werden, um eine Überlastung zu vermeiden.

Dabei ist auf einen ebenen Untergrund zu achten, um ein Umkippen des Gerätes durch Teillast zu vermeiden.

16. **Sanftes Starten und Stoppen:** Die elektrische Hebebühne sollte beim Starten und Stoppen stabil gehalten werden, um plötzliches Bremsen und plötzliches Starten zu vermeiden. Beobachten Sie den Betriebszustand des Geräts jederzeit während des Betriebs. Wenn eine Anomalie auftritt,

stoppen Sie die Maschine sofort zur Überprüfung.

17. Kollisionen vermeiden: Während des Betriebs der elektrischen Hebebühne sollte die Umgebung so beachtet werden, dass Kollisionen mit Wänden, Hindernissen usw. vermieden werden. Wenn Sie sich der Zielhöhe nähern, verlangsamen Sie vorher, um einen sanften Stopp zu gewährleisten.

18. Regelmäßige Wartung: Nach einer gewissen Zeit der Nutzung der elektrischen Hebebühne sollte eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden, um die Schäden an verschlissenen Teilen zu überprüfen und die beschädigten Teile rechtzeitig auszutauschen, um den normalen Betrieb des Geräts sicherzustellen.




19. Sicherheitstraining: Sicherheitstraining für Bediener elektrischer Hebebühnen, um die Funktionsprinzipien und Vorsichtsmaßnahmen der Geräte zu verstehen und die richtigen Betriebsmethoden zu beherrschen.

20. Notmaßnahmen: Im Notfall müssen die richtigen Notfallmaßnahmen ergriffen werden, wie etwa ein Notstopp, eine Notstromabschaltung usw., um die Sicherheit von Personal und Ausrüstung zu gewährleisten.



21. Batterie der Fernbedienung : Die Fernbedienungsbatterie muss separat erworben werden. Das anwendbare Modell ist 23A/12V und die Größe ist 28 mm X 10 mm.

Bedienungseinführung


1. Schließen Sie die Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt an



Die Verkabelung der Kabelfernbedienung ist unten dargestellt.



2. Drücken Sie die Auf- /Ab-Taste . Die elektrische Hebebühne läuft



Remote control



wired controller

BEACHTEN:

(5). Die Fernbedienung hat drei Tasten : Hoch, Runter, Stopp, Klick-Bedienung.

(6). Die kabelgebundene Fernbedienung hat nur zwei Tasten : Heben und Senken, zum Bewegen des Motors gedrückt halten und zum Stoppen loslassen.

3. Beim Zubehör gibt es, wie in der Abbildung unten gezeigt, zwei Auswahlmöglichkeiten: Rollen und Fußschalen, und es kann mit Muttern befestigt werden.




Produktbeschreibung

Ersatzteilliste	
Hebebühnenkörper	1
Netzkabel	1
Kabellose Fernbedienung (ohne Batterie)	1
Kabelfernbedienung	1
Rolle	4
Fußpolster	4
Nuss	4
Spezifikation	1
Erforderliche Batteriespezifikationen: 23 A / 12 V , Anzahl: 1	

Battery Size figure:



	<p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.</p>
--	---

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

CARRELLO CON TAVOLO ELEVATORE

MANUALE D'USO

MODELLO: JZ-DD150

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente


quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIFT TABLE CART

MODELLO: JZ-DD150



Nota: l'aspetto del prodotto che riceverai ne determina l'aspetto.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Nota: il proprietario e l'operatore DEVONO leggere e comprendere queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo carrello elevatore.

SPECIFICATIONS

Modello	Modello JZ-DD150
Tensione nominale	<input type="checkbox"/> 230V/50Hz <input type="checkbox"/> 120V/60Hz
Capacità	150 kg
Altezza massima (rotelle non incluse)	710mm
Altezza minima (rotelle non incluse)	200mm
Dimensione della tabella	760x440mm
Velocità a vuoto	10 mm/secondo
Potenza motore/Tensione	72W / 24V
Colore	Nero

Nota: le specifiche potranno subire modifiche senza preavviso.

AVVERTIMENTO!

40. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate ;
41. Non danneggiare la spina e il cavo di alimentazione ;
42. Non utilizzarlo se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati;
43. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina ;
44. Non utilizzare prese allentate ;
45. Si prega di non smontare il prodotto senza autorizzazione per evitare guasti e comprometterne l'utilizzo ;
46. Non posizionare materiali infiammabili ed esplosivi, come spray di carburante ;
47. È necessario utilizzare una presa di corrente indipendente con un filo

- di messa a terra e assicurarsi che il circuito di alimentazione sia collegato a terra in modo affidabile;
48. Durante la manutenzione e la pulizia della macchina, la spina di alimentazione deve essere staccata;
 49. Non consentire ai bambini di utilizzare la piattaforma elevatrice da soli: la piattaforma elevatrice elettrica può rappresentare un pericolo per la sicurezza dei bambini, pertanto assicurarsi che i bambini la utilizzino sotto la guida di un adulto o abbassare la piattaforma elevatrice all'altezza più bassa quando si allontanano;
 50. Evitare l'uso in ambienti umidi: non utilizzare una piattaforma elevatrice elettrica in un ambiente umido per evitare scosse elettriche o guasti all'apparecchiatura;
 51. Non utilizzare la piattaforma elevatrice elettrica come un giocattolo: la piattaforma elevatrice elettrica non è un giocattolo ; non utilizzarla per scopi diversi da quelli previsti per evitare danni all'apparecchiatura o lesioni personali;
 52. Misure di emergenza: in caso di guasto dell'apparecchiatura, rumore anomalo e altre situazioni di emergenza, interrompere immediatamente l'utilizzo, scollegare l'alimentazione e richiedere assistenza professionale.

PRECAUZIONI PER L'USO

22. Limitazione del carico: il carico della piattaforma elevatrice elettrica deve essere rigorosamente controllato entro l'intervallo nominale per evitare sovraccarichi.

Allo stesso tempo, assicurarsi di utilizzarlo su una superficie piana per evitare che un carico parziale ne provochi il ribaltamento.

23. Avvio e arresto fluidi: la piattaforma di sollevamento elettrica deve essere mantenuta stabile durante l'avvio e l'arresto, per evitare frenate e partenze improvvise. Osservare lo stato di funzionamento del dispositivo in qualsiasi momento durante il funzionamento. In caso di anomalia, arrestare immediatamente la macchina per l'ispezione.

24. Prevenire le collisioni: durante il funzionamento della piattaforma

elevatrice elettrica, è necessario garantire l'ambiente circostante per evitare collisioni con pareti, ostacoli, ecc. Quando ci si avvicina all'altezza target, rallentare in anticipo per garantire un arresto graduale.

25. Manutenzione regolare: dopo un certo periodo di utilizzo della piattaforma elevatrice elettrica, è necessario effettuare una manutenzione regolare per verificare eventuali danni alle parti usurate e sostituire tempestivamente le parti danneggiate, in modo da garantire il normale funzionamento dell'attrezzatura.


26. Formazione sulla sicurezza: formazione sulla sicurezza per gli operatori di piattaforme elevatrici elettriche, per comprendere i principi di funzionamento e le precauzioni dell'attrezzatura e padroneggiare i metodi operativi corretti.

27. Misure di emergenza: in caso di emergenza, devono essere adottate le misure di emergenza appropriate, come l'arresto di emergenza, l'interruzione di corrente di emergenza, ecc., per garantire la sicurezza del personale e delle attrezzature.


28. Batteria del telecomando : La batteria del telecomando deve essere acquistata separatamente. Il modello applicabile è 23A/12V e la dimensione è 28 mm X 10 mm.

Introduzione all'operazione


1. Collegare i cavi di alimentazione come mostrato nella figura



Il cablaggio del telecomando via cavo è mostrato di seguito



2. Premere il tasto su/ giù . La piattaforma elevatrice elettrica funzionerà



The electric lifting platform can be stopped at any height



Remote control





wired controller

AVVISO:

(7) . Il telecomando ha tre pulsanti : su, giù, stop, clic.

(8) . Il telecomando cablato ha solo 2 pulsanti : salita e discesa, tenere premuto il motore per muovere e rilasciare il motore per fermarlo.

3. Gli accessori hanno due possibilità di scelta tra ruote e piedini, come mostrato nella figura sottostante, e possono essere fissati con dadi.



Descrizione del prodotto

elenco delle parti	
Corpo della piattaforma elevatrice	1
cavo di alimentazione	1
Telecomando wireless (senza batteria)	1
Controllo remoto cablato	1
ricino	4
Cuscinetto per i piedi	4
noce	4
specificazione	1
Specifiche della batteria richieste: 23A / 12V , Numero: 1	

Battery Size
figure:



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

CARRITO ELEVADOR DE MESA

MANUAL

DEL USUARIO

MODELO: JZ-DD150

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado


Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIFT TABLE CART

MODELO: JZ-DD150



Nota: El producto real que usted recibe determina su apariencia.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Nota: El propietario y el operador DEBEN leer y comprender estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar esta mesa elevadora.

SPECIFICATIONS

Modelo	JZ-DD150
Voltaje nominal	<input type="checkbox"/> 230 V/50 Hz <input type="checkbox"/> 120 V/60 Hz
Capacidad	150 kilos
Altura máxima (ruedas no incluidas)	710 mm
Altura mínima (ruedas no incluidas)	200 milímetros
Dimensión de la tabla	760 x 440 mm
Velocidad sin carga	10 mm/s
Potencia/voltaje del motor	72 W / 24 V
Color	Negro

Observación: Las especificaciones se modificarán sin previo aviso.

¡ADVERTENCIA!

53. No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas ;
54. No dañe el enchufe ni el cable de alimentación ;
55. No lo utilice si el enchufe o el cable de alimentación están dañados;
56. No tire del cable de alimentación para desenchufar el enchufe ;
57. No utilice enchufes sueltos ;
58. No desmonte el producto sin autorización para evitar fallas y afectar el uso ;
59. No coloque materiales inflamables o explosivos, como spray de combustible ;
60. Es necesario utilizar una toma de corriente independiente con un

- cable de conexión a tierra y asegurarse de que el circuito de alimentación esté conectado a tierra de forma confiable;
61. Durante el mantenimiento y limpieza de la máquina, el enchufe de alimentación debe estar desenchufado;
 62. No permita que los niños la utilicen solos: la plataforma elevadora eléctrica puede representar un peligro para la seguridad de los niños, así que asegúrese de que la utilicen bajo la supervisión de un adulto o baje la plataforma elevadora a la altura más baja al salir;
 63. Evite el uso en ambientes húmedos: no utilice una plataforma elevadora eléctrica en un ambiente húmedo para evitar descargas eléctricas o fallas del equipo;
 64. No utilice la plataforma elevadora eléctrica como un juguete: la plataforma elevadora eléctrica no es un juguete ; no la utilice para fines no previstos a fin de evitar daños al equipo o lesiones personales;
 65. Medidas de emergencia: En caso de falla del equipo, ruido anormal y otras situaciones de emergencia, deje de usarlo inmediatamente, desconecte la fuente de alimentación y busque ayuda profesional.

PRECAUCIONES DE USO

29.Limitación de carga: la carga de la plataforma elevadora eléctrica debe controlarse estrictamente dentro del rango nominal para evitar sobrecarga.

Al mismo tiempo, asegúrese de que se utilice sobre una superficie plana para evitar que una carga parcial provoque que el equipo se vuelque.

30.Arranque y parada suaves: la plataforma elevadora eléctrica debe mantenerse estable al arrancar y detenerse, para evitar frenadas y arranques repentinos. Observe el estado de funcionamiento del dispositivo en cualquier momento durante la operación. Si hay alguna anomalía, detenga la máquina inmediatamente para inspeccionarla.

31.Prevenición de colisiones: Durante el funcionamiento de la plataforma elevadora eléctrica, se debe garantizar el entorno circundante para evitar colisiones con paredes, obstáculos, etc. Al acercarse a la altura objetivo,

reduzca la velocidad con anticipación para garantizar una parada suave.

32. Mantenimiento regular: Después de utilizar la plataforma elevadora eléctrica durante un período de tiempo, se debe realizar un mantenimiento regular para verificar el daño de las piezas desgastadas y reemplazar las piezas dañadas a tiempo para garantizar el funcionamiento normal del equipo.


33. Capacitación en seguridad: Capacitación en seguridad para operadores de plataformas elevadoras eléctricas para comprender los principios de funcionamiento y las precauciones del equipo para dominar los métodos de operación correctos.

34. Medidas de socorro: En caso de emergencia, se deben tomar las medidas de emergencia correctas, como parada de socorro, corte de energía de emergencia, etc., para garantizar la seguridad del personal y el equipo.


35. Batería remota : La batería del control remoto debe adquirirse por separado. El modelo aplicable es 23A/12V y el tamaño es 28 mm incógnita 10 mm.

Introducción a la operación


1. Conecte los cables de alimentación como se muestra en la figura.



El cableado del control remoto por cable se muestra a continuación



2. Pulse la tecla arriba/ abajo . La plataforma elevadora eléctrica funcionará





AVISO:

(9). El control remoto tiene tres botones : arriba, abajo, detener y hacer clic.

(10). El control remoto con cable solo tiene 2 botones : subir y bajar, presionar y mantener presionado el motor para moverse y soltar el motor para detenerse.

3. Los accesorios tienen dos opciones de ruedas y soportes para los pies, como se muestra en la figura siguiente, y se pueden fijar con tuercas.




Descripción del Producto

lista de piezas	
Carrocería de plataforma elevadora	1
cable de alimentación	1
Mando a distancia inalámbrico (sin batería)	1
Control remoto con cable	1
castor	4
Almohadilla para el pie	4
tuerca	4
especificación	1

Especificaciones de la batería requerida: 23 A/12 V ,
Número: 1

Battery Size
figure:



	<p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.</p>
--	--

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

WÓZEK PODNOSZONY NA STOLE ART

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE: JZ-DD150


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIFT TABLE CART

MODEL:JZ-DD150



Uwaga: Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego ostateczny wygląd.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Uwaga: Właściciel i operator MUSZĄ przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem tego wózka stołowego.

SPECIFICATIONS

Model	JZ-DD150
Napięcie znamionowe	<input type="checkbox"/> 230V/50Hz <input type="checkbox"/> 120V/60Hz
Pojemność	150kg
Maksymalna wysokość (bez kółek)	710 mm
Minimalna wysokość (bez kółek)	200 mm
Wymiary stołu	760x440mm
Prędkość bez obciążenia	10 mm/s
Moc silnika / napięcie	72 W / 24 V
Kolor	Czarny

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

OSTRZEŻENIE!

66. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami ;
67. Nie uszkadzaj wtyczki ani przewodu zasilającego ;
68. Nie należy używać urządzenia , jeżeli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone;

69. Nie ciągnij za przewód zasilający , aby odłączyć wtyczkę zasilającą ;
70. Nie używaj luźnych nasadek ;
71. Nie rozmontowuj produktu bez zezwolenia, aby uniknąć awarii i utrudnień w użytkowaniu ;
72. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak rozpylone paliwo ;
73. Należy używać niezależnego gniazdka elektrycznego z przewodem uziemiającym i upewnić się, że obwód zasilania jest solidnie uziemiony;
74. Podczas konserwacji i czyszczenia maszyny należy odłączyć wtyczkę zasilającą;
75. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać podnośnika samodzielnie:
podnośnik elektryczny może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, dlatego upewnij się, że dzieci korzystają z niego pod nadzorem osoby dorosłej lub opuść podnośnik na najniższą wysokość, opuszczając go;
76. Unikać stosowania w wilgotnym środowisku : nie należy używać podnośnika elektrycznego w wilgotnym środowisku, aby uniknąć porażenia prądem lub awarii sprzętu;
77. Nie należy używać podnośnika elektrycznego jako zabawki: podnośnik elektryczny nie jest zabawką . Nie należy używać go niezgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.
78. Środki nadzwyczajne: W przypadku awarii sprzętu, nietypowego hałasu lub innych sytuacji awaryjnych należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, odłączyć zasilanie i zwrócić się o pomoc do specjalisty.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

36.Ograniczenie obciążenia: obciążenie podnośnika elektrycznego powinno być ściśle kontrolowane w zakresie znamionowym, aby uniknąć

przeciążenia.

Jednocześnie należy upewnić się, że urządzenie jest ustawione na płaskim podłożu, aby uniknąć przewrócenia się sprzętu przy częściowym obciążeniu.

37. Płynny start i zatrzymanie: Elektryczna platforma podnosząca powinna być stabilna podczas uruchamiania i zatrzymywania, aby uniknąć nagłego hamowania i nagłego startu. Obserwuj stan działania urządzenia w dowolnym momencie podczas pracy. W przypadku nieprawidłowości natychmiast zatrzymaj maszynę w celu przeprowadzenia kontroli.

38. Zapobieganie kolizjom: Podczas pracy podnośnika elektrycznego należy zadbać o to, aby otoczenie nie kolidowało ze ścianami, przeszkodami itp. Zbliżając się do wysokości docelowej, należy wcześniej zwolnić, aby zapewnić płynne zatrzymanie.

39. Regularna konserwacja: Po pewnym czasie użytkowania podnośnika elektrycznego należy przeprowadzać regularną konserwację w celu sprawdzenia uszkodzeń zużytych części i wymiany uszkodzonych części na czas, aby zapewnić normalną pracę sprzętu.




40. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa: Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla operatorów podnośników elektrycznych, mające na celu zrozumienie zasad działania i środków ostrożności dotyczących sprzętu oraz opanowanie prawidłowych metod jego obsługi.

41. Środki zaradcze: W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej należy podjąć odpowiednie środki zaradcze, takie jak zatrzymanie w nagłych wypadkach, awaryjne odcięcie zasilania itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu i sprzętu.



42. Zdalna bateria : Baterię do pilota należy zakupić osobno. Odpowiedni model to 23A/12V, a rozmiar to 28 mm X 10 mm.

Wprowadzenie do operacji


1. Podłącz kable zasilające tak jak pokazano na rysunku



Poniżej pokazano okablowanie zdalnego sterowania.



2. Naciśnij przycisk góra /dół . Platforma podnośnika elektrycznego będzie działać





OGŁOSZENIE:

(11). Pilot zdalnego sterowania ma trzy przyciski : góra, dół, stop, kliknięcie.

(12). Przewodowy pilot zdalnego sterowania ma tylko 2 przyciski : podnoszenie i opuszczanie; naciśnij i przytrzymaj silnik, aby ruszyć, i puść silnik, aby zatrzymać.

3. Akcesoria mogą być wyposażone w dwa rodzaje kółek i podstawek, jak pokazano na poniższym rysunku, i można je mocować za pomocą nakrętek.



Opis produktu

lista części	
Nadwozie platformy podnoszącej	1
przewód zasilający	1
Pilot bezprzewodowy (bez baterii)	1
Przewodowy pilot zdalnego sterowania	1
rolka	4
Podkładka pod stopę	4
nakrętka	4
specyfikacja	1
Wymagane parametry akumulatora: 23A / 12V , Liczba: 1	

Battery Size
figure:



Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.

Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

H IFT TAFELWAGEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: JZ-DD150

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig


wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIFT TABLE CART

MODEL:JZ-DD150



Let op: het uiterlijk van het product is afhankelijk van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Let op: De eigenaar en de bediener MOETEN deze bedieningsinstructies lezen en begrijpen voordat ze deze tafelwagen gebruiken.

SPECIFICATIONS

Model	JZ-DD150
Nominale spanning	<input type="checkbox"/> 230V/50Hz <input type="checkbox"/> 120V/60Hz
Capaciteit	150kg
Maximale hoogte (zwenkwielen niet inbegrepen)	710mm
Minimale hoogte (zwenkwielen niet inbegrepen)	200mm
Tabelafmeting	760x440mm
Snelheid zonder belasting	10 mm/s
Motorvermogen / spanning	72W / 24V
Kleur	Zwart

Opmerking: Specificaties worden zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd.

WAARSCHUWING!

79. Raak de stekker niet aan met natte handen ;
80. Beschadig de stekker en het netsnoer niet ;

81. het apparaat niet als de stekker of het netsnoer beschadigd is;
82. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen ;
83. geen losse stopcontacten ;
84. Haal het product niet uit elkaar zonder toestemming, om defecten te voorkomen en de werking ervan te beïnvloeden .
85. Plaats geen brandbare en explosieve materialen, zoals brandstofspray ;
86. Het is noodzakelijk om een onafhankelijk stopcontact met een aardingsdraad te gebruiken en ervoor te zorgen dat het stroomcircuit betrouwbaar geaard is;
87. Bij het onderhouden en reinigen van de machine moet de stekker uit het stopcontact zijn;
88. Laat kinderen niet alleen met het elektrische hefplatform werken: het elektrische hefplatform kan een veiligheidsrisico vormen voor kinderen. Zorg er daarom voor dat kinderen het onder toezicht van een volwassene gebruiken of laat het hefplatform bij het verlaten van de auto tot de laagste stand zakken.
89. Vermijd gebruik in een vochtige omgeving: gebruik een elektrisch hefplatform niet in een vochtige omgeving om elektrische schokken of apparatuurstoringsen te voorkomen;
90. Gebruik het elektrische hefplatform niet als speelgoed: het elektrische hefplatform is geen speelgoed ; gebruik het niet voor onbedoelde doeleinden, om schade aan de apparatuur of persoonlijk letsel te voorkomen;
91. Noodmaatregelen: Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat, koppel de stroomtoevoer los en zoek professionele hulp als er sprake is van een storing in de apparatuur, abnormale geluiden of andere noodsituaties.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

43. **Belastingbeperking:** de belasting van het elektrische hefplatform moet strikt binnen het nominale bereik worden gehouden om overbelasting te voorkomen.

Zorg er tegelijkertijd voor dat het apparaat op een vlakke ondergrond wordt gebruikt, om te voorkomen dat het apparaat omvalt als gevolg van een gedeeltelijke belasting.

44. Soepel starten en stoppen: Het elektrische hefplatform moet stabiel worden gehouden bij het starten en stoppen, om plotseling remmen en plotseling starten te voorkomen. Let op de bedrijfsstatus van het apparaat op elk moment tijdens de werking. Als er een afwijking is, stop de machine dan onmiddellijk voor inspectie.

45. Voorkom botsingen: Tijdens de werking van het elektrische hefplatform moet de omgeving worden beschermd om botsingen met muren, obstakels, enz. te voorkomen. Bij het naderen van de doelhoogte moet u van tevoren afremmen om een soepele stop te garanderen.

46. Regelmatig onderhoud: Nadat het elektrische hefplatform gedurende een bepaalde periode is gebruikt, moet er regelmatig onderhoud worden uitgevoerd om de schade aan versleten onderdelen te controleren en de beschadigde onderdelen tijdig te vervangen om de normale werking van de apparatuur te garanderen.




47. Veiligheidsstraining: Veiligheidsstraining voor operators van elektrische hefplatforms om inzicht te krijgen in de bedieningsprincipes en voorzorgsmaatregelen van de apparatuur en om de juiste bedieningsmethoden onder de knie te krijgen.

48. Noodmaatregelen: In geval van een noodsituatie moeten de juiste noodmaatregelen worden genomen, zoals een noodstop, noodstroomafsluiting, etc., om de veiligheid van personeel en apparatuur te waarborgen.



49. Batterij voor afstandsbediening : De batterij van de afstandsbediening moet apart worden aangeschaft. Het toepasselijke model is 23A/12V en de grootte is 28 mm X 10 mm.

Inleiding tot de werking


1. Sluit de stroomkabels aan zoals weergegeven in de afbeelding



De bedrading van de kabelafstandsbediening wordt hieronder weergegeven



2. Druk op de omhoog/omlaag-toets . Het elektrische hefplatform zal werken



The electric lifting platform can be stopped at any height

Remote control



wired controller

KENNISGEVING:

(13). De afstandsbediening heeft drie knoppen : omhoog, omlaag, stop en klikbediening.

(14). De bedrade afstandsbediening heeft slechts 2 knoppen : omhoog en omlaag, houd de motor ingedrukt om te bewegen en laat de motor los om te stoppen.

3. Accessoires zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: wielen en voetdoppen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Deze kunnen met moeren worden vastgezet.



Productomschrijving

onderdelenlijst	
Hefplatformlichaam	1
netsnoer	1
Draadloze afstandsbediening (zonder batterij)	1
Bedrade afstandsbediening	1
castor	4
Voetskussentje	4
moer	4
specificatie	1
Vereiste batterijspecificaties: 23A / 12V , Aantal: 1	

Battery Size
figure:



	<p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>
--	--

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

L IFT BORDSKONST

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: JZ-DD150


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIFT TABLE CART

MODELL: JZ-DD150



Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Obs: Ägaren och föraren MÅSTE läsa och förstå denna bruksanvisning innan du använder denna bordstruck

SPECIFICATIONS

Modell	JZ-DD150
Märkspänning	<input type="checkbox"/> 230V/50Hz <input type="checkbox"/> 120V/60Hz
Kapacitet	150 kg
Maximal höjd (Hjulen ingår ej)	710 mm
Minsta höjd (Hjulen ingår ej)	200 mm
Bordsmått	760x440mm
No-load hastighet	10 mm/s
Motoreffekt/spänning	72W / 24V
Färg	Svart

Anmärkning: Specifikationerna kommer att ändras utan föregående meddelande.

VARNING!

92. Rör inte nätkontakten med våta händer ;
93. Skada inte nätkontakten och nätsladden ;
94. Använd den inte om nätkontakten eller nätkabeln är skadad;
95. Dra inte i nätsladden för att dra ur nätkontakten ;
96. Använd inte lösa uttag ;
97. Ta inte isär produkten utan tillstånd för att undvika fel och påverka användningen ;
98. Placera inte brandfarliga och explosiva material, såsom bränslespray ;
99. Det är nödvändigt att använda ett oberoende eluttag med en

- jordledning och se till att strömkretsen är tillförlitligt jordad;
100. Vid underhåll och rengöring av maskinen måste strömkontakten dras ur;
 101. Låt inte barn arbeta ensamma: den elektriska lyftplattformen kan utgöra en säkerhetsrisk för barn, så se till att barn använder den under vuxens ledning eller sänk lyftplattformen till lägsta höjd när de lämnar;
 102. Undvik användning i fuktig miljö : använd inte en elektrisk lyftplattform i fuktig miljö för att undvika elektriska stötar eller utrustningsfel;
 103. Använd inte den elektriska lyftplattformen som en leksak: den elektriska lyftplattformen är inte en leksak ; använd den inte för oavsiktliga ändamål för att undvika skador på utrustningen eller personskador;
 104. Nödåtgärder: I händelse av utrustningsfel, onormalt ljud och andra nödsituationer, vänligen sluta använda omedelbart, koppla bort strömförsörjningen och sök professionell hjälp.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

50.Lastbegränsning: lasten på den elektriska lyftplattformen bör kontrolleras strikt inom det nominella området för att undvika överbelastning.

Se samtidigt till att den används på ett plant underlag för att undvika delbelastning som gör att utrustningen välter.

51.Smidig start och stopp: Den elektriska lyftplattformen ska hållas stabil vid start och stopp för att undvika plötslig inbromsning och plötslig start. Observera enhetens driftstatus när som helst under drift. Om det finns en anomali, stoppa maskinen omedelbart för inspektion.

52.Förhindra kollision: Under driften av den elektriska lyftplattformen bör den omgivande miljön säkerställas för att undvika kollision med väggar, hinder etc. När du närmar dig målhöjden, sakta ner farten i förväg för att säkerställa ett smidigt stopp.

53.Regelbundet underhåll: Efter att den elektriska lyftplattformen har använts under en viss tid bör regelbundet underhåll utföras för att

kontrollera skadorna på de slitna delarna och byta ut de skadade delarna i tid för att säkerställa att utrustningen fungerar normalt.


54. Säkerhetsutbildning: Säkerhetsutbildning för operatörer av elektriska lyftplattformar för att förstå utrustningens funktionsprinciper och försiktighetsåtgärder för att bemästra de korrekta arbetsmetoderna.

55. Nödåtgärder: I händelse av en nödsituation bör korrekta nödåtgärder vidtas, såsom nödstopp, nödströmavbrott etc. för att säkerställa säkerheten för personal och utrustning.


56. Fjärrbatteri : Fjärrkontrollens batteri måste köpas av sig själv. Den tillämpliga modellen är 23A/12V, och storleken är 28 mm X 10 mm.

Operationsintroduktion


1. Anslut strömkablarna enligt bilden



Kabeln för fjärrkontroll visas nedan



2. Tryck på upp/ned- knappen . Den elektriska lyftplattformen kommer att fungera





VARSEL:

(15). Fjärrkontrollen har tre knappar : upp, ner, stopp, klicka.

(16). Den trådbundna fjärrkontrollen har bara 2 knappar : höj och sänk, tryck och håll in motorn för att flytta och släpp motorn för att stanna.

3. Tillbehör har två val av hjul och fotkupor, som visas i figuren nedan, och kan fixeras med muttrar.





Produktbeskrivning

dellista	
Lyftplattformskropp	1
nätsladd	1
Trådlös fjärrkontroll (utan batteri)	1
Trådbunden fjärrkontroll	1
hjul	4
Fotunderlägg	4
mutter	4
specifikation	1
Batterispecifikationer som krävs: 23A / 12V , Antal: 1	

Battery Size figure:



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support