

vrurc

Welcome Guide

Model: T009

V1.0

Contents

English	01~06
Français	06~12

Package Contents


45W Wall Charger *1

25W Wireless Charger *1

User Manual *1

Warranty Certificate *1

Product Diagram



VRURC Wireless Charger Features

- After connecting the retractable USB-C cable included with the device to a VRURC 45W wall charger, the indicator light will show white, indicating that the device is in standby mode.
- Place a phone or watch that supports wireless charging on the charger, and the device will automatically start charging. The indicator light will turn green.
- If the device is removed during charging, charging will stop. The indicator light will change from green back to white, and the device will return to standby mode.
- If the device malfunctions, the indicator light will flash white as a warning. It is recommended to check the device status or contact after-sales service.

Charging Two Devices Simultaneously

When using the included VRURC 45W wall charger to wirelessly charge both a phone and an Apple Watch simultaneously, the phone charging output power is 25W, and the Apple Watch charging output power is 5W.



Safety Warnings and Usage Instructions

- Do not use the device near open flames or in environments with temperatures above 60°C, as high temperatures may melt the plastic casing.
- Do not immerse the device in water. Exposure to water may damage its safety protection parameters and indicators, rendering the device inoperable.
- Do not apply pressure or place heavy objects on the device, as deformation may occur.
- Do not use non-standard chargers or modify the specified charger parameters.

Specifications

VRURC 25W Wireless Charger	
Brand	VRURC
Input	Retractable USB-C Cable: 5V – 3.0A / 9V – 3.0A / 12V – 3.0A / 15V – 3A / 20V – 3.25A (Input Only)
Output	Wireless Charger for Phone: 5W/7.5W/10W/15W/25W Wireless Charger for Watch: 2.5W/5W Wireless Charger for Pods: 2.5W/5W Wireless Charger Phone+Watch: 25W+5W
Dimensions	62.5*62.5*28.2mm/2.46"*2.46"*1.11"
Weight	119g/4.20oz

Chargeur mural 45W * 1	
Input	100-240V~50/60Hz 1.5A Max
Output	PD:5V=3.0A/9V=3.0A/12V=3.0A/15V=3.0A/20V=2.25A; PPS: 5-16V – 2.8A/5-21V – 2.25A
Dimensions	34.6*34.6*41.45 mm / 1.36"*1.36"*1.63"
Weight	70g±10g / 2.47oz±0.35oz

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Customer Service

Thank you for purchasing products from VRURC, VRURC brand is committed to providing customers with good products and services, if you encounter any problems during use products, please contact us with your order and product model number, we will help you to solve.

*Please note, VRURC can only provide after sales service for products purchased directly from VRURC, if you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.



12-month limited warranty



<https://www.vrurcpower.com>



service@vrurcpower.com

Shenzhen Minyang Technology Co., Ltd



Made in China

Contenu du colis


Chargeur mural VRURC 45W *1

Manuel d'utilisation *1

Chargeur sans fil VRURC 25W *1

Certificat de garantie *1

Diagramme du produit



Fonctionnalités du chargeur sans fil VRURC

- Après avoir connecté le câble USB-C rétractable inclus avec l'appareil à un chargeur mural VRURC 45W, le témoin lumineux s'allume en blanc, indiquant que l'appareil est en mode veille.
- Placez un téléphone ou une montre compatible avec la charge sans fil sur le chargeur, et l'appareil démarrera automatiquement la charge. Le témoin lumineux passera au vert.
- Si l'appareil est retiré pendant la charge, celle-ci s'arrêtera. Le témoin lumineux repassera du vert au blanc, et l'appareil reviendra en mode veille.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, le témoin lumineux clignotera en blanc pour signaler l'anomalie. Il est recommandé de vérifier l'état de l'appareil ou de contacter le service après-vente.

Charge de deux appareils simultanément

Lors de l'utilisation du chargeur mural VRURC 45W inclus pour charger sans fil un téléphone et une Apple Watch simultanément, la puissance de sortie de charge du téléphone est de 25 W, et celle de l'Apple Watch est de 5 W.



Avertissements de sécurité et instructions d'utilisation

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de flammes nues ou dans des environnements dont la température dépasse 60 °C, car les températures élevées pourraient faire fondre le boîtier en plastique.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. L'exposition à l'eau peut endommager ses paramètres et indicateurs de protection de sécurité, rendant l'appareil inutilisable.
- N'appliquez pas de pression et ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil, afin d'éviter toute déformation.
- N'utilisez pas de chargeurs non standard et ne modifiez pas les paramètres spécifiés du chargeur.

Spécifications

Chargeur sans fil VRURC 25W * 1	
Marque	VRURC
Entrée	Câble USB-C rétractable:5V=3.0A/9V=3.0A/ 12V=3.0A/15V=3A/20V=3.25A(entrée uniquement)
Sortie	Chargeur sans fil pour téléphone : 5W / 7.5W / 10W / 15W / 25W Chargeur sans fil pour montre : 2.5W / 5W Chargeur sans fil pour écouteurs : 2.5W / 5W Chargeur sans fil téléphone + montre : 25W + 5W
Dimensions	62.5*62.5*28.2mm/2.46"*2.46"*1.11"
Poids	119g/4.20oz

Chargeur mural VRURC 45W * 1	
Entrée	100-240V~50/60Hz 1.5A
Input	PD:5V=3.0A/9V=3.0A/12V=3.0A/15V=3.0A/20V=2.25A; PPS: 5-16V -2.8A/5-20V -2.25A
Dimensions	62.5*62.5*28.2mm/2.46"*2.46"*1.11"
Poids	70g±10g / 2.47oz±0.35oz

Déclaration FCC

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Service Client

Merci d'avoir acheté des produits de VRURC. La marque VRURC s'engage à fournir aux clients de bons produits et services. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation des produits, veuillez nous contacter avec votre commande et le numéro de modèle du produit, nous vous aiderons à résoudre le problème.

*Veuillez noter que VRURC ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement auprès de VRURC. Si vous avez acheté auprès d'un autre vendeur, veuillez le contacter directement pour tout service ou problème de garantie.



12-month limited warranty



<https://www.vrurcpower.com>



service@vrurcpower.com

Shenzhen Minyang Technology Co., Ltd



Made in China