

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODEL:TZ1021

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODEL: TZ1021



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GENERAL SAFETY RULES



WARNING:

1. Comply with safety operating procedures: Before use, thoroughly understand the usage methods and safety precautions of the tool to prevent accidents.
2. Regular inspection and maintenance: Regularly check the wear and tear of tools, replace damaged parts in a timely manner, and ensure stable tool performance.
3. Storage method: Place the tools in a dry, ventilated, and dark environment to avoid factors such as moisture, high temperature, and collision that may affect the tool's lifespan.
4. Classified storage: Classify and store various tools for easy and quick access during use.

Select and Use

1. Choose a sleeve that is suitable for your own use. Different work purposes and working conditions require the selection of different sleeves.
2. Choose standardized sleeves as much as possible for easy replacement and maintenance.
3. Before using the sleeve, check whether the axis of the sleeve and the tool are consistent to ensure correct application.
4. When using the sleeve, it is important to follow the correct operating method and avoid excessive twisting to avoid damaging the tool.
5. When using a socket, an appropriate wrench should be used instead of other tools.
6. When using a sleeve, the correct torque and speed should be selected according to the work needs.

Model list

No	Model	Qty	Type	Socket List
1	TZ1021	21	1" SAE shallow	1-5/8"、1-11/16"、1-3/4"、1-13/16"、1-7/8"、2"、2-1/8"、2-3/16"、2-3/8"、2-7/16"、2-1/2"、2-5/8"、2-3/4"、2-15/16"、3"、3-1/8" 24" ratchet, 8" extension rod, 18" extension rod, 20" sliding "T" shaped rod, 1*suitcase

Maintenance

1. After using the sleeve, it should be cleaned in a timely manner and coated with an appropriate amount of lubricating oil to extend the service life of the sleeve.
2. After not using the sleeve for a long time, it should be placed in a dry and ventilated place to avoid rusting and affecting its use.
3. Regularly check the wear and damage of the sleeve, and replace damaged components in a timely manner.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSE

LSATZ

MODELL: TZ1021

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODELL: TZ1021



(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN



WARNUNG:

1. Beachten Sie die Sicherheitsverfahren: Machen Sie sich vor der Verwendung gründlich mit den Verwendungsmethoden und Sicherheitsvorkehrungen des Werkzeugs vertraut, um Unfälle zu vermeiden.
2. Regelmäßige Inspektion und Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß der Werkzeuge, ersetzen Sie beschädigte Teile rechtzeitig und stellen Sie eine stabile Werkzeugleistung sicher.
3. Aufbewahrungsmethode: Bewahren Sie die Werkzeuge in einer trockenen, belüfteten und dunklen Umgebung auf, um Faktoren wie Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und Stöße zu vermeiden, die die Lebensdauer des Werkzeugs beeinträchtigen könnten.
4. Klassifizierte Aufbewahrung: Klassifizieren und lagern Sie verschiedene Werkzeuge für einen einfachen und schnellen Zugriff während der Verwendung.

Auswählen und verwenden

1. Wählen Sie eine Hülle, die für Ihren eigenen Gebrauch geeignet ist. Unterschiedliche Arbeitszwecke und Arbeitsbedingungen erfordern die Auswahl unterschiedlicher Hüllen.
2. Wählen Sie möglichst standardisierte Hülsen, um den Austausch und die Wartung zu erleichtern.
3. Um eine korrekte Anwendung zu gewährleisten, ist vor der Verwendung der Hülse zu prüfen, ob die Achsen von Hülse und Werkzeug übereinstimmen.
4. Bei der Verwendung der Hülse ist es wichtig, die richtige Vorgehensweise einzuhalten und übermäßiges Verdrehen zu vermeiden, um eine Beschädigung des Werkzeugs zu vermeiden .

5 . Bei der Verwendung einer Stecknuss sollte anstelle anderer Werkzeuge ein entsprechender Schraubenschlüssel verwendet werden.

6 . Bei der Verwendung einer Hülse sollten das richtige Drehmoment und die richtige Drehzahl entsprechend den Arbeitsanforderungen gewählt werden .

Modellliste

N Ei N	Modell	Menge	Typ	Socket-Liste
1	TZ1021	21	1" SAE seicht	1-5/8 Zoll , 1-11/16 Zoll , 1-3/4 Zoll , 1-13/16 Zoll , 1-7/8 Zoll , 2 Zoll , 2-1/8 Zoll , 2-3/16 Zoll , 2-3/8 Zoll , 2-7/16 Zoll , 2-1/2 Zoll , 2-5/8 Zoll , 2-3/4 Zoll , 2-15/16 Zoll , 3 Zoll , 3-1/8 Zoll 24-Zoll-Ratsche, 8-Zoll-Verlängerungsstange, 18-Zoll-Verlängerungsstange, 20-Zoll-Gleitstange in T-Form, 1* Koffer

Wartung

1. Nach der Verwendung der Hülse sollte diese rechtzeitig gereinigt und mit einer angemessenen Menge Schmieröl beschichtet werden, um die Lebensdauer der Hülse zu verlängern.

2. Wenn die Hülse längere Zeit nicht verwendet wurde, sollte sie an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahrt werden, um Rostbildung und damit eine Beeinträchtigung der Nutzung zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß und die Beschädigung der Hülse und ersetzen Sie beschädigte Komponenten rechtzeitig.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JEU DE DOUILLES À CHOCS

MODÈLE : TZ1021

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODÈLE : TZ1021



(L'image est à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre

produit.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT:

1. Respectez les procédures d'utilisation de sécurité : avant utilisation, comprenez parfaitement les méthodes d'utilisation et les précautions de sécurité de l'outil pour éviter les accidents.
2. Inspection et entretien réguliers : vérifiez régulièrement l'usure des outils, remplacez les pièces endommagées en temps opportun et assurez des performances stables des outils.
3. Méthode de stockage : placez les outils dans un environnement sec, aéré et sombre pour éviter des facteurs tels que l'humidité, les températures élevées et les collisions qui peuvent affecter la durée de vie de l'outil.
4. Rangement classé : Classez et stockez divers outils pour un accès facile et rapide pendant l'utilisation.

Sélectionner et utiliser

1. Choisissez un manchon adapté à votre usage. Différents objectifs et conditions de travail nécessitent le choix de manchons différents.
2. Choisissez autant que possible des manchons standardisés pour faciliter le remplacement et l'entretien.
3. Avant d'utiliser le manchon, vérifiez si l'axe du manchon et de l'outil sont cohérents pour assurer une application correcte.
4. Lors de l'utilisation du manchon, il est important de suivre la méthode de fonctionnement correcte et d'éviter une torsion excessive pour ne pas endommager l'outil.
5. Lors de l'utilisation d'une douille, une clé appropriée doit être utilisée à la place d'autres outils.

6 . Lors de l'utilisation d'un manchon, le couple et la vitesse corrects doivent être sélectionnés en fonction des besoins de travail .

Liste des modèles

No n	Modèle	Qté	Taper	Liste des sockets
1	TZ1021	21	1" SAE peu profond	1-5/8 " 、 1-11/16 " 、 1-3/4 " 、 1-13/16 " 、 1-7/8 " 、 2 " 、 2-1/8 " 、 2-3/16 " 、 2-3/8 " 、 2-7/16 " 、 2-1/2 " 、 2-5/8 " 、 2-3/4 " 、 2-15/16 " 、 3 " 、 3-1/8 " Cliquet de 24 pouces, tige d'extension de 8 pouces, tige d'extension de 18 pouces, tige coulissante en forme de « T » de 20 pouces, 1 valise *

Entretien

1. Après avoir utilisé le manchon, il doit être nettoyé en temps opportun et enduit d'une quantité appropriée d'huile lubrifiante pour prolonger la durée de vie du manchon.
2. Après une longue période de non-utilisation du manchon, il doit être placé dans un endroit sec et aéré pour éviter la rouille et affecter son utilisation.
3. Vérifiez régulièrement l'usure et les dommages du manchon et remplacez les composants endommagés en temps opportun.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLAGDOPPENSET

MODEL: TZ1021

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODEL: TZ1021



(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS



WAARSCHUWING:

1. Volg de veiligheidsvoorschriften op: Zorg ervoor dat u voor gebruik de gebruiksmethoden en veiligheidsmaatregelen van het gereedschap goed begrijpt om ongelukken te voorkomen.
2. Regelmatige inspectie en onderhoud: controleer gereedschap regelmatig op slijtage, vervang beschadigde onderdelen tijdig en zorg voor stabiele prestaties van het gereedschap.
3. Opslagmethode: Bewaar het gereedschap op een droge, geventileerde en donkere plaats om invloeden van buitenaf, zoals vocht, hoge temperaturen en stoten, te voorkomen die de levensduur van het gereedschap kunnen beïnvloeden.
4. Gerubriceerde opslag: Classificeer en bewaar verschillende gereedschappen voor eenvoudige en snelle toegang tijdens gebruik.

Selecteren en gebruiken

1. Kies een hoes die geschikt is voor uw eigen gebruik. Verschillende werkdoelen en werkomstandigheden vereisen de keuze van verschillende hoezen.
2. Kies zoveel mogelijk voor gestandaardiseerde mouwen voor eenvoudige vervanging en onderhoud.
3. Controleer voor gebruik van de huls of de as van de huls en het gereedschap op elkaar aansluiten, zodat u zeker weet dat u het gereedschap correct gebruikt.
4. Bij het gebruik van de huls is het belangrijk om de juiste bedieningsmethode te volgen en overmatig draaien te vermijden om schade aan het gereedschap te voorkomen.

5 . Wanneer u een dopsleutel gebruikt, moet u een geschikte sleutel gebruiken in plaats van ander gereedschap.

6 . Bij gebruik van een huls moeten het juiste koppel en toerental worden gekozen op basis van de werkbehoeften .

Modellijst

Ne e	Model	Aant al	Type	Socketlijst
1	TZ1021	21	1" SAE oppervl akkig	1-5/8 " 、 1-11/16 " 、 1-3/4 " 、 1-13/16 " 、 1-7/8 " 、 2 " 、 2-1/8 " 、 2-3/16 " 、 2-3/8 " 、 2-7/16 " 、 2-1/2 " 、 2-5/8 " 、 2-3/4 " 、 2-15/16 " 、 3 " 、 3-1/8 " 24" ratel, 8" verlengstang, 18" verlengstang, 20" schuifstang in de vorm van een "T", 1* koffer

Onderhoud

1. Na gebruik moet de huls tijdig worden schoongemaakt en worden ingesmeerd met een geschikte hoeveelheid smeerolie om de levensduur van de huls te verlengen.

2. Nadat u de hoes gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, dient u deze op een droge en geventileerde plaats te bewaren om roestvorming en een slechte werking te voorkomen.

3. Controleer de huls regelmatig op slijtage en beschadigingen en vervang beschadigde onderdelen tijdig.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLAGHYLSNYCKELSATS

MODELL: TZ1021

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODELL: TZ1021



(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER



VARNING:

1. Följ säkerhetsrutinerna: Före användning, förstå noggrant användningsmetoderna och säkerhetsåtgärderna för verktyget för att förhindra olyckor.
2. Regelbunden inspektion och underhåll: Kontrollera regelbundet verktygens slitage, byt ut skadade delar i tid och säkerställ stabil verktygsprestanda.
3. Förvaringsmetod: Placera verktygen i en torr, ventilerad och mörk miljö för att undvika faktorer som fukt, hög temperatur och stötar som kan påverka verktygets livslängd.
4. Klassificerad förvaring: Klassificera och förvara olika verktyg för enkel och snabb åtkomst under användning.

Välj och använd

1. Välj en hylsa som är lämplig för ditt eget bruk. Olika arbetsändamål och arbetsförhållanden kräver val av olika hylsor.
2. Välj standardiserade hylsor så mycket som möjligt för enkelt byte och underhåll.
3. Innan hylsan används, kontrollera att hylsans och verktygets axel är enhetliga för att säkerställa korrekt applicering.
4. När du använder hylsan är det viktigt att följa korrekt manövreringsmetod och undvika överdriven vridning för att undvika att skada verktyget.
5. När man använder en hylsnyckel bör man använda en lämplig nyckel istället för andra verktyg.
6. Vid användning av hylsa bör rätt vridmoment och hastighet väljas i enlighet med arbetsbehovet.

Modellista

In ga	Modell	Antal	Typ	Uttagslista
1	TZ1021	21	1" SAE-kod grund	1-5/8 ", 1-11/16 ", 1-3/4 ", 1-13/16 ", 1-7/8 ", 2 ", 2-1/8 ", 2-3/16 ", 2-3/8 ", 2-7/16 ", 2-1/2 ", 2-5/8 ", 2-3/4 ", 2-15/16 ", 3 ", 3-1/8 " 60 cm spärrskaft, 20 cm förlängningsstång, 45 cm förlängningsstång, 50 cm glidande T-formad stång, 1 resväska

Underhåll

1. Efter användning av hylsan bör den rengöras i tid och smörjas in med lämplig mängd smörjolja för att förlänga hylsans livslängd.
2. Efter en längre tid bör hylsan placeras på en torr och ventilerad plats för att undvika rost och påverka dess användning.
3. Kontrollera regelbundet hylsan för slitage och skador och byt ut skadade komponenter i tid.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO

MODELO: TZ1021

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODELO: TZ1021



(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:

1. Cumpla con los procedimientos operativos de seguridad: antes de usar, comprenda completamente los métodos de uso y las precauciones de seguridad de la herramienta para evitar accidentes.
2. Inspección y mantenimiento regulares: verifique periódicamente el desgaste de las herramientas, reemplace las piezas dañadas de manera oportuna y garantice un rendimiento estable de la herramienta.
3. Método de almacenamiento: Coloque las herramientas en un ambiente seco, ventilado y oscuro para evitar factores como la humedad, las altas temperaturas y las colisiones que puedan afectar la vida útil de la herramienta.
4. Almacenamiento clasificado: Clasifique y almacene varias herramientas para un acceso fácil y rápido durante su uso.

Seleccionar y usar

1. Elija una funda adecuada para su uso. Los diferentes propósitos y condiciones de trabajo requieren la selección de fundas diferentes.
2. Elija mangas estandarizadas tanto como sea posible para facilitar el reemplazo y el mantenimiento.
3. Antes de utilizar el manguito, verifique que el eje del manguito y la herramienta sean consistentes para garantizar una aplicación correcta.
4. Al utilizar la funda, es importante seguir el método de operación correcto y evitar torcerla excesivamente para no dañar la herramienta .
5. Al utilizar un enchufe, se debe utilizar una llave adecuada en lugar de otras herramientas.
6. Al utilizar un manguito, se debe seleccionar el torque y la velocidad correctos según las necesidades del trabajo .

Lista de modelos

No	Modelo	Cantidad	Tipo	Lista de sockets
1	TZ1021	21	1" SAE poco profundo	1-5/8 ", 1-11/16 ", 1-3/4 ", 1-13/16 ", 1-7/8 ", 2 ", 2-1/8 ", 2-3/16 ", 2-3/8 ", 2-7/16 ", 2-1/2 ", 2-5/8 ", 2-3/4 ", 2-15/16 ", 3 ", 3-1/8 " Trinquete de 24", varilla de extensión de 8", varilla de extensión de 18", varilla deslizante en forma de "T" de 20", 1* maleta

Mantenimiento

1. Después de usar la manga, debe limpiarse de manera oportuna y recubrirse con una cantidad adecuada de aceite lubricante para prolongar su vida útil.
2. Después de no utilizar la funda durante un largo tiempo, debe colocarse en un lugar seco y ventilado para evitar que se oxide y afecte su uso.
3. Compruebe periódicamente el desgaste y los daños del manguito y reemplace los componentes dañados de manera oportuna.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SET DI BUSSOLE A IMPATTO

MODELLO: TZ1021

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODELLO: TZ1021



(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO:

1. Rispettare le procedure operative di sicurezza: prima dell'uso, comprendere a fondo i metodi di utilizzo e le precauzioni di sicurezza dell'utensile per prevenire incidenti.
2. Ispezione e manutenzione regolari: controllare regolarmente l'usura degli utensili, sostituire tempestivamente le parti danneggiate e garantire prestazioni stabili degli utensili.
3. Metodo di conservazione: riporre gli utensili in un ambiente asciutto, ventilato e buio per evitare fattori quali umidità, alte temperature e collisioni che potrebbero influire sulla durata dell'utensile.
4. Conservazione classificata: classifica e conserva vari utensili per un accesso facile e veloce durante l'uso.

Selezione e usa

1. Scegli un manicotto adatto al tuo utilizzo. Diversi scopi e condizioni di lavoro richiedono la scelta di manicotti diversi.
2. Scegliere il più possibile manicotti standardizzati per facilitarne la sostituzione e la manutenzione.
- 3 . Prima di utilizzare il manicotto, verificare che l'asse del manicotto e quello dell'utensile siano coerenti per garantire un'applicazione corretta.
4. Quando si utilizza il manicotto, è importante seguire il metodo operativo corretto ed evitare torsioni eccessive per non danneggiare l'utensile .
- 5 . Quando si utilizza una bussola, è opportuno utilizzare una chiave inglese adatta anziché altri utensili.
- 6 . Quando si utilizza un manicotto, è necessario selezionare la coppia e la velocità corrette in base alle esigenze di lavoro .

Elenco dei modelli

N O	Modello	Quan tità	Tipo	Elenco dei socket
1	TZ1021	21	1" SAE poco profond o	1-5/8 " 、 1-11/16 " 、 1-3/4 " 、 1-13/16 " 、 1-7/8 " 、 2 " 、 2-1/8 " 、 2-3/16 " 、 2-3/8 " 、 2-7/16 " 、 2-1/2 " 、 2-5/8 " 、 2-3/4 " 、 2-15/16 " 、 3 " 、 3-1/8 " Cricchetto da 24", asta di prolunga da 8", asta di prolunga da 18", asta scorrevole a "T" da 20", 1* valigia

Manutenzione

1. Dopo aver utilizzato il manicotto, è necessario pulirlo tempestivamente e ricoprirlo con una quantità adeguata di olio lubrificante per prolungarne la durata.
2. Dopo un lungo periodo di inutilizzo, riporre la custodia in un luogo asciutto e ventilato per evitare che arrugginisca e ne comprometta l'utilizzo.
3. Controllare regolarmente l'usura e i danni del manicotto e sostituire tempestivamente i componenti danneggiati.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH

MODEL: TZ1021

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IMPACT SOCKET SET

MODEL: TZ1021



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE:

1. Przestrzegaj procedur bezpieczeństwa podczas obsługi urządzenia: Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z metodami użytkowania i środkami ostrożności, aby zapobiec wypadkom.
2. Regularna kontrola i konserwacja: Należy regularnie sprawdzać zużycie narzędzi, wymieniać uszkodzone części w odpowiednim czasie i zapewnić stabilną pracę narzędzi.
3. Sposób przechowywania: Narzędzia należy przechowywać w suchym, przewiewnym i ciemnym miejscu, aby uniknąć czynników takich jak wilgoć, wysoka temperatura i kolizje, które mogą mieć wpływ na żywotność narzędzia.
4. Przechowywanie w uporządkowany sposób: Klasyfikuj i przechowuj różne narzędzia, aby zapewnić do nich łatwy i szybki dostęp podczas użytkowania.

Wybierz i użyj

1. Wybierz rękaw odpowiedni do Twojego zastosowania. Różne cele i warunki pracy wymagają doboru różnych rękawów.
2. W miarę możliwości wybieraj tuleje standardowe, aby ułatwić wymianę i konserwację.
3. Przed użyciem tulei należy sprawdzić, czy oś tulei i narzędzia jest zgodna, aby zapewnić prawidłowe zastosowanie.
4. Podczas używania tulei należy przestrzegać prawidłowej metody obsługi i unikać nadmiernego skręcania, aby nie uszkodzić narzędzia .
5. Używając nasadki, należy zamiast innych narzędzi używać odpowiedniego klucza.

6 . W przypadku stosowania tulei należy dobrać właściwy moment obrotowy i prędkość do potrzeb danej pracy .

Lista modeli

NI E	Model	Ilość	Typ	Lista gniazd
1	TZ1021	21	1" SAE płytki	1-5/8 " 、 1-11/16 " 、 1-3/4 " 、 1-13/16 " 、 1-7/8 " 、 2 " 、 2-1/8 " 、 2-3/16 " 、 2-3/8 " 、 2-7/16 " 、 2-1/2 " 、 2-5/8 " 、 2-3/4 " 、 2-15/16 " 、 3 " 、 3-1/8 " Grzechotka 24", pręt przedłużający 8", pręt przedłużający 18", pręt przesuwany w kształcie litery „T” 20", walizka 1*

Konserwacja

1. Po użyciu tulei należy ją regularnie czyścić i pokrywać odpowiednią ilością oleju smarującego, aby wydłużyć jej żywotność.
2. Jeśli rękaw nie był używany przez dłuższy czas, należy umieścić go w suchym i wentylowanym miejscu, aby zapobiec jego rdzewieniu i utrudnić jego użytkowanie.
3. Regularnie sprawdzaj stopień zużycia i uszkodzeń tulei i wymieniaj uszkodzone elementy w odpowiednim czasie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

