

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Portable cooler with handle**

**MODEL:ST6000**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

Portable cooler with handle

MODEL:ST6000



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## **PRODUCT DESCRIPTION**

1. Before use, the insulated box must be cleaned with neutral detergent and dried

2. Heat preservation: Put all kinds of food or beverages into the box and tightly close the lid. The insulated box must be kept tightly closed for a long time. After each food intake, the lid must be immediately closed to prevent the heat from escaping.

3. Refrigeration: As cold air flows downward, all kinds of food or beverages should be placed in the box first, and then ice cubes or special ice boxes (ice boxes must be pre-frozen in the refrigerator or freezer for more than 5 hours) should be placed on top of the food to achieve the best effect. The insulated box must be kept tightly closed for a long time. After taking out the food each time, the lid must be closed immediately to prevent the cold air from escaping. In addition, direct sunlight should be avoided to reduce the insulation capacity.

This product is recommended to be used at temperatures below 65°C

5. Minor burrs and fine scratches on the product do not affect its functionality or usage and do not fall within the scope of quality issues.

## **MATTERS NEED ATTENTION**

### **Forbid**

1. When driving, the insulation box may leak unexpectedly. Please dry the leaked water to avoid wetting or dirtying the interior of the car.

2. Do not allow children or pets to play in the large insulated box. They might be locked inside and cause suffocation. Keep the insulated box out of the reach of children.

3. Be careful of the sharp parts of the product to avoid causing injury.

4. Do not place heat-generating objects inside the product and keep it away from fire sources.

5. Do not place the product in a closed and unattended vehicle or in direct sunlight to avoid deformation of the product.

6. Do not use dry ice as it can cause the product to deform.

## Attention

1. Be careful that the lid pinches your hand.
2. When in use, please store in a cool place. If placed in a direct sunlight area, the insulation effect will be significantly weakened.
3. When not in use, keep the lid closed.
4. This product can only keep warm and does not have freezing or heating functions.
5. When the product is shaken or placed sideways, the objects inside the product may leak.
6. The cover of the insulation product is not water-tight. If it contains water when moving, please be very careful to avoid water overflowing.
7. When cleaning, use a neutral cleaning agent and dry it with a dry cloth or other similar material.
8. The temperature of the object placed in the product must be below 65°C; otherwise, the plastic inner liner of the product will deform.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Glacière portable avec poignée

MODÈLE : ST6000

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

Glacière portable avec poignée

MODÈLE : ST6000



## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Avant utilisation, la boîte isotherme doit être nettoyée avec un détergent neutre et séché

2. Conservation de la chaleur : Mettez toutes sortes d'aliments ou de boissons dans la boîte et Bien fermer le couvercle. La boîte isotherme doit être maintenue hermétiquement fermée pendant une longue période. Après chaque prise alimentaire, le couvercle doit être immédiatement refermé pour éviter la chaleur qui s'échappe.

3. Réfrigération : Lorsque l'air froid circule vers le bas, toutes sortes d'aliments ou de boissons doivent être placés dans la boîte en premier, puis les glaçons ou les glacières spéciales (les glacières doivent être pré-congelées au réfrigérateur ou au congélateur pendant plus de 5 heures) doivent être placés sur les aliments pour obtenir le meilleur effet.

La boîte isotherme doit être maintenue hermétiquement fermée pendant une longue période. Après l'avoir retirée la nourriture à chaque fois, le couvercle doit être fermé immédiatement pour éviter le froid l'air de s'échapper. De plus, il faut éviter la lumière directe du soleil pour réduire la capacité d'isolation.

Il est recommandé d'utiliser ce produit à des températures inférieures à 65°C

5. Les bavures mineures et les fines rayures sur le produit n'affectent pas sa fonctionnalité ou d'utilisation et ne relèvent pas des problèmes de qualité.

### LES QUESTIONS NÉCESSITENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

#### Interdire

1. Pendant la conduite, le boîtier d'isolation peut présenter une fuite inattendue. Veuillez le sécher. fuite d'eau pour éviter de mouiller ou de salir l'intérieur de la voiture.

2. Ne laissez pas les enfants ou les animaux jouer dans la grande boîte isotherme. Ils pourrait être enfermé à l'intérieur et provoquer une suffocation. Gardez la boîte isotherme à l'extérieur hors de portée des enfants.

3. Faites attention aux parties tranchantes du produit pour éviter de causer des blessures.

4. Ne placez pas d'objets générant de la chaleur à l'intérieur du produit et tenez-le à l'écart provenant de sources d'incendie.

5. Ne placez pas le produit dans un véhicule fermé et sans surveillance ou à la lumière directe du soleil. lumière du soleil pour éviter la déformation du produit.

6. N'utilisez pas de glace sèche car cela peut déformer le produit.

## Attention

1. Faites attention à ce que le couvercle ne pince pas votre main.
2. Lors de l'utilisation, veuillez conserver l'appareil dans un endroit frais. En cas d'exposition directe au soleil, zone, l'effet d'isolation sera considérablement affaibli.
3. Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez le couvercle fermé.
4. Ce produit ne peut que garder au chaud et ne dispose pas de fonctions de congélation ou de chauffage. fonctions.
5. Lorsque le produit est secoué ou placé sur le côté, les objets à l'intérieur le produit peut fuir.
6. La couverture du produit isolant n'est pas étanche. Si elle contient de l'eau, lors du déplacement, soyez très prudent pour éviter que l'eau ne déborde.
7. Lors du nettoyage, utilisez un produit de nettoyage neutre et séchez-le avec un chiffon sec ou autre matériel similaire.
8. La température de l'objet placé dans le produit doit être inférieure à 65 ; sinon, la doublure intérieure en plastique du produit se déformera.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting  
Bureau limité 147, Centurion House, Londres  
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	
-----------------------	--

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Tragbare Kühlbox mit Tragegriff**

**MODELL: ST6000**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR<sup>®</sup>

Tragbare Kühlbox mit Tragegriff

MODELL: ST6000



## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Vor Gebrauch muss die Isolierbox mit neutralem Reinigungsmittel gereinigt werden und getrocknet
2. Wärmeeerhaltung: Legen Sie alle Arten von Lebensmitteln oder Getränken in die Box und Deckel fest verschließen. Die Isolierbox muss lange dicht verschlossen bleiben Zeit. Nach jeder Nahrungsaufnahme muss der Deckel sofort geschlossen werden, um zu verhindern die Wärme entweicht.
3. Kühlung: Wenn kalte Luft nach unten strömt, werden alle Arten von Lebensmitteln oder Getränken sollte zuerst in die Box gelegt werden, und dann Eiswürfel oder spezielle Eisboxen (Eisboxen müssen im Kühlschrank oder Gefrierschrank für mehr als 5 vorgefroren werden Stunden) sollte auf das Essen gelegt werden, um die beste Wirkung zu erzielen. Die Isolierbox muss lange Zeit dicht verschlossen gehalten werden. Nach dem Herausnehmen Bei jedem Öffnen der Speisen muss der Deckel sofort wieder geschlossen werden, um die Kälte zu Luft entweichen. Darüber hinaus sollte direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden, um die Isolationskapazität.  
Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen unter 65 °C zu verwenden.
5. Kleinere Grate und feine Kratzer am Produkt beeinträchtigen nicht dessen Funktionalität oder Nutzung und fallen nicht in den Bereich der Qualitätsprobleme.

## Angelegenheiten benötigen Aufmerksamkeit

### Verbieten

1. Während der Fahrt kann die Isolierbox unerwartet auslaufen. Bitte trocknen Sie die ausgetretenes Wasser, um eine Nässe oder Verschmutzung des Fahrzeuginnenraums zu vermeiden.
2. Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, in der großen Isolierbox zu spielen. könnte eingeschlossen sein und Erstickungsgefahr verursachen. Bewahren Sie die Isolierbox Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
3. Seien Sie vorsichtig mit den scharfen Teilen des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Legen Sie keine wärmeeerzeugenden Gegenstände in das Produkt und halten Sie es fern von Feuerquellen.
5. Stellen Sie das Produkt nicht in ein geschlossenes und unbeaufsichtigtes Fahrzeug oder in direkte Sonnenlicht, um eine Verformung des Produkts zu vermeiden.
6. Verwenden Sie kein Trockeneis, da dies zu einer Verformung des Produkts führen kann.

## Aufmerksamkeit

1. Achten Sie darauf, dass der Deckel Ihre Hand nicht einklemmt.
2. Nach Gebrauch bitte an einem kühlen Ort aufbewahren. Bei direkter Sonneneinstrahlung Bereich wird die Dämmwirkung deutlich geschwächt.
3. Halten Sie den Deckel geschlossen, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
4. Dieses Produkt kann nur warm halten und hat kein Gefrieren oder Erhitzen Funktionen.
5. Wenn das Produkt geschüttelt oder auf die Seite gelegt wird, können die Gegenstände im Inneren Das Produkt kann auslaufen.
6. Die Hülle des Isolierprodukts ist nicht wasserdicht. Wenn sie Wasser enthält Seien Sie beim Bewegen sehr vorsichtig, damit kein Wasser überläuft.
7. Verwenden Sie zum Reinigen ein neutrales Reinigungsmittel und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch oder anderes ähnliches Material.
8. Die Temperatur des im Produkt platzierten Objekts muss unter 65 °C liegen. Andernfalls verformt sich die Kunststoff-Innenauskleidung des Produkts.

**Hersteller:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>Britische Republik</b>	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
<b>EG-Vertreter</b>	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Frigorifero portatile con maniglia**

**MODELLO: ST6000**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto alle principali marche e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto alle principali marche.

# VEVOR<sup>®</sup>

Frigorifero portatile con maniglia

MODELLO: ST6000



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

 [Servizio Clienti@vevor.com](mailto:Servizio Clienti@vevor.com)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Prima dell'uso, la scatola isolante deve essere pulita con detergente neutro e essiccata

2. Conservazione del calore: mettere tutti i tipi di cibo o bevande nella scatola e chiudere ermeticamente il coperchio. La scatola isolante deve essere tenuta ben chiusa per un lungo periodo tempo. Dopo ogni assunzione di cibo, il coperchio deve essere immediatamente chiuso per evitare il calore che fuoriesce.

3. Refrigerazione: poiché l'aria fredda scorre verso il basso, tutti i tipi di alimenti o bevande dovrebbero essere messi prima nella scatola, e poi cubetti di ghiaccio o scatole di ghiaccio speciali (le ghiacciaie devono essere pre-congelate nel frigorifero o nel congelatore per più di 5 ore) devono essere posizionati sopra il cibo per ottenere il miglior effetto.

la scatola isolata deve essere tenuta ben chiusa per lungo tempo. Dopo averla tolta il cibo ogni volta, il coperchio deve essere chiuso immediatamente per evitare il freddo l'aria fuoriesca. Inoltre, si dovrebbe evitare la luce solare diretta per ridurre la capacità di isolamento.

Si consiglia di utilizzare questo prodotto a temperature inferiori a 65°C

5. Piccole sbavature e piccoli graffi sul prodotto non ne compromettono la funzionalità o utilizzo e non rientrano nell'ambito dei problemi di qualità.

## LE QUESTIONI RICHIEDONO ATTENZIONE

### **Vietare**

1. Durante la guida, la scatola isolante potrebbe perdere inaspettatamente. Si prega di asciugarla perdite d'acqua per evitare di bagnare o sporcare l'interno dell'auto.

2. Non permettere ai bambini o agli animali domestici di giocare nella grande scatola isolata. potrebbe essere chiuso all'interno e causare soffocamento. Tenere la scatola isolata fuori dalla portata dei bambini.

3. Fare attenzione alle parti taglienti del prodotto per evitare lesioni.

4. Non posizionare oggetti che generano calore all'interno del prodotto e tenerlo lontano da fonti di incendio.

5. Non posizionare il prodotto in un veicolo chiuso e incustodito o sotto la luce diretta luce solare per evitare deformazioni del prodotto.

6. Non utilizzare ghiaccio secco poiché potrebbe deformare il prodotto.

## Attenzione

1. Fai attenzione a non schiacciarti la mano con il coperchio.
2. Quando in uso, conservare in un luogo fresco. Se esposto alla luce solare diretta zona, l'effetto isolante sarà notevolmente indebolito.
3. Quando non in uso, tenere il coperchio chiuso.
4. Questo prodotto può solo mantenere caldo e non ha congelamento o riscaldamento funzioni.
5. Quando il prodotto viene scosso o posizionato lateralmente, gli oggetti al suo interno il prodotto potrebbe perdere.
6. La copertura del prodotto isolante non è impermeabile. Se contiene acqua durante lo spostamento, prestare molta attenzione a non far traboccare l'acqua.
7. Durante la pulizia, utilizzare un detergente neutro e asciugarlo con un panno asciutto o altro materiale simile.
8. La temperatura dell'oggetto inserito nel prodotto deve essere inferiore a 65°C; in caso contrario, il rivestimento interno in plastica del prodotto si deformerà.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting  
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra  
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Nevera portátil con asa

MODELO:ST6000

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR<sup>®</sup>

Nevera portátil con asa

MODELO:ST6000



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

 [Servicio al cliente@vevor.com](mailto:Servicio al cliente@vevor.com)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Antes de su uso, la caja aislante debe limpiarse con detergente neutro y seco
2. Conservación del calor: Coloque todo tipo de alimentos o bebidas en la caja y Cierre bien la tapa. La caja aislante debe mantenerse bien cerrada durante un largo periodo de tiempo. Después de cada ingesta de alimentos, la tapa debe cerrarse inmediatamente para evitar el calor se escape.
3. Refrigeración: A medida que el aire frío fluye hacia abajo, todo tipo de alimentos o bebidas Primero se deben colocar en la caja y luego los cubitos de hielo o las hieleras especiales. (las hieleras deben congelarse previamente en el refrigerador o congelador durante más de 5 horas) debe colocarse encima de la comida para lograr el mejor efecto. El La caja aislante debe mantenerse bien cerrada durante un tiempo prolongado. Después de sacarla... Cada vez que se cocina el alimento, la tapa debe cerrarse inmediatamente para evitar que se enfríe. escape de aire. Además, se debe evitar la luz solar directa para reducir La capacidad de aislamiento. Se recomienda utilizar este producto a temperaturas inferiores a 65 °C.
5. Las rebabas menores y los rayones finos en el producto no afectan su funcionalidad o uso y no caen dentro del ámbito de cuestiones de calidad.

## ASUNTOS QUE NECESITAN ATENCIÓN

### Prohibir

1. Al conducir, la caja de aislamiento puede tener fugas inesperadas. Seque bien. fugas de agua para evitar mojar o ensuciar el interior del coche.
2. No permita que los niños ni las mascotas jueguen en la caja aislante grande. Podría quedar encerrado dentro y causar asfixia. Mantenga la caja aislante afuera. fuera del alcance de los niños.
3. Tenga cuidado con las partes afiladas del producto para evitar causar lesiones.
4. No coloque objetos que generen calor dentro del producto y manténgalo alejado de fuentes de fuego.
5. No coloque el producto en un vehículo cerrado y desatendido o bajo la luz directa del sol. la luz solar para evitar la deformación del producto.
- 6.No utilice hielo seco ya que puede deformar el producto.

## Atención


1. Tenga cuidado de que la tapa no le pellizque la mano.
2. Durante su uso, guárdelo en un lugar fresco. Si lo coloca bajo la luz solar directa... área, el efecto de aislamiento se debilitará significativamente.
3. Cuando no esté en uso, mantenga la tapa cerrada.
4. Este producto solo puede mantener el calor y no tiene congelación ni calentamiento. funciones.
5. Cuando se agita el producto o se lo coloca de lado, los objetos dentro del mismo El producto puede tener fugas.
6. La cubierta del producto aislante no es impermeable. Si contiene agua... Al moverlo, tenga mucho cuidado para evitar que el agua se desborde.
7. Al limpiar, utilice un agente de limpieza neutro y séquelo con un paño seco o otro material similar.
8. La temperatura del objeto colocado en el producto debe ser inferior a 65 ; De lo contrario, el revestimiento interior de plástico del producto se deformará.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD  
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting  
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres  
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329  
Fráncfort del Meno.

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Przenośna chłodziarka z uchwytem

MODEL:ST6000

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Upzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

# VEVOR®

Przenośna chłodziarka z uchwytem

MODEL:ST6000



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

 [Obsługa Klienta@vevor.com](mailto:Obsługa Klienta@vevor.com)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

## OPIS PRODUKTU

1. Przed użyciem należy wyczyścić izolowane pudełko neutralnym detergentem i

wysuszony

2. Konserwacja ciepła: Umieść w pudełku wszelkiego rodzaju żywność lub napoje i szczelnie zamknij pokrywę. Izolowane pudełko musi być szczelnie zamknięte przez długi czas. Po każdym spożyciu pokarmu należy natychmiast zamknąć pokrywę, aby zapobiec ciepło nie ucieka.

3. Chłodzenie: Gdy zimne powietrze przepływa w dół, wszelkiego rodzaju żywność i napoje należy najpierw umieścić w pudełku, a następnie kostki lodu lub specjalne pojemniki na lód (lodówki muszą być wstępnie zamrożone w lodówce lub zamrażarce przez okres dłuższy niż 5 godzin) należy umieścić na wierzchu potrawy, aby uzyskać najlepszy efekt.

pudełko izolowane musi być szczelnie zamknięte przez długi czas. Po wyjęciu za każdym razem, gdy jedzenie jest zimne, należy natychmiast zamknąć pokrywę, aby zapobiec jego zamarzaniu powietrza. Ponadto należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, aby zmniejszyć zdolność izolacyjną.

Zaleca się stosowanie tego produktu w temperaturach poniżej 65°C.

5. Drobne zadziory i drobne rysy na produkcie nie mają wpływu na jego funkcjonalności lub użytkowania i nie są objęte kwestiami jakości.

## SPRAWY WYMAGAJĄCE UWAGI

### Zakazać

1. Podczas jazdy skrzynka izolacyjna może nieoczekiwanie przeciekać. Proszę osuszyć przeciekającą wodę, aby zapobiec zamoczeniu lub zabrudzeniu wnętrza samochodu.

2. Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się w dużym, izolowanym pudełku. może być zamknięty w środku i spowodować uduszenie. Trzymaj izolowane pudełko na zewnątrz w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Należy uważać na ostre części produktu, aby uniknąć obrażeń.

4. Nie umieszczaj wewnątrz produktu przedmiotów generujących ciepło i trzymaj go z dala od źródeł ognia.

5. Nie umieszczaj produktu w zamkniętym i pozostawionym bez nadzoru pojeździe lub w bezpośrednim narażeniu na działanie promieni słonecznych. światło słoneczne, aby zapobiec deformacji produktu.

6. Nie należy używać suchego lodu, gdyż może to spowodować odkształcenie produktu.

## Uwaga

1. Uważaj, aby pokrywka nie przytrzasnęła Ci dłoni.
2. Podczas użytkowania przechowuj w chłodnym miejscu. Jeśli umieścisz w bezpośrednim świetle słonecznym obszarze, efekt izolacji będzie znacznie osłabiony.
3. Gdy nie używasz urządzenia, trzymaj pokrywę zamkniętą.
4. Ten produkt może jedynie utrzymywać ciepło i nie posiada funkcji zamrażania ani ogrzewania. funkcje.
5. Wstrząsanie produktem lub położenie go na boku może spowodować, że przedmioty znajdujące się w jego wnętrzu Produkt może przeciekać.
6. Pokrywa produktu izolacyjnego nie jest wodoszczelna. Jeśli zawiera wodę Podczas przeprowadzki zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć wylania się wody.
7. Do czyszczenia należy używać neutralnego środka czyszczącego i wycierać do sucha szmatką lub inne podobne materiały.
8. Temperatura przedmiotu umieszczonego w produkcie musi być niższa niż 65°C; w przeciwnym razie plastikowa wewnętrzna wyściółka produktu ulegnie odkształceniu.

Producent: Shanghai muxin mu yeyou xiangong si

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn  
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329  
Frankfurt nad Menem.

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Draagbare koelbox met handvat

**MODEL: ST6000**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Doses betekenen niet per se dat ze alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden dekken. Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

# VEVOR<sup>®</sup>

Draagbare koelbox met handvat

MODEL: ST6000



## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

 [Klantenservice@vevor.com](mailto:Klantenservice@vevor.com)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

## **PRODUCTBESCHRIJVING**

1. Voor gebruik moet de isolatiebox worden gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel en droog
2. Warmtebehoud: Doe alle soorten voedsel of dranken in de doos en Sluit het deksel goed af. De isolatiedoos moet gedurende een lange tijd goed gesloten blijven. tijd. Na elke voedselinname moet het deksel onmiddellijk worden gesloten om te voorkomen dat de warmte die ontsnapt.
3. Koeling: doordat koude lucht naar beneden stroomt, worden allerlei soorten voedsel en dranken gekoeld. moeten eerst in de doos worden geplaatst, en daarna ijsblokjes of speciale ijsboxen (koelboxen moeten langer dan 5 minuten in de koelkast of vriezer worden voorgevoren) uren) moeten bovenop het eten worden geplaatst om het beste effect te bereiken. De De geïsoleerde doos moet langdurig goed gesloten blijven. Na het verwijderen het eten elke keer dat u het opwarmt, moet u het deksel onmiddellijk sluiten om te voorkomen dat het te koud wordt lucht ontsnappen. Vermijd daarnaast direct zonlicht om het isolatievermogen. Het is aanbevolen dit product te gebruiken bij temperaturen onder de 65°C.
5. Kleine bramen en fijne krasjes op het product hebben geen invloed op de kwaliteit. functionaliteit of gebruik en vallen niet onder de reikwijdte van kwaliteitsproblemen.

## **ZAKEN HEBBEN AANDACHT NODIG**

### **Verbieden**

1. Tijdens het rijden kan de isolatiebox onverwacht lekken. Droog de gelekt water om te voorkomen dat het interieur van de auto nat of vuil wordt.
2. Laat kinderen of huisdieren niet in de grote geïsoleerde box spelen. kunnen binnenin opgesloten zitten en verstikking veroorzaken. Houd de geïsoleerde doos buiten bereik. buiten het bereik van kinderen.
3. Wees voorzichtig met de scherpe onderdelen van het product om verwondingen te voorkomen.
4. Plaats geen warmtegenererende voorwerpen in het product en houd het uit de buurt van warmtebronnen. van brandbronnen.
5. Plaats het product niet in een gesloten en onbeheerd voertuig of in direct zonlicht. zonlicht om vervorming van het product te voorkomen.
6. Gebruik geen droogijs, omdat het product hierdoor kan vervormen.

## Aandacht

1. Pas op dat uw hand niet bekneld raakt door het deksel.
2. Bewaar het product na gebruik op een koele plaats. Indien geplaatst in direct zonlicht gebied, zal het isolatie-effect aanzienlijk verzwakt zijn.
3. Houd het deksel gesloten wanneer u het apparaat niet gebruikt.
4. Dit product kan alleen warm houden en heeft geen vries- of verwarmingsfunctie. functies.
5. Wanneer het product wordt geschud of op zijn kant wordt gelegd, kunnen de voorwerpen in het product product kan lekken.
6. De afdekking van het isolatieproduct is niet waterdicht. Als er water in zit, Wees bij het verplaatsen extra voorzichtig om overstroming te voorkomen.
7. Gebruik bij het schoonmaken een neutraal reinigingsmiddel en droog het af met een droge doek of ander soortgelijk materiaal.
8. De temperatuur van het in het product geplaatste object moet lager zijn dan 65°C; Anders zal de kunststof binnenvoering van het product vervormen.

**Fabrikant:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen  
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329  
Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Bärbar kylare med handtag**

**MODELL: ST6000**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR<sup>®</sup>

Bärbar kylare med handtag

MODELL: ST6000



## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

## PRODUKTBESKRIVNING

1. Före användning måste den isolerade lådan rengöras med neutralt rengöringsmedel och torkas

2. Värmeconservering: Lägg alla typer av mat eller dryck i lådan och stäng locket ordentligt. Den isolerade lådan måste hållas tätt stängd länge tid. Efter varje matintag måste locket omedelbart stängas för att förhindra värmen från att komma ut.

3. Kylning: När kall luft strömmar nedåt, alla typer av mat eller dryck bör placeras i lådan först, och sedan isbitar eller speciella islådor (Islådor måste förfrysas i kylan eller frysen i mer än 5 timmar) bör placeras ovanpå maten för att uppnå bästa effekt. De isolerade lådan måste hållas tätt stängd under lång tid. Efter att ha tagit ut maten varje gång måste locket stängas omedelbart för att förhindra kyla luft som kommer ut. Dessutom bör direkt solljus undvikas för att minska isoleringsförmågan.

Denna produkt rekommenderas att användas vid temperaturer under 65°C

5. Mindre grader och fina repor på produkten påverkar inte dess funktionalitet eller användning och faller inte inom ramen för kvalitetsfrågor.

## Ärenden BEHÖVER UPPMÄRKSAMHET

### Förbjuda

1. Vid körning kan isoleringsboxen läcka oväntat. Vänligen torka läckt vatten för att undvika att väta eller smutsa ner bilens insida.
2. Tillåt inte barn eller husdjur att leka i den stora isolerade lådan. De kan låsas inuti och orsaka kvävning. Håll den isolerade lådan borta av barnens räckvidd.
3. Var försiktig med de vassa delarna av produkten för att undvika att orsaka skada.
4. Placera inte värmealstrande föremål inuti produkten och håll den borta från brandkällor.
5. Placera inte produkten i ett stängt och oöversiktligt fordon eller direkt solljus för att undvika deformation av produkten.
6. Använd inte torris eftersom det kan göra att produkten deformeras.

### Uppmärksamhet

1. Var noga med att locket klämmer din hand.
2. Förvara på en sval plats när den används. Om den placeras i direkt solljus område kommer isoleringseffekten att försvagas avsevärt.
3. Håll locket stängt när det inte används.
4. Denna produkt kan bara hålla värmen och har inte frysning eller uppvärmning funktioner.
5. När produkten skakas eller placeras i sidled kommer föremålen inuti produkten kan läcka.
6. Höljet på isoleringsprodukten är inte vattentätt. Om den innehåller vatten när du flyttar, var mycket försiktig så att vattnet inte rinner över.
7. Vid rengöring, använd ett neutralt rengöringsmedel och torka det med en torr trasa eller annat liknande material.
8. Temperaturen på föremålet som placeras i produkten måste vara under 65 °C; annars kommer produktens innerfoder av plast att deformeras.

**Tillverkare:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.