

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **PET STROLLER USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PET STROLLER

Model: GS303



### **NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## Operating instruction

**This product is only applicable to pet dogs under 20kg, Please read and understand the instructions carefully before use.**

- Movable convertible. The front section has a double-layer design to provide shelter from wind and rain, while the lower layer has a mesh window for ventilation and dog observation.
- Wheel: the front wheel can turn 360 degrees, it is easier and more convenient to travel, the rear wheel has a brake field device, which greatly improves safety.
- The handles can be reversed, allowing you to communicate face-to-face with your dog.
- The front part is open with a mesh window, convenient dog up and down.
- Equipped with a thick sleeping mat, the dog can sit more comfortably.

Other intimate devices:

- One foot collecting car, simple operation.
- Large capacity shopping net basket.
- The cloth cover can be removed for cleaning.

Maintenance and cleaning method:

- Cart rack: wipe gently with a cloth dipped in water or diluted neutral washing, and dry naturally.
- Nylon cloth: first with a soft brush table and dust, then with a cloth stained with water or diluted neutral detergent, gently wipe, and naturally cool dry.
- Do not use to collapse oil, volatile agents, bleach and other cleaning supplies.

Matters needing attention:

- This product can not be close to the fire source.
- Before using the cart, please confirm whether the handle and frame have been completely fixed.
- Before using the cart, do not release the handle on the ramp to avoid pet injury.

- If you need to stop in the traveling room, please use the brake-fixed device to ensure the safety of your pet.
- Please do not put the cart with the dog alone on the road or in the car.
- Avoid cart center of gravity is not stable, do not hang other items on the cart handle.

## SPECIFICATIONS

Model	GS303
Product Size	850×500×970mm
Color	Black-gray
Load capacity	44lb

## COMPONENTS



## The assembly instruction

When the structure of the car is assembled as shown in the following picture and all parts of the handle are fixed, it can be used.

### Picture of finished assembly




Tip: When using, please ensure that the zipper of the mesh is pulled in place.



Please remember to zip your dog up after you put him in the car.

Frame assembly:After exiting the car from the box, hold the front leg with your left hand and open the frame with your right hand.

Note: Make sure the frame is fully opened.



Tip: After zhang drives, please fasten the second safety lock, in case the car closes accidentally in the process of using.

Front wheel assembly: Fit the front wheels into the wheel seat in the left direction.Adjust the front wheel, then lift the orientation button up to fix the direction (as shown in the picture). Push this but ton down to release the direction fixation.






NOTE: When the wheel is installed, pull it down to check that the wheel is in place.

### Rear wheel assembly



Attach the rear wheel to the rear pin as shown. Note: To ensure that the wheels are assembled in place, when you are finished, pat the wheels with your hand to see if they will fall




To brake--step downward on the brake pedal. To release the brake--lift the brake pedal.

Push handle reversal:



Pull the handles on both sides of the push bar at the same time to change the direction of the push bar.



NOTE: Car basket with pet dog leash hook, pets are recommended to hook the collar.

Folding:



First reset the push bar, then step on the cross bar behind the backrest with your foot, and press the push bar forward to complete the folding and folding.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKA DLA ZWIERZĄT

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WÓZEK DLA ZWIERZĄT

Model: GS303



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

# Instrukcja obsługi

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla psów o wadze poniżej 20 kg.

przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć instrukcję.

Ruchomy, konwertowalny. Przednia część ma dwuwarstwową konstrukcję, aby zapewnić

osłonę przed wiatrem i deszczem, a dolna warstwa posiada okienko z siatki

wentylacja i obserwacja psa. Koło:

przednie koło może obracać się o 360 stopni, jest to łatwiejsze i bardziej

wygodne w podróży, tylne koło posiada urządzenie do hamowania, które znacznie

zwiększa

bezpieczeństwo. Uchwyty można odwrócić, co umożliwia komunikację twarzą w twarz

z psem. Przednia

część jest otwarta z okienkiem z siatki, wygodne dla psa wchodzenie i schodzenie. Wyposażona w

grubą matę do spania, pies może siedzieć wygodniej.

Inne intymne urządzenia:

Wózek zbierający o długości jednej stopy, prosta obsługa.

Duży kosz na zakupy z siatki. Pokrowiec z

materiału można zdjąć w celu wyczyszczenia.

Metoda konserwacji i czyszczenia:

Stojak na wózek: delikatnie przecierać szmatką zwilżoną wodą lub rozcieńczonym neutralnym płynem do mycia naczyń, a następnie suszyć w suchym

miejscu. Tkanina nylonowa: najpierw odkurzyć stół i usunąć kurz miękką szczotką, a następnie przetrzeć szmatką zwilżoną wodą.

wodą lub rozcieńczonym neutralnym detergentem, delikatnie przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia.

Nie stosować w celu usunięcia oleju, substancji lotnych, wybielaczy i innych środków czyszczących. zaopatrzenie.

Sprawy wymagające uwagi:

Produkt ten nie może znajdować się w pobliżu źródła ognia.

Przed użyciem wózka należy sprawdzić, czy uchwyt i rama mają

całkowicie naprawiony.

Przed użyciem wózka nie zwalniaj uchwytu rampy, aby uniknąć

obrażenia.

Jeśli musisz zatrzymać się w pomieszczeniu, w którym odbywa się podróż, skorzystaj z urządzenia do hamowania, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojemu pupilowi. Prosimy nie umieszczać wózka z psem samym na drodze lub w samochodzie. Unikać, gdy środek ciężkości wózka nie jest stabilny, nie wieszac innych przedmiotów na wózku uchwyt.

## SPECYFIKACJE

Model	GS303
Rozmiar produktu	850×500×970 mm
Kolor	Czarno-szary
Nośność	44 funty

## SKŁADNIKI



## Instrukcja montażu

Gdy konstrukcja samochodu zostanie złożona zgodnie z poniższym rysunkiem i wszystkie części uchwyty zostaną zamocowane, można rozpocząć jego użytkowanie.

## Zdjęcie gotowego montażu




Wskazówka: Podczas użytkowania należy upewnić się, że suwak siatki jest zaciągnięty.



Pamiętaj o zapięciu psa po wsadzeniu go do samochodu.

Montaż ramy: Po wyjściu z samochodu z pudełka, przytrzymaj przednią nogę lewą ręką i otwórz ramę prawą ręką.

Uwaga: Upewnij się, że rama jest całkowicie otwarta.



Wskazówka: Po zakończeniu jazdy zamknij drugą blokadę bezpieczeństwa na wypadek, gdyby samochód przypadkowo zamknął się w trakcie jazdy.

Montaż przedniego koła: Zamontuj przednie koła w gnieździe koła w lewym kierunku.

Wyreguluj przednie koło, a następnie podnieś przycisk orientacji, aby ustalić kierunek (jak pokazano na rysunku). Naciśnij go, ale lekko w dół, aby zwolnić mocowanie kierunku.






UWAGA: Po zamontowaniu koła należy je pociągnąć w dół, aby sprawdzić, czy koło jest na swoim miejscu.

#### Zespół tylnego koła




Przymocuj tylne koło do tylnego sworznia, jak pokazano na rysunku. Uwaga: Aby mieć pewność, że koła są po złożeniu na miejscu, po zakończeniu, uderz koła ręką, aby sprawdzić, czy spadną



Aby zahamować, naciśnij pedał hamulca. Aby zwolnić hamulec, podnieś pedał hamulca.

Odwrócenie uchwytu pchającego:



Aby zmienić kierunek ruchu rączki, pociągnij jednocześnie za uchwyty po obu stronach rączki.



UWAGA: Koszyk samochodowy z haczykiem na smycz dla psa, zaleca się, aby zwierzęta były zaczepiane kołnierz.

Składanie:



Najpierw złóż uchwyt do pchania, następnie stań stopą na poprzeczce za oparciem i naciśnij uchwyt do pchania do przodu, aby dokończyć składanie i rozkładanie fotelika.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### MANUALE D'USO DEL PASSEGGINO PER ANIMALI DOMESTICI

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASSEGGINO PER ANIMALI

Modello: GS303



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: Assistenza tecnica e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

# Istruzioni per l'uso

**Questo prodotto è applicabile solo a cani da compagnia di peso inferiore a 20 kg.**

**leggere e comprendere attentamente le istruzioni prima dell'uso.** ÿ

Convertibile mobile. La sezione anteriore ha un design a doppio strato per fornire riparo dal vento e dalla pioggia, mentre lo strato inferiore ha una finestra a rete per ventilazione e osservazione del cane. ÿ

Ruota: la ruota anteriore può girare di 360 gradi, è più facile e più comodo da viaggiare, la ruota posteriore ha un dispositivo di campo frenante, che notevolmente migliora la sicurezza.

ÿ Le maniglie possono essere invertite, consentendo di comunicare faccia a faccia con il tuo cane. ÿLa

parte anteriore è aperta con una finestra a rete, per far salire e scendere comodamente il cane. ÿ Dotato di uno spesso materassino, il cane può sedersi più comodamente.

Altri dispositivi intimi:

ÿ Carrello di raccolta con un piede, funzionamento semplice.

ÿ Cestino della spesa in rete di grande capacità. ÿ La copertura in tessuto può essere rimossa per la pulizia.

Metodo di manutenzione e pulizia:

ÿ Carrello portaoggetti: pulire delicatamente con un panno imbevuto di acqua o detersivo neutro diluito e asciugare naturalmente.

ÿ Panno in nylon: prima con una spazzola morbida tavolo e polvere, poi con un panno macchiato con acqua o detersivo neutro diluito, pulire delicatamente e lasciare asciugare naturalmente. ÿ Non utilizzare per scomporre olio, agenti volatili, candeggina e altri detersivi per forniture.

Questioni che richiedono attenzione:

ÿ Questo prodotto non può essere vicino alla fonte di fuoco. ÿ Prima di utilizzare il carrello, verificare che la maniglia e il telaio siano stati completamente riparati.

ÿ Prima di utilizzare il carrello, non rilasciare la maniglia sulla rampa per evitare che gli animali domestici infortunino.

• Se è necessario fermarsi nella sala di viaggio, utilizzare il dispositivo di bloccaggio del freno  
Per garantire la sicurezza del tuo  
animale domestico. • Si prega di non mettere il carrello con il cane da solo sulla strada o  
in macchina. • Evitare che il baricentro del carrello non sia stabile, non appendere altri oggetti al carrello.  
maniglia.

## SPECIFICHE

Modello	GS303
Dimensioni del prodotto	850x500x970mm
Colore	Nero-grigio
Capacità di carico	44 libbre

## COMPONENTI



## Le istruzioni di montaggio

Una volta assemblata la struttura dell'auto come mostrato nella figura seguente e dopo aver fissato tutte le parti della maniglia, è possibile utilizzarla.

### Immagine del montaggio finito




Suggerimento: durante l'uso, assicurarsi che la cerniera della rete sia ben tirata in posizione.



Ricordatevi di chiudere la cerniera del trasportino del vostro cane dopo averlo messo in macchina.

Montaggio del telaio: dopo aver estratto l'auto dalla scatola, tenere la gamba anteriore con la mano sinistra e aprire il telaio con la mano destra.

Nota: assicurarsi che il telaio sia completamente aperto.



Suggerimento: dopo aver guidato, chiudere il secondo blocco di sicurezza, nel caso in cui l'auto si chiuda accidentalmente durante l'uso.

Montaggio delle ruote anteriori: inserire le ruote anteriori nell'alloggiamento ruota, orientandole verso sinistra. Regolare la ruota anteriore, quindi sollevare il pulsante di orientamento per fissare la direzione (come mostrato in figura). Spingere il pulsante verso il basso per sbloccare il fissaggio della direzione.






NOTA: una volta installata la ruota, tirarla verso il basso per verificare che sia in posizione.

#### gruppo ruota posteriore




Fissare la ruota posteriore al perno posteriore come mostrato. Nota: per assicurarsi che le ruote siano assemblate in posizione, quando hai finito, picchietta le ruote con la mano per vedere se cadono



Per frenare, premere il pedale del freno verso il basso. Per rilasciare il freno, sollevare il pedale del freno.

Inversione della maniglia di spinta:



Per cambiare la direzione della barra di spinta, tirare contemporaneamente le maniglie su entrambi i lati della barra di spinta.



NOTA: Cestino per auto con gancio per guinzaglio per cani, si consiglia di agganciare gli animali domestici collare.

Pieghevole:



Per prima cosa reimpostare la barra di spinta, quindi posizionare il piede sulla barra trasversale dietro lo schienale e spingere la barra di spinta in avanti per completare la chiusura e l'abbassamento.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### MANUAL DEL USUARIO DEL COCHECITO PARA MASCOTAS

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COCHECITO PARA MASCOTAS

Modelo: GS303



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? Contáctenos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## Instrucciones de funcionamiento

Este producto solo es aplicable a perros de menos de 20 kg.

Lea y comprenda atentamente las instrucciones antes de usar.

**Convertible móvil.** La sección frontal tiene un diseño de doble capa para proporcionar

protección contra el viento y la lluvia, mientras que la capa inferior tiene una ventana de malla para

Ventilación y observación del perro.

Rueda: la rueda delantera puede girar 360 grados, es más fácil y más

Cómodo para viajar, la rueda trasera tiene un dispositivo de campo de frenado, que en gran medida

Mejora la seguridad.

Las manijas se pueden invertir, lo que le permite comunicarse cara a cara.

con tu perro. La

parte delantera está abierta con una ventana de malla, lo que facilita que el perro suba y baje.

Equipado con una colchoneta gruesa para dormir, el perro puede sentarse más cómodamente.

### Otros dispositivos íntimos:

Carro recolector de un solo pie, operación simple.

Cesta de red de compras de gran capacidad. La

cubierta de tela se puede quitar para limpiar.

### Método de mantenimiento y limpieza:

Portaequipajes: limpie suavemente con un paño humedecido en agua o detergente neutro diluido y seque de forma natural.

Paño de nailon: primero con un cepillo suave para mesa y polvo, luego con un paño para manchas.

Con agua o detergente neutro diluido, limpie suavemente y deje secar con aire frío. No utilice para colapsar aceite, agentes volátiles, lejía y otros productos de limpieza.

suministros.

### Asuntos que requieren atención:

Este producto no debe colocarse cerca de una fuente de fuego.

Antes de usar el carrito, confirme si el mango y el marco están

Se ha reparado por completo.

Antes de usar el carrito, no suelte el asa de la rampa para evitar que las mascotas se lastimen.

lesión.

Si necesita detenerse en la sala de viajes, utilice el dispositivo de freno fijo.

Para garantizar la seguridad de su

mascota. No coloque el carrito con el perro solo en la carretera ni en el coche. Evite que el centro de gravedad del carrito no sea estable; no cuelgue otros objetos en el carrito. manejar.

## PRESUPUESTO

Modelo	GS303
Tamaño del producto	850×500×970 mm
Color	Negro-gris
Capacidad de carga	44 libras

## COMPONENTES



## Instrucciones de montaje

Cuando la estructura del automóvil esté ensamblada como se muestra en la siguiente imagen y todas las partes del mango estén fijadas, se puede utilizar.

### Imagen del montaje terminado




Consejo: Al utilizarlo, asegúrese de que la cremallera de la malla esté bien cerrada.



Por favor, recuerda cerrar la cremallera de tu perro después de meterlo en el coche.

Montaje del bastidor: Después de salir del coche de la caja, sujete la pata delantera con la mano izquierda y abra el bastidor con la mano derecha.

Nota: Asegúrese de que el marco esté completamente abierto.



Consejo: después de conducir, coloque el segundo candado de seguridad en caso de que el automóvil se cierre accidentalmente durante el uso.

Ensamblaje de la rueda delantera: Coloque las ruedas delanteras en el soporte de la rueda en la dirección izquierda. Ajuste la rueda delantera y levante el botón de orientación para fijar la dirección (como se muestra en la imagen). Presione este botón para liberar la fijación de la dirección.






NOTA: Cuando la rueda esté instalada, tire de ella hacia abajo para comprobar que esté en su lugar.

#### Conjunto de rueda trasera




Coloque la rueda trasera en el pasador trasero como se muestra. Nota: Para garantizar que las ruedas estén montadas en su lugar, cuando haya terminado, golpee las ruedas con la mano para ver si caen.



Para frenar, pise el pedal del freno. Para soltar el freno, levante el pedal del freno.

Inversión de la manija de empuje:



Tire de las manijas de ambos lados de la barra de empuje al mismo tiempo para cambiar la dirección de la barra de empuje.



NOTA: Cesta para automóvil con gancho para correa de perro, se recomienda que las mascotas la enganchen a su cuello.

Plegable:



Primero reinicie la barra de empuje, luego pise la barra transversal detrás del respaldo con el pie y presione la barra de empuje hacia adelante para completar el plegado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ANVÄNDARHANDBOK FÖR DET SLAGVAGN

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DET BARNVAGN

Modell: GS303



## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.

Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

# Driftinstruktion

**Denna produkt är endast tillämplig på hundar under 20 kg, tack läs och förstå instruktionerna noggrant före användning.** • Flyttbar

cabriolet. Den främre delen har en design med dubbla lager lä från vind och regn, medan det undre lagret har ett nätfönster för ventilation och hundobservation. •

Hjul: framhjulet kan vridas 360 grader, det är lättare och mer bekvämt att resa, bakhjulet har en bromsfältanordning, som mycket förbättrar

säkerheten. • Handtagen kan vändas, vilket gör att du kan kommunicera ansikte mot ansikte med din hund.

• Främre delen är öppen med ett nätfönster, bekväm hund upp och ner. • Utrustad med en tjock liggunderlag kan hunden sitta bekvämare.

Andra intima enheter:

• En fotsamlade bil, enkel hantering. • Stor kapacitet varukorg. • Tygskyddet kan tas bort för rengöring.

Underhåll och rengöringsmetod:

• Vagnställ: torka försiktigt med en trasa doppad i vatten eller utspädd neutral tvätt och torka naturligt. •

Nylonduk: först med ett mjukt borstbord och damm, sedan med en fläckig trasa med vatten eller utspädd neutralt rengöringsmedel, torka försiktigt och svalna naturligt.

• Använd inte för att kollapsa olja, flyktiga ämnen, blekmedel och annan rengöring förmödenheter.

Saker som kräver uppmärksamhet:

• Denna produkt får inte vara nära brandkällan. • Innan du använder vagnen, kontrollera om handtaget och ramen har blivit helt fixad. • Innan

du använder vagnen, släpp inte handtaget på rampen för att undvika husdjur skada.

ÿ Om du behöver stanna i reserummet, använd den bromsfixerade enheten för att säkerställa ditt husdjurs säkerhet. ÿ Sätt inte vagnen med hunden ensam på vägen eller i bilen. ÿ Undvik att vagnens tyngdpunkt inte är stabil, häng inte andra föremål på vagnen hantera.

## SPECIFIKATIONER

Modell	GS303
Produktstorlek	850x500x970 mm
Färg	Svart-grå
Lastkapacitet	44 lb

## KOMPONENTER



## Monteringsanvisningen

När bilens struktur är monterad som visas på följande bild och alla delar av handtaget är fixerade kan den användas.

### Bild på färdig montering




Tips: När du använder, se till att blixtlåset på nätet dras på plats.



Kom ihåg att dra ihop din hund när du har satt in den i bilen.

**Rammontering:** När du har lämnat bilen ur lådan, håll det främre benet med vänster hand och öppna ramen med höger hand.

Obs: Se till att ramen är helt öppen.



**Tips:** Efter zhang-körningar, vänligen fäst det andra säkerhetslåset, ifall bilen stängs av misstag när den används.

**Framhjulsmontage:** Montera framhjulen i hjulsätet i vänster riktning. Justera framhjulet och lyft sedan upp orienteringsknappen för att fixera riktningen (som visas på bilden). Tryck ned denna knapp för att frigöra riktningfixeringen.






OBS: När hjulet är installerat, dra det nedåt för att kontrollera att hjulet är på plats.

#### Bakhjulsmontering



Fäst det bakre hjulet på den bakre tappen enligt bilden. Obs: För att säkerställa att hjulen är monterad på plats, när du är klar, klappa hjulen med handen för att se om de kommer att falla



För att bromsa - trampa nedåt på bromspedalen.  
För att lossa bromsen - lyft bromspedalen.

Tryckhandtagsvändning:



Dra samtidigt i handtagen på båda sidor om körbygeln för att ändra körbygelns riktning.



OBS: Bilkorg med hundkoppelkrok, husdjur rekommenderas att haka fast krage.

Hopfällbar:



Återställ först körbygeln, trampa sedan på tvärstången bakom ryggestödet med foten och tryck framåt för att slutföra fällningen och fällningen.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE KINDERWAGEN VOOR HUISDIEREN

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KINDERWAGEN VOOR HUISDIEREN

Model: GS303



## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

# Gebruiksaanwijzing

**Dit product is alleen geschikt voor huisdieren met een gewicht onder de 20 kg. Lees en begrijp de instructies zorgvuldig voor gebruik.** ÿ Verplaatsbaar en omvormbaar. Het voorste gedeelte heeft een dubbellaags ontwerp voor extra bescherming.

beschutting tegen wind en regen, terwijl de onderste laag een gaasvenster heeft voor ventilatie en observatie van de hond. ÿ Wiel:

het voorwiel kan 360 graden draaien, het is gemakkelijker en meer gemakkelijk te reizen, het achterwiel heeft een remveldapparaat, wat enorm verbetert de veiligheid.

ÿ De handgrepen kunnen worden omgedraaid, zodat u face-to-face kunt communiceren met uw hond. ÿ Het

voorste gedeelte is open en heeft een gaasvenster, waardoor de hond gemakkelijk omhoog en omlaag kan.

ÿ Uitgerust met een dikke slaapmat, zodat de hond comfortabeler kan zitten.

**Andere intieme apparaten:**

ÿ Opgangwagen met één voet, eenvoudige bediening. ÿ

Boodschappennetmand met grote capaciteit. ÿ De stoffen hoes kan worden verwijderd om te reinigen.

**Onderhouds- en reinigingsmethode:**

ÿ Karretje: veeg voorzichtig af met een doek gedrenkt in water of verdund neutraal wasmiddel en laat het aan de lucht drogen. ÿ Nylon

doek: eerst met een zachte borstel over de tafel en stof af, daarna met een doek om vlekken te verwijderen.

met water of verdund neutraal reinigingsmiddel, veeg het voorzichtig af en laat het op natuurlijke wijze

drogen. ÿ Niet gebruiken om olie, vluchtige stoffen, bleekmiddel en andere reinigingsmiddelen te verwijderen.

benodigdheden.

**Zaken die aandacht behoeven:**

ÿ Dit product mag niet in de buurt van een vuurbron worden geplaatst. ÿ

Controleer voor gebruik van de kar of de handgreep en het frame goed vastzitten.

volledig gerepareerd. ÿ Laat

voor gebruik van de kar de handgreep op de oprijplaat niet los om te voorkomen dat uw huisdier blessure.

• Als u in de reisruimte moet stoppen, gebruik dan het rem-vaste apparaat om de veiligheid van uw huisdier te garanderen. • Plaats de kar niet alleen met de hond op de weg of in de auto. • Zorg ervoor dat het zwaartepunt van de kar niet stabiel is, hang geen andere items aan de kar. hendel.

## SPECIFICATIES

Model	GS303
Productgrootte	850x500x970mm
Kleur	Zwartgrijs
Laadvermogen	44 pond

## COMPONENTEN



## De montage-instructie

Wanneer de structuur van de auto is gemonteerd zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding en alle onderdelen van de handgreep zijn bevestigd, kan deze worden gebruikt.

### Foto van voltooide montage




Tip: Zorg er bij gebruik voor dat de rits van het gaas dicht is.



Vergeet niet om de rits van uw hond dicht te doen nadat u hem in de auto heeft gezet.

Montage van het frame: Nadat u de auto uit de doos hebt gehaald, houdt u de voorste poot met uw linkerhand vast en opent u het frame met uw rechterhand.

Let op: Zorg ervoor dat het frame volledig geopend is.



Tip: Nadat Zhang heeft gereden, dient u het tweede veiligheidsslot vast te zetten, voor het geval de auto tijdens het rijden per ongeluk dichtvalt.

Montage voorwiel: Plaats de voorwielen in de wielzitting aan de linkerkant. Verstel het voorwiel en til vervolgens de oriëntatieknop omhoog om de richting vast te zetten (zoals afgebeeld). Druk deze knop naar beneden om de richtingsfixatie los te maken.






OPMERKING: Zodra het wiel is gemonteerd, trekt u het naar beneden om te controleren of het wiel op zijn plaats zit.

### Achterwielmontage




Bevestig het achterwiel aan de achterste pen zoals afgebeeld. Let op: Om ervoor te zorgen dat de wielen goed vastzitten, Als je klaar bent, kun je de wielen met je hand op hun plaats zetten en controleren of ze eraf vallen.



Om te remmen, trapt u het rempedaal in. Om de rem los te laten, tilt u het rempedaal op.

Omkeren van de duwhendel:



Trek tegelijkertijd aan de handgrepen aan beide zijden van de duwstang om de richting van de duwstang te veranderen.



LET OP: Automand met haak voor hondenriem, huisdieren wordt aangeraden de mand aan de haak te hangen kraag.

Vouwen:



Plaats eerst de duwstang terug, ga vervolgens met uw voet op de dwarsstang achter de rugleuning staan en duw de duwstang naar voren om het in- en uitklappen te voltooien.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000  
CN.

EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### MANUEL D'UTILISATION DE LA POUSSETTE POUR ANIMAUX

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POUSSETTE POUR ANIMAUX

Modèle : GS303



**BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !**

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique : [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

# Mode d'emploi

Ce produit est uniquement applicable aux chiens de compagnie de moins de 20 kg, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Convertible et amovible.

La partie avant est dotée d'une double couche pour une meilleure protection.

abri du vent et de la pluie, tandis que la couche inférieure possède une fenêtre en filet pour ventilation et observation du chien. Roue :

la roue avant peut tourner à 360 degrés, c'est plus facile et plus

pratique pour voyager, la roue arrière est dotée d'un dispositif de champ de freinage, ce qui améliore la sécurité.

Les poignées peuvent être inversées, vous permettant de communiquer en face à face avec votre chien.

La partie avant est ouverte avec une fenêtre en filet, pratique pour le chien de haut en bas. Équipé d'un tapis de couchage épais, le chien peut s'asseoir plus confortablement.

## Autres dispositifs intimes :

Chariot de collecte à un pied, fonctionnement simple.

Panier à provisions en filet de grande capacité. La housse en tissu peut être retirée pour le nettoyage.

## Méthode d'entretien et de nettoyage :

Support de chariot : essuyer délicatement avec un chiffon imbibé d'eau ou de lessive neutre diluée, puis sécher naturellement.

Chiffon en nylon : d'abord avec une brosse douce pour nettoyer la table et la poussière, puis avec un chiffon taché avec de l'eau ou un détergent neutre dilué, essuyez délicatement et laissez refroidir naturellement. Ne pas utiliser pour éliminer l'huile, les agents volatils, l'eau de Javel et autres produits de nettoyage fournitures.

## Questions nécessitant une attention particulière :

Ce produit ne doit pas être proche d'une source de feu. Avant d'utiliser le chariot, veuillez vérifier si la poignée et le cadre sont été complètement réparés.

Avant d'utiliser le chariot, ne relâchez pas la poignée de la rampe pour éviter les animaux blessés.

Si vous devez vous arrêter dans la salle de voyage, veuillez utiliser le dispositif de freinage fixe  
Pour assurer la sécurité de votre animal de  
compagnie. Veuillez ne pas mettre le chariot avec le chien seul sur la route ou dans la voiture.

Évitez que le centre de gravité du chariot ne soit pas stable, ne suspendez pas d'autres objets au chariot  
poignée.

## CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GS303
Taille du produit	850 × 500 × 970 mm
Couleur	Noir-gris
Capacité de charge	44 lb

## COMPOSANTS



## Les instructions de montage

Lorsque la structure de la voiture est assemblée comme indiqué sur l'image suivante et que toutes les pièces de la poignée sont fixées, elle peut être utilisée.

### Photo de l'assemblage terminé




Conseil : lors de l'utilisation, assurez-vous que la fermeture éclair du filet est bien en place.



N'oubliez pas de fermer la fermeture éclair de votre chien après l'avoir mis dans la voiture.

Assemblage du cadre : Après avoir sorti la voiture de la boîte, tenez le pied avant avec votre main gauche et ouvrez le cadre avec votre main droite.

Remarque : assurez-vous que le cadre est complètement ouvert.



Conseil : après avoir conduit Zhang, veuillez fixer le deuxième verrou de sécurité, au cas où la voiture se fermerait accidentellement pendant l'utilisation.

Montage de la roue avant : insérez les roues avant dans le logement de roue, côté gauche. Réglez la roue avant, puis soulevez le bouton d'orientation pour fixer la direction (comme indiqué sur la photo). Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller la fixation.






REMARQUE : lorsque la roue est installée, tirez-la vers le bas pour vérifier qu'elle est en place.

#### Ensemble de roue arrière




Fixez la roue arrière à la goupille arrière comme indiqué. Remarque : pour vous assurer que les roues sont assemblés en place, lorsque vous avez terminé, tapotez les roues avec votre main pour voir si elles vont tomber



Pour freiner, appuyez sur la pédale de frein. Pour relâcher le frein, soulevez la pédale de frein.

Inversion de la poignée de poussée :



Tirez simultanément sur les poignées des deux côtés de la barre de poussée pour changer la direction de la barre de poussée.



REMARQUE : Panier de voiture avec crochet pour laisse de chien, il est recommandé aux animaux de compagnie d'accrocher le collier.

Pliant:



Réinitialisez d'abord la barre de poussée, puis montez sur la barre transversale derrière le dossier avec votre pied et appuyez sur la barre de poussée vers l'avant pour terminer le pliage et le repliage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **BENUTZERHANDBUCH FÜR HAUSTIERKINDERWAGEN**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAUSTIERWAGEN

Modell: GS303



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

# Bedienungsanleitung

**Dieses Produkt ist nur für Hunde unter 20 kg geeignet. Bitte Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.** • Bewegliches Cabrio. Der vordere Teil ist doppelagig konstruiert, um

Schutz vor Wind und Regen, während die untere Schicht ein Netzfenster für Belüftung und Hundebeobachtung. • Rad: Das

Vorderrad kann um 360 Grad gedreht werden, es ist einfacher und mehr bequem zu reisen, das Hinterrad hat eine Bremsfeldvorrichtung, die stark verbessert die

Sicherheit. • Die Griffe können umgedreht werden, sodass Sie von Angesicht zu Angesicht kommunizieren können mit Ihrem Hund.

• Der vordere Teil ist mit einem Netzfenster offen, sodass der Hund bequem auf und ab gehen kann.

• Ausgestattet mit einer dicken Schlafmatte kann der Hund bequemer sitzen.

Andere intime Geräte:

• Ein-Fuß-Sammelwagen, einfache Bedienung. • Einkaufsnetzkorb mit großem Fassungsvermögen. • Der Stoffbezug kann zur Reinigung abgenommen werden.

Wartungs- und Reinigungsmethode:

• Wagengestell: Mit einem in Wasser oder verdünnter neutraler Waschlösung getauchten Tuch vorsichtig abwischen und an der Luft trocknen

lassen. • Nylontuch: Zuerst mit einer weichen Bürste abwischen und abstauben, dann mit einem fleckigen Tuch mit Wasser oder verdünntem neutralen Reinigungsmittel, wischen Sie es vorsichtig ab und lassen Sie es natürlich abkühlen. • Nicht zum Zerfallen von Öl, flüchtigen Stoffen, Bleichmitteln und anderen Reinigungsmitteln verwenden.

Lieferungen.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern:

• Dieses Produkt darf nicht in der Nähe einer Feuerquelle aufgestellt werden. • Bevor Sie den Wagen benutzen, überprüfen Sie bitte, ob Griff und Rahmen vollständig repariert wurde. •

Lassen Sie den Griff an der Rampe nicht los, bevor Sie den Wagen benutzen, um zu vermeiden, Verletzung.

• Wenn Sie im Fahrraum anhalten müssen, verwenden Sie bitte die Bremsvorrichtung

Um die Sicherheit Ihres Haustieres zu gewährleisten.

• Bitte stellen Sie den Wagen nicht mit dem Hund allein auf die Straße oder ins Auto. • Vermeiden Sie, dass der

Schwerpunkt des Wagens instabil ist. Hängen Sie keine anderen Gegenstände auf den Wagen.

handhaben.

## SPEZIFIKATIONEN

Modell	GS303
Produktgröße	850x500x970mm
Farbe	Schwarzgrau
Tragfähigkeit	44 Pfund

## KOMPONENTEN



## Die Montageanleitung

Wenn die Struktur des Wagens wie im folgenden Bild gezeigt zusammengesetzt ist und alle Teile des Griffs befestigt sind, kann er verwendet werden.

### Bild der fertigen Baugruppe




Tipp: Bitte achten Sie bei der Verwendung darauf, dass der Reißverschluss des Netzes festgezogen ist.



Bitte denken Sie daran, den Reißverschluss Ihres Hundes zu schließen, nachdem Sie ihn ins Auto gesetzt haben.

**Rahmenmontage:** Nachdem Sie das Auto aus der Box genommen haben, halten Sie das Vorderbein mit der linken Hand fest und öffnen Sie den Rahmen mit der rechten Hand.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Rahmen vollständig geöffnet ist.



**Tipp:** Nach jeder Fahrt schließen Sie bitte das zweite Sicherheitsschloss, für den Fall, dass sich das Auto während der Fahrt versehentlich schließt.

**Vorderradmontage:** Setzen Sie die Vorderräder linksseitig in die Radaufnahme ein. Richten Sie das Vorderrad aus und heben Sie anschließend den Orientierungsknopf an, um die Richtung zu fixieren (siehe Abbildung). Drücken Sie diesen Knopf nach unten, um die Richtungsfixierung zu lösen.






HINWEIS: Wenn das Rad installiert ist, ziehen Sie es nach unten, um zu überprüfen, ob das Rad an seinem Platz ist.

### Hinterradmontage



Befestigen Sie das Hinterrad wie abgebildet am hinteren Stift. Hinweis: Um sicherzustellen, dass die Räder


Wenn Sie fertig sind, klopfen Sie mit der Hand auf die Räder, um zu sehen, ob sie fallen



Zum Bremsen treten Sie auf das Bremspedal.

Zum Lösen der Bremse heben Sie das Bremspedal an.

Schiebegriffumkehr:



Ziehen Sie gleichzeitig an den Griffen auf beiden Seiten der Schiebbestange, um die Richtung der Schiebbestange zu ändern.



HINWEIS: Autokorb mit Haustier Hundeleine Haken, Haustiere werden empfohlen, um die Kragen.

Falten:



Zuerst den Schiebebügel zurücksetzen, dann mit dem Fuß auf die Querstrebe hinter der Rückenlehne treten und den Schiebebügel nach vorne drücken, um das Ein- und Ausklappen abzuschließen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**