

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PLEXIGLASS/PET PLASTIC SHEET**

**MODEL:LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.  
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plexiglass/Pet Plastic

Sheet

**MODEL:LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## PARAMETER LIST

| model                                  | LX-PMMA-24*<br>36 | LX-PMMA-24<br>*48 | LX-PMMA-<br>36*48 | LX-PET-24*36 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Single piece<br>product size<br>(mm)   | 610*914*6         | 610*1219*3        | 914*1219*6        | 610*914*1    |
| Quantity<br>(pcs)                      | 2                 | 2                 | 1                 | 5            |
| Single piece<br>product<br>weight (kg) | 3.75              | 2.1               | 7.4               | 0.74         |

## SECURITY & WARNINGS

- Wear protective equipment: When handling Plexiglass, be sure to wear protective glasses and gloves to prevent cuts or puncture wounds.
- Avoid collision: Handle with care during handling to avoid collision with other hard objects to prevent breakage or damage. •
- Multi-person collaboration: For large-size or heavy-duty plexiglass products, it is recommended that multiple people work together to ensure safety.
  - Cutting and processing: Use special tools for processing, ensure that the tools are sharp, and take appropriate cooling measures.
  - Heat treatment: Avoid exposing plexiglass to high temperatures and do not go near open flames.
  - Cleaning and maintenance: Clean surfaces with mild cleaners and avoid cleaners containing solvents or abrasives.
  - Storage: Store in a dry, well-ventilated place away from direct

sunlight and humidity.

- **Waste disposal:** Waste plexiglass can be recycled or safely disposed of in accordance with local environmental regulations.

## OPERATION

Preparation:

1. Make sure the work area is clean and tidy.
2. Check that all items in the packing list are complete.
3. Prepare necessary tools, such as screwdrivers and wrenches.

Installation steps:

Install according to the actual use

Maintenance:

1. **Daily cleaning:** Clean the surface with warm water and neutral detergent, and then dry with a soft cloth.
2. **Regular inspection:** Regularly check whether the product has cracks or other damage and repair it in time.
3. **Storage suggestions:** When not used for a long time, it should be stored in a dry and ventilated place, away from direct sunlight.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PLEKSIGLAS / ARKUSZ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PET**

**MODELE: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48  
LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.  
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane  
wyłącznie przez nas  
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone  
narzędzia  
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka  
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu  
ostrożnie  
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność  
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plexiglass/Pet Plastic

Sheet

**MODELE: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**



**Zdjęcie ma charakter poglądowy, produkt jest  
podlega rzeczywistemu produktowi**

**POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!**

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## PARAMETER LIST

| model                                   | LX-PMMA-24*<br>36 | LX-PMMA-24<br>*48 | LX-PMMA-<br>36*48 | LX-PET-24*36 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozmiar pojedynczego o produktu ( mm )  | 610*914*6         | 610*1219*3        | 914*1219*6        | 610*914*1    |
| Ilość ( szt . )                         | 2                 | 2                 | 1                 | 5            |
| Pojedynczy element waga produktu ( kg ) | 3,75              | 2.1               | 7.4               | 0,74         |

## SECURITY & WARNINGS

- Stosować sprzęt ochronny: Podczas pracy z pleksiglasem należy nosić okulary ochronne i rękawice, aby zapobiec skaleczeniom i ranom kłutym.
- Unikaj kolizji: Podczas przenoszenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć kolizji z innymi twardymi przedmiotami i zapobiec ich uszkodzeniu. • Współpraca wielu osób: W przypadku produktów z pleksiglasu o dużych rozmiarach lub o dużej wytrzymałości zaleca się, aby kilka osób współpracowało ze sobą, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Cięcie i obróbka: Do obróbki należy używać specjalnych narzędzi, upewnić się, że narzędzia są ostre i zastosować odpowiednie środki chłodzące.
- Obróbka cieplna: Należy unikać wystawiania pleksi na działanie wysokich temperatur i zbliżania się do otwartego ognia.

- **Czyszczenie i konserwacja:** Powierzchnie należy czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi, unikając środków zawierających rozpuszczalniki lub materiały ścierne.
- **Przechowywanie:** Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- **Utylizacja odpadów:** Odpady z pleksiglasu można poddać recyklingowi lub bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

## OPERATION

Przygotowanie:

1. Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.
2. Sprawdź, czy wszystkie pozycje na liście przewozowej są kompletne.
3. Przygotuj niezbędne narzędzia, takie jak śrubokręty i klucze.

Kroki instalacji:

Instalację należy przeprowadzać zgodnie z rzeczywistym zastosowaniem

Konserwacja:

1. **Codzienne czyszczenie:** Powierzchnię należy czyścić ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu, a następnie osuszyć miękką ściereczką.
2. **Regularna kontrola:** Należy regularnie sprawdzać, czy produkt nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń i naprawiać je w odpowiednim czasie.
3. **Wskazówki dotyczące przechowywania:** Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła

słonecznego.

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |                                                                                                                                        |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK | REP | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting<br>Limited Office 147, Centurion House, London<br>Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |     |                                                                    |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| EC | REP | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------|





**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PLEXIGLAS / PET-KUNSTSTOFFPLATTE**

**MODELL: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plexiglass/Pet Plastic

Sheet

**MODELL: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**



**Das Bild dient nur als Referenz, das Produkt  
unterliegt dem tatsächlichen Produkt**

**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

## PARAMETER LIST

| Modell                               | LX-PMMA-24*<br>36 | LX-PMMA-24<br>*48 | LX-PMMA-<br>36*48 | LX-PET-24*36 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Einzelstück-<br>Produktgröße ( mm )  | 610*914*6         | 610*1219*3        | 914*1219*6        | 610*914*1    |
| Menge<br>( Stück )                   | 2                 | 2                 | 1                 | 5            |
| Einzelstück<br>Produktgewicht ( kg ) | 3,75              | 2.1               | 7.4               | 0,74         |

## SECURITY & WARNINGS

- **Schutzausrüstung tragen:** Tragen Sie beim Umgang mit Plexiglas unbedingt eine Schutzbrille und Handschuhe, um Schnitt- oder Stichwunden zu vermeiden.
- **Kollisionen vermeiden:** Gehen Sie bei der Handhabung vorsichtig vor, um Kollisionen mit anderen harten Gegenständen und damit Bruch oder Beschädigungen zu vermeiden.
- **Zusammenarbeit mehrerer Personen:** Bei großen oder schweren Plexiglasprodukten empfiehlt sich aus Sicherheitsgründen die Zusammenarbeit mehrerer Personen.
- **Schneiden und Bearbeiten:** Verwenden Sie zur Bearbeitung spezielle Werkzeuge, achten Sie auf die Schärfe der Werkzeuge und treffen Sie entsprechende Kühlmaßnahmen.
- **Wärmebehandlung:** Vermeiden Sie, Plexiglas hohen Temperaturen auszusetzen und halten Sie es von offenen Flammen fern.
- **Reinigung und Pflege:** Reinigen Sie die Oberflächen mit milden Reinigungsmitteln und vermeiden Sie lösungsmittel- oder

scheuermittelhaltige Reiniger.

- Lagerung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
- Abfallentsorgung: Abfallplexiglas kann recycelt oder gemäß den örtlichen Umweltvorschriften sicher entsorgt werden.

## OPERATION

Vorbereitung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist.
2. Prüfen Sie, ob alle Gegenstände in der Packliste vollständig sind.
3. Bereiten Sie die erforderlichen Werkzeuge wie Schraubendreher und Schraubenschlüssel vor.

Installationsschritte:

Installieren Sie entsprechend der tatsächlichen Verwendung

Wartung:

1. Tägliche Reinigung: Reinigen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab.
2. Regelmäßige Kontrolle: Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Produkt Risse oder andere Schäden aufweist und beheben Sie diese rechtzeitig.
3. Lagerungsvorschläge: Bei längerem Nichtgebrauch sollte es an einem trockenen und belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |                                                                                                                                        |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting<br>Limited Office 147, Centurion House, London<br>Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |            |                                                                    |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|



**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PLEXIGLAS / FEUILLE DE PLASTIQUE**

### **PET**

**MODÈLE : LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plexiglass/Pet Plastic

Sheet

**MODÈLE : LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**



**L'image est à titre indicatif uniquement, le produit  
est soumis au produit réel**

## **BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie électronique**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

## PARAMETER LIST

| modèle                                                      | LX-PMMA-24*<br>36 | LX-PMMA-24<br>*48 | LX-PMMA-<br>36*48 | LX-PET-24*36 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dimensions<br>du produit en<br>une seule<br>pièce<br>( mm ) | 610*914*6         | 610*1219*3        | 914*1219*6        | 610*914*1    |
| Q uantité<br>( pcs )                                        | 2                 | 2                 | 1                 | 5            |
| Pièce unique<br>poids du<br>produit<br>( kg )               | 3,75              | 2.1               | 7.4               | 0,74         |

## SECURITY & WARNINGS

- Portez un équipement de protection : lors de la manipulation du plexiglas, veillez à porter des lunettes et des gants de protection pour éviter les coupures ou les perforations.
- Éviter les collisions : Manipuler avec précaution pendant la manipulation pour éviter les collisions avec d'autres objets durs afin d'éviter toute casse ou tout dommage.
- Collaboration entre plusieurs personnes : Pour les produits en plexiglas de grande taille ou très résistants, il est recommandé que plusieurs personnes travaillent ensemble pour garantir la sécurité.
- Découpe et traitement : utilisez des outils spéciaux pour le traitement, assurez-vous que les outils sont tranchants et prenez des mesures de refroidissement appropriées.
- Traitement thermique : Évitez d'exposer le plexiglas à des

températures élevées et ne l'approchez pas de flammes nues.

- **Nettoyage et entretien** : Nettoyez les surfaces avec des nettoyants doux et évitez les nettoyants contenant des solvants ou des abrasifs.
- **Stockage** : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- **Élimination des déchets** : les déchets de plexiglas peuvent être recyclés ou éliminés en toute sécurité conformément aux réglementations environnementales locales.

## OPERATION

Préparation:

1. Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien rangée.
2. Vérifiez que tous les éléments de la liste de colisage sont complets.
3. Préparez les outils nécessaires, tels que des tournevis et des clés.

Étapes d'installation :

Installez en fonction de l'utilisation réelle

Entretien:

1. **Nettoyage quotidien** : Nettoyez la surface avec de l'eau tiède et un détergent neutre, puis séchez avec un chiffon doux.
2. **Inspection régulière** : vérifiez régulièrement si le produit présente des fissures ou d'autres dommages et réparez-le à temps.
3. **Suggestions de stockage** : Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être stocké dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil.

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200 000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim  
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |                                                                                                                                        |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting<br>Limited Office 147, Centurion House, London<br>Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |            |                                                                    |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|





Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PLEXIGLAS / PET-PLASTIC PLASTIC PLAAT**

**MODEL: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48  
LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plexiglass/Pet Plastic

Sheet

**MODEL: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**



**De afbeelding is alleen ter referentie, het product  
is onderworpen aan het daadwerkelijke product**

## **HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

## PARAMETER LIST

| model                                | LX-PMMA-24*<br>36 | LX-PMMA-24<br>*48 | LX-PMMA-<br>36*48 | LX-PET-24*36 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Enkelvoudig<br>productformaat ( mm ) | 610*914*6         | 610*1219*3        | 914*1219*6        | 610*914*1    |
| Hoeveelheid<br>( stks )              | 2                 | 2                 | 1                 | 5            |
| Enkel stuk<br>productgewicht ( kg )  | 3,75              | 2.1               | 7.4               | 0,74         |

## SECURITY & WARNINGS

- Draag beschermende uitrusting: draag bij het hanteren van plexiglas een veiligheidsbril en handschoenen om snij- of steekwonden te voorkomen.
- Voorkom botsingen: Ga voorzichtig te werk bij het hanteren om botsingen met andere harde voorwerpen te voorkomen en breuk of schade te voorkomen.
- Samenwerking met meerdere personen: Voor grote of zware plexiglasproducten wordt aanbevolen dat meerdere personen samenwerken om de veiligheid te garanderen.
- Snijden en verwerken: Gebruik speciaal gereedschap voor de verwerking, zorg ervoor dat het gereedschap scherp is en neem passende koelmaatregelen.
- Warmtebehandeling: Stel plexiglas niet bloot aan hoge temperaturen en blijf uit de buurt van open vuur.
- Reiniging en onderhoud: Reinig oppervlakken met milde reinigingsmiddelen en vermijd reinigingsmiddelen die oplosmiddelen of schuurmiddelen bevatten.

- Bewaren: Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtigheid.
- Afvalverwerking: Afval van plexiglas kan worden gerecycled of veilig worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften.

## OPERATION

Vorbereitung:

1. Zorg ervoor dat de werkplek schoon en opgeruimd is.
2. Controleer of alle artikelen op de paklijst compleet zijn.
3. Zorg dat u de benodigde gereedschappen bij de hand hebt, zoals schroevendraaiers en sleutels.

Installatiestappen:

Installeer volgens het daadwerkelijke gebruik

Onderhoud:

1. Dagelijkse reiniging: Maak het oppervlak schoon met warm water en een neutraal reinigingsmiddel en droog het vervolgens af met een zachte doek.
2. Regelmatige inspectie: Controleer regelmatig of het product scheuren of andere beschadigingen heeft en repareer deze tijdig.
3. Bewaartips: Wanneer u het product gedurende een langere tijd niet gebruikt, bewaar het dan op een droge en geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Sjanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PLEXIGLAS / PET PLASTPLÅTA**

**MODELL: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plexiglass/Pet Plastic

Sheet

**MODELL: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**



**Bilden är endast för referens, produkten  
är föremål för den faktiska produkten**

## **BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## **PARAMETER LIST**

| <b>modell</b>                                 | <b>LX-PMMA-24*<br/>36</b> | <b>LX-PMMA-24<br/>*48</b> | <b>LX-PMMA-<br/>36*48</b> | <b>LX-PET-24*36</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Produktstorlek i ett stycke<br/>( mm )</b> | <b>610*914*6</b>          | <b>610*1219*3</b>         | <b>914*1219*6</b>         | <b>610*914*1</b>    |
| <b>Kvantitet<br/>( st )</b>                   | <b>2</b>                  | <b>2</b>                  | <b>1</b>                  | <b>5</b>            |
| <b>Enstaka stycke produktvikt<br/>( kg )</b>  | <b>3,75</b>               | <b>2.1</b>                | <b>7.4</b>                | <b>0,74</b>         |

## SECURITY & WARNINGS

- Bär skyddsutrustning: När du hanterar plexiglas, se till att bära skyddsglasögon och handskar för att förhindra skärsår eller sticksår.
- Undvik kollision: Hantera med försiktighet under hantering för att undvika kollision med andra hårda föremål för att förhindra brott eller skador.
- Samarbete med flera personer: För stora eller kraftiga plexiglasprodukter rekommenderas att flera personer arbetar tillsammans för att garantera säkerheten.
- Skärning och bearbetning: Använd specialverktyg för bearbetning, se till att verktygen är vassa och vidta lämpliga kylningsåtgärder.
- Värmebehandling: Undvik att utsätta plexiglas för höga temperaturer och gå inte nära öppen låga.
- Rengöring och underhåll: Rengör ytor med milda rengöringsmedel och undvik rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Förvaring: Förvaras på en torr, välventilerad plats borta från direkt solljus och fukt.

- Avfallshantering: Avfallsplexiglas kan återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

## OPERATION

### Förberedelse:

1. Se till att arbetsområdet är rent och snyggt.
2. Kontrollera att alla artiklar i packlistan är kompletta.
3. Förbered nödvändiga verktyg, såsom skruvmejslar och skiftnycklar.

### Installationssteg:

Installera enligt den faktiska användningen

### Underhåll:

1. Daglig rengöring: Rengör ytan med varmt vatten och neutralt rengöringsmedel och torka sedan med en mjuk trasa.
2. Regelbunden inspektion: Kontrollera regelbundet om produkten har sprickor eller andra skador och reparera den i tid.
3. Förvaringsförslag: När den inte används under en längre tid bör den förvaras på en torr och ventilerad plats, borta från direkt solljus.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Lámina de plástico PET / PLEXIGLÁS**

**MODELO: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.  
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plexiglass/Pet Plastic

Sheet

**MODELO: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**



**La imagen es solo de referencia, el producto  
Está sujeto al producto real.**

**¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!**

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## PARAMETER LIST

| modelo                                                | LX-PMMA-24*<br>36 | LX-PMMA-24<br>*48 | LX-PMMA-<br>36*48 | LX-PET-24*36 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Tamaño del<br>producto de<br>una sola<br>pieza ( mm ) | 610*914*6         | 610*1219*3        | 914*1219*6        | 610*914*1    |
| Cantidad<br>( uds . )                                 | 2                 | 2                 | 1                 | 5            |
| Pieza única<br>Peso del<br>producto<br>( kg )         | 3,75              | 2.1               | 7.4               | 0,74         |

## SECURITY & WARNINGS

- Use equipo de protección: al manipular plexiglás, asegúrese de usar gafas y guantes protectores para evitar cortes o heridas punzantes.
- Evite colisiones: manipule con cuidado durante la manipulación para evitar colisiones con otros objetos duros y evitar roturas o daños.
- Colaboración de varias personas: para productos de plexiglás de gran tamaño o de alta resistencia, se recomienda que varias personas trabajen juntas para garantizar la seguridad.
- Corte y procesamiento: utilice herramientas especiales para el procesamiento, asegúrese de que las herramientas estén afiladas y tome las medidas de enfriamiento adecuadas.
- Tratamiento térmico: Evite exponer el plexiglás a altas temperaturas y no lo acerque a llamas abiertas.
- Limpieza y mantenimiento: Limpie las superficies con limpiadores

suaves y evite los limpiadores que contengan disolventes o abrasivos.

- Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Eliminación de residuos: Los residuos de plexiglás se pueden reciclar o eliminar de forma segura de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

## OPERATION

Preparación:

1. Asegúrese de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
2. Verifique que todos los artículos de la lista de embalaje estén completos.
3. Prepare las herramientas necesarias, como destornilladores y llaves.

Pasos de instalación:

Instalar según el uso real.

Mantenimiento:

1. Limpieza diaria: Limpiar la superficie con agua tibia y detergente neutro, luego secar con un paño suave.
2. Inspección periódica: Compruebe periódicamente si el producto tiene grietas u otros daños y repárelos a tiempo.
3. Sugerencias de almacenamiento: Cuando no se utilice durante un tiempo prolongado, debe almacenarse en un lugar seco y ventilado, lejos de la luz solar directa.

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 CN.

**Importado a Australia:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Foglio di plastica PLEXIGLASS / PET**

**MODELLO: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio  
Metà rispetto ai marchi più importanti.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plexiglass/Pet Plastic

Sheet

**MODELLO: LX-PMMA-24\*36/LX-PMMA-24\*48**

**LX-PMMA-36\*48/LX-PET-24\*36**



**L'immagine è solo di riferimento, il prodotto  
è soggetto al prodotto effettivo**

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## PARAMETER LIST

| modello                                                   | LX-PMMA-24*<br>36 | LX-PMMA-24<br>*48 | LX-PMMA-<br>36*48 | LX-PET-24*36 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dimensioni<br>del prodotto<br>in un unico<br>pezzo ( mm ) | 610*914*6         | 610*1219*3        | 914*1219*6        | 610*914*1    |
| Quantità<br>( pz )                                        | 2                 | 2                 | 1                 | 5            |
| Pezzo<br>singolo<br>peso del<br>prodotto<br>( kg )        | 3.75              | 2.1               | 7.4               | 0,74         |

## SECURITY & WARNINGS

- Indossare dispositivi di protezione: quando si maneggia il plexiglass, assicurarsi di indossare occhiali protettivi e guanti per prevenire tagli o ferite da puntura.
- Evitare collisioni: maneggiare con cura durante la movimentazione per evitare collisioni con altri oggetti duri per prevenire rotture o danni.
- Collaborazione tra più persone: per prodotti in plexiglass di grandi dimensioni o resistenti, si consiglia che più persone lavorino insieme per garantire la sicurezza.
- Taglio e lavorazione: utilizzare utensili speciali per la lavorazione, assicurarsi che gli utensili siano affilati e adottare misure di raffreddamento adeguate.
- Trattamento termico: evitare di esporre il plexiglass ad alte temperature e non avvicinarsi a fiamme libere.

- Pulizia e manutenzione: pulire le superfici con detergenti delicati ed evitare detergenti contenenti solventi o abrasivi.
- Conservazione: conservare in luogo asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- Smaltimento dei rifiuti: i rifiuti di plexiglass possono essere riciclati o smaltiti in sicurezza nel rispetto delle normative ambientali locali.

## OPERATION

Preparazione:

1. Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
2. Controllare che tutti gli elementi indicati nella lista di imballaggio siano completi.
3. Preparare gli utensili necessari, come cacciaviti e chiavi inglesi.

Fasi di installazione:

installare in base all'uso effettivo

Manutenzione:

1. Pulizia giornaliera: pulire la superficie con acqua tiepida e detergente neutro, quindi asciugare con un panno morbido.
2. Ispezione regolare: controllare regolarmente che il prodotto non presenti crepe o altri danni e ripararli in tempo.
3. Suggerimenti per la conservazione: quando non viene utilizzato per un lungo periodo, deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato, al riparo dalla luce solare diretta.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |                                                                                                                                        |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting<br>Limited Office 147, Centurion House, London<br>Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |            |                                                                    |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|



**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)