

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **STAINLESS STEEL TELESCOPIC LADDER**

**MODEL:MF-STL500A**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## STAINLESS STEEL TELESCOPIC LADDER

MODEL:MF-STL500A



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## **WARNING!**

TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH, PLEASE READ ALL THESE INSTRUCTIONS AND OBSERVE ALL WARNING LABELS ON THE PRODUCT BEFORE USE. KEEP MANUAL WITH THE PRODUCT FOR FUTURE REFERENCE.





## **IMPORTANT SAFETY INFORMATION**

- **DANGER! METAL CONDUCTS ELECTRICITY.** Do not let this ladder or any of its parts contact live electrical wires.
- Maximum load for this ladder is 150kg. The weight of user plus tools and materials should not exceed 150kg.
- Always ensure that the locking mechanisms due to have weight placed on them are in the locked position before applying weight to the ladder. ALL the mechanisms should be locked if using the ladder at full extension.
- The ladder must be used with regular distances between the steps.
- Do not use any attachments, components or accessories not sold or recommended by the manufacturer with this ladder.
- Inspect all parts prior to each use. Do not use if any parts of the ladder are missing, damaged or worn in any way.
- Do not attempt to modify this ladder in any way. Doing so may result in serious injury, and will void the guarantee.
- Never attempt to repair a damaged ladder. Always have a qualified repair person repair the damaged ladder.
- Destroy the ladder if exposed to excessive heat (such as in a house fire) or corrosive agents (like acid or alkali).
- Always use a firm grip and face ladder when ever possible.
- Always set up the ladder on a surface that is level, stable and dry. Never place the ladder on a slippery surface or try to increase the height of the ladder by placing anything under the feet.
- Observe extreme caution when using the ladder in windy, rainy or icy conditions, or when using on a surface such as thick carpet or rug. This


may prevent the feet from gripping properly.

- Use caution when getting on or off the ladder.
- Never use the ladder while under the influence of alcohol or drugs of any kind. The user should be in good physical condition to use this ladder.
- Never set up the ladder in front of doors. Never use the ladder as a brace in any way.
- Do not use ladder jacks with this ladder.
- Do not use the ladder in a horizontal position such as resting on a step.
- Do not open, close, or use the ladder upside down.
- The ladder must not be used hanging from the top rung.
- Always transport in the compacted position.
- Avoid subjecting the ladder to knocks or rough treatment.
- Avoid using in water (e.g.) as this could lead to a malfunction of the telescopic tubes.
- Pushing or pulling anything while on the ladder may cause the ladder to tip and you to fall. Use extreme caution if you must push or pull from the ladder.
- Never attempt to jump, walk or move ladder while on it. If you need to move the ladder get off it first. Move it then reposition yourself.
- To avoid losing your balance and/or tipping the ladder never overreach. Always stay balanced and keep your body centred between the side rails.
- Never place yourself or allow anyone to stand or work under the ladder while in use.
- This ladder is not a toy and is not meant for use by or near children. Never leave the ladder set up and unattended.
- Do not stand on the ladder while releasing the locking mechanisms.
- Never stand or climb closer than 3 feet from the top rung.
- Always wear shoes that have good grip while using this ladder. Avoid wearing loose clothing debris and foreign materials.
- When possible to do so, it is recommended to ask a second person to hold the bottom of the ladder while you stand on it.
- Always set up the ladder at approximately 75° to the ground.

<b>Model</b>	<b>MF-STL500A</b>
<b>Extended Height(mm)</b>	4985
<b>Number of Floors</b>	8+8
<b>Step Distance (mm)</b>	300
<b>Max. Load (kg)</b>	150

<b>Part List</b>		
<b>Code</b>	<b>Picture</b>	<b>Qty.</b>
<b>A</b>		<b>1</b>
<b>B</b>		<b>2</b>
<b>C</b>		<b>2</b>
<b>D</b>		<b>1</b>


**ATTACH SUPPORT BAR SECURELY INTO RAILS BEFORE USING.**




## **THE LOCKING MECHANISMS**

**IMPORTANT!** Familiarise yourself with how the ladder works before use.

- Each step on the ladder has a pair of locking mechanisms. These consist of spring-loaded steel pins that automatically lock into place as the ladder is extended.
- Each mechanism is connected to a locking lever visible on the outside (see Fig.1).




- The locking levers have 2 purposes. They indicate whether the mechanism is locked(or not),and they serve as buttons for releasing the pins (lowering the ladder).
- A lever that is close to the side rail indicates the mechanism is locked. A lever away from the side rail indicates that it is NOT locked(see Fig.2).




**CAUTION!** The locking mechanisms may appear to audibly 'click' shut, but always visually check that the levers appear locked. The locking mechanism must be fully secured before use.

## THE LOCKING MECHANISM MUST BE LOCKED BEFORE USING LADDER HINGE OPERATION



**To unlock hinge:** Pull from center of Hinge Release Rod then let go.



**To lock hinge:** Move ladder to two hinges lock position.

Make sure the Lock Bolts lock in place on both hinges. Check the label on both hinges to be certain they are locked.

**Note:** If necessary move the ladder section slightly back and forth to ensure locking.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ACIER INOXYDABLE

### ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

MODÈLE : MF-STL500A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACIER INOXYDABLE  
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

MODÈLE : MF-STL500A



**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

## AVERTISSEMENT!

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, VEUILLEZ LIRE TOUT SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ET OBSERVEZ TOUTES LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT SUR LE PRODUIT AVANT UTILISATION. CONSERVER LE MANUEL AVEC LE PRODUIT POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- **DANGER ! Le MÉTAL CONDUIT L'ÉLECTRICITÉ.** Ne laissez pas cette échelle ou aucune de ses pièces ne soit en contact avec des fils électriques sous tension.
- La charge maximale de cette échelle est de 150 kg. Le poids de l'utilisateur plus les outils et les matériaux ne doivent pas dépasser 150 kg.
- Assurez-vous toujours que les mécanismes de verrouillage doivent avoir un poids placé sur ils sont en position verrouillée avant d'appliquer du poids sur l'échelle. TOUS les mécanismes doivent être verrouillés si l'échelle est utilisée en extension complète.
- L'échelle doit être utilisée avec des distances régulières entre les marches.
- N'utilisez pas de pièces jointes, de composants ou d'accessoires non vendus ou recommandé par le fabricant avec cette échelle.
- Inspectez toutes les pièces avant chaque utilisation. N'utilisez pas si des pièces de l'échelle sont manquants, endommagés ou usés de quelque façon que ce soit.
- N'essayez pas de modifier cette échelle de quelque façon que ce soit. Cela pourrait entraîner blessures graves et annulera la garantie.
- N'essayez jamais de réparer une échelle endommagée. Faites toujours appel à un réparateur qualifié. personne répare l'échelle endommagée.
- Détruisez l'échelle si elle est exposée à une chaleur excessive (comme lors d'un incendie de maison) ou des agents corrosifs (comme l'acide ou l'alcali).
- Utilisez toujours une prise ferme et faites face à l'échelle autant que possible.
- Installez toujours l'échelle sur une surface plane, stable et sèche. Ne placez l'échelle sur une surface glissante ou essayez d'augmenter la hauteur de l'échelle.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez l'échelle par temps venteux, pluvieux ou verglacé. conditions, ou lors de l'utilisation sur une surface telle qu'un tapis ou une moquette épaisse.

peut empêcher les pieds de s'agripper correctement. • Soyez prudent lorsque vous montez ou descendez de l'échelle. • N'utilisez jamais l'échelle sous l'influence de l'alcool ou de drogues de quelque nature que ce soit. L'utilisateur doit être en bonne condition physique pour utiliser cette échelle. • Ne jamais installer l'échelle devant des portes. Ne jamais utiliser l'échelle comme support

- N'utilisez pas de crics d'échelle avec cette échelle. • N'utilisez pas l'échelle en position horizontale, par exemple en la reposant sur une marche. • N'ouvrez pas, ne fermez pas et n'utilisez pas l'échelle à l'envers. • L'échelle ne doit pas être utilisée suspendue à l'échelon supérieur. • Transportez toujours en position compactée. • Évitez de soumettre l'échelle à des chocs ou à des traitements brutaux. • Évitez de l'utiliser dans l'eau (par exemple), car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'échelle.

tubes télescopiques. •

Pousser ou tirer quoi que ce soit en étant sur l'échelle peut provoquer la chute de l'échelle. basculer et vous faire tomber. Soyez extrêmement prudent si vous devez pousser ou tirer depuis l'échelle.





- N'essayez jamais de sauter, de marcher ou de déplacer l'échelle lorsque vous êtes dessus. Si vous devez déplacer l'échelle, descendez-en d'abord. Déplacez-la puis repositionnez-vous. • Pour éviter de perdre l'équilibre et/ou de faire basculer l'échelle, ne dépassez pas. Restez toujours en équilibre et gardez votre corps centré entre les rails latéraux.

- Ne vous placez jamais ni ne permettez à quiconque de se tenir ou de travailler sous l'échelle pendant l'utilisation.


- Cette échelle n'est pas un jouet et n'est pas destinée à être utilisée par ou à proximité d'enfants.

- Ne montez pas sur l'échelle pendant que vous relâchez les mécanismes de verrouillage. • Ne vous tenez jamais debout ou ne grimpez jamais à moins de 3 pieds du barreau supérieur. • Portez toujours des chaussures ayant une bonne adhérence lorsque vous utilisez cette échelle. Évitez porter des vêtements amples, des débris et des matières étrangères. • Lorsque cela est possible, il est recommandé de demander à une deuxième personne de Tenez le bas de l'échelle lorsque vous vous tenez dessus. • Installez toujours l'échelle à environ 75° par rapport au sol.

Modèle	MF-STL500A
Hauteur étendue (mm)	4985
Nombre d'étages	8+8
Distance de pas (mm)	300
Charge max. (kg)	150

Liste des pièces		
Code	Image	Qté.
UN		1
B		2
C		2
D		1

FIXEZ SOLIDEMENT LA BARRE DE SUPPORT DANS LES RAILS AVANT UTILISATION.




## LES MÉCANISMES DE VERROUILLAGE

IMPORTANT ! Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'échelle avant de l'utiliser. •

Chaque marche de l'échelle est dotée d'une paire de mécanismes de verrouillage.


de broches en acier à ressort qui se verrouillent automatiquement en place lorsque l'échelle est prolongé.

• Chaque mécanisme est relié à un levier de verrouillage visible sur le extérieur (voir Fig.1).



- Les leviers de verrouillage ont 2 fonctions. Ils indiquent si le mécanisme est verrouillé (ou non), et ils servent de boutons pour libérer les goupilles (abaisser l'échelle).
- Un levier proche du rail latéral indique que le mécanisme est verrouillé.

le levier éloigné du rail latéral indique qu'il n'est PAS verrouillé (voir Fig. 2).




ATTENTION ! Les mécanismes de verrouillage peuvent émettre un « clic » audible, mais vérifiez toujours visuellement que les leviers semblent verrouillés. Le mécanisme de verrouillage doit être entièrement sécurisé avant utilisation.


## LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE DOIT

ÊTRE VERROUILLÉ AVANT D'UTILISER L'ÉCHELLE

FONCTIONNEMENT DE LA CHARNIÈRE



Pour déverrouiller la charnière : tirez depuis le centre de la tige de déverrouillage de la charnière, puis relâchez-la.



Pour verrouiller la charnière : déplacez l'échelle vers la position de verrouillage des deux charnières.

Assurez-vous que les boulons de verrouillage se verrouillent en place sur les deux charnières. Vérifiez l'étiquette sur les deux charnières pour être sûr qu'elles sont verrouillées.

Remarque : Si nécessaire, déplacez légèrement la section de l'échelle d'avant en arrière pour vous assurer verrouillage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.



# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **EDELSTAHL**

## **TELESKOPLEITER**

**MODELL: MF-STL500A**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**EDELSTAHL  
TELESKOPLEITER**

**MODELL: MF-STL500A**



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

## **WARNUNG!**

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD ZU VERMEIDEN, LESEN SIE BITTE ALLE DIESE ANLEITUNG UND BEACHTEN SIE ALLE WARNHINWEISE AUF DEM DAS PRODUKT VOR DEM GEBRAUCH. BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH BEIM PRODUKT AUF ZUM ZUKÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN.

## **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN**

- **ACHTUNG! METALL LEITET ELEKTRIZITÄT.** Lassen Sie diese Leiter oder keines ihrer Teile kommt mit stromführenden Leitungen in Berührung. • Die maximale Belastung dieser Leiter beträgt 150 kg. Das Gewicht des Benutzers plus Werkzeuge und Materialien sollten 150 kg nicht überschreiten. • Stellen Sie immer sicher, dass die Verriegelungsmechanismen durch sie müssen sich in der verriegelten Position befinden, bevor Gewicht auf die Leiter ausgeübt wird. Bei Verwendung der Leiter in voller Verlängerung müssen die Mechanismen verriegelt werden. • Die Leiter muss mit regelmäßigen Abständen zwischen den Stufen verwendet werden. • Verwenden Sie keine Anbauteile oder Zubehör, die nicht verkauft oder vom Hersteller für diese Leiter empfohlen. • Überprüfen Sie alle Teile vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder in irgendeiner Weise abgenutzt sind. • Versuchen Sie nicht, diese Leiter in irgendeiner Weise zu modifizieren. Dies kann zu schwere Verletzungen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Versuchen Sie niemals, eine beschädigte Leiter zu reparieren. Lassen Sie sie immer von einem qualifizierten Person, die die beschädigte Leiter repariert. • Zerstören Sie die Leiter, wenn sie übermäßiger Hitze ausgesetzt ist (z. B. bei einem Hausbrand) oder ätzende Stoffe (wie Säure oder Lauge). • Verwenden Sie, wenn möglich, immer eine Leiter mit festem Griff und einer festen Vorderseite. • Stellen Sie die Leiter immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche. Stellen Sie die Leiter niemals Stellen Sie die Leiter nicht auf eine rutschige Oberfläche oder versuchen Sie, die Höhe der Leiter, indem Sie etwas unter die Füße legen. • Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie die Leiter bei Wind, Regen oder Eis verwenden. Bedingungen oder bei Verwendung auf einer Oberfläche wie dickem Teppich oder Läufer. Diese

kann den Halt der Füße beeinträchtigen. • Seien Sie beim Auf- und Absteigen von der Leiter vorsichtig. • Benutzen Sie die Leiter niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen jeglicher Art.

Art. Der Benutzer sollte in guter körperlicher Verfassung sein, um diese Leiter zu benutzen. • Stellen Sie die Leiter niemals vor Türen auf. Verwenden Sie die Leiter niemals als Stütze. in keiner Weise.

• Verwenden Sie mit dieser Leiter keine Leiterheber. •

Verwenden Sie die Leiter nicht in horizontaler Position, z. B. auf einer Stufe. • Öffnen, schließen oder verwenden Sie die Leiter nicht kopfüber. • Die Leiter darf nicht an der obersten Sprosse hängend verwendet werden. • Transportieren Sie sie immer in komprimierter Position. • Vermeiden Sie Stöße oder grobe Behandlung der Leiter.

• Vermeiden Sie die Verwendung im Wasser (z. B.), da dies zu einer Fehlfunktion der Leiter führen kann.

Teleskoprohre. • Wenn

Sie auf der Leiter etwas schieben oder ziehen, kann die Leiter kippen und Sie fallen. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie vom Leiter.

• Versuchen Sie niemals, auf der Leiter zu springen, zu gehen oder sie zu bewegen.

Bewegen Sie die Leiter, steigen Sie zuerst von ihr ab. Bewegen Sie sie und positionieren Sie sich dann neu. • Um zu vermeiden, dass Sie das Gleichgewicht verlieren und/oder die Leiter umkippen, Übergreifen. Bleiben Sie immer im Gleichgewicht und halten Sie Ihren Körper in der Mitte zwischen Seitenschienen.

• Stellen Sie sich niemals selbst unter die Leiter und lassen Sie auch niemanden darunter stehen oder arbeiten während des Gebrauchs.

• Diese Leiter ist kein Spielzeug und nicht für die Benutzung durch oder in der Nähe von Kindern bestimmt. Lassen Sie die Leiter aufgestellt und unbeaufsichtigt. •





Stellen Sie sich nicht auf die Leiter, während Sie die Verriegelungsmechanismen lösen. • Stehen oder klettern Sie nie näher als 3 Fuß an der obersten Sprosse. • Tragen Sie beim Benutzen dieser Leiter immer Schuhe mit gutem Halt. Vermeiden Sie

Tragen Sie lose Kleidung, Schmutz und Fremdkörper. • Wenn möglich, wird empfohlen, eine zweite Person zu bitten,


Halten Sie die Leiter am unteren Ende fest, während Sie darauf stehen. •

Stellen Sie die Leiter immer in einem Winkel von ca. 75° zum Boden auf.

<b>Modell</b>	<b>MF-STL500A</b>
<b>Erweiterte Höhe (mm)</b>	4985
<b>Anzahl der Stockwerke</b>	8+8
<b>Schrittweite (mm)</b>	300
<b>Max. Belastung (kg)</b>	150

<b>Stückliste</b>		
<b>Code</b>	<b>Bild</b>	<b>Stk.</b>
<b>A</b>		<b>1</b>
<b>B</b>		<b>2</b>
<b>C</b>		<b>2</b>
<b>D</b>		<b>1</b>

**BEFESTIGEN SIE DIE STÜTZSTABELLE VOR DEM GEBRAUCH FEST IN DEN SCHIENEN.**




## Die Verriegelungsmechanismen


**WICHTIG!** Machen Sie sich vor der Verwendung mit der Funktionsweise der Leiter vertraut. •

Jede Stufe der Leiter verfügt über ein Paar Verriegelungsmechanismen. Diese bestehen aus federbelasteten Stahlstiften, die automatisch einrasten, wenn die Leiter wird verlängert.

• Jeder Mechanismus ist mit einem Verriegelungshebel verbunden, der auf der außen (siehe Abb. 1).




- Die Verriegelungshebel haben zwei Aufgaben. Sie zeigen an, ob der Mechanismus verriegelt ist (oder nicht), und sie dienen als Knöpfe zum Lösen der Bolzen (Absenken der Leiter).
- Ein Hebel in der Nähe der Seitenschiene zeigt an, dass der Mechanismus verriegelt ist. Ein Wenn der Hebel von der Seitenschiene weg zeigt, ist er NICHT verriegelt (siehe Abb. 2).




**ACHTUNG!** Es kann sein, dass die Verriegelungsmechanismen hörbar einrasten, überprüfen Sie jedoch stets visuell, ob die Hebel verriegelt sind. Der Verriegelungsmechanismus muss vor der Verwendung vollständig gesichert sein.

## Der Verriegelungsmechanismus muss

**VOR VERWENDUNG DER LEITER VERRIEGELN  
SCHARNIERFUNKTION**



**So entriegeln Sie das Scharnier:** Ziehen Sie von der Mitte der Scharnier-Entriegelungsstange und lassen Sie los.



**So verriegeln Sie das Scharnier:** Bewegen Sie die Leiter in die Verriegelungsposition mit beiden Scharnieren.

Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungsbolzen an beiden Scharnieren einrasten. Überprüfen Sie das Etikett auf beide Scharniere, um sicherzugehen, dass sie verriegelt sind.

**Hinweis: Falls** erforderlich, verschieben Sie das Leiterteil leicht hin und her, um sicherzustellen,

Verriegelung.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **ACCIAIO INOSSIDABILE**

### **SCALA TELESCOPICA**

**MODELLO:MF-STL500A**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACCIAIO INOSSIDABILE  
SCALA TELESCOPICA

MODELLO:MF-STL500A



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## **AVVERTIMENTO!**

PER EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE, LEGGERE TUTTO QUESTE ISTRUZIONI E OSSERVARE TUTTE LE ETICHETTE DI AVVERTENZA SULLE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO. CONSERVARE IL MANUALE CON IL PRODOTTO PER RIFERIMENTO FUTURO.

## **INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA**

- **PERICOLO! IL METALLO CONDUCE ELETTRICITÀ.** Non lasciare che questa scala o qualsiasi delle sue parti entra in contatto con fili elettrici sotto tensione.
- Il carico massimo per questa scala è di 150 kg. Il peso dell'utente più gli utensili e i materiali non devono superare i 150 kg.
- Assicurarsi sempre che i meccanismi di bloccaggio siano in grado di sopportare il peso siano in posizione bloccata prima di applicare il peso alla scala. **TUTTI** i meccanismi devono essere bloccati se si utilizza la scala a piena estensione.
- La scala deve essere utilizzata con distanze regolari tra i gradini.
- Non utilizzare alcun accessorio, componente o accessorio non venduto o raccomandato dal produttore con questa scala.
- Ispezionare tutte le parti prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se una qualsiasi parte della scala sono mancanti, danneggiati o usurati in alcun modo.
- Non tentare di modificare questa scala in alcun modo. Ciò potrebbe causare lesioni gravi e invaliderà la garanzia.
- Non tentare mai di riparare una scala danneggiata. Affidati sempre a un riparatore qualificato. persona ripari la scala danneggiata.
- Distruggere la scala se esposta a calore eccessivo (come in un incendio domestico) o agenti corrosivi (come acidi o alcali).
- Utilizzare sempre una presa salda e una scala frontale quando possibile.
- Installare sempre la scala su una superficie piana, stabile e asciutta. Non posizionare la scala su una superficie scivolosa o provare ad aumentare l'altezza della scala posizionando qualsiasi cosa sotto i piedi.
- Prestare estrema attenzione quando si utilizza la scala in condizioni ventose, piovose o ghiacciate. condizioni, o quando si utilizza su una superficie come un tappeto spesso o un tappeto. Questo

può impedire ai piedi di afferrare correttamente. • Prestare attenzione quando si sale o si scende dalla scala. • Non utilizzare mai la scala sotto l'effetto di alcol o droghe di qualsiasi tipo. tipo. L'utente deve essere in buone condizioni fisiche per utilizzare questa scala. • Non installare mai la scala davanti alle porte. Non utilizzare mai la scala come supporto in alcun modo.

• Non utilizzare martinetti per scale con questa scala. •

Non utilizzare la scala in posizione orizzontale, ad esempio appoggiata su un gradino. • Non aprire, chiudere o utilizzare la scala capovolta. • La scala non deve essere utilizzata appesa al piolo superiore. • Trasportare sempre in posizione compattata. • Evitare di sottoporre la scala a urti o trattamenti bruschi. • Evitare di utilizzarla in acqua (ad esempio) poiché ciò potrebbe causare un malfunzionamento della tubi telescopici. •





Spingere o tirare qualsiasi cosa mentre si è sulla scala può causare la rottura della scala. punta e tu cadi. Usa estrema cautela se devi spingere o tirare dall' scala.

• Non tentare mai di saltare, camminare o spostare la scala mentre ci si trova su di essa. Se necessario spostare la scala, scendere prima. Spostarla e poi riposizionarsi. • Per evitare di perdere l'equilibrio e/o ribaltare la scala, non sbilanciarsi. Mantieni sempre l'equilibrio e tieni il corpo centrato tra sponde laterali.


• Non posizionarti mai o permettere a nessuno di stare in piedi o lavorare sotto la scala durante l'uso.

• Questa scala non è un giocattolo e non è destinata all'uso da parte o in prossimità di bambini. Non lasciare la scala montata e incustodita. • Non stare in piedi sulla scala mentre si rilasciano i meccanismi di bloccaggio. • Non stare mai in piedi o salire a meno di 3 piedi dal piolo superiore. • Indossare sempre scarpe con una buona presa quando si utilizza questa scala. Evitare indossare abiti larghi, detriti e materiali estranei. • Quando possibile, si consiglia di chiedere a una seconda persona di tenere la parte inferiore della scala mentre ci si sale sopra. • Posizionare sempre la scala a circa 75° rispetto al terreno.

<b>Modello</b>	<b>Modello MF-STL500A</b>
<b>Altezza estesa (mm)</b>	4985
<b>Numero di piani</b>	8+8
<b>Distanza del passo (mm)</b>	300
<b>Carico massimo (kg)</b>	150

<b>Elenco delle parti</b>		
<b>Codice</b>	<b>Immagine</b>	<b>Quantità</b>
<b>UN</b>		<b>1</b>
<b>B</b>		<b>2</b>
<b>C</b>		<b>2</b>
<b>D</b>		<b>1</b>


## FISSARE SALDAMENTE LA BARRA DI SUPPORTO AI BINARI PRIMA DELL'USO.




## I MECCANISMI DI BLOCCAGGIO

**IMPORTANTE!** Familiarizzare con il funzionamento della scala prima dell'uso. • Ogni gradino della scala ha una coppia di meccanismi di bloccaggio. Questi consistono di perni in acciaio a molla che si bloccano automaticamente in posizione quando la scala è esteso.

• Ogni meccanismo è collegato ad una leva di bloccaggio visibile sul all'esterno (vedi Fig.1).



- Le leve di bloccaggio hanno 2 scopi. Indicano se il meccanismo è bloccato (o meno) e servono come pulsanti per rilasciare i perni (abbassando la scala).
- Una leva che si trova vicino alla sponda laterale indica che il meccanismo è bloccato. Una leva lontana dalla sponda laterale indica che NON è bloccata (vedere Fig.2).




**ATTENZIONE!** I meccanismi di bloccaggio potrebbero sembrare udibili e fare clic, ma controllare sempre visivamente che le leve sembrano bloccate. Il meccanismo di bloccaggio deve essere completamente fissato prima dell'uso.


## IL MECCANISMO DI BLOCCAGGIO DEVE

### ESSERE BLOCCATI PRIMA DI USARE LA SCALA

#### FUNZIONAMENTO DELLA CERNIERA



**Per sbloccare la cerniera:** tirare dal centro dell'asta di rilascio della cerniera, quindi rilasciarla.



**Per bloccare la cerniera:** spostare la scala nella posizione di blocco delle due cerniere.

Assicurarsi che i bulloni di bloccaggio si blocchino in posizione su entrambe le cerniere. Controllare l'etichetta su entrambe le cerniere per accertarsi che siano bloccate.

**Nota: se** necessario, spostare leggermente la sezione della scala avanti e indietro per garantire bloccaggio.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ACERO INOXIDABLE

### ESCALERA TELESCÓPICA

MODELO: MF-STL500A

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACERO INOXIDABLE  
ESCALERA TELESCÓPICA

MODELO: MF-STL500A



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## ¡ADVERTENCIA!

PARA EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE, LEA TODO ESTAS INSTRUCCIONES Y OBSERVE TODAS LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA EN EL PRODUCTO ANTES DE USARLO. CONSERVE EL MANUAL CON EL PRODUCTO PARA FUTURA REFERENCIA.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- ¡PELIGRO! EL METAL CONDUCE LA ELECTRICIDAD. No permita que esta escalera o ninguna de sus partes entre en contacto con cables eléctricos activos. • La carga máxima de esta escalera es de 150 kg. El peso del usuario más las herramientas y los materiales no deben exceder los 150 kg. • Asegúrese siempre de que los mecanismos de bloqueo tengan peso sobre ellos. ellos están en la posición bloqueada antes de aplicar peso a la escalera. TODOS
- Los mecanismos deben estar bloqueados si se utiliza la escalera en extensión completa. • La escalera debe utilizarse con distancias regulares entre los escalones. • No utilice ningún accesorio, componente o accesorio que no se haya vendido o recomendado por el fabricante con esta escalera. • Inspeccione todas las piezas antes de cada uso. No utilice la escalera si alguna de sus piezas está dañada.
- No intente modificar esta escalera de ninguna manera. Si lo hace, puede resultar en daños. lesiones graves y anulará la garantía. • Nunca intente reparar una escalera dañada. Siempre haga que un técnico de reparación calificado la repare.
- No permita que la persona repare la escalera dañada. • Destruya la escalera si se expone a un calor excesivo (como en un incendio en la casa). o agentes corrosivos (como ácidos o álcalis). • Utilice siempre una escalera de mano firme y de frente siempre que sea posible. • Coloque siempre la escalera sobre una superficie nivelada, estable y seca. Coloque la escalera sobre una superficie resbaladiza o intente aumentar la altura de la misma.
- No coloque nada debajo de los pies de la escalera. • Tenga mucho cuidado al utilizar la escalera en condiciones de viento, lluvia o hielo. condiciones, o cuando se utiliza sobre una superficie como una alfombra o tapete grueso.

puede impedir que los pies se agarren correctamente. •

Tenga cuidado al subir o bajar de la escalera. • Nunca use la escalera bajo la influencia del alcohol o drogas de ningún tipo.

El usuario debe estar en buenas condiciones físicas para utilizar esta escalera. • Nunca coloque la escalera delante de puertas. Nunca utilice la escalera como soporte.

• No utilice

gatos de escalera con esta escalera. • No utilice la

escalera en posición horizontal, como apoyada sobre un escalón. • No abra, cierre ni utilice la

escalera al revés. • La escalera no debe utilizarse colgada del peldaño

superior. • Siempre téngala en posición compacta. • Evite someter la

escalera a golpes o trato brusco. • Evite utilizarla en el agua

(por ejemplo), ya que esto podría provocar un mal funcionamiento de la escalera.

tubos telescópicos. •

Empujar o tirar de cualquier cosa mientras está en la escalera puede hacer que la escalera se mueva.

vuelco y te hace caer. Ten mucho cuidado si tienes que empujar o tirar del escalera.

• Nunca intente saltar, caminar o mover la escalera mientras esté sobre ella. Si necesita

Mueva la escalera, bájese primero. Muévela y luego vuelva a posicionarse. • Para

evitar perder el equilibrio y/o volcar la escalera, nunca

Excederse. Manténgase siempre en equilibrio y mantenga su cuerpo centrado entre los

barandillas laterales

• Nunca se coloque ni permita que alguien se pare o trabaje debajo de la escalera.

mientras está en uso.

• Esta escalera no es un juguete y no está diseñada para ser utilizada por niños ni cerca de ellos. Nunca

• No se pare en la escalera mientras libera los

mecanismos de bloqueo. • Nunca se pare ni se suba a menos de 3 pies del peldaño superior. •

Siempre use zapatos que tengan buen agarre mientras usa esta escalera. Evite





• Cuando sea posible, se recomienda pedirle a una segunda persona

que lo haga.


Sujete la parte inferior de la escalera mientras se sube a ella. •

Coloque siempre la escalera a unos 75° del suelo.

Modelo	MF-STL500A
Altura extendida (mm)	4985
Número de pisos	8+8
Distancia entre pasos (mm)	300
Carga máx. <small>(kilogramo)</small>	150

Lista de piezas		
Código	Imagen	Cantidad.
A		1
B		2
do		2
D		1


FIJE LA BARRA DE SOPORTE DE FORMA SEGURA EN LOS RIELES ANTES DE USARLO.



## LOS MECANISMOS DE BLOQUEO


IMPORTANTE: Familiarícese con el funcionamiento de la escalera antes de usarla. • Cada peldaño de la escalera tiene un par de mecanismos de bloqueo. Estos consisten de pasadores de acero con resorte que se bloquean automáticamente en su lugar a medida que la escalera se extiende.

• Cada mecanismo está conectado a una palanca de bloqueo visible en la exterior (ver Fig.1).



- Las palancas de bloqueo tienen dos propósitos: indican si el mecanismo está bloqueado (o no) y sirven como botones para liberar los pasadores (bajar la escalera).
- Una palanca que está cerca del riel lateral indica que el mecanismo está bloqueado.

La palanca que se aleja del riel lateral indica que NO está bloqueada (ver Fig. 2).




¡PRECAUCIÓN! Puede parecer que los mecanismos de bloqueo hacen un "clic" al cerrarse, pero siempre verifique visualmente que las palancas parezcan bloqueadas. El mecanismo de bloqueo debe estar completamente asegurado antes de su uso.


## EL MECANISMO DE BLOQUEO DEBE

BLOQUEARSE ANTES DE USAR LA ESCALERA

FUNCIONAMIENTO DE LA BISAGRA



Para desbloquear la bisagra: tire desde el centro de la varilla de liberación de la bisagra y luego suéltela.



Para bloquear la bisagra: mueva la escalera a la posición de bloqueo de dos bisagras.

Asegúrese de que los pernos de bloqueo encajen en su lugar en ambas bisagras. Verifique la etiqueta en Ambas bisagras para asegurarse de que estén bloqueadas.

Nota: Si es necesario, mueva la sección de la escalera ligeramente hacia adelante y hacia atrás para asegurar cierre.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH  
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### STAL NIERDZEWNA

### DRABINA TELESKOPOWA

MODEL:MF-STL500A

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAL NIERDZEWNA  
DRABINA TELESKOPOWA

MODEL:MF-STL500A



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:  
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## OSTRZEŻENIE!

ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI, PRZECZYTAJ WSZYSTKO PRZESTRZEGAJ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH ETYKIET OSTRZEGAWCZYCH PRODUKT PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRODUKTU DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚĆ.

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO! METAL PRZEWODZĄ PRĄD ELEKTRYCZNY.** Nie należy pozostawiać tej drabiny lub żadna z jej części nie styka się z przewodami elektrycznymi pod napięciem.
- Maksymalne obciążenie tej drabiny wynosi 150 kg. Waga użytkownika wraz z narzędziami i materiały nie powinny przekraczać 150 kg.
- Zawsze upewnij się, że mechanizmy blokujące mają być obciążone. są one w pozycji zablokowanej przed obciążeniem drabiny.
- **WSZYSTKIE** mechanizmy powinny być zablokowane, jeśli drabina jest w pełni rozciągnięta.
- Drabinę należy używać z zachowaniem regularnych odległości między stopniami.
- Nie należy używać żadnych elementów mocujących, podzespołów lub akcesoriów, które nie zostały sprzedane lub zalecane przez producenta z tą drabiną.
- Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie części. Nie używaj, jeśli jakkolwiek część drabiny są w jakikolwiek sposób brakujące, uszkodzone lub zużyte.
- Nie próbuj modyfikować tej drabiny w żaden sposób. Może to spowodować poważne obrażenia i unieważnienie gwarancji.
- Nigdy nie próbuj naprawiać uszkodzonej drabiny. Zawsze zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi. osoba naprawi uszkodzoną drabinę.
- Zniszcz drabinę, jeśli zostanie wystawiona na działanie nadmiernego ciepła (np. w przypadku pożaru domu) lub żrących środków (takich jak kwas lub zasada).
- Zawsze używaj mocnego chwytu i twarzy drabiny, kiedy tylko jest to możliwe.
- Zawsze ustawiaj drabinę na równej, stabilnej i suchej powierzchni. Nigdy połóż drabinę na śliskiej powierzchni lub spróbuj zwiększyć jej wysokość drabiny, umieszczając coś pod stopami.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z drabiny w wietrzną, deszczową lub lodową pogodę. warunkach lub podczas używania na powierzchni takiej jak gruby dywan lub chodnik.

może uniemożliwić stopom prawidłowe trzymanie. • Zachowaj

ostrożność podczas wchodzenia na drabinę lub schodzenia z niej. •

Nigdy nie korzystaj z drabiny będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

miły. Użytkownik powinien być w dobrej kondycji fizycznej, aby korzystać z tej drabiny. • Nigdy nie ustawiaj

drabiny przed drzwiami. Nigdy nie używaj drabiny jako podpory

w żaden sposób.

• Nie używaj podnośników drabinowych z tą drabiną. • Nie

używaj drabiny w pozycji poziomej, np. na stopniu. • Nie otwieraj, nie zamykaj ani nie używaj drabiny do góry

nogami. • Drabinę nie wolno używać, wisząc na najwyższym szczeblu. • Zawsze

transportuj ją w pozycji zgniecionej. • Unikaj narażania drabiny na uderzenia lub

nieostrożne traktowanie. • Unikaj używania jej w wodzie (np.),

ponieważ może to doprowadzić do jej awarii.

rury teleskopowe. •

Pchanie lub ciągnięcie czegokolwiek na drabinie może spowodować jej uszkodzenie.

przechylić się i upaść. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli konieczne jest pchanie lub ciągnięcie drabina.

• Nigdy nie próbuj skakać, chodzić ani przesuwając drabiny, gdy na niej stoisz. W razie potrzeby

przesuń drabinę, najpierw zejź z niej. Przesuń ją, a następnie zmień swoją pozycję. • Aby

uniknąć utraty równowagi i/lub przewrócenia drabiny, nigdy

przekroczenie. Zawsze zachowuj równowagę i utrzymuj ciało w środku między

szyny boczne.

• Nigdy nie ustawiaj się ani nie pozwalaj nikomu stać lub pracować pod drabiną.

podczas użytkowania.

• Ta drabina nie jest zabawką i nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci ani w ich pobliżu. Nigdy nie używaj jej.

pozostaw drabinę rozłożoną i bez nadzoru. • Nie stawaj na

drabinie podczas zwalniania mechanizmów blokujących. • Nigdy nie stawaj ani nie wspinasz się bliżej niż

3 stopy od najwyższego szczebla. • Zawsze noś buty z dobrą przyczepnością podczas

korzystania z tej drabiny. Unikaj





noszenie luźnej odzieży, zanieczyszczeń i ciał obcych. • Jeśli to możliwe,

zaleca się poproszenie drugiej osoby o pomoc.


Trzymaj drabinę za jej dolną część, gdy na niej stoisz. • Zawsze ustawiaj

drabinę pod kątem około 75° do podłoża.

Model	MF-STL500A
Wysokość po rozszerzeniu (mm)	4985
Liczba pięt	8+8
Odległość kroku (mm)	300
Maksymalne obciążenie (kg)	150

Lista części		
Kod	Zdjęcie	Ilość.
A		1
B		2
C		2
D		1


PRZED UŻYCIEM MOCOWAĆ PRĘTY WSPORCZE DO SZYN.



## MECHANIZMY BLOKUJĄCE


WAŻNE! Przed użyciem zapoznaj się z działaniem drabiny. • Każdy stopień drabiny ma parę mechanizmów blokujących. Składają się one sprężynowych stalowych sworzni, które automatycznie blokują się na swoim miejscu, gdy drabina jest przedłużony.

• Każdy mechanizm połączony jest z dźwignią blokującą widoczną na zewnątrz (patrz rys.1).



• Dźwignie blokujące mają 2 cele. Wskazują, czy mechanizm jest zablokowany (czy nie) i służą jako przyciski do zwalniania sworzni (opuszczania drabiny). • Dźwignia znajdująca się blisko bocznej szyny wskazuje, że mechanizm jest zablokowany. A

dźwignia odsunięta od szyny bocznej wskazuje, że NIE jest ona zablokowana (patrz rys. 2).




UWAGA! Mechanizmy blokujące mogą wydawać się słyszalnie „klikać”, ale zawsze należy wizualnie sprawdzić, czy dźwignie wydają się zablokowane. Mechanizm blokujący musi być całkowicie zabezpieczony przed użyciem.


## MECHANIZM BLOKUJĄCY MUSI

ZABLOKOWYĆ PRZED UŻYCIEM

DZIAŁANIE ZAWIASÓW



Aby odblokować zawias: Pociągnij za środek pręta zwalnającego zawias, a następnie puść.



Aby zablokować zawiasy: Przesuń drabinę do pozycji zablokowania dwóch zawiasów.

Upewnij się, że śruby blokujące są zablokowane na obu zawiasach. Sprawdź etykietę na oba zawiasy, aby mieć pewność, że są zablokowane.

Uwaga: W razie potrzeby przesuń sekcję drabiny lekko do przodu i do tyłu, aby zapewnić zamykający.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro  
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **ROESTVRIJ STAAL**

### **TELESCOPISCHE LADDER**

#### **MODEL:MF-STL500A**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROESTVRIJ STAAL  
TELESCOPISCHE LADDER

MODEL:MF-STL500A



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## **WAARSCHUWING!**

OM ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TE VOORKOMEN, LEES DAN ALLES DEZE INSTRUCTIES EN NEEM ALLE WAARSCHUWINGSLABELS OP HET PRODUCT VOOR GEBRUIK. BEWAAR DE HANDLEIDING BIJ HET PRODUCT VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE**





- **GEVAAR! METAAL GELEIDT ELEKTRICITEIT.** Laat deze ladder of een van de onderdelen raakt stroomdraden aan.
- De maximale belasting voor deze ladder is 150 kg. Het gewicht van de gebruiker plus gereedschap en materialen mogen niet zwaarder zijn dan 150 kg.
- Zorg er altijd voor dat de vergrendelingsmechanismen, vanwege het gewicht dat erop komt te staan, goed vastzitten. ze in de vergrendelde positie staan voordat er gewicht op de ladder wordt gezet. **ALLES** de mechanismen moeten worden vergrendeld als de ladder volledig wordt uitgeschoven.
- De ladder moet worden gebruikt met regelmatige afstanden tussen de treden.
- Gebruik geen hulpstukken, componenten of accessoires die niet worden verkocht of aanbevolen door de fabrikant bij deze ladder.
- Controleer alle onderdelen voor elk gebruik. Gebruik de ladder niet als er onderdelen van de ladder zijn ontbreken, beschadigd zijn of op enigerlei wijze versleten zijn.
- Probeer deze ladder op geen enkele wijze te wijzigen. Dit kan leiden tot: ernstig letsel en maakt de garantie ongeldig.
- Probeer nooit een beschadigde ladder te repareren. Laat altijd een gekwalificeerde reparateur komen. persoon de beschadigde ladder repareren.
- Vernietig de ladder als deze is blootgesteld aan extreme hitte (zoals bij een huisbrand) of bijtende middelen (zoals zuur of alkali).
- Gebruik altijd een stevige grip en een gezichtladder wanneer dat mogelijk is.
- Plaats de ladder altijd op een oppervlak dat waterpas, stabiel en droog is. Nooit plaats de ladder op een gladde ondergrond of probeer de hoogte van de ladder te vergroten ladder door iets onder de voeten te plaatsen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van de ladder op winderige, regenachtige of ijzige ondergrond. omstandigheden, of bij gebruik op een oppervlak zoals een dik tapijt of kleed. Dit

kan verhinderen dat de voeten goed grip hebben. • Wees voorzichtig bij het op- en afstappen van de ladder. • Gebruik de ladder nooit als u onder invloed bent van alcohol of drugs van welke aard dan ook. soort. De gebruiker moet in goede fysieke conditie zijn om deze ladder te gebruiken. • Zet de ladder nooit voor deuren. Gebruik de ladder nooit als steun op welke manier dan ook. • Gebruik geen ladderkrieken met deze ladder. • Gebruik de ladder niet in een horizontale positie, zoals rustend op een trede. • Open, sluit of gebruik de ladder niet ondersteboven. • De ladder mag niet hangend aan de bovenste sport worden gebruikt. • Transporteer altijd in de verdichte positie. • Voorkom dat de ladder wordt blootgesteld aan stoten of ruwe behandeling. • Vermijd gebruik in water (bijv.) omdat dit kan leiden tot een storing van de telescopische buizen. •


Als u iets duwt of trekt terwijl u op de ladder staat, kan de ladder uitvallen. kantelen en u laten vallen. Wees uiterst voorzichtig als u moet duwen of trekken van de ladder.

- Probeer nooit om op een ladder te springen, te lopen of deze te verplaatsen terwijl u erop staat. Als u Verplaats de ladder, stap er eerst af. Verplaats de ladder en verplaats uzelf dan opnieuw. • Om te voorkomen dat u uw evenwicht verliest en/of de ladder kantelt, moet u nooit overstrekken. Blijf altijd in evenwicht en houd je lichaam gecentreerd tussen de zijrails.
- Ga nooit zelf onder de ladder staan of laat niemand eronder werken. tijdens gebruik.
- Deze ladder is geen speelgoed en is niet bedoeld om door of in de buurt van kinderen te worden gebruikt. Nooit laat de ladder niet opgezet en onbeheerd achter. • Ga niet op de ladder staan terwijl u de vergrendelingsmechanismen losmaakt. • Ga nooit dichterbij dan 3 voet van de bovenste sport staan of klimmen. • Draag altijd schoenen met een goede grip wanneer u deze ladder gebruikt. Vermijd het dragen van losse kledingstukken, vuil en vreemde materialen. • Indien mogelijk is het aan te raden om een tweede persoon te vragen om Houd de onderkant van de ladder vast terwijl u erop staat. • Plaats de ladder altijd in een hoek van ongeveer 75° ten opzichte van de grond.

<b>Model</b>	<b>MF-STL500A</b>
<b>Uitgeschoven hoogte (mm)</b>	4985
<b>Aantal verdiepingen</b>	8+8
<b>Stap afstand (mm)</b>	300
<b>Maximale belasting (kg)</b>	150

<b>Onderdelenlijst</b>		
<b>Code</b>	<b>Afbeelding</b>	<b>Aantal</b>
<b>A</b>		<b>1</b>
<b>B</b>		<b>2</b>
<b>C</b>		<b>2</b>
<b>D</b>		<b>1</b>


## BEVESTIG DE STEUNSTANG VÓÓR GEBRUIK GOED AAN DE RAILS.




## DE VERGRENDELMECHANISMEN

**BELANGRIJK!** Maak uzelf vertrouwd met de werking van de ladder voordat u deze gebruikt. • Elke trede op de ladder heeft een paar vergrendelingsmechanismen. Deze bestaan van veerbelaste stalen pennen die automatisch op hun plaats vergrendelen als de ladder omhoog komt wordt verlengd.

• Elk mechanisme is verbonden met een vergrendelingshendel die zichtbaar is op de buiten (zie figuur 1).



- De vergrendelingshendels hebben 2 doeleinden. Ze geven aan of het mechanisme vergrendeld is (of niet), en ze dienen als knoppen om de pennen los te maken (ladder laten zakken).
  - Een hendel die zich dicht bij de zijrail bevindt, geeft aan dat het mechanisme vergrendeld is. A
- Als de hendel van de zijrail af staat, betekent dit dat deze NIET vergrendeld is (zie Afb. 2).




**LET OP!** Het kan lijken alsof de vergrendelingsmechanismen hoorbaar 'klikken', maar controleer altijd visueel of de hendels vergrendeld lijken. Het vergrendelingsmechanisme moet volledig vastzitten voordat u het gebruikt.


## HET VERGREDELINGSMECHANISMUST

WORDT VERGREDELDE VOORDAT U DE LADDER GEBRUIKT

### SCHARNIERBEDIENING



**Om het scharnier te ontgrendelen:** Trek aan het midden van de scharnierontgrendelingsstang en laat vervolgens los.



**Om het scharnier te vergrendelen:** Beweeg de ladder naar de positie waarin de twee scharnieren vergrendeld zijn.

Zorg ervoor dat de vergrendelingsbouten op beide scharnieren vastklikken. Controleer het label op

Controleer of beide scharnieren vergrendeld zijn.

**Let op:** Beweeg indien nodig het laddergedeelte iets heen en weer om ervoor te zorgen

vergrendeling.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **ROSTFRITT STÅL**

### **TELESKOPISK STEGE**

**MODELL: MF-STL500A**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROSTFRITT STÅL  
TELESKOPISK STEGE

MODELL: MF-STL500A



### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## **VARNING!**

FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL, LÄS ALLA DESSA INSTRUKTIONER OCH OBSERVERA ALLA VARNINGSETIKETTER PÅ PRODUKTEN INNAN ANVÄNDNING. FÖRHÅLL MANUALEN MED PRODUKTEN FÖR FRAMTIDA REFERENS.

## **VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION**

- **FARA! METALL LEDER ELEKTRICITET.**Låt inte denna stege eller någon av dess delar komma i kontakt med strömförande elektriska ledningar. • Maximal belastning för denna stege är 150 kg. Vikten av användaren plus verktyg och material bör inte överstiga 150 kg. • Se alltid till att låsmekanismerna har vikt placerad på de är i låst läge innan man lägger vikt på stegen. **ALLA** mekanismerna ska vara låsta om stegen används i full utdragning. • Stegen ska användas med regelbundna avstånd mellan stegen. • Använd inga tillbehör, komponenter eller tillbehör som inte säljs eller rekommenderas av tillverkaren med denna stege. • Inspektera alla delar före varje användning. Använd inte om några delar av stegen saknas, skadas eller är slitna på något sätt. • Försök inte att modifiera denna stege på något sätt. Om du gör det kan det leda till allvarlig skada och upphäver garantin. • Försök aldrig reparera en skadad stege. Ha alltid en kvalificerad reparationsperson reparera den skadade stegen. • Förstör stegen om den utsätts för överdriven värme (som i en husbrand) eller frätande ämnen (som syra eller alkali). • Använd alltid ett stadigt grepp och ansiktsstege när det är möjligt. • Ställ alltid upp stegen på en yta som är jämn, stabil och torr. Aldrig placera stegen på en hal yta eller försök att öka höjden på steget genom att placera något under fötterna. • Iaktta extrem försiktighet när du använder stegen i blåsig, regnigt eller isigt förhållanden eller vid användning på en yta som tjock matta eller matta. Detta

kan förhindra att fötterna greppar ordentligt. • Var försiktig när du stiger på eller av stegen. • Använd aldrig stegen när du är påverkad av alkohol eller droger slag. Användaren bör vara i gott fysiskt tillstånd för att använda denna stege. • Ställ aldrig upp stegen framför dörrar. Använd aldrig stegen som stag på något sätt. • Använd inte stegdomkrafter med denna stege. • Använd inte stegen i horisontellt läge, som att vila på ett trappsteg. • Öppna, stäng eller använd inte stegen upp och ned. • Stegen får inte användas hängande i översta stegpinnen. • Transportera alltid i komprimerat läge. • Undvik att utsätta stegen för stötar eller grov behandling. • Undvik att använda i vatten (t.ex.) eftersom detta kan leda till funktionsfel på teleskopiska rör. •





Om du trycker eller drar i något medan du är på stegen kan stegen göra det tippa och du faller. Var extrem försiktig om du måste trycka eller dra från stege.

• Försök aldrig att hoppa, gå eller flytta stege medan du är på den. Om du behöver flytta stegen och gå av den först. Flytta den och placera sedan om dig själv. • För att undvika att tappa balansen och/eller aldrig tippa stegen overreach. Alltid hålla sig balanserad och hålla din kropp centrerad mellan sidoskenor.


• Placera aldrig dig själv eller låt någon stå eller arbeta under stegen när den används.

• Denna stege är inte en leksak och är inte avsedd att användas av eller nära barn. Aldrig lämna stegen uppställd och obevakad. • Stå inte på stegen när du släpper låsmekanismerna. • Stå eller klättra aldrig närmare än 3 fot från den översta stegpinnen. • Bär alltid skor som har bra grepp när du använder denna stege. Undvika bär löst tygskräp och främmande material. • När det är möjligt rekommenderas det att be en andra person att göra det håll i botten av stegen medan du står på den. • Ställ alltid upp stegen i ungefär 75° mot marken.

<b>Modell</b>	<b>MF-STL500A</b>
<b>Utökad höjd (mm)</b>	4985
<b>Antal våningar</b>	8+8
<b>Steg avstånd (mm)</b>	300
<b>Max. Ladda (kg)</b>	150


<b>Dellista</b>		
<b>Koda</b>	<b>Bild</b>	<b>Antal.</b>
<b>A</b>		<b>1</b>
<b>B</b>		<b>2</b>
<b>C</b>		<b>2</b>
<b>D</b>		<b>1</b>

## FÄSTA STÖDET TRÄNGT I RÄNOR INNAN ANVÄNDNING.



## LÅSMEKANISMERNA


- VIKTIG!** Bekanta dig med hur stegen fungerar före användning. • Varje steg på stegen har ett par låsmekanismer. Dessa består av fjäderbelastade stålstift som automatiskt låser på plats som stege är förlängd.
- Varje mekanism är ansluten till en låsspak som är synlig på utanföör (se fig. 1).



- Låsspakarna har 2 syften. De indikerar om mekanismen är låst (eller inte), och de fungerar som knappar för att frigöra stiften (sänka stegen).
- En spak som är nära sidostången indikerar att mekanismen är låst.

A

spaken bort från sidobalken indikerar att den INTE är låst (se Fig.2).




**FÖRSIKTIGHET!** Låsmekanismerna kan se ut som om de "klickar" igen, men kontrollera alltid visuellt att spakarna verkar låsta. Låsmekanismen måste vara helt säkrad före användning.


## LÅSMEKANISMEN

**VARA LÅST INNAN DU ANVÄNDER STEGE**

**GÅNGJÄRNSFUNKTION**



**För att låsa upp gångjärnet:** Dra från mitten av gångjärnets frigöringsstång och släpp sedan.



**För att låsa gångjärnet:** Flytta stegen till två gångjärns låsläge.

Se till att låsbultarna låser på plats på båda gångjärnen. Kontrollera etiketten på båda gångjärnen för att vara säker på att de är låsta.

**Obs: Om** nödvändigt flytta stegsektionen något fram och tillbaka för att säkerställa låsning.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited  
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)