

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Cable Cover**

**MODEL:RPS2-1010-2、RPS2-1010-3、RPS2-1010-4、**

**RPS2-1010-5、RS2-1030-4、RS2-1030-5**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Cable Cover

**MODEL: RPS2-1010-2、RPS2-1010-3、RPS2-1010-4、  
RPS2-1010-5、RS2-1030-4、RS2-1030-5**



### **NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## Safety Instruction

### WARNING:

Carefully read and understand instructions and procedures before installing and using the threshold-ramp.

- Do not modify the threshold-ramp design.
- Do not move a threshold-ramp while standing on it.
- Do not use in bad weather, such as wind, rain, snow and so on, It is recommended to use the ladder in clear weather.
- During installation, please wear gloves to prevent hand injuries.
- Do not stack items or allow children to play on the ramp.
- Regularly check the structure and fasteners of the ramp to ensure its stability • and safety.
- If the surface of the ramp is worn or damaged, please replace or repair it in time.
- Regularly check if the fasteners on the ramp are loose and tighten them as necessary.
- If the ramp is not used for a long time, store it in a dry, ventilated area and avoid direct exposure to sunlight.
- Check the surface of the ramp for wear and tear every 3 months, and replace or repair as necessary if there is significant wear or damage.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PRODUCT PAREMETERS

| Model       | Maximum Load Capacity(lbs) | Main Material | Color          | Each Piece Dimensions (L*W*H mm) | Quantity |
|-------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|----------|
| RPS2-1010-2 | 11000                      | Rubber+PE     | Black & Yellow | 1010*245*50                      | 2        |
| RPS2-1010-3 | 11000                      | Rubber+PE     | Black & Yellow | 1010*245*50                      | 3        |
| RPS2-1010-4 | 11000                      | Rubber+PE     | Black & Yellow | 1010*245*50                      | 4        |
| RPS2-1010-5 | 11000                      | Rubber+PE     | Black & Yellow | 1010*245*50                      | 5        |
| RS2-1030-4  | 66000                      | Rubber+PE     | Black & Yellow | 1030*255*50                      | 4        |
| RS2-1030-5  | 66000                      | Rubber+PE     | Black & Yellow | 1030*255*50                      | 5        |

## INSTRUCTIONS FOR USE

Attention: Fill with the cable in the ramp slots, the ramp is fit for small vehicle to pass through at low speed, oversize vehicle is not recommended.



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Ośłona kabla

MODELE:RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4,

RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ośłona kabla

MODELE: RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4,

RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## Instrukcja bezpieczeństwa

### OSTRZEŻENIE:

Przed instalacją i użytkowaniem należy uważnie przeczytać i zrozumieć instrukcje oraz procedury.

- Nie modyfikuj konstrukcji rampy progowej. • Nie przesuwaj rampy progowej, stojąc na niej. • Nie używaj jej w złą pogodę, np. przy wietrze, deszczu, śniegu itp.
- zaleca się korzystanie z drabiny przy dobrej pogodzie. • Podczas montażu należy założyć rękawice, aby zapobiec urazom dłoni. • Nie należy układać przedmiotów w stosy ani pozwalać dzieciom bawić się na rampie. • Regularnie sprawdzać konstrukcję i elementy mocujące rampy, aby zapewnić jej stabilność • i bezpieczeństwo.
- Jeśli powierzchnia rampy jest zużyta lub uszkodzona, należy ją wymienić lub naprawić na czas. • Regularnie sprawdzać, czy elementy mocujące na rampie nie są luźne i dokręcać je, gdy konieczne. •

Jeżeli rampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy przechowywać ją w suchym, wentylowanym miejscu i unikać bezpośrednie działanie promieni

słonecznych. • Co 3 miesiące sprawdzaj powierzchnię rampy pod kątem zużycia i wymień ją na nową.

W razie konieczności należy dokonać naprawy, jeśli zużycie lub uszkodzenie jest znaczne.

**ZAPISZ TE INSTRUKCJE**


## PAREMETRY PRODUKTU

| Model       | Maksymalny<br>Obciążenie<br>Pojemność (funty) | Materiał główny | Kolor          | Każdy kawałek<br>Wymiary<br>(Dł.*Szer.*Wys. mm) | Ilość |
|-------------|---|-----------------|----------------|---|-------|
| RPS2-1010-2 | 11000   | Guma + PE       | Czarny i żółty | 1010*245*50                                     | 2     |
| RPS2-1010-3 | 11000   | Guma + PE       | Czarny i żółty | 1010*245*50                                     | 3     |
| RPS2-1010-4 | 11000   | Guma + PE       | Czarny i żółty | 1010*245*50                                     | 4     |
| RPS2-1010-5 | 11000   | Guma + PE       | Czarny i żółty | 1010*245*50                                     | 5     |
| RS2-1030-4  | 66000   | Guma + PE       | Czarny i żółty | 1030*255*50                                     | 4     |
| RS2-1030-5  | 66000   | Guma + PE       | Czarny i żółty | 1030*255*50                                     | 5     |

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Uwaga: Wypełnij kablem

w gniazdach rampy, rampa nadaje się do małych pojazdów przejechać z małą prędkością, pojazd ponadgabarytowy nie jest zalecony.




Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj  
200000 CN.


Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Kabelabdeckung**

**MODELL: RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4,  
RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5**


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Kabelabdeckung**

**MODELL: RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4,**

**RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5**



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

## Sicherheitshinweise

### WARNUNG:

Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren sorgfältig durch, bevor Sie sie installieren und Verwendung der Schwellenrampe.

- Verändern Sie das Design der Schwellenrampe nicht.
- Bewegen Sie eine Schwellenrampe nicht, während Sie darauf stehen.
- Verwenden Sie sie nicht bei schlechtem Wetter wie Wind, Regen, Schnee usw. Es ist Es wird empfohlen, die Leiter nur bei klarem Wetter zu verwenden.

Tragen Sie während der Installation Handschuhe, um Handverletzungen zu vermeiden.

- Stapeln Sie keine Gegenstände auf der Rampe und lassen Sie keine Kinder auf ihr spielen.

Überprüfen Sie regelmäßig die Struktur und die Befestigungen der Rampe, um ihre Stabilität und Sicherheit sicherzustellen.

- Wenn die

Oberfläche der Rampe abgenutzt oder beschädigt ist, ersetzen oder reparieren Sie sie bitte rechtzeitig.

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Befestigungen an der Rampe locker sind, und ziehen Sie sie ggf. fest.

- Wenn die

Rampe längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie sie an einem trockenen, belüfteten Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Überprüfen Sie die Oberfläche der Rampe alle 3 Monate auf Verschleiß und ersetzen oder

Bei erheblichem Verschleiß oder Schaden ggf. reparieren.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

## PRODUKTPARAMETER

| Modell      | Maximal<br>Laden<br>Kapazität (lbs) | Hauptmaterial | Farbe          | Jedes Stück<br>Maße<br>(L*B*H mm) | Menge |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| RPS2-1010-2 | 11000                               | Gummi+PE      | Schwarz & Gelb | 1010*245*50                       | 2     |
| RPS2-1010-3 | 11000                               | Gummi+PE      | Schwarz & Gelb | 1010*245*50                       | 3     |
| RPS2-1010-4 | 11000                               | Gummi+PE      | Schwarz & Gelb | 1010*245*50                       | 4     |
| RPS2-1010-5 | 11000                               | Gummi+PE      | Schwarz & Gelb | 1010*245*50                       | 5     |
| RS2-1030-4  | 66000                               | Gummi+PE      | Schwarz & Gelb | 1030*255*50                       | 4     |
| RS2-1030-5  | 66000                               | Gummi+PE      | Schwarz & Gelb | 1030*255*50                       | 5     |

## GEBRAUCHSANWEISUNG


Achtung: Mit dem Kabel füllen

in den Rampenschlitzen, die Rampe ist für Kleinfahrzeuge geeignet

mit niedriger Geschwindigkeit passieren,

Übergroßes Fahrzeug ist nicht

empfohlen.



**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Cache-câble

MODÈLE : RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4

RS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cache-câble

MODÈLE : RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4

RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5



**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

## Consignes de sécurité

### AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement et comprenez les instructions et les procédures avant d'installer et en utilisant la rampe de seuil. • Ne

pas modifier la conception de la rampe de seuil. • Ne pas déplacer une rampe de seuil en se tenant debout dessus. • Ne pas utiliser par mauvais temps, comme le vent, la pluie, la neige, etc. Il est recommandé d'utiliser l'échelle par temps clair. • Lors de

l'installation, veuillez porter des gants pour éviter les blessures aux mains. • N'empilez pas d'objets et ne laissez pas les enfants jouer sur la rampe. • Vérifiez régulièrement la structure et les fixations de la rampe pour assurer sa stabilité et sa sécurité. • Si la surface de la rampe est usée ou

endommagée, veuillez la remplacer ou la réparer à temps. • Vérifiez régulièrement si les fixations de la rampe sont desserrées et resserrez-les si nécessaire.

nécessaire. •

Si la rampe n'est pas utilisée pendant une longue période, rangez-la dans un endroit sec et aéré et évitez exposition directe au soleil. • Vérifiez

l'usure de la surface de la rampe tous les 3 mois et remplacez-la ou réparer si nécessaire en cas d'usure ou de dommage important.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

| Modèle      | Maximum Charger Capacité (lb) | Matériau principal | Couleur       | Chaque pièce Dimensions (L x l x H mm) | Quantité |
|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--|----------|
| RPS2-1010-2 | 11000                         | Caoutchouc + PE    | Noir et jaune | 1010*245*50                            | 2        |
| RPS2-1010-3 | 11000                         | Caoutchouc + PE    | Noir et jaune | 1010*245*50                            | 3        |
| RPS2-1010-4 | 11000                         | Caoutchouc + PE    | Noir et jaune | 1010*245*50                            | 4        |
| RPS2-1010-5 | 11000                         | Caoutchouc + PE    | Noir et jaune | 1010*245*50                            | 5        |
| RS2-1030-4  | 66000                         | Caoutchouc + PE    | Noir et jaune | 1030*255*50                            | 4        |
| RS2-1030-5  | 66000                         | Caoutchouc + PE    | Noir et jaune | 1030*255*50                            | 5        |

## MODE D'EMPLOI

Attention : Remplir avec le câble dans les fentes de la rampe, la rampe est adapté aux petits véhicules traverser à faible vitesse, un véhicule surdimensionné n'est pas recommandé.




Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW  
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Kabelafdekking

**MODEL: RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4**

**RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.


Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kabelafdekking

MODEL: RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4

RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## Veiligheidsinstructie

### WAARSCHUWING:

Lees de instructies en procedures zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u ze installeert en met behulp van de drempelhelling.

- Wijzig het ontwerp van de drempelhelling niet.
  - Verplaats een drempelhelling niet terwijl u erop staat.
  - Gebruik de drempelhelling niet bij slecht weer, zoals wind, regen, sneeuw, enzovoort. Het is aanbevolen om de ladder te gebruiken bij helder weer.
  - Draag tijdens de installatie handschoenen om verwondingen aan de handen te voorkomen.
  - Stapel geen voorwerpen op de helling en laat kinderen er niet op spelen.
  - Controleer regelmatig de structuur en bevestigingen van de helling om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.
  - Als het oppervlak van de helling versleten of beschadigd is, vervang of repareer deze dan op tijd.
  - Controleer regelmatig of de bevestigingen op de helling loszitten en draai ze zo nodig vast.
  - noodzakelijk.
  - Als de oprijplaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, berg deze dan op in een droge, geventileerde ruimte en vermijd directe blootstelling aan zonlicht.
  - Controleer het oppervlak van de helling elke 3 maanden op slijtage en vervang of indien nodig repareren als er sprake is van aanzienlijke slijtage of schade.
- BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## PRODUCTPARAMETERS


| Model       | Maximaal Laden Capaciteit (lbs) | Hoofdmateriaal | Kleur        | Elk stuk Afmetingen (L*B*H mm) | Hoeveelheid |
|-------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| RPS2-1010-2 | 11000                           | Rubber+PE      | Zwart & Geel | 1010*245*50                    | 2           |
| RPS2-1010-3 | 11000                           | Rubber+PE      | Zwart & Geel | 1010*245*50                    | 3           |
| RPS2-1010-4 | 11000                           | Rubber+PE      | Zwart & Geel | 1010*245*50                    | 4           |
| RPS2-1010-5 | 11000                           | Rubber+PE      | Zwart & Geel | 1010*245*50                    | 5           |
| RS2-1030-4  | 66000                           | Rubber+PE      | Zwart & Geel | 1030*255*50                    | 4           |
| RS2-1030-5  | 66000                           | Rubber+PE      | Zwart & Geel | 1030*255*50                    | 5           |

## GEBRUIKSAANWIJZING

Let op: Vul met de kabel

in de hellingsleuven, de helling is geschikt voor kleine voertuigen

met lage snelheid passeren, overmaatse voertuigen zijn niet aanbevolen.



**Fabrikant:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Kabelskydd

**MODELL: RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4,**

**RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5**


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Kabelskydd**

**MODELL: RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4,**

**RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5**



### **BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## Säkerhetsinstruktion

### VARNING:

Läs noggrant och förstå instruktionerna och procedureerna innan du installerar och med hjälp av tröskelrampen. •

Ändra inte tröskelrampens design. • Flytta inte en tröskelramp när du står på den. • Använd inte i dåligt väder, som vind, regn, snö och så vidare, det är det rekommenderas att använda stegen i klart väder. • Under installationen, använd handskar för att förhindra handskador. • Stapla inte föremål och låt inte barn leka på rampen. • Kontrollera regelbundet strukturen och fästena på rampen för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet. • Om rampens yta är sliten eller skadad, vänligen byt ut eller reparera den i tid. • Kontrollera regelbundet om fästena på rampen är lösa och dra åt dem som

nödvändig. •

Om rampen inte används under en längre tid, förvara den på ett torrt, ventilerat utrymme och undvik direkt exponering för solljus. •

Kontrollera rampens yta för slitage var tredje månad och byt ut eller reparera vid behov om det finns betydande slitage eller skador.  
SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## PRODUKTPAREMETRAR

| Modell      | Maximal Ladda Kapacitet (lbs) | Huvudmaterial | Färg        | Varje bit Mått (L*B*H mm) | Kvantitet |
|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------|
| RPS2-1010-2 | 11y000                        | Gummi+PE      | Svart & Gul | 1010*245*50               | 2         |
| RPS2-1010-3 | 11y000                        | Gummi+PE      | Svart & Gul | 1010*245*50               | 3         |
| RPS2-1010-4 | 11y000                        | Gummi+PE      | Svart & Gul | 1010*245*50               | 4         |
| RPS2-1010-5 | 11y000                        | Gummi+PE      | Svart & Gul | 1010*245*50               | 5         |
| RS2-1030-4  | 66 000                        | Gummi+PE      | Svart & Gul | 1030*255*50               | 4         |
| RS2-1030-5  | 66 000                        | Gummi+PE      | Svart & Gul | 1030*255*50               | 5         |

## BRUKSANVISNING

Observera: Fyll med kabeln


i rampslitsarna, rampen

är lämplig för små fordon

passera med låg hastighet,

överdimensionerat fordon är det inte

rekommenderad.



**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Cubierta de cable

MODELO: RPS2-1010-2, RPS2-1010-3, RPS2-1010-4

RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cubierta de cable

MODELO: RPS2-1010-2RPS2-1010-3RPS2-1010-4

RPS2-1010-5, RS2-1030-4, RS2-1030-5



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## Instrucciones de seguridad

### ADVERTENCIA:

Lea atentamente y comprenda las instrucciones y los procedimientos antes de instalar y

- No modifique el diseño de la rampa de umbral. • No mueva la rampa de umbral mientras esté parado sobre ella. • No la utilice en condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia, nieve, etc. Se recomienda utilizar la escalera en días despejados. •

Durante la instalación, utilice guantes para evitar lesiones en las manos. • No apile objetos ni permita que los niños jueguen en la rampa. • Compruebe periódicamente la estructura y los sujetadores de la rampa para garantizar su estabilidad y seguridad. • Si la superficie

de la rampa está desgastada o dañada, reemplácela o repárela a tiempo. • Compruebe periódicamente si los sujetadores de la rampa están sueltos y apriételos según sea necesario. necesario. •

Si la rampa no se utiliza durante un largo tiempo, guárdela en un lugar seco y ventilado y evite exposición directa a la luz solar. •

Revise la superficie de la rampa para detectar desgaste cada 3 meses y reemplácela o

Reparar según sea necesario si hay desgaste o daños significativos.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

| Modelo      | Máximo Carga<br>Capacidad (libras) | Material principal | Color            | Cada pieza<br>Dimensiones<br>(Largo x Ancho x Alto mm) | Cantidad |
|-------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--|----------|
| RPS2-1010-2 | 11000                              | Caucho+PE          | Negro y amarillo | 1010*245*50  | 2        |
| RPS2-1010-3 | 11000                              | Caucho+PE          | Negro y amarillo | 1010*245*50  | 3        |
| RPS2-1010-4 | 11000                              | Caucho+PE          | Negro y amarillo | 1010*245*50  | 4        |
| RPS2-1010-5 | 11000                              | Caucho+PE          | Negro y amarillo | 1010*245*50  | 5        |
| RS2-1030-4  | 66000                              | Caucho+PE          | Negro y amarillo | 1030*255*50  | 4        |
| RS2-1030-5  | 66000                              | Caucho+PE          | Negro y amarillo | 1030*255*50  | 5        |

## INSTRUCCIONES DE USO

Atención: Rellenar con el cable.


En las ranuras de rampa, la rampa

Es adecuado para vehículos pequeños.

pasar a baja velocidad,

El vehículo de gran tamaño no es

recomendado.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,  
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Copertura del cavo**

**MODELLO:RPS2-1010-2ÿRPS2-1010-3ÿRPS2-1010-4ÿ**

**RPS2-1010-5ÿRPS2-1030-4ÿRPS2-1030-5**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Copertura del cavo

MODELLO: RPS2-1010-2ÿRPS2-1010-3ÿRPS2-1010-4ÿ

RPS2-1010-5ÿRPS2-1030-4ÿRPS2-1030-5



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## Istruzioni di sicurezza

### AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente e comprendere le istruzioni e le procedure prima di installare e utilizzando la rampa di soglia. •

Non modificare il design della rampa di soglia. • Non spostare una rampa di soglia mentre ci si è in piedi sopra. • Non utilizzare in caso di maltempo, come vento, pioggia, neve e così via, è si consiglia di utilizzare la scala con tempo sereno. • Durante

l'installazione, indossare guanti per evitare lesioni alle mani. • Non impilare oggetti o consentire ai bambini di giocare sulla rampa. • Controllare regolarmente la struttura e gli elementi di fissaggio della rampa per garantirne la stabilità • e la sicurezza. • Se la superficie della rampa è

usurata o danneggiata, sostituirla o ripararla in tempo. • Controllare regolarmente se gli elementi di fissaggio sulla rampa sono allentati e serrarli come necessario. •

Se la rampa non viene utilizzata per un lungo periodo, riporla in un luogo asciutto e ventilato ed evitare esposizione diretta alla luce solare.


• Controllare la superficie della rampa per usura e rottura ogni 3 mesi e sostituire o riparare se necessario in caso di usura o danni significativi.  
**SALVA QUESTE ISTRUZIONI**

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

| Modello                      | Massimo Carico<br>Capacità (libbre) | Materiale principale | Colore        | Ogni pezzo<br>Dimensioni<br><small>(Lunghezza*Largezza*Altezza mm)</small> | Quantità |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--|----------|
| Codice articolo: RPS2-1010-2 | 11000                               | Gomma+PE             | Nero e giallo | Dimensioni: 1010*245*50  | 2        |
| Codice articolo: RPS2-1010-3 | 11000                               | Gomma+PE             | Nero e giallo | Dimensioni: 1010*245*50  | 3        |
| Codice articolo: RPS2-1010-4 | 11000                               | Gomma+PE             | Nero e giallo | Dimensioni: 1010*245*50  | 4        |
| Codice articolo: RPS2-1010-5 | 11000                               | Gomma+PE             | Nero e giallo | Dimensioni: 1010*245*50  | 5        |
| Codice RS2-1030-4            | 66000                               | Gomma+PE             | Nero e giallo | Dimensioni: 1030*255*50  | 4        |
| Codice RS2-1030-5            | 66000                               | Gomma+PE             | Nero e giallo | Dimensioni: 1030*255*50  | 5        |

## ISTRUZIONI PER L'USO

Attenzione: riempire con il cavo nelle fessure della rampa, la rampa è adatto per piccoli veicoli passare a bassa velocità, il veicolo di grandi dimensioni non è raccomandato.




**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)