

WiFi 行车记录仪 用户手册

APP下载安装说明

- 1.首次使用记录仪请先下载APP。
- 2.您需要进入应用商店搜索“录风者”APP后进行下载并安装。
- 3.启动汽车使记录仪开机进入工作状态后,在手机设置里找到开头为“HiDvr_*****”的WIFI,输入默认密码12345678进行连接设备。
- 4.连接完成后进入APP,记录仪的时间将同步当前手机的时间,另需进入记录仪设置选项中选择“格式化SD卡”。

安全警告: 请确保安全使用。远离水源和潮湿环境,未经许可不得拆卸,并远离易燃环境。

RF 提示: 该设备在运行期间建议与人体保持 20 厘米的距离。

工作频段: 2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

最大射频功率: <20 dBm

English (英语)

WiFi DashCam User Manual

APP Download and Installation Instructions

1. Please download the APP first for the first use of the recorder.
2. You need to enter the app store, search for the "Viidure" app, download it, and install it.
3. After starting the car to power on the recorder and enter its working state, find the WIFI with the prefix "HiDvr_*****" in your phone settings, and enter the default password 12345678 to connect to the device.
4. After the connection is completed, enter the APP. The time of the recorder will be synchronized with the current time on your phone. Additionally, you need to enter the recorder's settings option and select "Format SD Card".

Safety Warning: For safe operation, keep the device away from water and humid environments. Do not disassemble the device without authorization, and keep it away from flammable surroundings.

RF Notice: A distance of 20 cm shall be maintained between the device and the human body during operation.

Operating frequency band:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maximum RF output power: <20 dBm

Eesti keel (爱沙尼亚语)

WiFi DashCam kasutusjuhend

APP allalaadimise ja paigaldamise juhised

1. Palun laadige alla APP esmakordseks salvestise kasutamiseks.
2. Sa pead sisestama app store, otsida "Viidure" app, laadida alla ja installida.
3. Pärast autode käivitamist salvestuse sisse lülitamiseks ja selle tööseisundi sisestamiseks leiate oma telefoni seadetes WIFI eelsõnaga "HiDvr_*****" ja sisestage seadmega ühendamiseks vaikimisi parool 12345678.
4. Pärast ühenduse lõpetamist sisestage APP. Salvestaja aeg sünkroniseeritakse teie telefoni praeguse ajaga. Lisaks peate sisestama salvestuse seadete valiku ja valima "Format SD Card".

Ohutushoiatus: Ohutu töö tagamiseks hoidke seadet vee ja niiske keskkonna eest eemal. Ärge lahti võtke seadet ilma loata ja hoidke seda põletavate keskkondade eest eemale.

RF teade: kaugus 20 töö ajal hoitakse seadme ja inimkeha vahel cm.

Töösagedusala:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maksimaalne RF väljundvõimsus: <20 dBm

Български език (保加利亚语)

Ръководство за потребител на WiFi DashCam

Инструкции за изтегляне и инсталиране на приложението

1. Моля, изтеглете първо приложението за първата употреба на регистратора.

2. Трябва да влезете в магазина за приложения, да търсите приложението "Viidure", да го изтеглите и да го инсталирате.

3. След като стартирате колата, за да включите записвача и въведете работното му състояние, намерете WIFI с префикса "HiDvr_*****" в настройките на телефона си и въведете паролата по подразбиране 12345678, за да се свържете с устройството.

4. След като връзката е завършена, въведете приложението. Времето на регистратора ще бъде синхронизирано с текущото време на телефона ви. Освен това трябва да въведете опцията за настройки на записвача и да изберете "Форматиране на SD карта".

Предупреждение за безопасност: За безопасна работа, държете устройството далеч от вода и влажна среда. Не демонтирайте устройството без разрешение и го пазете далеч от запалима среда.

RF бележка: Разстояние от 20 cm трябва да се поддържа между устройството и човешкото тяло по време на работа.

Работна честотна лента:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Максимална RF изходна мощност: <20 dBm

Język polski (波兰语)

Instrukcja obsługi WiFi DashCam

Instrukcje pobierania i instalacji aplikacji

1. Proszę najpierw pobrać aplikację do pierwszego użycia nagrywarka.

2. Musisz wejść do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację "Viidure", pobrać ją i zainstalować.

3. Po uruchomieniu samochodu do włączenia rejestratora i wprowadzenia jego stanu pracy, znajdź WIFI z prefiksem "HiDvr_*****" w ustawieniach telefonu i wpisz domyślne hasło 12345678, aby podłączyć się do urządzenia.

4. Po zakończeniu połączenia wpisz aplikację. Czas nagrywacza zostanie zsynchronizowany z bieżącym czasem na telefonie. Dodatkowo musisz wpisać opcję ustawień nagrywacza i wybrać opcję "Format karty SD".

Ostrzeżenie bezpieczeństwa: Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, należy trzymać urządzenie z dala od wody i wilgotnego środowiska. Nie demontuj urządzenia bez autoryzacji i trzymaj go z dala od otoczenia łatwopalnego.

Uwaga RF: Odległość 20 cm należy utrzymać między urządzeniem a ciałem ludzkim podczas eksploatacji.

Pasma częstotliwości pracy:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maksymalna moc wyjściowa RF: <20 dBm

Dansk (丹麥語)

WiFi DashCam Brugermanual

Instruktioner for download og installation af APP

1. Hent APP først til første brug af optageren.
2. Du skal indtaste app-butikken, søge efter "Viidure"-appen, downloade den og installere den.
3. Efter at have startet bilen for at tænde på optageren og indtaste dens arbejdstilstand, skal du finde WIFI med præfikset "HiDvr_*****" i dine telefonindstillinger, og indtaste standardadgangskoden 12345678 for at oprette forbindelse til enheden.
4. Når forbindelsen er afsluttet, skal du indtaste APP. Tiden på optageren vil blive synkroniseret med den aktuelle tid på din telefon. Derudover skal du indtaste indstillingerne for optageren og vælge "Format SD-kort".

Sikkerhedsadvarsel: For sikker drift skal enheden holdes væk fra vand og fugtige miljøer. Du må ikke demontere enheden uden tilladelse, og holde den væk fra brændbare omgivelser.

RF-meddelelse: En afstand på 20 cm skal opretholdes mellem udstyret og menneskekroppen under drift.

Driftsfrekvensbånd:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maksimal RF-udgangseffekt: <20 dBm

Deutsch (德语)

Benutzerhandbuch für WiFi DashCam

APP-Download- und Installationsanleitung

1. Bitte laden Sie die APP zuerst für die erste Verwendung des Recorders herunter.
2. Sie müssen den App Store betreten, nach der App "Viidure" suchen, sie herunterladen und installieren.
3. Nachdem Sie das Auto gestartet haben, um den Recorder anzuschalten und seinen Arbeitszustand einzugeben, finden Sie das WIFI mit dem Präfix "HiDvr_*****" in Ihren Telefoneinstellungen und geben Sie das Standardpasswort 12345678 ein, um sich mit dem Gerät zu verbinden.
4. Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, geben Sie die APP ein. Die Zeit des Recorders wird mit der aktuellen Zeit auf Ihrem Telefon synchronisiert. Darüber hinaus müssen Sie die Einstellungsoption des Recorders eingeben und "SD-Karte formatieren" auswählen.

Sicherheitswarnung: Halten Sie das Gerät für einen sicheren Betrieb fern von Wasser und feuchten Umgebungen. Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung und halten Sie es fern von brennbaren Umgebungen.

RF-Hinweis: Eine Entfernung von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper während des Betriebs gehalten werden.

Betriebsfrequenzband:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maximale HF-Ausgangsleistung: <20 dBm

Français (法语)

Manuel d'utilisation de la caméra de surveillance WiFi

Instructions de téléchargement et d'installation de l'application

1. S'il vous plaît télécharger l'APP d'abord pour la première utilisation de l'enregistreur.
2. Vous devez entrer dans l'App Store, rechercher l'application "Viidure", la télécharger et l'installer.
3. Après avoir démarré la voiture pour allumer l'enregistreur et entrer son état de travail, trouvez le WIFI avec le préfixe "HiDvr_*****" dans les paramètres de votre téléphone et entrez le mot de passe par défaut 12345678 pour vous connecter à l'appareil.
4. Une fois la connexion terminée, entrez l'APP. L'heure de l'enregistreur sera synchronisée avec l'heure actuelle sur votre téléphone. De plus, vous devez entrer dans l'option de paramètres de l'enregistreur et sélectionner "Formater la carte SD".

Avertissement de sécurité: Pour un fonctionnement sûr, gardez l'appareil à l'écart de l'eau et des environnements humides. Ne démontez pas l'appareil sans autorisation et gardez-le loin d'environnements inflammables.

Avis RF: Une distance de 20 cm doit être maintenu entre le dispositif et le corps humain pendant le fonctionnement.

Bande de fréquence de fonctionnement:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Puissance de sortie RF maximale: <20 dBm

Suomi (芬兰语)

WiFi DashCam Käyttöohje

Sovelluksen lataus- ja asennusohjeet

1. Lataa APP ensin ensimmäistä käyttöä tallentin.
2. Sinun on syötettävä sovelluskauppaan, etsittävä "Viidure" -sovellus, ladattava se ja asennettava se.
3. Kun olet käynnistänyt auton tallentin ja syöttänyt sen työtilan, etsi puhelimen asetuksista WIFI-etunimellä "HiDvr_*****" ja syötä oletusalana 12345678 yhteyden muodostamiseksi laitteeseen.
4. Kun yhteys on valmis, syötä APP. Nautin aika synkronoidaan puhelimesi nykyisen ajan kanssa. Lisäksi sinun on syötettävä tallentin asetukset vaihtoehto ja valitse "Format SD Card".

Turvallisuusvaroit: Pidä laite poissa vedestä ja kosteista ympäristöistä turvallisen käytön vuoksi. Älä irrota laitetta ilman lupaa ja pidä se kaukana syttyvästä ympäristöstä.

RF-ilmoitus: Etäisyys 20 cm on pidettävä laitteen ja ihmiskehon välillä käytön aikana.

Käyttötaajuusalue:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Suurin RF-lähtötehy: <20 dBm

Nederlands (荷兰语)

WiFi DashCam Gebruikershandleiding

APP Download en Installatie Instructies

1. Gelieve de APP eerst te downloaden voor het eerste gebruik van de recorder.
2. U moet de app store invoeren, zoeken naar de "Viidure" app, downloaden en installeren.
3. Na het starten van de auto om de recorder aan te schakelen en de werktoestand in te voeren, zoekt u de WIFI met het voorvoegsel "HiDvr_*****" in uw telefooninstellingen en voert u het standaardwachtwoord 12345678 in om verbinding te maken met het apparaat.
4. Nadat de verbinding is voltooid, voert u de APP in. De tijd van de recorder wordt gesynchroniseerd met de huidige tijd op uw telefoon. Bovendien moet u de instellingsoptie van de recorder invoeren en "SD-kaart opmaken" selecteren.

Veiligheidswaarschuwing: Houd het apparaat voor veilige werking weg van water en vochtige omgevingen. Zet het apparaat niet uit zonder toestemming en houd het weg van brandbare omgevingen.

RF Notitie: Een afstand van 20 cm moet tijdens de werking tussen het hulpmiddel en het menselijk lichaam worden gehandhaafd.

Werkfrequentieband:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maximaal RF-uitgangsvermogen: <20 dBm

Čeština (捷克语)

WiFi DashCam Uživatelská příručka

Pokyny ke stažení a instalaci aplikace

1. Pro první použití záznamníku si prosím stáhněte APP.

2. Musíte vstoupit do obchodu s aplikacemi, vyhledat aplikaci "Viidure", stáhnout ji a nainstalovat ji.

3. Po spuštění auta k zapnutí záznamníku a zadání jeho pracovního stavu najdete WIFI s předponou "HiDvr_*****" v nastavení telefonu a zadejte výchozí heslo 12345678 pro připojení k zařízení.

4. Po dokončení připojení zadejte aplikaci. Čas záznamníku bude synchronizován s aktuálním časem na vašem telefonu. Kromě toho musíte zadat možnost nastavení záznamníku a vybrat "Formát SD karty".

Bezpečnostní upozornění: Pro bezpečný provoz uchovávejte zařízení daleko od vody a vlhkého prostředí. Nesnažte zařízení bez povolení a držte ho daleko od hořlavého prostředí.

RF upozornění: Vzdálenost 20 cm musí být udržována mezi zařízením a lidským tělem během provozu.

Provozní frekvenční pásmo:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maximální výstupní výkon RF: <20 dBm

Hrvatski jezik (克罗地亚语)

WiFi DashCam Korisnički priručnik

Upute za preuzimanje i instalaciju aplikacije

1. Molimo skinite APP prvo za prvu upotrebu snimača.
2. Morate ući u trgovinu aplikacijama, potražiti aplikaciju "Viidure", preuzeti je i instalirati.
3. Nakon pokretanja automobila za uključivanje snimača i unošenje radnog stanja, pronađite WIFI s prefiksom "HiDvr_*****" u postavkama telefona i unesite podrazumijevanu lozinku 12345678 za povezivanje s uređajem.
4. Nakon što je veza završena, unesite APP. Vrijeme snimača će biti sinhronizirano s trenutnim vremenom na vašem telefonu. Osim toga, morate ući opciju postavki snimača i odabrati "Formatiraj SD karticu".

Sigurnosno upozorenje: Za siguran rad, držite uređaj daleko od vode i vlažnih okruženja. Ne rastavljajte uređaj bez odobrenja i držite ga daleko od zapaljivog okruženja.

RF Obavijest: Udaljenost od 20 cm se održava između uređaja i ljudskog tijela tijekom rada.

Radni frekvencijski pojas:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maksimalna izlazna snaga RF-a: <20 dBm

Latviešu valoda (拉脱维亚语)

WiFi DashCam lietotāja rokasgrāmata

APP lejupielādes un uzstādīšanas instrukcijas

1. Lūdzu, pirmo reizi lejupielādējiet APP, lai pirmo reizi izmantotu ierakstītāju.

2. Jums ir jāievada lietotnes veikals, meklējiet "Viidure" lietotni, lejupielādējiet to un instalējiet to.

3. Pēc automašīnas uzsākšanas, lai ieslēgtu ierakstītāju un ievadītu tā darba stāvokli, atrodiat WIFI ar prefiksu "HiDvr_*****" telefona iestatījumos un ievadiet noklusējuma paroli 12345678, lai savienotos ar ierīci.

4. Pēc savienojuma pabeigšanas ievadiet APP.
Reģistrētāja laiks tiks sinhronizēts ar pašreizējo laiku jūsu tālrunī. Turklāt jums ir nepieciešams ievadīt ierakstītāja iestatījumus un izvēlēties "Formatēt SD karti".

Drošības brīdinājums: Lai nodrošinātu drošu darbību, uzglabājiel ierīci prom no ūdens un mitras vides. Nedemontējiel ierīci bez atļaujas un saglabājiel to prom no uzliesmojošas vides.

RF paziņojums: 20 attālums cm uztur starp ierīci un cilvēka ķermeni darbības laikā.

Darba frekvences josla:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maksimālā RF izejas jauda: <20 dBm

Lietuvių kalba (立陶宛语)

WiFi DashCam vartotojo vadovas

APP atsisiuntimo ir diegimo instrukcijos

1. Prašome atsisiųsti APP pirmą kartą naudoti įrašytuvą.
2. Jums reikia įvesti programų parduotuvę, ieškoti "Viidure" programos, atsisiųsti ją ir įdiegti.
3. Po to, kai pradėsite automobilį įjungti įrašytuvą ir įveskite jo darbo būseną, savo telefono nustatymuose rasite WIFI su priedėliu "HiDvr_*****" ir įveskite numatytąjį slaptažodį 12345678, kad prisijungtumėte prie įrenginio.
4. Užbaigus ryšį, įveskite APP. Registratoriaus laikas bus sinchronizuotas su dabartiniu telefono laiku. Be to, reikia įvesti įrašymo įrenginio nustatymus ir pasirinkti "Formatuoti SD kortelę".

Saugos įspėjimas: siekiant saugaus naudojimo, laikykite prietaisą toli nuo vandens ir drėgnos aplinkos. Neišardykite prietaiso be leidimo ir laikykite jį toli nuo degios aplinkos.

RF pranešimas: atstumas 20 cm turi būti laikomas tarp prietaiso ir žmogaus kūno eksploatavimo metu.

Darbo dažnių juosta:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maksimali RF išėjimo galia: <20 dBm

Română (罗马尼亚语)

Manualul utilizatorului WiFi DashCam

Instrucțiuni de descărcare și instalare a APP

1. Vă rugăm să descărcați APP mai întâi pentru prima utilizare a înregistratorului.
2. Trebuie să intrați în magazinul de aplicații, să căutați aplicația "Viidure", să o descărcați și să o instalați.
3. După pornirea mașinii pentru a porni pe înregistrator și introduceți starea sa de lucru, găsiți WIFI cu prefixul "HiDvr_*****" în setările telefonului și introduceți parola implicită 12345678 pentru a vă conecta la dispozitiv.
4. După finalizarea conexiunii, introduceți APP. Ora înregistratorului va fi sincronizată cu ora curentă de pe telefonul dvs. În plus, trebuie să introduceți opțiunea de setări a înregistratorului și să selectați "Format Card SD".

Avertisment de siguranță: Pentru o funcționare sigură, păstrați dispozitivul departe de apă și medii umede. Nu demontați dispozitivul fără autorizație și păstrați-l departe de medii inflamabile.

Notificare RF: O distanță de 20 cm trebuie menținută între dispozitiv și corpul uman în timpul funcționării.

Banda de frecvență de funcționare:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Putere maximă de ieșire RF: <20 dBm

Norsk (挪威语)

WiFi DashCam User Manual

Instruksjoner for Download and Installation APP

1. Lad ned APP først for første bruk av opptaket.
2. Du må gå inn i appbutikken, søke på "Viidure" appen, laste den ned og installere den.
3. Etter å starte bilen til makt på opptaket og gå inn i den virkelige tilstanden, finn WIFI med prefiksen "HiDvr_****" i telefonsettene dine og skriv inn passordet 12345678 for å koble til enheten.
4. Etter at forbindelsen er ferdig, gå inn i APP. Tiden til opptaket vil synkroniseres med nåværende tid på telefonen din. I tillegg må du skrive inn innsettingsalternativet og velge "Format SD Card".

For sikkerhetsvakt, hold enheten unna vann og humid miljø. Ikke avbryt utstyret uten tillatelse, og hold det unna flammende omgivelser.

RF Note: En avstand på 20 cm skal opprettholdes mellom enheten og menneskekroppen under operasjon.

Operasjonsfrekvensband:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maksimal RF-output power: <20 dBm

Português (葡萄牙语)

WiFi DashCam Manual do usuário

Instruções de Download e Instalação do APP

1. Por favor baixe o APP primeiro para o primeiro uso do gravador.
2. Você precisa entrar na loja de aplicativos, procurar o aplicativo "Viidure", baixá-lo e instalá-lo.
3. Depois de iniciar o carro para ligar o gravador e entrar em seu estado de funcionamento, encontre o WIFI com o prefixo "HiDvr_*****" nas configurações do seu telefone e insira a senha padrão 12345678 para se conectar ao dispositivo.
4. Depois que a conexão for concluída, digite o APP. A hora do gravador será sincronizada com a hora atual no seu telefone. Além disso, você precisa entrar na opção de configurações do gravador e selecionar "Formatar cartão SD".

Aviso de segurança: Para uma operação segura, mantenha o dispositivo longe de água e ambientes úmidos. Não desmonte o dispositivo sem autorização e mantenha-o longe de ambientes inflamáveis.

Aviso RF: Uma distância de 20 cm deve ser mantido entre o dispositivo e o corpo humano durante a operação.

Banda de frequência de funcionamento:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Potência máxima de saída RF: <20 dBm

Svenska (瑞典语)

WiFi DashCam Användarhandbok

APP nedladdning och installation instruktioner

1. Ladda ner APP först för första användningen av inspelare.
2. Du måste gå in i appbutiken, söka efter appen "Viidure", ladda ner den och installera den.
3. Efter att ha startat bilen för att slå på spelaren och ange dess arbetstillstånd, hitta WIFI med prefixet "HiDvr_*****" i telefoninställningarna och ange standardlösenordet 12345678 för att ansluta till enheten.
4. När anslutningen är klar, ange APP. Tiden för inspelare kommer att synkroniseras med den aktuella tiden på telefonen. Dessutom måste du ange inspelare inställningar alternativ och välj "Formatera SD-kort".

Säkerhetsvarning: För säker drift, håll enheten borta från vatten och fuktiga miljöer. Avmontera inte enheten utan tillstånd och håll den borta från brandfarliga omgivningar.

RF-meddelande: Ett avstånd på 20 cm ska hållas mellan anordningen och människokroppen under drift.

Arbetsfrekvensband:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maximal RF-utgångseffekt: <20 dBm

Slovenčina (斯洛伐克语)

WiFi DashCam Používateľská

Pokyny na stiahnutie a inštaláciu aplikácie

1. Najprv si stiahnite aplikáciu pre prvé použitie záznamníka.
2. Musíte vstúpiť do obchodu s aplikáciami, vyhľadať aplikáciu "Viidure", stiahnuť ju a nainštalovať ju.
3. Po spustení auta na zapnutie záznamníka a zadanie jeho pracovného stavu nájdite WIFI s predponou "HiDvr_*****" v nastaveniach telefónu a zadajte predvolené heslo 12345678 na pripojenie k zariadeniu.
4. Po dokončení pripojenia zadajte aplikáciu. Čas záznamníka bude synchronizovaný s aktuálnym časom na vašom telefóne. Okrem toho musíte zadať možnosť nastavení záznamníka a vybrať "Formát SD karty".

Bezpečnostné upozornenie: Pre bezpečnú prevádzku držte zariadenie ďaleko od vody a vlhkého prostredia. Zariadenie nerozbierajte bez povolenia a držte ho ďaleko od horľavého prostredia.

Poznámka RF: Vzdialenosť 20 cm sa počas prevádzky musí udržiavať medzi prístrojom a ľudským telom.

Prevádzkové frekvenčné pásmo:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maximálny výstupný výkon RF: <20 dBm

Slovenščina (斯洛文尼亚语)

Uporabniški priročnik WiFi DashCam

Navodila za prenos in namestitvev APP

1. Prosimo, najprej prenesite APP za prvo uporabo snemalnika.
2. Vstopiti morate v trgovino z aplikacijami, poiskati aplikacijo "Viidure", jo prenesti in namestiti.
3. Po zagonu avtomobila za vklop snemalnika in vnesite delovno stanje, poiščite Wi-Fi s predpono "Hidvr_*****" v nastavitvah telefona in vnesite privzeto geslo 12345678 za povezavo z napravo.
4. Ko je povezava končana, vnesite APP. Čas snemalnika bo sinhroniziran s trenutnim časom v telefonu. Poleg tega morate vnesti možnost nastavitvev snemalnika in izbrati "Oblikovanje kartice SD".

Varnostno opozorilo: Za varno delovanje napravo držite stran od vode in vlažnih okolij. Naprave ne razstavljajte brez dovoljenja in jo hranite stran od vnetljivega okolja.

RF Notice: A distance of 20 med delovanjem je treba med napravo in človeškim telesom vzdrževati cm.

Delovni frekvenčni pas:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Največja RF izhodna moč: <20 dBm

Türkçe (土耳其语)

WiFi DashCam Kullanıcı Kılavuzu

APP İndirme ve Kurulum Talimatları

1. Lütfen kayıt makinesinin ilk kullanımı için önce APP'yi indirin.

2. Uygulama mağazasına girmeniz, "Viidure" uygulamasını aramanız, indirmeniz ve yüklemeniz gerekir.

3. Kayıt makinesini güçlendirmek için arabayı başlattıktan sonra ve çalışma durumunu girdikten sonra, telefon ayarlarınızda "HiDvr_*****" öneği olan WIFI'yi bulun ve cihaza bağlanmak için varsayılan şifreyi girin 12345678.

4. Bağlantı tamamlandıktan sonra, APP'yi girin. Kayıt makinesinin saati telefonunuzdaki mevcut saatle senkronize edilecektir. Ayrıca, kayıt makinesinin ayarları seçeneğini girmeniz ve "SD Kartı Biçimlendir" seçmeniz gerekir.

Güvenlik Uyarısı: Güvenli çalışma için cihazı su ve nem ortamlardan uzak tutun. Cihazı izinsiz parçalamayın ve yanıcı ortamlardan uzak tutun.

RF uyarı: 20 mesafe cm cihaz ve insan vücudu arasında çalışma sırasında tutulmalıdır.

Çalışma frekans bantı:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maksimum RF çıkış gücü: <20 dBm

Українська мова (乌克兰语)

WiFi відеореєстратор

Інструкції щодо завантаження та встановлення застосунку

1. Будь ласка, завантажте додаток спочатку для першого використання рекордера.
2. Вам потрібно увійти в магазин додатків, шукати додаток "Viidure", завантажити його і встановити його.
3. Після запуску автомобіля для включення рекордера і введення його робочого стану, знайдіть WIFI з префіксом "HiDvr_*****" в налаштуваннях телефону, і введіть пароль за замовчуванням 12345678 для підключення до пристрою.
4. Після завершення підключення введіть додаток. Час запису буде синхронізований з поточним часом на вашому телефоні. Крім того, вам потрібно ввести параметр налаштувань рекордера і вибрати "Форматувати SD-карту".

Попередження про безпеку: Для безпечної роботи тримайте пристрій подалі від води та вологого середовища. Не розбирайте пристрій без дозволу, а тримайте його подалі від горючих середовищ.

Поміщення РФ: Відстань 20 Між пристроєм і людським тілом під час експлуатації слід зберігати см.

Робочий діапазон частот:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Максимальна вихідна потужність РФ: <20 dBm

Español (西班牙语)

WiFi DashCam Manual del usuario

Instrucciones de descarga e instalación de la APP

1. Por favor descargue la APP primero para el primer uso de la grabadora.
2. Debes entrar en la tienda de aplicaciones, buscar la aplicación "Viidure", descargarla e instalarla.
3. Después de encender el coche para encender la grabadora e ingresar su estado de trabajo, encuentra el WIFI con el prefijo "HiDvr_*****" en la configuración del teléfono e introduzca la contraseña predeterminada 12345678 para conectarse al dispositivo.
4. Después de completar la conexión, ingrese la APP. La hora de la grabadora se sincronizará con la hora actual en su teléfono. Además, tiene que ingresar la opción de configuración de la grabadora y seleccionar "Formatear tarjeta SD".

Advertencia de seguridad: Para una operación segura, mantenga el dispositivo alejado del agua y los entornos húmedos. No desmonte el dispositivo sin autorización y manténgalo alejado de entornos inflamables.

Aviso de RF: Una distancia de 20 cm debe mantenerse entre el dispositivo y el cuerpo humano durante el funcionamiento.

Banda de frecuencia de funcionamiento:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Potencia máxima de salida de RF: <20 dBm

Ελληνικά (希腊语)

Εγχειρίδιο χρήσης WiFi DashCam

Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης APP

1. Παρακαλούμε κατεβάστε πρώτα την εφαρμογή για την πρώτη χρήση του εγγραφέα.
2. Πρέπει να εισέλθετε στο κατάστημα εφαρμογών, να αναζητήσετε την εφαρμογή "Viidure", να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.
3. Αφού ξεκινήσετε το αυτοκίνητο για να ενεργοποιήσετε τον καταγραφέα και να εισάγετε την κατάσταση εργασίας του, βρείτε το WIFI με το πρόθεμα "HiDvr_*****" στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 12345678 για να συνδεθείτε με τη συσκευή.
4. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, εισάγετε την εφαρμογή. Η ώρα του καταγραφέα θα συγχρονιστεί με την τρέχουσα ώρα στο τηλέφωνό σας. Επιπλέον, πρέπει να εισάγετε την επιλογή ρυθμίσεων του καταγραφέα και να επιλέξετε "Format SD Card".

Προειδοποίηση ασφαλείας: Για ασφαλή λειτουργία, κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και υγρά περιβάλλοντα. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή χωρίς άδεια και να τη κρατάτε μακριά από εύφλεκτο περιβάλλον.

Σημείωση RF: Μια απόσταση 20 cm πρέπει να διατηρούνται μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ζώνη συχνότητας λειτουργίας:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: <20 dBm

Magyar (匈牙利语)

WiFi DashCam Felhasználói kézikönyv

APP letöltési és telepítési utasítások

1. Kérjük, töltsse le először az alkalmazást a rögzítő első használatához.

2. Be kell lépnie az alkalmazási áruházbba, keresse meg a "Viidure" alkalmazást, töltsse le és telepítse.

3. Miután elindította az autót, hogy bekapcsolja a rögzítőt, és megadja a működési állapotát, keresse meg a "HiDvr_*****" előszóval rendelkező WIFI-t a telefonbeállításokban, és adja meg az alapértelmezett jelszót 12345678 a készülékhez való csatlakozáshoz.

4. Miután a kapcsolat befejeződött, írja be az APP-t. A rögzítő ideje szinkronizálódik a telefonon lévő idővel. Ezenkívül be kell adnia a felvevő beállításait, és válassza ki a "Format SD Card".

Biztonsági figyelmeztetés: A biztonságos működés érdekében tartsa távol a készüléket a víztől és a nedves környezettől. Ne szétszerelje az eszközt engedély nélkül, és tartsa távol a gyúlékony környezettől.

RF értesítés: 20 távolság 1 cm-t kell tartani az eszköz és az emberi test között működés során.

Működési frekvenciasáv:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Maximális RF kimeneti teljesítmény: <20 dBm

Italiano (意大利语)

WiFi DashCam Manuale utente

Istruzioni per il download e l'installazione dell'APP

1. Si prega di scaricare l'APP prima per il primo uso del registratore.
2. È necessario accedere all'app store, cercare l'app "Viidure", scaricarla e installarla.
3. Dopo aver avviato l'auto per accendere il registratore e inserire il suo stato di funzionamento, trovare il WIFI con il prefisso "HiDvr_*****" nelle impostazioni del telefono e inserire la password predefinita 12345678 per connettersi al dispositivo.
4. Dopo il completamento della connessione, inserire l'APP. L'ora del registratore sarà sincronizzata con l'ora corrente sul tuo telefono. Inoltre, è necessario inserire l'opzione impostazioni del registratore e selezionare "Formatta scheda SD".

Avvertimento di sicurezza: Per un funzionamento sicuro, tenere il dispositivo lontano dall'acqua e dagli ambienti umidi. Non smontare il dispositivo senza autorizzazione e tenerlo lontano da ambienti infiammabili.

Avviso RF: Una distanza di 20 cm devono essere mantenuti tra il dispositivo e il corpo umano durante il funzionamento.

Banda di frequenza di funzionamento:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Potenza massima di uscita RF: <20 dBm

العربية (阿拉伯语)

DashCam دليل مستخدم واي فاي

تعليمات تنزيل وتثبيت التطبيق

1. يرجى تنزيل التطبيق أولاً للاستخدام الأول للمسجل.

2. "Viidure" تحتاج إلى إدخال متجر التطبيقات ، والبحث عن تطبيق .
وتحميله ، وتثبيته.

3. بعد بدء تشغيل السيارة لتشغيل المسجل وإدخال حالة عملها ، ابحث عن
في إعدادات الهاتف ، وإدخال كلمة "HiDvr_*****" واي فاي مع مقدمة
المرور الافتراضية 12345678 للاتصال بالجهاز.

4. بعد الانتهاء من الاتصال، أدخل التطبيق. سيتم مزامنة وقت المسجل مع
الوقت الحالي على هاتفك. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى إدخال خيار
"SD" إعدادات المسجل واختيار "تنسيق بطاقة".

تحذير السلامة: للتشغيل الآمن ، ابقِ الجهاز بعيداً عن المياه والبيئات الرطبة
لا تفكك الجهاز بدون إذن ، واحتفظ به بعيداً عن البيئات القابلة
للالتهال.

مسافة 20 يجب الحفاظ على سم بين الجهاز وجسم الإنسان RF: إشعار
أثناء التشغيل.

نطاق تردد التشغيل:

للاتحاد الأوروبي 2412-2472MHz

للولايات المتحدة 2412-2462MHz

RF: <20 dBm أقصى طاقة إنتاج

Íslenska (冰岛语)

WiFi DashCam notendahandbók

Leiðbeiningar um niðurhal og uppsetningu APP

1. Vinsamlegast hlaðið niður APP fyrst fyrir fyrstu notkun upptöku.

2. Þú þarft að slá inn app verslun, leita að "Viidure" app, hlaða það niður og setja það upp.

3. Eftir að hafa byrjað bílinn til að afla á upptöku og sláðu inn vinnustanda þess, finndu WIFI með forstöðinni "HiDvr_*****" í stillingum símans þíns og sláðu inn sjálfgefið lykilorð 12345678 til að tengjast tækinu.

4. Eftir að tengingin er lokið skaltu slá inn APP. Tími upptöku verður samræmdur við núverandi tíma á símanum þínum. Auk þess þarftu að slá inn stillingar skráðarins valkostur og velja "Format SD Card".

Öryggi: Til öruggari notkunar skaltu halda tækinu í burtu frá vatni og raka umhverfi. Ekki taka tækið í sundur án leyfis og halda því í burtu frá eldanlegum umhverfi.

RF tilkynning: Fjarlægð 20 cm skal haldið á milli tækisins og mannslíkamans meðan á notkun stendur.

Stjórnun tíðni band:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Hámarks RF útgangsafl: <20 dBm

Русский язык (俄语)

WiFi DashCam Руководство пользователя

Инструкции по загрузке и установке приложения

1. Пожалуйста, скачать приложение сначала для первого использования рекордера.
2. Вам нужно войти в магазин приложений, поиск приложения "Viidure", загрузить его и установить.
3. После запуска автомобиля для включения регистратора и введения его рабочего состояния, найдите WIFI с префиксом "HiDvr_*****" в настройках телефона и введите пароль по умолчанию 12345678 для подключения к устройству.
4. После завершения подключения введите приложение. Время регистратора будет синхронизировано с текущим временем на вашем телефоне. Кроме того, нужно ввести параметр настроек рекордера и выбрать «Форматировать SD-карту».

Предупреждение о безопасности: Для безопасной работы держите устройство подальше от воды и влажной среды. Не демонтируйте устройство без разрешения и держите его подальше от воспламеняющейся среды.

Уведомление РФ: Расстояние 20 см должны находиться между устройством и человеческим телом во время эксплуатации.

Рабочая частота:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

Максимальная выходная мощность РФ: <20 dBm

한국어 (韩语)

WiFi DashCam 사용자 설명서

APP 다운로드 및 설치 지침

1. 기록기의 첫 번째 사용을 위해 APP를 먼저 다운로드 하십시오.
2. 앱 스토어를 입력하고 "Viidure" 앱을 검색하고 다운로드하고 설치해야 합니다.
3. 기록기에 전원을 주기 위해 차를 시작하고 작동 상태를 입력한 후, 전화 설정에서 "HiDvr *****"를 가진 와이파이를 찾고 장치에 연결하기 위해 기본 암호 12345678을 입력하십시오.
4. 연결이 완료되면 APP를 입력하십시오.레코더의 시간은 휴대 전화의 현재 시간과 동기화됩니다.또한 레코더의 설정 옵션을 입력하고 "SD 카드 포맷"을 선택해야 합니다.

안전 경고: 안전한 작동을 위해 장치를 물과 습안안한 환경에서 멀리 유지하십시오.허가 없이 장치를 분리하지 마십시오. 가연성 환경에서 멀리 보관하십시오.

RF 통지: 20의 거리 cm는 작동 중에 장치와 인체 사이에 유지되어야 합니다.

작동 주파수 대역:

2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US

최대 RF 출력 전력: <20 dBm

日本語（日語）

WiFiドライブレコーダーユーザーマニュアル

APPダウンロードのインストール手順

1.初めてテーブルレコーダーを使う場合は、まずアプリをダウンロードしてください。

2.アプリケーションストアに入って、「Viidure」アプリケーションを検索し、ダウンロードしてインストールする必要があります。

3.自動車を起動してレコーダの電源を入れ、動作状態になったら、携帯電話の設定で「HiDvr_*****」と接頭辞のWIFIを見つけ、デフォルトのパスワード12345678を入力してデバイスに接続します。

4.接続が完了したら、APPに入ります。テーブルレコーダーの時間は、あなたの携帯電話の現在の時間と同期します。

安全警告：安全に操作するために、設備を水と湿気のある環境から離れてください。勝手に設備を分解して、燃えやすい環境から離れないでください。

RF通知：距離20 操作中、設備と人体の間にcmの距離を維持しなければならない。

動作周波数帯：2412-2472MHz for EU, 2412-2462MHz for US
最大無線周波数出力：<20 dBm

עברית (希伯来语)

משתמש WiFi DashCam מדריך

הוראות הורדה והתקנה של אפליקציה

1. אנא הורד את האפליקציה קודם לשימוש הראשון במקלט.

2. אתה צריך להיכנס לחנות האפליקציות, לחפש את
להוריד אותה ולהתקין אותה, "Viidure" האפליקציה.

3. לאחר הפעלת המכונת כדי להפעיל את המקלט ולהכניס
עם הקדמה WIFI את מצב העבודה שלו, למצוא את
בהגדרות הטלפון שלך, ולהזין את סיסמת "HiDvr_*****"
ברירת המחדל 12345678 להתחבר למכשיר.

4. לאחר שהחיבור הושלם, הזן את האפליקציה. השעה של
המקלט תהיה מסונכרנת עם השעה הנוכחית בטלפון שלך
בנוסף, אתה צריך להזין את אפשרות ההגדרות של המקלט
SD" ולבחור "פורמט כרטיס".

אזהרת בטיחות: כדי לתפעול בטוח, שמור את המכשיר רחוק
ממים וסביבות לחות. אל תפרקו את המכשיר ללא אישור
והרחיקו אותו מסביבות דליקות.

מרחק של 20 יש לשמור על סנטימטר בין RF: הודעה
המכשיר לבין גוף האדם במהלך הפעולה.

פסט תדירות פעולה:

2412-2472MHz עבור האיחוד האירופי

2412-2462MHz עבור ארה"ב

RF: <20 dBm כוח יציאה מקסימלי

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the bottom of the unit.