

Solar Blanket

IMPORTANT SAFETY RULES

Read, Understand and Follow All Instructions Carefully Before Installing and Using this Product.

⚠ WARNING

- AVOID DROWNING RISK. THIS IS NOT A SAFETY COVER.
- ASSEMBLY AND DISASSEMBLY BY ADULTS ONLY.
- REMOVE COVER COMPLETELY BEFORE ENTRY OF BATHERS - ENTRAPMENT POSSIBLE. KEEP CHILDREN AWAY.
- WHILE POOL IS IN USE, STORE SOLAR BLANKET AWAY FROM THE POOL SO THAT IT DOES NOT CAUSE A HAZARD TO POOL USERS.
- CHILDREN OR OBJECTS CANNOT BE SEEN UNDER COVER.
- STAY OFF COVER - WILL NOT SUPPORT WEIGHT.
- REMOVE STANDING WATER - CHILD CAN DROWN ON TOP OF COVER.
- NON-SECURED OR IMPROPERLY SECURED COVERS ARE A HAZARD.
- ALWAYS REMOVE THE SOLAR BLANKET IN WINDY CONDITIONS AS IT MAY BLOW OFF OF THE POOL.


FOLLOW THESE RULES TO AVOID ENTANGLEMENT, DROWNING, PARALYSIS OR OTHER SERIOUS INJURY.

Instruction for METAL FRAME Style pools:

Unroll the solar blanket and place on top of water surface. Remove blanket before entering the pool.

Instruction for Easy Set[®] Style pools:

The solar blanket requires that the outside edge be tucked under the inflatable ring. This will help secure the blanket as well as help trap heat in the pool. Remove blanket before entering the pool.



Cover storage when not in use:

Store the solar blanket in a shaded area away from direct sunlight. Leaving the solar blanket in direct sunlight can cause the air pockets to burst.

Use of Chemicals:

Use care when adding chemicals to the pool so that the chemicals do not come into direct contact with the solar blanket. Always follow the pool chemical directions. Unsuitable pool chemicals, such as copper sulfate, or using the wrong amount, will cause the solar blanket material to become brittle and the air pockets may break.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

121PO-RO-1504

Bâche Solaire

**121
PO**

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

- ATTENTION AUX RISQUES DE NOYADE. CECI N'EST PAS UNE BACHE DE SECURITE.
- LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UN ADULTE.
- VEILLEZ A ENLEVER COMPLETEMENT LA BACHE AVANT D'ENTRER DANS LA PISCINE AVANT D'EVITER TOUT RISQUE D'ETRAMLEMENT OU D'ETOUFFEMENT. TENEZ LA BACHE ELOIGNEE DES ENFANTS.
- POUR EVITER LES ACCIDENTS, RANGEZ VOTRE BACHE SOLAIRE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE PISCINE.
- LES ENFANTS OU LES OBJETS NE PEUVENT PAS ETRE VUS SOUS LA BACHE.
- TENEZ LES ENFANTS ELOIGNES DE LA BACHE. LA BACHE N'EST PAS CONCUE POUR SUPPORTER LE POIDS D'UNE PERSONNE.
- ENLEVEZ L'EAU STAGNANTE DE LA BACHE. LES ENFANTS POURRAIENT SE NOYER DANS L'EAU STOCKEE SUR LA BACHE.
- UNE BACHE NON RANGEE OU MAL RANGEE REPRESENTE UN DANGER.
- NE LAISSEZ JAMAIS LA BÂCHE SUR LA PISCINE PAR TEMPS VENTEUX AFIN D'ÉVITER QU'ELLE NE S'ENVOLE.


SUIVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN D'ÉVITER TOUT ÉTRANGLEMENT, ÉTOUFFEMENT OU TOUTE BLESSURE GRAVE.

Instructions pour les piscines tubulaires à armature métallique METAL FRAME :

Dérivez la bâche solaire et placez-la sur la surface de l'eau. Enlevez la bâche avant d'entrer dans la piscine.

Instructions pour les piscines autostables Easy Set® :

La bâche solaire doit être positionnée sous le boudin gonflable, à l'intérieur de la piscine, afin de la maintenir en place. Ne jamais recouvrir le boudin gonflable avec la bâche. La bâche restera en place, et la chaleur de l'eau sera ainsi préservée. Enlevez la bâche avant d'entrer dans la piscine.



Rangement de la bâche :

Rangez la bâche solaire dans un endroit protégé du soleil. Laissez la bâche solaire sous la lumière directe du soleil peut causer des poches d'air qui peuvent éclatées.

Utilisation de produits chimiques :

Lorsque que vous ajoutez des produits chimiques dans la piscine, veillez bien à ce que les produits ne soient pas en contact direct avec la bâche. Toujours suivre les consignes concernant les produits chimiques. Attention à l'utilisation de produits chimiques, tel que le sulfate de cuivre, ou à la quantité de produits dans la piscine : la bâche solaire risque de se fragiliser et les poches d'air vont se déchirer.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cobertor Solar

121
PO

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y siga cuidadosamente las instrucciones antes de Instalar y usar este producto.

ADVERTENCIA

- EVITE ACCIDENTES POR AHOGAMIENTO. NO ES UN COBERTOR DE SEGURIDAD.
- MONTAJE Y DESMONTAJE POR ADULTOS SOLO.
- RETIRE EL COBERTOR COMPLETAMENTE ANTES DE ENTRAR EN LA PISCINA. MANTEGA A LOS NIÑOS ALEJADOS.
- MIENTRAS SE ESTÉ UTILIZANDO LA PISCINA, GUARDE EL COBERTOR SOLAR ALEJADO DE ÉSTA PARA EVITAR RIESGOS A LOS USUARIOS DE LA PISCINA.
- NO DEJE NI A NIÑOS NI OBJETOS DEBAJOS DEL COBERTOR.
- NO SE PONGA DE PIE EN EL COBERTO NO AGUANTA EL PESO.
- RETIRE EL COBERTOR CUANDO ENTRE A LA PISCINA. LOS NIÑOS NO PUEDEN AHOGARSE CON EL COBERTOR.
- UN COBERTOR MAL COLOCADA PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES.
- RETIRE EL COBERTOR SI HAY VIENTO YA QUE PUEDE DAÑAR LA PISCINA.


SEGUIR TODAS ESTAS INSTRUCCIONES EVITARAN ACCIDENTES, AHOGAMIENTOS U OTROS DAÑOS GRAVES.

Instrucciones para las piscinas de estructura metal:

Desenrolle el cobertor solar y colóquelo sobre la superficie de la piscina. Retire el cobertor antes de entrar a la piscina.

Instrucciones para piscinas Easy Set®:

El cobertor solar tiene que encajarse debajo del aro inflable. Esto le ayudara a asegurar el cobertor asi como mantener la temperatura. Retire el cobertor antes de entrar a la piscina.



Guarde el cobertor solar cuando no esté en uso:

Guarde el cobertor solar en un lugar a la sombra y alejado de la luz solar directa. Si guarda el cobertor solar bajo los efectos directos de la luz solar puede ocasionar que las burbujas de aire estallen.

Uso de productos químicos:

Tenga cuidado al añadir sustancias químicas a la piscina y asegúrese de que los productos químicos no entren en contacto directo con el cobertor solar. Siga siempre las instrucciones de utilización de químicos para su piscina. Productos químicos inadecuados para piscinas como el sulfato de cobre o utilizar cantidades equivocadas hará que el material del cobertor solar se vuelva frágil y las burbujas de aire se puedan romper.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES