

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **TRUCK RUNNING BOARDS**

**MODEL:TR-TTB-008**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## TRUCK RUNNING BOARDS

MODEL:TR-TTB-008









### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Parts List

			
Front Bracket	×2	Center/Rear Bracket	×4
			
M8 Hexagon Flange Bolt	×12	Glove	×2
<b>Pre-Installed on Step Bar</b>			
			
M8 Hexagon Flange Bolt	×12	M8 Flat Washer	×12

# CARE AND USE INSTRUCTIONS

## 1. Before Installation

Read this instruction carefully before starting installation.

Proper tools will improve the quality of installation and reduce the time required.


**It is NOT compatible with diesel engine vehicles.**

If missing parts or any damage is found, please take a picture and contact us.

**Professional installation would be highly recommended.**

## Step1

1. Locate ( 3 ) mounting positions each side.
2. Remove the rubber plugs or hex bolts on the inner rocker panel.



## Step2


1. Attach the bracket to the inner rocker panel and secure with ( 2 ) M8 hex bolts.
2. Repeat to install remaining brackets , do not fully tighten.



Front Bracket




Center/Rear Bracket




### Step3

1. Remove (6)M8 hex bolts and (6)M8 flat washers from the step bar.
  2. Slide mounting tracks to proper positions.
  3. With assistance, lift and attach the step bar to brackets.
- Secure the step bar on brackets with (6)M8 hex bolts and (6)M8 flat washers.
4. Repeat to install the other side step bar, do not fully tighten.



Aluminum Alloy Step Bar



### Step4

1. Tighten M8 hex bolts on vehicle with 15 ft-lbs torque .
2. Adjust the step bar to level and tighten M8 hex bolts with 15 ft-lbs . torque.
3. After the step bar installed . periodic check to ensure all mounting hardware remains secure and tight.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai


**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim  
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,  
The Pavilions Preston, United Kingdom  
pooledas123@gmail.com  
01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany  
euvertreter@gmail.com  
+49 1727041930

**Made In China**



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## MARCHEPIEDS DE CAMION

MODÈLE : TR-TTB-008

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMION EN CIRCULATION  
PLANCHES

MODÈLE : TR-TTB-008









**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

## Liste des pieces

			
Support avant	×2	Support central/arrière	×4
			
Boulon à bride hexagonale M8	×12	Gant	×2
Pré-installé sur la barre de marche			
			
Boulon à bride hexagonale M8	×12	Rondelle Plate M8	×12

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

## 1. Avant l'installation

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.

Des outils appropriés amélioreront la qualité de l'installation et réduiront le temps requis.


Il n'est PAS compatible avec les véhicules à moteur diesel.

Si des pièces manquantes ou des dommages sont constatés, veuillez prendre une photo et nous contacter.

Une installation professionnelle serait fortement recommandée.

## Étape 1

1. Localisez (3) positions de montage de chaque côté.
2. Retirez les bouchons en caoutchouc ou les boulons hexagonaux du panneau de bas de caisse intérieur.



## Étape 2


1. Fixez le support au panneau de bas de caisse intérieur et fixez-le avec ( 2 ) boulons hexagonaux M8.
2. Répétez l'opération pour installer les supports restants , ne serrez pas complètement.



Front Bracket




Center/Rear Bracket




### Étape 3

1. Retirez les (6) boulons hexagonaux M8 et (6) rondelles plates M8 de la barre de marche.
  2. Faites glisser les rails de montage dans les positions appropriées.
  3. Avec de l'aide, soulevez et fixez le marchepied aux supports.
- Fixez la barre de marche sur les supports avec (6) boulons hexagonaux M8 et (6) rondelles plates M8.
4. Répétez l'opération pour installer l'autre barre de marche latérale, ne serrez pas complètement.



Aluminum Alloy Step Bar



### Étape 4

1. Serrez les boulons hexagonaux M8 sur le véhicule avec un couple de 15 pi-lb.
2. Ajustez la barre de marche au niveau et serrez les boulons hexagonaux M8 à 15 pi-lb. couple.
3. Une fois la barre de marche installée, vérification périodique pour garantir que tout le matériel de montage reste sécurisé et serré.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA91730




Groupe Pooledas Ltd

Unité 5 Maison Albert Edward,

The Pavilions Preston, Royaume-Uni

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com +49

1727041930

Fabriqué en Chine



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### LKW-Trittbretter

MODELL:TR-TTB-008

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## LKW-LAUF BOARDS

MODELL:TR-TTB-008









### BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

**Technischer Support und E-Garantiezertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

## Liste der Einzelteile

			
Vordere Halterung	x2 mittlere/hintere Halterung	x4	
			
M8 Sechskant-Flanschschraube	x12 Handschuh	x2	
<b>Auf der Trittleiste vorinstalliert</b>			
			
M8 Sechskant-Flanschschraube	x12 M8-Unterlegscheibe	x12	

## PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

### 1. Vor der Installation

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Die richtigen Werkzeuge verbessern die Qualität der Installation und verkürzen den Zeitaufwand.


**Es ist NICHT mit Fahrzeugen mit Dieselmotor kompatibel.**

Sollten fehlende Teile oder Schäden festgestellt werden, machen Sie bitte ein Foto und kontaktieren Sie uns.

**Eine professionelle Installation wäre sehr zu empfehlen.**

## Schritt 1

1. Suchen Sie die Montagepositionen (3) auf jeder Seite.
2. Entfernen Sie die Gummistopfen oder Sechskantschrauben am inneren Schweller.



## Schritt 2


1. Befestigen Sie die Halterung am inneren Schweller und befestigen Sie sie mit (2) M8-Sechskantschrauben.
2. Wiederholen Sie den Vorgang, um die restlichen Halterungen zu installieren , nicht vollständig festziehen.



Front Bracket




Center/Rear Bracket




### Schritt 3

1. Entfernen Sie (6) M8-Sechskantschrauben und (6) M8-Unterlegscheiben von der Trittstange.
  2. Schieben Sie die Montageschienen in die richtige Position.
  3. Heben Sie die Trittstange mit Hilfe an und befestigen Sie sie an den Halterungen.
- Befestigen Sie die Trittstange mit (6) M8-Sechskantschrauben und (6) M8-Unterlegscheiben an den Halterungen.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, um die andere seitliche Trittleiste zu installieren, ziehen Sie sie jedoch nicht vollständig fest.



Aluminum Alloy Step Bar



### Schritt 4

1. M8-Sechskantschrauben am Fahrzeug mit einem Drehmoment von 15 ft-lbs festziehen.
2. Stellen Sie die Trittstange waagrecht ein und ziehen Sie die M8-Sechskantschrauben mit 15 ft-lbs fest. Drehmoment.
3. Nachdem die Trittleiste installiert wurde. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Montageteile vorhanden sind bleibt sicher und dicht.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Vereinigtes

Königreich

pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

**In China hergestellt**



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantiezertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PEDALINI PER CAMION**

**MODELLO:TR-TTB-008**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CAMION IN CORSA SCHEDE

MODELLO:TR-TTB-008









**HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## Elenco delle parti

			
Staffa anteriore	x2 staffa centrale/posteriore	x4	
			
Bullone flangiato esagonale M8	x12 Guanti	x2	
<b>Preinstallato sulla Step Bar</b>			
			
Bullone flangiato esagonale M8	x 12 rondelle piatte M8	x12	

## ISTRUZIONI PER LA CURA E L'USO

### 1. Prima dell'installazione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Strumenti adeguati miglioreranno la qualità dell'installazione e ridurranno il tempo richiesto.


**NON è compatibile con i veicoli con motore diesel.**

Se si riscontrano parti mancanti o danni, scattare una foto e contattarci.

**L'installazione professionale sarebbe altamente raccomandata.**

## Passo 1

1. Individuare (3) le posizioni di montaggio su ciascun lato.
2. Rimuovere i tappi di gomma o i bulloni esagonali sul pannello oscillante interno.



## Passo 2


1. Collegare la staffa al pannello oscillante interno e fissarla con (2) bulloni esagonali M8.
2. Ripetere l'operazione per installare le staffe rimanenti , non serrare completamente.



Front Bracket




Center/Rear Bracket




### Passaggio 3

1. Rimuovere i (6) bulloni esagonali M8 e le (6) rondelle piatte M8 dalla barra a gradino.
  2. Far scorrere i binari di montaggio nelle posizioni corrette.
  3. Aiutandosi, sollevare e fissare la barra a gradino alle staffe.
- Fissare la barra gradino sulle staffe con (6) bulloni esagonali M8 e (6) rondelle piatte M8.
4. Ripetere l'operazione per installare l'altra barra del gradino laterale, senza serrarla completamente.



Aluminum Alloy Step Bar



### Passaggio 4

1. Stringere i bulloni esagonali M8 sul veicolo con una coppia di 15 piedi-libbre.
2. Regolare la barra gradino per livellarla e serrare i bulloni esagonali M8 con 15 piedi-libbre. coppia.
3. Dopo l'installazione della barra passo-passo. controllo periodico per garantire tutto l'hardware di montaggio rimane sicuro e stretto.


**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importato**

**in AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Gruppo Pooledas Ltd  
Unità 5 Casa Albert Edward,  
The Pavilions Preston, Regno Unito  
pooledas123@gmail.com  
01772418127



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germania  
euagent@gmail.com +49  
1727041930

**Made in China**



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ESTRIBOS PARA CAMIÓN

MODELO:TR-TTB-008

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMIÓN EN MARCHA  
TABLAS

MODELO:TR-TTB-008









¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## Lista de partes

			
Soporte delantero	×2 soporte central/trasero		×4
			
Perno de brida hexagonal M8	×12 Guante		×2
Preinstalado en la barra de pasos			
			
Perno de brida hexagonal M8	×12 Arandela plana M8		×12

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO

### 1. Antes de la instalación

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación.

Las herramientas adecuadas mejorarán la calidad de la instalación y reducirán el tiempo necesario.


NO es compatible con vehículos con motor diésel.

Si faltan piezas o se encuentra algún daño, tome una fotografía y contáctenos.

Se recomienda encarecidamente la instalación profesional.

## Paso 1

1. Ubique (3) posiciones de montaje a cada lado.
2. Retire los tapones de goma o los pernos hexagonales del panel basculante interior.



## Paso 2


1. Fije el soporte al panel basculante interior y asegúrelo con (2) pernos hexagonales M8.
2. Repita para instalar los soportes restantes. , no apriete completamente.



Front Bracket




Center/Rear Bracket




### Paso 3

1. Retire los (6) pernos hexagonales M8 y las (6) arandelas planas M8 de la barra escalonada.
  2. Deslice los rieles de montaje a las posiciones adecuadas.
  3. Con ayuda, levante y fije la barra de paso a los soportes.
- Asegure la barra de paso en los soportes con (6) pernos hexagonales M8 y (6) arandelas planas M8.
4. Repita para instalar la otra barra de paso lateral, no la apriete completamente.



Aluminum Alloy Step Bar



### Etapa 4


1. Apriete los pernos hexagonales M8 del vehículo con una torsión de 15 pies-libras.
2. Ajuste la barra de paso para nivelar y apriete los pernos hexagonales M8 con 15 pies-libras. esfuerzo de torsión.
3. Después de instalar la barra de pasos. verificación periódica para garantizar que todos los accesorios de montaje permanece seguro y apretado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim  
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Grupo Pooledas Ltd  
Unidad 5 Casa Albert Edward,  
The Pavilions Preston, Reino Unido  
pooledas123@gmail.com  
01772418127



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Alemania  
euagent@gmail.com +49  
1727041930

Hecho en china



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

NAKLADKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

MODEL:TR-TTB-008

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JAZDA CIĘŻARÓWKĄ  
DESKI

MODEL:TR-TTB-008









POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

## Lista części

			
Przedni wspornik	×2	Wspornik środkowy/tylny	×4
			
Śruba kołnierзова M8 z łbem sześciokątnym	×12	Rękawica	×2
Wstępnie zainstalowany na pasku schodkowym			
			
Śruba kołnierзова M8 z łbem sześciokątnym	×12	Podkładka płaska M8	×12

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

## 1. Przed instalacją

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem instalacji.

Odpowiednie narzędzia poprawią jakość montażu i skrócą czas jego montażu.


NIE jest kompatybilny z pojazdami z silnikiem Diesla.

W przypadku stwierdzenia brakujących części lub jakichkolwiek uszkodzeń, prosimy o zrobienie zdjęcia i skontaktowanie się z nami.

Profesjonalny montaż byłby wysoce zalecany.

## Krok 1

1. Znajdź (3) pozycje montażowe z każdej strony.
2. Wyjmij gumowe zatyczki lub śruby sześciokątne z wewnętrznego panelu wahacza.



## Krok 2


1. Przymocuj wspornik do wewnętrznego panelu wahacza i zabezpiecz (2) śrubami sześciokątnymi M8.
2. Powtórz tę czynność, aby zamontować pozostałe wsporniki, nie dokręcaj całkowicie.



Front Bracket




Center/Rear Bracket




### Krok 3

1. Wykręć (6) śruby sześciokątne M8 i (6) podkładki płaskie M8 z pręta stopnia.
  2. Przesuń szyny montażowe do odpowiednich pozycji.
  3. Z pomocą podnieś i przymocuj poręcz do wsporników.
- Zamocuj drążek schodkowy na wspornikach za pomocą (6) śrub sześciokątnych M8 i (6) podkładek płaskich M8.
4. Powtórz tę czynność, aby zamontować drugi boczny stopień, nie dokręcaj go całkowicie.



Aluminum Alloy Step Bar



### Krok 4


1. Dokręć śruby sześciokątne M8 w pojeździe momentem obrotowym 15 ft-lbs.
2. Wypoziomuj wspornik stopnia i dokręć śruby sześciokątne M8 momentem 15 ft-lbs. moment obrotowy.
3. Po zainstalowaniu stopnia. okresowe sprawdzanie, czy wszystkie elementy montażowe są prawidłowe pozostaje bezpieczny i szczelny.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:  
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do  
Australii:  
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho  
Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd  
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda,  
The Pavilions Preston, Wielka Brytania  
Pooledas123@gmail.com  
01772418127



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy  
euagent@gmail.com +49  
1727041930

Wyprodukowano w Chinach



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### TRUCKLOOPPLANKEN

**MODEL: TR-TTB-008**

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VRACHTWAGEN LOOPT  
BORDEN

MODEL: TR-TTB-008









**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

## Onderdelen lijst

			
Voorbeugel	x2 Midden-/achterbeugel		x4
			
M8 zeskantflensbout	x12 Handschoen		x2
<b>Voorgeïnstalleerd op Step Bar</b>			
			
M8 zeskantflensbout	x12 M8 platte sluitring		x12

## VERZORGINGS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

### 1. Vóór installatie

Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u met de installatie begint.

Het juiste gereedschap verbetert de kwaliteit van de installatie en verkort de benodigde tijd.


**Het is NIET compatibel met voertuigen met dieselmotor.**

Als er ontbrekende onderdelen of schade worden aangetroffen, maak dan een foto en neem contact met ons op.

**Een professionele installatie wordt ten zeerste aanbevolen.**

## Step 1

1. Zoek (3) montageposities aan elke kant.
2. Verwijder de rubberen pluggen of zeskantbouten van het binnenste rockerpaneel.



## Step 2

1. Bevestig de beugel aan het binnenste rockerpaneel en zet hem vast met (2) M8 zeskantbouten.
2. Herhaal dit om de resterende beugels te installeren , niet volledig vastdraaien.



Front Bracket




Center/Rear Bracket




### Step 3

1. Verwijder de (6)M8 zeskantbouten en (6)M8 platte ringen van de treeplank.
  2. Schuif de montagerails naar de juiste posities.
  3. Til het opstapje met hulp op en bevestig het aan de beugels.
- Zet de treeplank vast op de beugels met (6)M8 zeskantbouten en (6)M8 platte ringen.
4. Herhaal dit om de andere zijstapstang te installeren, maar draai deze niet volledig vast.



Aluminum Alloy Step Bar



### Step 4

1. Draai de M8 zeskantbouten op het voertuig vast met een koppel van 15 ft-lbs.
2. Stel de treeplank af zodat deze waterpas staat en draai de M8 zeskantbouten vast met 15 ft-lbs. koppel.
3. Nadat de stappenbalk is geïnstalleerd, periodieke controle om zeker te zijn van al het bevestigingsmateriaal blijft veilig en strak.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in**

**AUS:**

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd in de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward Huis,

The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com +49

1727041930

**Gemaakt in China**



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LASTBORDAR**

**MODELL:TR-TTB-008**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASTBIL KÖR  
BRÄDER

MODELL:TR-TTB-008









## BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## Delarlista

			
Främre fäste	x2	Center/Bakre fäste	x4
			
M8 sexkantsflänsbult	x12	handske	x2
<b>Förinstallerad på Step Bar</b>			
			
M8 sexkantsflänsbult	x12	M8 platt bricka	x12

## SKÖTSEL OCH ANVÄNDNINGSPÅBUD

### 1. Före installation

Läs denna instruktion noggrant innan du påbörjar installationen.

Rätt verktyg kommer att förbättra kvaliteten på installationen och minska den tid som krävs.


**Den är INTE kompatibel med dieselmotorfordon.**

Om saknade delar eller någon skada hittas, ta en bild och kontakta oss.

**Professionell installation skulle starkt rekommenderas.**

## Steg 1

1. Lokalisera ( 3 ) monteringspositioner på varje sida.
2. Ta bort gummipluggarna eller sexkantsbultarna på den inre vipppanelen.



## Steg 2


1. Fäst fästet på den inre vipppanelen och fäst med ( 2 ) M8 sexkantsbultar.
2. Upprepa för att installera återstående fästen , dra inte åt helt.



Front Bracket




Center/Rear Bracket




### Steg 3

1. Ta bort (6)M8 sexkantsbultar och (6)M8 plana brickor från stegstången.
  2. Skjut monteringsspåren till rätt positioner.
  3. Lyft och fäst stegstången på fästen med hjälp.
- Fäst stegstången på konsolerna med (6)M8 sexkantsbultar och (6)M8 plana brickor.
4. Upprepa för att installera den andra stegstången på sidan, dra inte åt helt.



Aluminum Alloy Step Bar



### Steg 4

1. Dra åt M8 sexkantsbultar på fordonet med 15 ft-lbs vridmoment .
2. Justera stegstången till nivå och dra åt M8 sexkantsbultar med 15 ft-lbs . vridmoment.
3. Efter att steglistan har installerats . regelbunden kontroll för att säkerställa all monteringsutrustning förblir säkert och tätt.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd  
Enhet 5 Albert Edward House,  
The Pavilions Preston, Storbritannien  
pooledas123@gmail.com  
01772418127



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland  
euagent@gmail.com +49  
1727041930

**Tillverkad i Kina**



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**