

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE

MODEL:JAS—201 JTAS—401 JASS—301

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE


MODEL: JAS—201 JTAS—401 JASS—301



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS




Saxophone Flute Head Assembly



Saxophone Flute Head Assembly



SAVE THIS MANUAL


Model	JAS—201	JTAS—401	JASS—301
type	Alto saxophone	Tenor saxophone	High pitched saxophone
Product size	660*210*120mm	840*500*150mm	710*95*95mm
accessory	Tube body * 1 Portable bag * 1 Blow mouth * 1 Straps 1 set(2 pieces) Cleaning cloth * 1 Cleaning rod * 1 Gloves * 1 Oil * 1 Neck strap * 1 Neck tube * 1	Tube body * 1 Portable bag * 1 Blow mouth * 1 Straps 1 set(2 pieces) Cleaning cloth * 1 Cleaning rod * 1 Gloves * 1 Oil * 1 Neck strap * 1 Neck tube * 1	Tube body * 1 Portable bag * 1 Blow mouth * 1 Straps 1 set(2 pieces) Cleaning cloth * 1 Cleaning rod * 1 Gloves * 1 Oil * 1 Neck strap * 1 Straight Neck tube * 1 Curved Neck tube * 1
picture			

CARE INSTRUCTIONS

Neck pipe lubrication



Poor airtightness, calibrate when the spring loosens



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE

MODÈLE : JAS—201 JTAS—401 JASS—301

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE


MODÈLE : JAS—201 JTAS—401 JASS—301



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

INSTRUCTIONS




Assemblage de tête de flûte de saxophone



Assemblage de tête de flûte de saxophone



SAVE THIS MANUAL


Modèle	JAS-201	JTAS-401	JASS-301
taper	Saxophone alto	Saxophone ténor	Aigu saxophone
Taille du produit	660*210*120mm	840*500*150mm	710*95*95mm
accessoire	Corps du tube * 1 Sac portable * 1 Souffler la bouche * 1 en S 1 jeu (2 pièces) Chiffon de nettoyage * 1 Tige de nettoyage * 1 Gants * 1 Huile * 1 Sangle de cou * 1 Tube de cou * 1	Corps du tube * 1 Sac portable * 1 Souffler la bouche * 1 en S 1 jeu (2 pièces) Chiffon de nettoyage * 1 Tige de nettoyage * 1 Gants * 1 Huile * 1 Sangle de cou * 1 Tube de cou * 1	Corps du tube * 1 Sac portable * 1 Souffler la bouche * 1 en S 1 jeu (2 pièces) Chiffon de nettoyage * 1 Tige de nettoyage * 1 Gants * 1 Huile * 1 Sangle de cou * 1 Droit Tube de cou * 1 Courbé Tube de cou * 1
image			

CARE INSTRUCTIONS

Lubrification du tube de col



Mauvaise étanchéité, calibrer lorsque le ressort se desserre



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHON

MODELL: JAS-201 JTAS-401 JASS-301

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE


MODELL: JAS-201 JTAS-401 JASS-301



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

INSTRUCTIONS




Saxophonflötenkopfbaugruppe



Saxophonflötenkopfbaugruppe



SAVE THIS MANUAL


Modell	JAS-201	JTAS—401	JASS-301
Typ	Altsaxophon	Tenorsaxophon	Hohe Tonhöhe Saxophon
Produktgröße	660*210*120 mm	840*500*150 mm	710*95*95 mm
Zubehör	Rohrkörper * 1 Tragbare Tasche * 1 Blasmund * 1 S -Fallen 1 Satz (2 Stück) Reinigungstuch * 1 Reinigungsstab * 1 Handschuhe * 1 Öl * 1 Umhängeband * 1 Halsrohr * 1	Rohrkörper * 1 Tragbare Tasche * 1 Blasmund * 1 S -Fallen 1 Satz (2 Stück) Reinigungstuch * 1 Reinigungsstab * 1 Handschuhe * 1 Öl * 1 Umhängeband * 1 Halsrohr * 1	Rohrkörper * 1 Tragbare Tasche * 1 Blasmund * 1 S -Fallen 1 Satz (2 Stück) Reinigungstuch * 1 Reinigungsstab * 1 Handschuhe * 1 Öl * 1 Umhängeband * 1 Gerade Halsrohr * 1 Gebogen Halsrohr * 1
Bild			

CARE INSTRUCTIONS

Halsrohrschmierung



Schlechte Luftdichtheit, kalibrieren, wenn sich die Feder löst



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SASSOFONO

MODELLO: JAS—201 JTAS—401 JASS—301

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE


MODELLO: JAS—201 JTAS—401 JASS—301



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INSTRUCTIONS


Gruppo testa flauto sassofono



Gruppo testa flauto sassofono



SAVE THIS MANUAL


Modello	JAS-201	JTAS-401	JASS-301
tipo	Sassofono contralto	Sassofono tenore	acuto sassofono
Dimensioni del prodotto	660*210*120mm	840*500*150mm	710*95*95mm
accessorio	Corpo del tubo * 1 Borsa portatile * 1 Soffiare la bocca * 1 a S 1 set (2 pezzi) Panno per la pulizia * 1 Asta di pulizia * 1 Guanti * 1 Olio * 1 Cinghia per il collo * 1 Tubo del collo * 1	Corpo del tubo * 1 Borsa portatile * 1 Soffiare la bocca * 1 a S 1 set (2 pezzi) Panno per la pulizia * 1 Asta di pulizia * 1 Guanti * 1 Olio * 1 Cinghia per il collo * 1 Tubo del collo * 1	Corpo del tubo * 1 Borsa portatile * 1 Soffiare la bocca * 1 a S 1 set (2 pezzi) Panno per la pulizia * 1 Asta di pulizia * 1 Guanti * 1 Olio * 1 Cinghia per il collo * 1 Dritto Tubo del collo * 1 Curvo Tubo del collo * 1
immagine			

CARE INSTRUCTIONS

Lubrificazione del tubo del collo



Scarsa tenuta, calibrare quando la molla si allenta



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXÓFONO

MODELO: JAS—201 JTAS—401 JASS—301

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE


MODELO: JAS—201 JTAS—401 JASS—301



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCTIONS

Conjunto de cabeza de flauta de saxofón



Conjunto de cabeza de flauta de saxofón



SAVE THIS MANUAL

Modelo	JAS-201	JTAS-401	JASS—301
tipo	saxofón alto	saxofón tenor	agudo saxófono
Tamaño del producto	660*210*120 mm	840*500*150 mm	710*95*95 mm
accesorio	Cuerpo del tubo * 1 Bolsa portátil * 1 Boca de soplado * 1 S 1 juego (2 piezas) Paño de limpieza * 1 Varilla de limpieza * 1 Guantes * 1 Aceite * 1 Correa para el cuello * 1 Tubo de cuello * 1	Cuerpo del tubo * 1 Bolsa portátil * 1 Boca de soplado * 1 S 1 juego (2 piezas) Paño de limpieza * 1 Varilla de limpieza * 1 Guantes * 1 Aceite * 1 Correa para el cuello * 1 Tubo de cuello * 1	Cuerpo del tubo * 1 Bolsa portátil * 1 Boca de soplado * 1 S 1 juego (2 piezas) Paño de limpieza * 1 Varilla de limpieza * 1 Guantes * 1 Aceite * 1 Correa para el cuello * 1 Derecho Tubo de cuello * 1 Curvo Tubo de cuello * 1

imagen




CARE INSTRUCTIONS

Lubricación del tubo del cuello



Mala hermeticidad, calibrar cuando se afloje el resorte



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAKSOFON

MODEL: JAS-201 JTAS-401 JASS-301

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE

MODEL: JAS-201 JTAS-401 JASS-301



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUCTIONS

Montaż główki fletu saksofonowego



Montaż główki fletu saksofonowego



SAVE THIS MANUAL


Model	JAS-201	JTAS-401	JASS-301
typ	Saksofon altowy	Saksofon tenorowy	Wysoki ton saksofon
Rozmiar produktu	660*210*120mm	840*500*150mm	710*95*95mm
akcesorium	<p>Korpus tuby * 1</p> <p>Torba przenośna * 1</p> <p>Dmuchnij usta * 1</p> <p>S 1 zestaw (2 sztuki)</p> <p>Ściereczka do czyszczenia * 1</p> <p>Wycior * 1 szt.</p> <p>Rękawiczki * 1</p> <p>Olej * 1</p> <p>Pasek na szyję * 1</p> <p>Rurka na szyję * 1</p>	<p>Korpus tuby * 1</p> <p>Torba przenośna * 1</p> <p>Dmuchnij usta * 1</p> <p>S 1 zestaw (2 sztuki)</p> <p>Ściereczka do czyszczenia * 1</p> <p>Wycior * 1 szt.</p> <p>Rękawiczki * 1</p> <p>Olej * 1</p> <p>Pasek na szyję * 1</p> <p>Rurka na szyję * 1</p>	<p>Korpus tuby * 1</p> <p>Torba przenośna * 1</p> <p>Dmuchnij usta * 1</p> <p>S 1 zestaw (2 sztuki)</p> <p>Ściereczka do czyszczenia * 1</p> <p>Wycior * 1 szt.</p> <p>Rękawiczki * 1</p> <p>Olej * 1</p> <p>Pasek na szyję * 1</p> <p>Prosty Rurka na szyję * 1</p> <p>Zakrzywiony Rurka na szyję * 1</p>
zdjęcie			

CARE INSTRUCTIONS

Smarowanie rury szyjnej



Słaba szczelność, skalibruj, gdy sprężyna się poluzuje



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOFOON

MODEL: JAS-201 JTAS-401 JASS-301

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE


MODEL: JAS-201 JTAS-401 JASS-301



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

INSTRUCTIONS




Saxofoon Fluit Kop Montage



Saxofoon Fluit Kop Montage



SAVE THIS MANUAL


Model	JAS-201	JTAS-401	JASS-301
type	Altsaxofoon	Tenorsaxofoon	Hoge toon saxofoon
Productgrootte	660*210*120mm	840*500*150mm	710*95*95mm
accessoire	Buislichaam * 1 Draagbare tas * 1 Blaas mond * 1 S -vallen 1 set (2 stuks) Reinigingsdoek * 1 Reinigingsstaaf * 1 Handschoenen * 1 Olie * 1 Nekband * 1 Nekbuis * 1	Buislichaam * 1 Draagbare tas * 1 Blaas mond * 1 S -vallen 1 set (2 stuks) Reinigingsdoek * 1 Reinigingsstaaf * 1 Handschoenen * 1 Olie * 1 Nekband * 1 Nekbuis * 1	Buislichaam * 1 Draagbare tas * 1 Blaas mond * 1 S -vallen 1 set (2 stuks) Reinigingsdoek * 1 Reinigingsstaaf * 1 Handschoenen * 1 Olie * 1 Nekband * 1 Direct Nekbuis * 1 Gebogen Nekbuis * 1
afbeelding			

CARE INSTRUCTIONS

Smering van de nekbuis



Slechte luchtdichtheid, kalibreren wanneer de veer loslaat



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOFON

MODELL: JAS—201 JTAS—401 JASS—301

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAXOPHONE


MODELL: JAS—201 JTAS—401 JASS—301



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUCTIONS




Saxofonflöjthuvudenhet



Saxofonflöjthuvudenhet



SAVE THIS MANUAL


Modell	JAS - 201	JTAS - 401	JASS - 301
typ	Altsaxofon	Tenorsaxofon	Högt tonande saxofon
Produktstorlek	660*210*120mm	840*500*150mm	710*95*95 mm
åtföljande	Rörkropp * 1 Bärbar väska * 1 Blås mun * 1 S traps 1 set (2 stycken) Rengöringsduk * 1 Rengöringsstav * 1 Handskar * 1 Olja * 1 Halsband * 1 Halsrör * 1	Rörkropp * 1 Bärbar väska * 1 Blås mun * 1 S traps 1 set (2 stycken) Rengöringsduk * 1 Rengöringsstav * 1 Handskar * 1 Olja * 1 Halsband * 1 Halsrör * 1	Rörkropp * 1 Bärbar väska * 1 Blås mun * 1 S traps 1 set (2 stycken) Rengöringsduk * 1 Rengöringsstav * 1 Handskar * 1 Olja * 1 Halsband * 1 Rakt Halsrör * 1 Böjd Halsrör * 1
bild			

CARE INSTRUCTIONS

Smörjning av halsrör



Dålig lufttätethet, kalibrera när fjädern lossnar



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support