

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLYESTER FIBER SOUNDPROOF BOARD

**Model: LYPW180303/LYPB180303
LYPB51206/LYPC51206**

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Polyester fiber
soundproof board

Model:LYPW180303/LYPB180303/LYPB51206/LYPC51206



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, This hardware is recommended to be installed by 2 people
9. Products are installed away from children and pets;

SAVE THESE INSTRUCTIONS



rhombus








stripe

PARAMETER LIST

Model	LYPW180303	LYPB180303	LYPB51206	LYPC51206
Size (L×W)	300×300mm	300×300mm	300×300mm	300×300mm
QTY	18pcs	18pcs	5pcs	5pcs
Color	white	black	black	Camel
pattern	rhombus		stripe	
Back glue	Yes			


Install the required tools

 <p>Circular Saw</p>	 <p>Knife</p>	 <p>Pencil</p>
 <p>Band Tape</p>	 <p>Right angle ruler</p>	


The Standard Installation Method

Caution:make sure the wall is clean,smooth and flat before installing the panels.


1.Leveling and measuring.




2.Lightly mark wall to indicate level hanging positing



3.Tear off the backing paper.




4.Sticking as the mark on wall




5.Finish

6.DIY

6.1.Rhombus sound insulation board, can be installed grain, use a knife to cut the shape and then paste



6.2stripe sound insulation board can be cut as demand



stripe

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANNEAU INSONORISANT EN FIBRE DE POLYESTER

Modèle : LYPW180303/LYPB180303

LYPB51206/LYPC51206

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Panneau
insonorisant en fibre de polyester

Modèle : LYPW180303/LYPB180303/LYPB51206/LYPC51206



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.

7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.
8. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'installer ce matériel par 2 personnes
9. Les produits sont installés loin des enfants et des animaux domestiques ;

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



rhombus








stripe

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	LYPW180303 LYPB180303 LYPB51206 LYPC51206			
Taille (L x l)	300×300mm 300×300mm 300×300mm 300×300mm			
Qté	18 pcs	18 pcs	5 pièces	5 pièces
Couleur	blanc	noir	noir	Chameau
modèle	rhombe		bande	
Dos colle	Oui			


Installer les outils requis

 Scie circulaire	 Couteau	 Crayon
 Bande de bande	 Règle à angle droit	


La méthode d'installation standard

Attention : assurez-vous que le mur est propre, lisse et plat avant l'installation des panneaux.


1. Niveau et mesure.




2. Marquez légèrement le mur pour indiquer le niveau de positionnement de la suspension



3. Retirez le papier de protection.




4. Coller comme marque sur le mur




5.Terminer

6.DIY

6.1.Panneau d'isolation acoustique en losange, peut être installé en grain, utilisez un couteau pour couper la forme puis collez



Le panneau d'isolation acoustique à 6,2 bandes peut être coupé selon la demande



stripe

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHALLDÄMMENDE PLATTE AUS POLYESTERFASER

Modell:LYPW180303/LYPB180303

LYPB51206/LYPC51206

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Schalldämmende
Platte aus Polyesterfaser**

Modell:LYPW180303/LYPB180303/LYPB51206/LYPC51206



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Hardware von 2 zu installieren Menschen
9. Produkte werden außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert;

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



rhombus








stripe

PARAMETERLISTE

Modell	LYPW180303	LYPB180303	LYPB51206	LYPC51206	
Größe (LxB)	300x300mm 300x300mm 300x300mm 300x300mm				
Menge	18 Stück	18 Stück	5 Stück	5 Stück	
Farbe	Weiß	Schwarz	Schwarz	Kamel	
Muster	Rhombus		Streifen		
Zurück Kleber	Ja				


Installieren Sie die erforderlichen Tools

 <p>Kreissäge</p>	 <p>Messer</p>	 <p>Bleistift</p>
 <p>Bandband</p>	 <p>Rechtwinkliges Lineal</p>	


Die Standardinstallationsmethode

Achtung: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Wand sauber, glatt und eben ist die Paneele.


1. Nivellieren und Messen.




2. Markieren Sie die Wand leicht, um die waagerechte Aufhängung anzuzeigen.



3. Trägerpapier abreißen.




4. Als Markierung an der Wand anbringen




5.Fertig

6.DIY

6.1.Rhombus Schalldämmplatte, kann Körnung installiert werden, verwenden Sie ein Messer, um die Form zu schneiden und dann einfügen



6.2Streifen Schalldämmplatte kann nach Bedarf zugeschnitten werden



stripe

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANNELLO FONOISOLANTE IN FIBRA DI POLIESTERE

Modello: LYPW180303/LYPB180303

Codice articolo: LYPB51206/LYPC51206

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Pannello
fonoassorbente in fibra di poliestere**

Modello:LYPW180303/LYPB180303/LYPB51206/LYPC51206



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza, si consiglia di installare questo hardware da 2 persone
9. I prodotti siano installati lontano dalla portata di bambini e animali domestici;

SALVA QUESTE ISTRUZIONI



rhombus



stripe

ELENCO PARAMETRI

Modello	LYPW180303 LYPB180303 LYPB51206	LYPC51206		
Misurare (LxP)	300x300 mm	300x300 mm	300x300 mm	300x300 mm
Quantità	18 pollici	18 pollici	5 pezzi	5 pezzi
Colore	bianco	nero	nero	Cammello
modello	rombo		banda	
Indietro colla	Sì			


Installare gli strumenti necessari

 <p>Sega circolare</p>	 <p>Coltello</p>	 <p>Matita</p>
 <p>Nastro adesivo</p>	 <p>Righello ad angolo retto</p>	


Il metodo di installazione standard

Attenzione: assicurarsi che il muro sia pulito, liscio e piano prima dell'installazione i pannelli.


1. Livellamento e misurazione.




2. Segnare leggermente il muro per indicare la posizione di sospensione a livello



3. Strappare la carta protettiva.




4. Attaccarsi come segno sul muro




5. Finire

6. Fai

da te 6.1. Pannello isolante acustico a rombo, può essere installato il grano, utilizzare un coltello per tagliare la forma e quindi incollare



Il pannello isolante acustico a 6.2 strisce può essere tagliato a seconda delle esigenze



stripe

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANEL INSONORIZANTE DE FIBRA DE POLIÉSTER

Modelo:LYPW180303/LYPB180303

LYPB51206/LYPC51206

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Panel insonorizante
de fibra de poliéster

Modelo: LYPW180303/LYPB180303/LYPB51206/LYPC51206



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones personales.
lesión grave

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y
Separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad, se recomienda que este hardware sea instalado por 2
gente
9. Los productos se instalan fuera del alcance de los niños y las mascotas;

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



rhombus



stripe

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	LYPW180303 LYPB180303 LYPB51206 LYPC51206			
Tamaño (L×An)	300×300mm 300×300mm 300×300mm 300×300mm			
CANTIDAD	18 piezas	18 piezas	5 piezas	5 piezas
Color	blanco	negro	negro	Camello
patrón	rombo		raya	
Atrás pegamento	Sí			

Instalar las herramientas necesarias


 <p>Sierra circular</p>	 <p>Cuchillo</p>	 <p>Lápiz</p>
 <p>Cinta de banda</p>	 <p>Regla de ángulo recto</p>	

El método de instalación estándar


Precaución: asegúrese de que la pared esté limpia, lisa y plana antes de instalar.

Los paneles.


1. Nivelación y medición.




2. Marque ligeramente la pared para indicar la posición nivelada para colgar.



3. Retire el papel protector.



4. Pegar como marca en la pared




5. Terminar

6. DIY

6.1. Panel de aislamiento acústico en forma de rombo, se puede instalar con vetas, use un cuchillo para cortar la forma y luego péguelo.



El panel de aislamiento acústico de 6,2 tiras se puede cortar según demanda.




stripe


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PŁYTA DŹWIĘKOCHŁONNA Z WŁÓKNA POLIESTROWEGO

Modele: LYPW180303/LYPB180303

LYPB51206/LYPC51206

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Płyta dźwięk kochłonna
z włókna poliestrowego

Modele:LYPW180303/LYPB180303/LYPB51206/LYPC51206



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
 2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
 3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
 4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
 5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
 6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
 7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się, aby ten sprzęt był instalowany przez 2 osoby. ludzie
 9. Produkty należy instalować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych;
- ZAPISZ TE INSTRUKCJE



rhombus



stripe

LISTA PARAMETRÓW

Modele	LYPW180303 LYPB180303 LYPB51206 LYPC51206			
Rozmiar (Dł. × Szer.)	300×300 mm	300×300 mm	300×300 mm	300×300 mm
ILOŚĆ	18 szt.	18 szt.	5 szt.	5 szt.
Kolor	biały	czarny	czarny	Wielbłąd
wzór	romb		naszywka	
Z powrotem klej	Tak			


Zainstaluj wymagane narzędzia

		
Piła tarczowa	Nóż	Ołówek
		
Taśma pasmowa	Linijka kątowa	


Standardowa metoda instalacji

Uwaga: przed montażem upewnij się, że ściana jest czysta, gładka i płaska panele.


1. Poziomowanie i pomiary.




2. Delikatnie zaznacz na ścianie miejsce zawieszenia na poziomie



3. Oderwij papier zabezpieczający.



4. Przyklejanie się do znaku na ścianie




5. Zakończ

6.DIY

6.1.Płyta izolacyjna w kształcie rombu, można zainstalować słoje, użyć noża do wycięcia kształtu, a następnie przylepić



Płyta dźwięk kochłonna 6.2paskowa może być przycinana według zapotrzebowania



stripe

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLYESTERVEZEL GELUIDSDEMPENDE PLAAT

Model:LYPW180303/LYPB180303

LYPB51206/LYPC51206

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Geluidsisolerende
plaat van polyestervervezel

Model:LYPW180303/LYPB180303/LYPB51206/LYPC51206



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Vorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren. mensen
9. Producten worden buiten bereik van kinderen en huisdieren geïnstalleerd;

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



rhombus








stripe

PARAMETERLIJST

Model	LYPW180303	LYPB180303	LYPB51206	LYPC51206	
Maat (LxB)	300x300mm 300x300mm 300x300mm 300x300mm				
Hoeveelheid	18 stuks	18 stuks	5 stuks	5 stuks	
Kleur	wit	zwart	zwart	Kameel	
patroon	ruit		streep		
Rug lijm	Ja				


Installeer de benodigde gereedschappen

 <p>Cirkelzaag</p>	 <p>Mes</p>	 <p>Potlood</p>
 <p>Bandband</p>	 <p>Rechthoekige liniaal</p>	


De standaard installatiemethode

Let op: zorg ervoor dat de muur schoon, glad en vlak is voordat u begint met installeren. de panelen.


1. Waterpas stellen en meten.




2. Markeer de muur lichtjes om aan te geven dat de ophangpositie waterpas is



3. Scheur het rugpapier eraf.



4. Plakt als het merkteken op de muur




5. Afwerking

6. DIY

6.1. Ruitvormige geluidsisolatieplaat, kan worden geïnstalleerd met korrel, gebruik een mes om de vorm te snijden en plak vervolgens



6.2 stripe geluidsisolatieplaat kan naar wens worden gesneden



stripe

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLYESTER FIBER LJUDSÄTTA SKÄRV

Modell: LYPW180303/LYPB180303

LYPB51206/LYPC51206

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ljudisolerad
skiva i polyesterfiber

Modell: LYPW180303/LYPB180303/LYPB51206/LYPC51206



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas den här hårdvaran att installeras senast 2 personer
9. Produkter installeras på avstånd från barn och husdjur;

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



rhombus



stripe

PARAMETERLISTA

Modell	LYPW180303	LYPB180303	LYPB51206	LYPC51206
Storlek (LxB)	300x300 mm	300x300 mm	300x300 mm	300x300 mm
ANTAL	18 st	18 st	5 st	5 st
Färg	vit	svart	svart	Kamel
mönster	romb		rand	
Tillbaka lim	Ja			


Installera de nödvändiga verktygen

		
Cirkelsåg	Kniv	Penna
		
Bandtejp	Rätt vinkel linjal	


Standardinstallationsmetoden

Varning: se till att väggen är ren, slät och platt innan du installerar panelerna.


1.Nivellering och mätning.




2. Markera väggen lätt för att indikera nivåhängande placering



3. Riv av underlagspapperet.



4. Klibbar som märket på väggen




5. Avsluta

6. Gör-

det- själv 6.1. Rhombus ljudisoleringskiva, kan installeras korn, använd en kniv för att skära formen och klistra sedan in



6.2-stripe ljudisoleringskiva kan skäras efter behov



stripe

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support