

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MINI SPLIT STAND

MODEL: HS110


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MINI SPLIT STAND

MODEL: HS110



<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

- 1 -

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property. Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

TECHNICAL PARAMETER

product name	Mini Split Stand
Model	HS110
Product size(mm)	710~1200*550*360
Max load(kg/lbs)	350/770

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
A	Side pole		2


B	Horizontal pole		4
C	Base		4
D	Bolt M8*16		8
E	Washer φ18*1mm		20
F	Spring washer M8		4
G	Self-locking nut M8		4
H	Cap nut: M8		4
I	Bolt M8*25		4
J	Buffer pad Φ40*10		4
K	Open end wrench 10-13		2
L	Expansion screw M8*70		4
M	Manual		1

- 2 -


- 3 -

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step1: Insert four bases(C) into the side poles(A), assemble them together.




Step2: Install two horizontal poles(B) with washer(E), bolt(D), cup nut(H) and spring washer(F).



Step3: Install another two horizontal poles(B) with washer(E), bolt(D), cup nut(H) and spring washer(F).

- 4 -




Step4: Install the the AC on the buffer pads(J), with washers(E), bolts(I) and self-locking nuts(G).



Step5: Confirm the installation position and mark the hole positions, then drill holes. Hammer the plastic tube of the expansion screw(L) into the hole. Lock the expansion screw with the base.

- 5 -



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
 C/O YH Consulting Limited Office 147,
 Centurion House, London Road,
 Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,
 60329 Frankfurt am Main.

- 6 -

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MINI SPLIT STAND

MODEL: HS110

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to pokrycie wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy o dokładnym sprawdzeniu kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie oszczędzasz Połowa w porównaniu do najlepszych, największych marek.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MINI SPLIT STAND

MODEL: HS110



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Nie wahaj się Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega produkt, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli czy w naszym produkcie pojawiły się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.

- 1 -

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.


obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.













Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieci do zabawy.

PARAMETRY TECHNICZNE


nazwa produktu	Mini stojak dzielony
Model	HS110
Rozmiar produktu (mm)	710~1200*550*360
Maksymalne obciążenie (kg/funty)	350/770

LISTA PAKIETÓW


NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
A	Słupek boczny		2

B	Słup poziomy		4
C	Opieracz		4
D	Śruba M8*16		8
mi	Podkładka C18*1mm		20
F	Podkładka sprężysta M8		4
G	Nakrętka samozabezpieczająca M8		4
H	Nakrętka kołpakowa: M8		4
i	Śruba M8*25		4
J	Podkładka buforowa Φ40*10		4
K	Klucz płaski 10-13		2
L	Śruba rozprężna M8*70		4
M	Podręcznik		1

Krok 1: Włóż cztery podstawy (C) do bocznych słupków (A) i złoż je razem.




Krok 2: Zamontuj dwa poziome słupki (B) za pomocą podkładki (E), śruby (D), nakrętki kielichowej (H) i podkładki sprężystej (F).



Krok 3: Zamontuj dwa kolejne poziome słupki (B) za pomocą podkładki (E), śruby (D), nakrętki kielichowej (H) i podkładki sprężystej (F).

- 4 -



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

- 6 -



Krok 4: Zamontuj klimatyzację na podkładkach buforowych (J) za pomocą podkładek (E), śrub (I) i nakrętek samokontrujących (G).



Krok 5: Potwierdź pozycję instalacji i zaznacz pozycje otworów, a następnie wywierć otwory. Wbij plastikową rurkę śruby rozprężnej (L) w otwór. Zablokuj śrubę rozporową w podstawie.

- 5 -

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

MINI SPLIT STAND

MODELL: HS110

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen könnten mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, zu decken alle Kategorien von Werkzeugen, die wir anbieten. Wir bitten Sie, sorgfältig zu prüfen wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich sparen Die Hälfte im Vergleich zu den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MINI SPLIT STAND

MODELL: HS110



<Bild nur als Referenz>

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt den Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

- 1 -

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie

Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie nicht Kinder zum Spielen.

TECHNISCHE PARAMETER

Produktname	Mini-Split-Ständer
Modell	HS110
Produktgröße (mm)	710~1200*550*360
Maximale Belastung (kg/lbs)	350/770

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	MENGE
A	Seitenstange		2


- 2 -

B	Horizontale Stange		4
C	Base		4
D	Schraube M8*16		8
E	Unterlegscheibe ø18*1mm		20
F	Federscheibe M8		4
G	Selbstsichernde Mutter M8		4
H	Hutmutter: M8		4
	Schraube M8*25		4
J	Pufferpolster 40*10		4
K	Maulschlüssel 10-13		2
L	Dehnschraube M8*70		4
M	Handbuch		1


- 3 -

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1: Stecken Sie vier Basen (C) in die Seitenstangen (A) und montieren Sie sie zusammen.




Schritt 2: Installieren Sie zwei horizontale Stangen (B) mit Unterlegscheibe (E), Schraube (D), Hutmutter (H) und Federscheibe (F).



Schritt 3: Installieren Sie zwei weitere horizontale Stangen (B) mit Unterlegscheibe (E), Schraube (D), Hutmutter (H) und Federscheibe (F).

- 4 -




Schritt 4: Installieren Sie die Klimaanlage mit Unterlegscheiben (E), Schrauben (I) und selbstsichernden Muttern (G) auf den Pufferpolstern (J).



Schritt 5: Bestätigen Sie die Installationsposition und markieren Sie die Lochpositionen. Bohren Sie dann Löcher. Hämmern Sie das Kunststoffrohr der Dehnschraube (L) in das Loch. Verriegeln Sie die Dehnschraube mit der Basis.

- 5 -



Hersteller: Shanghai muxin mu yeyou xiangong si **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

- 6 -

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MINI SUPPORT SPLIT

MODÈLE : HS110

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir Toutes les catégories d'outils que nous proposons. Veuillez les vérifier attentivement. lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement La moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MINI SUPPORT SPLIT

MODÈLE : HS110



<Image à titre indicatif uniquement>

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter. Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel attentivement avant toute utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise aux produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons pas si il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

- 1 -

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant

l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et

le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas

les enfants pour jouer.

PARAMÈTRE TECHNIQUE


nom du produit	Mini support divisé
Modèle	HS110
Taille du produit (mm)	710~1200*550*360
Charge maximale (kg/lb)	350/770

LISTE DES PAQUETS


Non.	Nom	Image	Qté
UN	poteau latéral		2

B	poteau horizontal		4
C	Base		4
D	Boulon M8*16		8
E	Rondelle φ18*1mm		20
F	Rondelle élastique M8		4
G	Écrou autobloquant M8		4
H	Écrou borgne : M8		4
.	Boulon M8*25		4
J	Tampon tampon Φ 40*10		4
K	Clé à fourche 10-13		2
L	Vis d'expansion M8*70		4
M	Manuel		1

Étape 1 : Insérez quatre bases (C) dans les poteaux latéraux (A), assemblez-les ensemble.




Étape 2 : Installez deux poteaux horizontaux (B) avec rondelle (E), boulon (D), écrou à coupelle (H) et rondelle élastique (F).



Étape 3 : Installez deux autres poteaux horizontaux (B) avec rondelle (E), boulon (D), écrou à coupelle (H) et rondelle élastique (F).

- 4 -




Étape 4 : Installez le climatiseur sur les tampons tampons (J), avec des rondelles (E), des boulons (I) et des écrous autobloquants (G).



Étape 5 : Confirmez la position d'installation et marquez l'emplacement des trous, puis percez les trous. Enfoncez le tube en plastique de la vis d'expansion (L) dans le trou. Verrouillez la vis d'expansion avec la base.


- 5 -



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

- 6 -

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MINI SPLIT STAND

MODEL: HS110

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat je moet dekken alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk bespaart De helft vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MINI SPLIT STAND

MODEL: HS110



<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.

- 1 -

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u

het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en

Het niet opvolgen van de instructies kan persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat het niet toe kinderen om te spelen.

TECHNISCHE PARAMETER

productnaam	Mini Split-standaard
Model	HS110
Productgrootte (mm)	710-1200*550*360
Maximale belasting (kg/lbs)	350/770

PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid
A	Zijpaal		2


- 2 -

B	Horizontale paal		4
C	Baseren		4
D	Bout M8*16		8
Ik	Ring ø18*1mm		20
F	Veerring M8		4
G	Zelfborgende moer M8		4
H	Dopmoer: M8		4
I	Bout M8*25		4
J	Bufferpad 40*10		4
Ik	Steeksleutel 10-13		2
Ik	Expansieschroef M8*70		4
M	Handmatig		1


- 3 -

MONTAGE-INSTRUCTIES

Stap 1: Plaats vier bases (C) in de zijpalen (A) en monteer ze aan elkaar.




Stap 2: Installeer twee horizontale palen (B) met ring (E), bout (D), dopmoer (H) en veerring (F).



Stap 3: Monteer nog twee horizontale palen (B) met een ring (E), bout (D), dopmoer (H) en veerring (F).

- 4 -




Stap 4: Installeer de AC op de bufferpads (J), met ringen (E), bouten (I) en zelfborgende moeren (G).



Stap 5: Bevestig de installatiepositie en markeer de gatenposities, boor vervolgens gaten. Hamer de plastic buis van de expansieschroef (L) in het gat. Zet de expansieschroef vast met de basis.

- 5 -



Fabrikant: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londenweg,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

- 6 -

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MINI SPLIT STÄLL

MODELL: HS110

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att kontrollera noggrant när du lägger en beställning hos oss om du verkligen sparar Hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MINI SPLIT STÄLL

MODELL: HS110



<Endast bild för referens>

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

- 1 -

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan

använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka.

TEKNISK PARAMETER

produktnamn	Mini Split Stativ
Modell	HS110
Produktstorlek (mm)	710~1200*550*360
Max belastning (kg/lb)	350/770

PAKETLISTA

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
A	Sidostolpe		2


- 2 -

B	Horisontell stolpe		4
C	Bas		4
D	Bult M8*16		8
E	Bricka ϕ 18*1mm		20
F	Fjäderbricka M8		4
G	Självlåsande mutter M8		4
H	Lockmutter: M8		4
	Bult M8*25		4
J	Buffertdyna \dot{y} 40*10		4
K	Skiftnyckel 10-13		2
L	Expansionssskruv M8*70		4
M	Manuell		1


- 3 -

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Steg 1: Sätt in fyra baser (C) i sidostolparna (A), sätt ihop dem.




Steg 2: Montera två horisontella stolpar (B) med bricka (E), bult (D), mutter (H) och fjäderbricka (F).



Steg 3: Installera ytterligare två horisontella stolpar (B) med bricka (E), bult (D), mutter (H) och fjäderbricka (F).

- 4 -




Steg 4: Installera AC på buffertkuddarna (J), med brickor (E), bultar (I) och självsläsande muttrar (G).



Steg 5: Bekräfta installationspositionen och markera hålpositionerna, borra sedan hål. Slå in plaströret på expansionskruven (L) i hålet. Läs expansionskruven med basen.

- 5 -



Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

- 6 -

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE MINI SPLIT

MODELO: HS110

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificarlas cuidadosamente.

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está ahorrando

La mitad en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOPORTE MINI SPLIT

MODELO: HS110



<Imagen solo como referencia>

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTACTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos. Contáctanos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual.

Antes de operar, VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestros términos y condiciones.

manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a la

producto que recibió. Disculpe si no le informamos nuevamente si

¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?

- 1 -

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de

operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

La no observancia de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que...

Los niños juegan.

PARÁMETROS TÉCNICOS

nombre del producto	Mini soporte dividido
Modelo	HS110
Tamaño del producto (mm)	710~1200*550*360
Carga máxima (kg/lb)	350/770

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
A	Poste lateral		2


- 2 -

B	Poste horizontal		4
do	Base		4
D	Perno M8*16		8
mi	Arandela ϕ 18*1mm		20
F	Arandela elástica M8		4
---	Tuerca autoblocante M8		4
H	Tuerca ciega: M8		4
I	Perno M8*25		4
yo	Almohadilla amortiguadora ϕ 40*10		4
K	Llave de boca abierta 10-13		2
yo	Tornillo de expansión M8*70		4
-----	Manual		1


- 3 -

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1: Inserte cuatro bases (C) en los postes laterales (A) y ensámblelos.




Paso 2: Instale dos postes horizontales (B) con arandela (E), perno (D), tuerca de copa (H) y arandela de resorte (F).



Paso 3: Instale otros dos postes horizontales (B) con arandela (E), perno (D), tuerca de copa (H) y arandela de resorte (F).

- 4 -




Paso 4: Instale el aire acondicionado en las almohadillas de amortiguación (J), con arandelas (E), pernos (I) y tuercas autoblocantes (G).



Paso 5: Confirme la posición de instalación, marque la posición de los agujeros y perforo los agujeros. Introduzca el tubo de plástico del tornillo de expansión (L) en el agujero. Bloquee el tornillo de expansión con la base.

- 5 -



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

- 6 -

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MINI SUPPORTO SPLIT

MODELLO: HS110

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai grandi marchi top e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Vi ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando La metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MINI SUPPORTO SPLIT

MODELLO: HS110



<Immagine solo per riferimento>

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto alla prodotto che hai ricevuto. Perdonaci se non ti informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

- 1 -

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere far giocare i bambini.

PARAMETRO TECNICO

nome del prodotto	Mini supporto diviso
Modello	HS110
Dimensioni del prodotto (mm)	Dimensioni: 710-1200*550*360
Carico massimo (kg/libbre)	350/770

ELENCO DEI PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	Quantità
UN	Palo laterale		2


- 2 -

B	Palo orizzontale		4
C	Base		4
D	Bullone M8*16		8
E	Rondella ø18*1mm		20
F	Rondella elastica M8		4
G	Dado autobloccante M8		4
H	Dado cieco: M8		4
.	Bullone M8*25		4
J	Tampone tampone y40*10		4
E	Chiave fissa 10-13		2
L	Vite di espansione M8*70		4
M	Manuale		1


- 3 -

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fase 1: Inserire quattro basi (C) nei pali laterali (A) e assemblarli insieme.




Fase 2: installare due pali orizzontali (B) con rondella (E), bullone (D), dado a tazza (H) e rondella elastica (F).



Fase 3: installare altri due pali orizzontali (B) con rondella (E), bullone (D), dado a tazza (H) e rondella elastica (F).

- 4 -




Fase 4: Installare l'AC sui cuscinetti ammortizzatori (J), con rondelle (E), bulloni (I) e dadi autobloccanti (G).



Fase 5: confermare la posizione di installazione e contrassegnare le posizioni dei fori, quindi praticare i fori. Martellare il tubo di plastica della vite di espansione (L) nel foro. Bloccare la vite di espansione con la base.

- 5 -



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

- 6 -

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support