

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WINTER MAGNETIC THERMAL-GARAGE DOOR SCREEN USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINTER MAGNETIC  
THERMAL-GARAGE  
DOOR SCREEN

MODEL: 8.3X7.15 FT, 9.3X7.15 FT, 16.3X7.15 FT, 18.3X7.15 FT,  
10.3X8.15 FT



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## WARNING:

1. Do not allow children to climb on the unit.
2. Keep children and pets away during assembly.

### ASSEMBLY PRECAUTIONS



1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Separate and count all parts and hardware.
5. If you want to use pushpin for assembly, remove and install them carefully to avoid injury.
6. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
7. Two people are required for assembly.
8. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.
9. When cars or large-size tools enter or exit the garage, please open the screen first to avoid damage to the product caused by dragging.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## TECHNICAL PARAMETERS

Model	Material	Color	Size (ft*ft)
8.3X7.15 FT	Anti-Splashin g 300D Oxford  Quilted fabric	Black	8.3*7.15
9.3X7.15 FT			9.3*7.15
16.3X7.15 FT			16.3*7.15
18.3X7.15 FT			18.3*7.15
10.3X8.15 FT			10.3*8.15

# PRODUCT INTRODUCE



## APPLICATIONS



## ASSEMBLY


Step 1.

Place it flat:: Lay the door curtain flat on a level ground.




Step 2.


Velcro bonding: First glue the hook side of the 4 cm width Velcro with the 4 cm loop side on the top of the screen, and then glue the hook side of the 4 cm width Velcro with the 4cm loop side on both sides of the screen.




Step 3. When installing the VelcroPls do not forget to attach the straps on the left and right top each 3 pcs to make the screen organized.




Step 4. Clean the door frame Clean the top and sides of the garage door frame with a cloth.



Step 5 Locate the curtain Find and mark the best position matching your door frame.




Step 6. Tear off the sticker Remove the white release paper of adhesive and attach the screen on the door frame side by side.



Step 7. Finish and enjoy a mosquito-free life.

**RECOMMEND FOR BEST EFFECT**  
**Recommend to use the pin for better fixation.**



**Note: If the garage door frame is made of wood, pushpins can be used to reinforce the periphery of the door curtain**

**When you want to roll up your garage screen door you can use strapping tapes.**

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**ZIMOWY MAGNES  
MOSKITIERA DO DRZWI GARAŻOWYCH  
TERMOIZOLACYJNYCH  
INSTRUKCJA obsługi**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINTER MAGNETIC  
THERMAL-GARAGE  
DOOR SCREEN

MODEL: 8,3 X 7,15 STÓP , 9,3 X 7,15 STÓP , 16,3 X 7,15 STÓP , 18,3  
X 7,15 STÓP , 10,3 X 8,15 STÓP



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## OSTRZEŻENIE:

1. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie.
  2. Podczas montażu trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka.
- ### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU
1. Prosimy o złożenie produktu ściśle według instrukcji. Błędny montaż może być niebezpieczny.
  2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
  3. Nie przystępuj do składania produktu będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
  4. Oddziel i policz wszystkie części i osprzęt.
  5. Jeżeli do montażu chcesz wykorzystać pinezki , wyjmij je i ostrożnie zamontuj unikając zranień .
  6. Jeśli korzystasz z elektronarzędzi, pamiętaj, aby zwolnić i zatrzymać się, jeśli znajdzie taka potrzeba.
  7. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
  8. Postępuj zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższym.
  9. Kiedy samochody lub duże narzędzia wjeżdżają do garażu lub z niego wychodzą, najpierw otwórz ekran, aby uniknąć uszkodzenia produktu spowodowanego przeciągnięciem .
- ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

## TECHNICAL PARAMETERS

Model	Materiał	Kolor	Rozmiar (stopy* stopy)
<b>8,3 X 7,15 STÓP</b>	Oxford 300D zapobiegając y rozpryskom	Czarny	<b>8,3 * 7,15</b>
<b>9,3 X 7,15 STÓP</b>			<b>9,3 * 7,15</b>

<b>16,3 X 7,15 STÓP</b>	Q ulizowana tkanina	<b>16,3 * 7,15</b>
<b>18,3 X 7,15 STÓP</b>		<b>18,3 * 7,15</b>
<b>10,3 X 8,15 STÓP</b>		<b>10,3 * 8,15</b>

## PRODUCT INTRODUCE





Velcro



Pushpins



## APPLICATIONS



## ASSEMBLY


Krok 1.

Położ płasko:: Położ kurtynę bramy płasko na równym podłożu.




Krok 2.

na rzepy : Najpierw przyklej haczyk rzepu o szerokości 4 cm do strony z pętelką 4 cm na górze ekranu, a następnie przyklej haczyk rzepu o szerokości 4 cm do strony z pętelką 4 cm po obu stronach ekranu .




Krok 3. Instalując rzepy, nie zapomnij przymocować pasków po lewej i prawej stronie u góry, po 3 sztuki, aby uporządkować ekran.




Krok 4. Oczyszczyć ościeżnicę Wyczyścić górną i boki ościeżnicy bramy


garażowej szmatką.



Krok 5 Znajdź zasłonę Znajdź i zaznacz najlepszą pozycję pasującą do Twojej Framuga.




Krok 6. Oderwij naklejkę. Usuń biały papier z klejem i przymocuj ekran na framudze drzwi obok siebie.



Krok 7. Zakończ i ciesz się życiem wolnym od komarów .

**RECOMMEND FOR BEST EFFECT**  
**Recommend to use the pin for better fixation.**



**Uwaga: Jeżeli ościeżnica bramy garażowej wykonana jest z drewna, do wzmocnienia można użyć pinezek obwód połączeń drzwi**  
**Gdy chcesz zwinąć bramę garażową możesz użyć taśm mocujących.**

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,  
szanghaj 200000 CN.

**Import do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

**Import do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WINTERMAGNETISCH THERMISCH GARAGEDEURSCHERM**

### **Handleiding**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINTER MAGNETIC  
THERMAL-GARAGE  
DOOR SCREEN

MODEL: 8,3X7,15 VOET , 9,3X7,15 VOET , 16,3X7,15 VOET ,  
18,3X7,15 VOET , 10,3X8,15 VOET



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## WAARSCHUWING:

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
2. Houd kinderen en huisdieren tijdens de montage uit de buurt.

### MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Niet correct montage kan gevaarlijk zijn.
  2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
  3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
  4. Scheid en tel alle onderdelen en hardware.  
een punaise wilt gebruiken voor de montage, verwijdert u deze en installeert u deze voorzichtig  
Vermijd letsel .
  6. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u langzamer gaat rijden en stopt wanneer dat nodig is.
  7. Voor de montage zijn twee personen nodig.
  8. Volg uitsluitend het beoogde gebruik. Ga niet op het bovenstaande zitten of staan.
  9. Wanneer auto's of groot gereedschap de garage binnenkomen of verlaten, open dan eerst het scherm om schade aan het product door slepen te voorkomen .
- BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.


## TECHNICAL PARAMETERS

Model	Materiaal	Kleur	Grootte (ft*ft)
<b>8,3X7,15 VOET</b>	Anti-spattend 300D Oxford	Zwart	<b>8,3 * 7,15</b>
<b>9,3X7,15 VOET</b>	Gewatteerde		<b>9,3 * 7,15</b>

16,3X7,15 VOET	stof	16,3 * 7,15
18,3X7,15 VOET		18,3 * 7,15
10,3X8,15 VOET		10,3 * 8,15

## PRODUCT INTRODUCE





Velcro



Pushpins



## APPLICATIONS



## ASSEMBLY


Stap 1.

Plaats het plat:: Leg het deurblad plat op een vlakke ondergrond.




Stap 2.


Klittenband : lijm eerst de haakzijde van het 4 cm brede klittenband met de 4 cm luszijde aan de bovenkant van het scherm en lijm vervolgens de haakzijde van het 4 cm brede klittenband met de 4 cm luszijde aan beide zijden van het scherm .




Stap 3. Vergeet bij het installeren van de klittenbanden niet om de riemen links en rechts bovenaan elke 3 stuks te bevestigen om het scherm georganiseerd te maken.




Stap 4. Het deurkozijn reinigen Maak de boven- en zijkanten van het garagedeurkozijn schoon met een doek.



Stap 5 Zoek het gordijn Vind en markeer de beste positie die bij uw past deurkozijn.




Stap 6. Scheur de sticker af Verwijder het witte echte papier met lijm en bevestig het scherm naast elkaar op het deurkozijn.



Stap 7. Maak het leven af en geniet van een muggenvrij leven .

**RECOMMEND FOR BEST EFFECT**  
**Recommend to use the pin for better fixation.**



**Let op: Als het frame van de garagedeur is gemaakt van hout, punaises kunnen worden gebruikt om het te versterken omtrek van het deurblad**  
**Wanneer u uw garagehordeur wilt oprollen je kunt omsnoeringsbanden gebruiken.**

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **VINTERMAGNET TERMISK GARAGEDÖRRSKÄRM**

### **Användarmanual**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINTER MAGNETIC  
THERMAL-GARAGE  
DOOR SCREEN

MODELL: 8.3X7.15 FT , 9,3X7,15 FT , 16,3X7,15 FT , 18,3X7,15 FT ,  
10,3X8,15 FT



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## VARNING:

1. Låt inte barn klättra på enheten.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna. Felaktig montering kan vara farligt.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
3. Försök inte att sätta ihop produkten när du känner dig trött eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
5. Om du vill använda stift för montering, ta bort och installera dem försiktigt undvika skador .
6. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stanna vid behov.
7. Två personer krävs för montering.
8. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.
9. När bilar eller stora verktyg går in i eller ut ur garaget, öppna skärmen först för att undvika skador på produkten som orsakas av att dra .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

## TECHNICAL PARAMETERS

Modell	Material	Färg	Storlek (ft*ft)
8,3X7,15 FT	Anti-stänk 300D Oxford  Quiltat tyg	Svart	8,3 * 7,15
9,3X7,15 FT			9 ,3* 7 ,15
16,3X7,15 FT			16 ,3* 7 ,15
18,3X7,15 FT			18 ,3* 7 ,15
10,3X8,15 FT			10 ,3* 8 ,15

## PRODUCT INTRODUCE





Velcro



Pushpins



## APPLICATIONS



## ASSEMBLY


Steg 1.

Placera den plant:: Lägg dörrgardinen plant på ett plant underlag.




Steg 2.

Kardborrbindning : Limma först kroksidan av den 4 cm breda kardborrbandet med 4 cm öglesidan på skärmens ovansida, och limma sedan kroksidan på den 4 cm breda kardborren med 4 cm öglesidan på båda sidor av skärmen .




Steg 3. När du installerar kardborrebanden, glöm inte att fästa remmarna på vänster och höger topp var 3 st för att göra skärmen organiserad.




Steg 4. Rengör dörrkarmen Rengör toppen och sidorna av


garageportens ram med en trasa.



Steg 5 Leta reda på gardinen Hitta och markera den bästa positionen som matchar din dörrkarm.




Steg 6. Riv av klistermärket Ta bort det vita äkta papperet med lim och fäst skärm på dörrkarmen sida vid sida.



Steg 7. Avsluta och njut av ett myggfritt liv .

**RECOMMEND FOR BEST EFFECT**  
**Recommend to use the pin for better fixation.**



**Obs: om garageportens karm är gjord av trä, kan kartnålar användas för att förstärka dörrgardinens periferi**

**När du vill rulla ihop din garageport du kan använda bandband.**

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,  
shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**MAGNETICO INVERNALE  
SCHERMO PER PORTA DEL GARAGE  
TERMICO  
MANUALE D' uso**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINTER MAGNETIC  
THERMAL-GARAGE  
DOOR SCREEN

MODELLO: 8,3X7,15 PIEDI , 9,3X7,15 PIEDI , 16,3X7,15 PIEDI ,  
18,3X7,15 PIEDI , 10,3X8,15 PIEDI



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## AVVERTIMENTO:

1. Non permettere ai bambini di salire sull'unità.
2. Tenere lontani i bambini e gli animali domestici durante il montaggio.

### PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi rigorosamente alle istruzioni.

Errato

il montaggio potrebbe essere pericoloso.

2. Indossare correttamente occhiali protettivi e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
5. Se si desidera utilizzare puntine da disegno per il montaggio, rimuoverle e installarle con attenzione evitare lesioni .
6. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.
7. Per il montaggio sono necessarie due persone.
8. Seguire solo gli usi previsti. Non sedersi o stare in piedi su quanto sopra.
9. Quando automobili o strumenti di grandi dimensioni entrano o escono dal garage, aprire prima lo schermo per evitare danni al prodotto causati dal trascinarsi .


CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Modello</b>	<b>Materiale</b>	<b>Colore</b>	<b>Dimensioni (piedi*piedi)</b>
<b>8,3X7,15 PIEDI</b>	Oxford 300D antispruzzo	Nero	<b>8,3 * 7,15</b>

<b>9,3X7,15 PIEDI</b>	Tessuto trapuntato	<b>9,3 * 7,15</b>
<b>16,3X7,15 PIEDI</b>		<b>16,3 * 7,15</b>
<b>18,3X7,15 PIEDI</b>		<b>18,3 * 7,15</b>
<b>10,3X8,15 PIEDI</b>		<b>10.3 * 8.15</b>


## PRODUCT INTRODUCE



• Bottom build-in weight



• Installs in an instant



## APPLICATIONS



## ASSEMBLY


Passo 1.

Posizionarlo in piano: Appoggiare il telo della porta in piano su una superficie piana.




Passo 2.

velcro : incollare prima il lato con il gancio del velcro di larghezza 4 cm con il lato con l'anello di 4 cm sulla parte superiore dello schermo, quindi incollare il lato con il gancio del velcro di larghezza 4 cm con il lato con l'anello di 4 cm su entrambi i lati dello schermo .




lati dello schermo .


Passaggio 3. Quando si installa il VelcroPls, non dimenticare di attaccare le cinghie in alto a sinistra e a destra ogni 3 pezzi per organizzare lo schermo.




Passaggio 4. Pulisci il telaio della porta Pulisci la parte superiore e i lati del telaio della porta del garage con un panno.



Passaggio 5 Individuare la tenda Trova e contrassegna la posizione migliore corrispondente alla tua telaio della porta.




Passaggio 6. Strappare l'adesivo Rimuovere la carta bianca dell'adesivo e attaccare lo schermo sul telaio della porta affiancato.



Passaggio 7. Termina e goditi una vita senza zanzare .

**RECOMMEND FOR BEST EFFECT**  
**Recommend to use the pin for better fixation.**



**Nota: se il telaio della porta del garage è in legno, le puntine da disegno possono essere utilizzate per rinforzare il perimetro del manto della porta**

**Quando vuoi arrotolare la zanzariera del tuo garage puoi usare i nastri per reggiatura.**

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WINTER MAGNETIC THERMO-GARAGENTORGITTER**

### **Benutzerhandbuch**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINTER MAGNETIC  
THERMAL-GARAGE  
DOOR SCREEN

MODELL: 8,3 X 7,15 FUß , 9,3 X 7,15 FUß , 16,3 X 7,15 FUß , 18,3 X  
7,15 FUß , 10,3 X 8,15 FUß



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## WARNUNG:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern.
2. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE


1. Bitte montieren Sie das Produkt streng nach den Anweisungen. Falsch Die Montage könnte gefährlich sein.
  2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
  3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie sich müde fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
  4. Trennen und zählen Sie alle Teile und die Hardware.  
Druckstifte für die Montage verwenden möchten , entfernen und installieren Sie diese vorsichtig, um Verletzungen vermeiden .
  6. Achten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen darauf, die Geschwindigkeit zu verringern und bei Bedarf anzuhalten.
  7. Für die Montage sind zwei Personen erforderlich.
  8. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die oben genannten Gegenstände.
  9. Wenn Autos oder große Werkzeuge in die Garage ein- oder ausfahren, öffnen Sie bitte zuerst den Bildschirm, um eine Beschädigung des Produkts durch Mitschleifen zu vermeiden .
- ANLEITUNG AUFBEWAHREN.

## TECHNICAL PARAMETERS

Modell	Material	Farbe	Größe (ft*ft)
<b>8,3 X 7,15 FUß</b>	Spritzwassergeschütztes	Schwarz	<b>8,3 * 7,15</b>

<b>9,3 X 7,15 FUß</b>	300D Oxford  Gesteppter Stoff	<b>9,3 * 7,15</b>
<b>16,3 X 7,15 FUß</b>		<b>16,3 * 7,15</b>
<b>18,3 X 7,15 FUß</b>		<b>18,3 * 7,15</b>
<b>10,3 X 8,15 FUß</b>		<b>10,3 * 8,15</b>


## PRODUCT INTRODUCE



• Bottom build-in weight



• Installs in an instant



Velcro



Pushpins



## APPLICATIONS



## ASSEMBLY


## Schritt 1.

legen : Legen Sie den Türvorhang flach auf einen ebenen Boden.




## Schritt 2.

Klettverschluss -Verklebung: Zuerst die Hakenseite des 4 cm breiten Klettverschlusses mit der 4 cm breiten Schlaufenseite auf die Oberseite des Bildschirms kleben, und anschließend die Hakenseite des 4 cm breiten




Klettverschlusses mit der 4 cm breiten Schlaufenseite auf beide Seiten des Bildschirms kleben.


Schritt 3. Vergessen Sie beim Anbringen des Klettverschlusses nicht, die Riemen jeweils drei oben links und rechts anzubringen, um den Bildschirm zu organisieren.




Schritt 4. Reinigen Sie den Türrahmen. Reinigen Sie die Oberseite und die Seiten des Garagentorrahmens mit einem Tuch.



Schritt 5 Suchen Sie den Vorhang Finden und markieren Sie die Position, die am besten zu Ihrem Türrahmen.




Schritt 6. Den Aufkleber abziehen Entfernen Sie das weiße Klebeband und befestigen Sie die Bildschirm am Türrahmen nebeneinander.



Schritt 7: Beenden Sie den Vorgang und genießen Sie ein Leben ohne Mücken .

**RECOMMEND FOR BEST EFFECT**  
**Recommend to use the pin for better fixation.**



**Hinweis: Wenn der Garagentorrahmen aus Holz, Reißzwecken können verwendet werden, um die Peripherie des Torblattes**  
**Wenn Sie Ihr Garagentor hochrollen möchten Sie können Umreifungsbänder verwenden.**

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu ,  
Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX





**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**INVIERNO MAGNÉTICO**  
**PANTALLA TÉRMICA PARA PUERTA DE**  
**GARAJE**  
**de USUARIO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINTER MAGNETIC  
THERMAL-GARAGE  
DOOR SCREEN

MODELO: 8.3X7.15 PIES , 9.3X7.15 PIES , 16.3X7.15 PIES , 18.3X7.15 PIES , 10.3X8.15 PIES



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## ADVERTENCIA:

1. No permita que los niños se suban a la unidad.
2. Mantenga alejados a los niños y las mascotas durante el montaje.

### PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble el producto estrictamente de acuerdo con las instrucciones.

Incorrecto

El montaje podría ser peligroso.

2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo correctamente durante el montaje.
3. No intente montar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. Separe y cuente todas las piezas y herrajes.
5. Si desea utilizar pasadores para el ensamblaje, retírelos e instálelos con cuidado para evitar lesiones .
6. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando sea necesario.
7. Para el montaje se necesitan dos personas.
8. Siga únicamente los usos previstos. No se sienta ni se pare sobre lo anterior.
9. Cuando los automóviles o herramientas de gran tamaño entren o salgan del garaje, abra primero la pantalla para evitar daños al producto causados por el arrastre .


GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

## TECHNICAL PARAMETERS

Modelo	Material	Color	Tamaño (pies*pies)
<b>8.3X7.15 PIES</b>	Oxford 300D antisalpicadur	Negro	<b>8,3 * 7,15</b>

<b>9.3X7.15 PIES</b>	as  Tejido acolchado	<b>9,3 * 7,15</b>
<b>16.3X7.15 PIES</b>		<b>16,3 * 7,15</b>
<b>18.3X7.15 PIES</b>		<b>18,3 * 7,15</b>
<b>10.3X8.15 PIES</b>		<b>10,3 * 8,15</b>


## PRODUCT INTRODUCE



• Bottom build-in weight



• Installs in an instant



## APPLICATIONS



## ASSEMBLY


Paso 1.

Colóquelo en posición horizontal:: Coloque la cortina de la puerta en posición horizontal sobre un terreno nivelado.




Paso 2.

velcro : primero pegue el lado del gancho del velcro de 4 cm de ancho con el lado del bucle de 4 cm en la parte superior de la pantalla, y luego pegue el lado del gancho del velcro de 4 cm de ancho con el lado del bucle de 4 cm en ambos lados




de la pantalla. .


Paso 3. Al instalar los VelcroPls, no olvide colocar las correas en la parte superior izquierda y derecha, cada 3 unidades, para organizar la pantalla.




Paso 4. Limpiar el marco de la puerta Limpie la parte superior y los lados del marco de la puerta del garaje con un paño.



Paso 5 Ubica la cortina Encuentre y marque la mejor posición que coincida con su marco de la puerta.




Paso 6. Retira la pegatina. Retire el papel real blanco del adhesivo y coloque el pantalla en el marco de la puerta, una al lado de la otra.



Paso 7. Termina y disfruta de una vida libre de mosquitos .

**RECOMMEND FOR BEST EFFECT**  
**Recommend to use the pin for better fixation.**



**Nota: Si el marco de la puerta del garaje está hecho de madera, se pueden utilizar chinchetas para reforzar la periferia de la cortina de la puerta**

**Cuando quieras enrollar la puerta mosquitera de tu garaje puedes usar cintas para flejar.**

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**HIVER MAGNÉTIQUE  
ÉCRAN DE PORTE DE GARAGE  
THERMIQUE  
MANUEL DE l' Utilisateur**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINTER MAGNETIC  
THERMAL-GARAGE  
DOOR SCREEN

MODÈLE: 8,3X7,15 PI , 9,3X7,15 PI , 16,3X7,15 PI , 18,3X7,15 PI ,  
10,3X8,15 PI



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## AVERTISSEMENT:

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil.
2. Éloignez les enfants et les animaux domestiques pendant l'assemblage.

### PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.

Incorrect

le montage pourrait être dangereux.

2. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
5. Si vous souhaitez utiliser des punaises pour l'assemblage, retirez-les et installez-les soigneusement pour éviter les blessures .
6. Si vous utilisez des outils électriques, veillez à ralentir et à vous arrêter si nécessaire.
7. Deux personnes sont nécessaires pour le montage.
8. Suivez uniquement les utilisations prévues. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur ce qui précède.
9. Lorsque des voitures ou des outils de grande taille entrent ou sortent du garage, veuillez d'abord ouvrir l'écran pour éviter d'endommager le produit en le faisant glisser .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

## TECHNICAL PARAMETERS

Modèle	Matériel	Couleur	Taille (pi*pi)
8,3X7,15 PI	Oxford 300D anti-éclabous	Noir	8,3 * 7,15


<b>9,3X7,15 PI</b>	sures  Tissu matelassé	<b>9,3 * 7,15</b>
<b>16,3X7,15 PI</b>		<b>16,3 * 7,15</b>
<b>18,3X7,15 PI</b>		<b>18,3 * 7,15</b>
<b>10,3X8,15 PI</b>		<b>10,3 * 8,15</b>

## PRODUCT INTRODUCE



• Automatic magnetic closing


• 4cm widened Velcro



• Bottom build-in weight



• Installs in an instant



Velcro



Pushpins



## APPLICATIONS



## ASSEMBLY


## Étape 1.

Placez-le à plat : Posez le rideau de porte à plat sur un sol plat.




## Étape 2.


Collage Velcro : collez d'abord le côté crochet du Velcro de 4 cm de largeur avec le côté boucle de 4 cm sur le dessus de l'écran, puis collez le côté crochet du Velcro de 4 cm de largeur avec le côté boucle de 4 cm des deux côtés de l'écran. .




Étape 3. Lors de l'installation du Velcro, n'oubliez pas d'attacher les sangles en haut à gauche et à droite chacune 3 pièces pour organiser l'écran.




Étape 4. Nettoyez le cadre de la porte Nettoyez le dessus et les côtés du cadre de la porte de garage avec un chiffon.



Étape 5 Localisez le rideau Trouvez et marquez la meilleure position correspondant à votre cadre de porte.




Étape 6. Retirez l'autocollant Retirez le vrai papier blanc d'adhésif et fixez le moustiquaire sur le cadre de la porte côte à côte.



Étape 7. Terminez et profitez d'une vie sans moustiques .

**RECOMMEND FOR BEST EFFECT**  
**Recommend to use the pin for better fixation.**



**Remarque : si le cadre de la porte de garage est en bois, des punaises peuvent être utilisées pour renforcer le périphérie du rideau de porte**  
**Quand vous souhaitez enrouler votre porte moustiquaire de garage vous pouvez utiliser des rubans de cerclage.**

**Fabricant** : Shangkaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,  
Shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD  
NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX





**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Support technique et certificat de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**