

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SHOWER CORNER CADDY TENSION POLE

MODEL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOWER CORNER CADDY TENSION POLE

MODEL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

WARNING






- The product is fixed in front of the ground and ceiling by the built-in spring structure. Before use, confirm that the installation position is a hard ceiling. For non-hard ceilings (such as aluminum buckle ceilings), the product may not be able to be installed and used properly.
- Fan shaped and square trays (excluding soap holders), the weight of items placed on a single tray must not exceed 5.4kg.

PRODUCTION CONFIGURATION


Model	WK320016	WK320016-1	WK320016-2
Height range (in)	39-125		
Single tray load-bearing capacity (kg)	5.4		
Tray	3 layers, fan-shaped		
Colour	Black	Bronze	Silvery

PARTS LIST

 A=5x L=490mm	 B=1x L=291mm	 C=1x L=480mm	 D=1x	 E=3x
------------------	------------------	------------------	----------	----------

 <p>F=1x</p>	 <p>G=1x</p>	 <p>H=1x</p>	 <p>I=1x</p>	 <p>J=4x</p>
---	---	---	---	---

INSTALLATION INSTRUCTIONS




Height adjustment instructions


1. Coarse adjustment: The user confirms the installation position, the distance between the ceiling and the ground, and adapts by increasing or decreasing the number A/B pole.

2. By adjusting the length of the D rod inserted into the C rod, ensure that the spring compression is approximately 50-80mm.

Rotate the D-rod in the direction shown in the diagram to loosen it, adjust it to the appropriate length, and then rotate it in the opposite direction to tighten the D-rod.



Overall installation



Complete installation

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CADDY D'ANGLE DE DOUCHE PÔLE DE TENSION

MODÈLE : WK320016/WK320016-1/WK320016-2

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CADDY D'ANGLE DE DOUCHE
PÔLE DE TENSION

MODÈLE : WK320016/WK320016-1/WK320016-2



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT






Le produit est fixé devant le sol et le plafond par le structure à ressort. Avant utilisation, confirmez que la position d'installation est difficile plafond. Pour les plafonds non durs (tels que les plafonds à boucles en aluminium), le produit pourrait ne pas pouvoir être installé et utilisé correctement.


Plateaux en éventail et carrés (hors porte-savons), le poids de les articles placés sur un seul plateau ne doivent pas dépasser 5,4 kg.

CONFIGURATION DE PRODUCTION


Modèle	WK320016 WK320016-1	WK320016-2	
Plage de hauteur (po)	39-125		
Plateau simple porteur capacité (kg)	5.4		
Plateau	3 couches, en forme d'éventail		
Couleur	Noir	Bronze	Argenté

LISTE DES PIECES

 <p>A=5x L=490mm</p>	 <p>B=1x L=291mm</p>	 <p>C=1x L=480mm</p>	 <p>D=1x</p>	 <p>E=3x</p>
--	---	---	---	---



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




Instructions de réglage de la hauteur


1. Réglage grossier : l'utilisateur confirme la position d'installation, la distance entre le plafond et le sol, et s'adapte en augmentant ou en diminuant la pôle numéro A/B.

2. En ajustant la longueur de la tige D insérée dans la tige C, assurez-vous que la compression du ressort est d'environ 50 à 80 mm.

Faites pivoter la tige en D dans le sens indiqué sur le schéma pour la desserrer, ajustez-la au longueur appropriée, puis faites-la pivoter dans la direction opposée pour serrer la tige en D.



Installation globale



Installation complète

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DUSCHECK-Caddy mit Spannstange

MODELL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DUSCHECK-CARDDY SPANNSTANGE

MODELL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG

Das Produkt wird mit dem eingebauten
Federstruktur. Vor dem Gebrauch bestätigen, dass die Einbaulage eine harte
Decke. Für nicht harte Decken (wie Aluminium-Wölbungsdecken) ist die

Das Produkt kann möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert und verwendet werden.






Fächerförmige und quadratische Tablett (ausgenommen Seifenhalter), das Gewicht von






Die auf einem einzelnen Tablett platzierten Artikel dürfen nicht mehr als 5,4 kg wiegen.

PRODUKTIONSKONFIGURATION


Modell	WK320016	WK320016-1	WK320016-2
Höhenbereich (in)	39-125		
Einzeltrug tragend Tragkraft (kg)	5.4		
Tablett	3 Lagen, fächerförmig		
Farbe	Schwarz	Bronze	Silbrig

LISTE DER EINZELTEILE

 A=5x L=490mm	 B=1x L=291mm	 C=1x L=480mm	 D=1x	 E=3x
--	---	---	---	---

 <p>F=1x</p>	 <p>G=1x</p>	 <p>H=1x</p>	 <p>I=1x</p>	 <p>J=4x</p>
---	---	---	---	---

INSTALLATIONSANLEITUNG




Anleitung zur Höhenverstellung


1. Grobeinstellung: Der Benutzer bestätigt die Einbauposition, den Abstand zwischen Decke und Boden und passt sich durch Erhöhen oder Verringern der Nummer A/B-Pol.

2. Stellen Sie durch Anpassen der Länge der in die C-Stange eingesetzten D-Stange sicher, dass die Federkompression beträgt ca. 50–80 mm.

Drehen Sie die D-Stange in die im Diagramm gezeigte Richtung, um sie zu lösen, und stellen Sie sie auf die geeignete Länge und drehen Sie es dann in die entgegengesetzte Richtung, um die D-Stange festzuziehen.



Gesamtinstallation



Komplette Installation

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PALO DI TENSIONE DEL CADDY ANGOLARE DOCCIA

MODELLO: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTAOGGETTI PER ANGOLO DOCCIA

POLO DI TENSIONE

MODELLO: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza-Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO






Il prodotto è fissato davanti al pavimento e al soffitto tramite incasso struttura primaverile. Prima dell'uso, verificare che la posizione di installazione sia dura soffitto. Per i soffitti non rigidi (come i soffitti con fibbia in alluminio), il prodotto potrebbe non essere in grado di essere installato e utilizzato correttamente.






Vassoi a ventaglio e quadrati (esclusi portasapone), il peso di gli articoli posizionati su un unico vassoio non devono superare i 5,4 kg.

CONFIGURAZIONE DELLA PRODUZIONE


Modello	WK320016 WK320016-1	WK320016-2	
Intervallo di altezza (pollici)	39-125		
Vassoio singolo portante capacità (kg)	5.4		
Vassoio	3 strati, a forma di ventaglio		
Colore	Nero	Bronzo	Argenteo

ELENCO DELLE PARTI

 A=5x L=490mm	 B=1x L=291mm	 C=1x L=480mm	 D=1x	 E=3x
--	---	---	---	---

 F=1x	 G=1x	 H=1x	 I=1x	 J=4x
---	--	--	---	---

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE




Istruzioni per la regolazione dell'altezza


1. Regolazione approssimativa: l'utente conferma la posizione di installazione, la distanza tra il soffitto e il suolo, e si adatta aumentando o diminuendo il numero polo A/B.

2. Regolando la lunghezza dell'asta D inserita nell'asta C, assicurarsi che la compressione della molla è di circa 50-80 mm.

Ruotare l'asta a D nella direzione mostrata nel diagramma per allentarla, regolarla sulla lunghezza appropriata, quindi ruotarlo nella direzione opposta per serrare l'asta a D.



Installazione complessiva




Installazione completa

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

POSTE DE TENSION PARA ESQUINA DE DUCHA

MODELO: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRITO DE ESQUINA DE DUCHA
POSTE DE TENSION

MODELO: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones con atención.

ADVERTENCIA






El producto se fija delante del suelo y del techo mediante el soporte estructura de resorte. Antes de usar, confirme que la posición de instalación sea dura. techo. Para techos no duros (como techos con hebilla de aluminio), el Es posible que el producto no pueda instalarse ni utilizarse correctamente.






Bandejas en forma de abanico y cuadradas (excluyendo jaboneras), el peso de Los artículos colocados en una sola bandeja no deben exceder los 5,4 kg.

CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN


Modelo	WK320016 WK320016-1	WK320016-2
Rango de altura (pulg.)	39-125	
Soporte de carga de una sola bandeja capacidad (kg)	5.4	
Bandeja	3 capas, en forma de abanico	
Color	Negro	Plateado

LISTA DE PARTES

 <p>A=5x L=490mm</p>	 <p>B=1x L=291mm</p>	 <p>C=1x L=480mm</p>	 <p>D=1x</p>	 <p>E=3x</p>
--	---	---	---	---

 F=1x	 G=1x	 H=1x	 I=1x	 J=4x
---	--	--	---	---

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




Instrucciones de ajuste de altura


1. Ajuste aproximado: el usuario confirma la posición de instalación, la distancia entre el techo y el suelo, y se adapta aumentando o disminuyendo el polo número A/B.

2. Al ajustar la longitud de la varilla D insertada en la varilla C, asegúrese de que la compresión del resorte es de aproximadamente 50-80 mm.

Gire la varilla en D en la dirección que se muestra en el diagrama para aflojarla, ajústela a la longitud adecuada y luego gírela en la dirección opuesta para apretar la varilla en D.



Instalación general




Instalación completa

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

NAROŻNY SŁUPEK NAPINAJĄCY KOSZYKA PRYSZNICOWEGO

MODEL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź połowę”, „połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NAROŻNY KOSZ PRYSZNICOWY
SŁUP NAPIĘCIA

MODEL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE






Produkt mocuje się przed podłogiem i sufitem za pomocą wbudowanej konstrukcji konstrukcja sprężynowa. Przed użyciem sprawdź, czy pozycja instalacji jest twarda sufit. W przypadku nietwardych sufitów (takich jak aluminiowe sufity klamrowe) Produkt może nie być prawidłowo zainstalowany i używany.






Tace w kształcie wachlarza i kwadratowe (bez mydelniczek), waga przedmioty umieszczone na jednej tacy nie mogą przekraczać 5,4 kg.

KONFIGURACJA PRODUKCYJNA


Model	WK320016 WK320016-1	WK320016-2	
Zakres wysokości (cale)	39-125		
Pojedyncza taca nośna pojemność (kg)	5.4		
Taca	3 warstwy, wachlarzowate		
Kolor	Czarny	Brązowy	Srebrzysty

LISTA CZĘŚCI

 <p>A=5x L=490mm</p>	 <p>B=1x L=291mm</p>	 <p>C=1x L=480mm</p>	 <p>D=1x</p>	 <p>E=3x</p>
--	---	---	---	---

 F=1x	 G=1x	 H=1x	 I=1x	 J=4x
---	--	--	---	---

INSTRUKCJE INSTALACJI



Instrukcja regulacji wysokości


1. Regulacja zgrubna: użytkownik potwierdza pozycję montażową i odległość między sufitem a podłożem i dostosowuje się poprzez zwiększanie lub zmniejszanie

Numer bieguna A/B.


2. Regulując długość pręta D włożonego do pręta C, upewnij się, że

Ściśnięcie sprężyny wynosi około 50-80 mm.

Obróć drążek typu D w kierunku pokazanym na schemacie, aby go poluzować, a następnie wyreguluj go odpowiedniej długości, a następnie obróć go w przeciwnym kierunku, aby dokręcić drążek typu D.



Ogólna instalacja



Kompletna instalacja

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200 000 CN.

Import do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DOUCHE HOEK CADDY SPANNINGSPEEL

MODEL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOUCHE HOEKCADDY
SPANNING POL

MODEL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen
gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

WAARSCHUWING






ÿ Het product wordt door de inbouw aan de voorkant van de grond en het plafond bevestigd
veer structuur. Controleer vóór gebruik of de installatiepositie moeilijk is
plafond. Voor niet-harde plafonds (zoals aluminium gespplafonds) kan de
Het product kan mogelijk niet correct worden geïnstalleerd en gebruikt.






ÿ Waaievormige en vierkante bakjes (exclusief zeephouders), het gewicht van
artikelen die op één dienblad worden geplaatst, mogen niet zwaarder zijn dan 5,4 kg.

PRODUCTIECONFIGURATIE


Model	WK320016 WK320016-1	WK320016-2
Hoogtebereik (inch)	39-125	
Enkele lade dragend capaciteit (kg)	5.4	
Dienblad	3 lagen, waaievormig	
Kleur	Zwart	Bronzen Zilverachtig

ONDERDELEN LIJST

 A=5x L=490mm	 B=1x L=291mm	 C=1x L=480mm	 D=1x	 E=3x
--	---	---	---	---

 F=1x	 G=1x	 H=1x	 I=1x	 J=4x
---	---	---	---	---

INSTALLATIE INSTRUCTIES




Instructies voor hoogteverstelling


1. Grove afstelling: de gebruiker bevestigt de installatiepositie, de afstand tussen het plafond en de grond, en past zich aan door de hoogte te vergroten of te verkleinen nummer A/B-paal.

2. Door de lengte van de D-staaf die in de C-staaf is gestoken aan te passen, zorgt u ervoor dat de veercompressie is ongeveer 50-80 mm.

Draai de D-stang in de richting aangegeven in het diagram om hem los te maken, en pas hem aan juiste lengte en draai deze vervolgens in de tegenovergestelde richting om de D-stang vast te zetten.



Algemene installatie



Volledige installatie

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DUSCHHÖRN CADDY SPÄNNSTÅNG

MODELL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DUSCHHÖRN CADDY

SPÄNNINGSSTÅP

MODELL: WK320016/ WK320016-1/ WK320016-2



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

VARNING

Den här produkten fästs framför marken och taket av den inbyggda fjäderstrukturen. Innan användning, kontrollera att installationspositionen är hård tak. För icke-hårda tak (såsom tak av aluminiumspänne), kan produkten kanske inte installeras och användas på rätt sätt.






Den här fläktformade och fyrkantiga brickorna (exklusive tvålhållare), vikten av föremål som placeras på en bricka får inte väga över 5,4 kg.

PRODUKTIONSKONFIGURATION


Modell	WK320016 WK320016-1	WK320016-2
Höjdområde (in)	39-125	
Enkelbricka lastbärande kapacitet (kg)	5.4	
Bricka	3 lager, solfjäderformad	
Färg	Svart	Brons
		Silverren

DELLISTA

<p>A=5x L=490mm</p>	<p>B=1x L=291mm</p>	<p>C=1x L=480mm</p>	<p>D=1x</p>	<p>E=3x</p>
---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

 F=1x	 G=1x	 H=1x	 I=1x	 J=4x
---	---	---	---	---

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER




Instruktioner för höjdjustering


1. Grovjustering: Användaren bekräftar installationspositionen, avståndet mellan tak och mark, och anpassar sig genom att öka eller minska nummer A/B stolpe.

2. Genom att justera längden på D-staven som är införd i C-staven, se till att fjäderkompressionen är cirka 50-80 mm.

Vrid D-staven i den riktning som visas i diagrammet för att lossa den, justera den till lämplig längd och vrid den sedan i motsatt riktning för att dra åt D-staven.



Övergripande installation



Komplett installation

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support