

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ABOVE GROUND FISH POND

MODEL: DS-203 / DS-204

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ABOVE GROUND
FISH POND









MODEL:DS-203 / DS-204



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Parts List



	Corner Leg Poles	x 4+4
	Pond Liner	x1
	Ball Valve	x1
	Outer Corner Brackets	x4
	Center Pole Brackets	x4
	Gloves, tools and patch kit	x1
	Width Poles	x2
	Length Poles	x4


STEP-1

Assemble the width poles and length poles




STEP-2

Assemble the Outer Corner Brackets at the four - corners.



STEP-3

Assemble the Center Pole Brackets and Corner Leg Poles.



Pay attention to the installation of Corner Leg Poles. ①-A The length at the four corners is 18.7 inches, ①-A and in the middle is 17.7 inches.

STEP-4 Installation is complete



The bottom of the pool should be flattened before filling it with water, as it cannot be adjusted after water is added

Important Tips:

- 1.Extra tools will be required during assembly.
- 2.Two people are needed to assemble and move this product.
- 3.Do not let children approach this product without adult - supervision.
- 4.Do not use medications in the pond.
- 5.This product may cause drowning.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAZIEMNY STAW RYBNY

MODEL: DS-203 / DS-204

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAD ZIEMIĄ


STAW Z RYBAMI

MODEL:DS-203 / DS-204



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Lista części



	Słupy narożne	x4+4
	Wyściółka stawu	x1
	Zawór kulowy	x1
	Zewnętrzne wsporniki narożne	x4
	Wsporniki słupka środkowego	x4
	Rękawice, narzędzia i zestaw łatek	x1
	Szerokość słupów	x2
	Długość słupów	x4

KROK 1

Złóż drążki szerokości i długości




KROK 2

Zamontuj zewnętrzne wsporniki narożne w czterech rogach.



KROK 3

Złóż wsporniki środkowego słupa i narożne słupy.



Należy zwrócić uwagę na montaż słupków narożnych. -A Długość w czterech rogach wynosi 18,7 cala, -A i na środku wynosi 17,7 cala.

KROK 4 Instalacja zakończona



Dno basenu należy wyrównać przed napełnieniem go wodą, ponieważ nie można go już regulować po dodaniu wody.

Ważne wskazówki:

1. Podczas montażu będą potrzebne dodatkowe narzędzia.
2. Do montażu i przenoszenia potrzebne są dwie osoby produktu.
3. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru osoby dorosłej.
4. Nie należy stosować leków w stawie.
5. Produkt może spowodować utonięcie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAGHETTO PER PESCI FUORI TERRA

MODELLO: DS-203 / DS-204

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FUORI TERRA


STAGNO PER PESCI

MODELLO:DS-203 / DS-204



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Elenco delle parti



	Pali con gambe angolari	ogni 4+4
	Rivestimento per laghetto	x1
	Valvola a sfera	x1
	Staffe angolari esterne	x4
	Staffe per palo centrale	x4
	Guanti, attrezzi e kit di riparazione	x1
	Larghezza pali	x2
	Pali di lunghezza	x4

PASSO-1

Montare i pali di larghezza e di lunghezza




PASSO-2

Montare le staffe angolari esterne ai quattro angoli.



FASE 3:

Assemblare le staffe del palo centrale e i pali delle gambe angolari.



Prestare attenzione all'installazione dei pali delle gambe angolari. -A La lunghezza ai quattro angoli è di 18,7 pollici, -A e al centro è di 17,7 pollici.

STEP-4 L'installazione è completata



Il fondo della piscina deve essere appiattito prima di riempirla d'acqua, poiché non può essere regolato dopo l'aggiunta di acqua

Suggerimenti importanti:

1. Durante il montaggio saranno necessari utensili aggiuntivi.
2. Per assemblare e spostare questo sono necessarie due persone prodotto.
3. Non lasciare che i bambini si avvicinino al prodotto senza la supervisione di un adulto.
4. Non usare farmaci nello stagno.
5. Questo prodotto può causare annegamento.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESTANQUE DE PECES SOBRE EL SUELO

MODELO: DS-203 / DS-204

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOBRE EL SUELO


ESTANQUE DE PECES

MODELO: DS-203 / DS-204



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Lista de piezas



	Postes de patas de esquina	x 4+4
	Revestimiento de estanque	x1
	Válvula de bola	x1
	Soportes de esquina exteriores	x4
	Soportes de poste central	x4
	Kit de guantes, herramientas y parches	x1
	Postes de ancho	x2
	Postes de longitud	x4

PASO 1

Ensamblar los postes de ancho y los postes de largo




PASO 2

Ensamble los soportes de las esquinas exteriores en las cuatro esquinas.



PASO 3

Ensamble los soportes del poste central y los postes de las patas de las esquinas.



Preste atención a la instalación de los postes de las patas de las esquinas. -A La longitud en las cuatro esquinas es de 18,7 pulgadas, -A y en el medio es de 17,7 pulgadas.

PASO 4 La instalación está completa



El fondo de la piscina debe aplanarse antes de llenarla con agua, ya que no se puede ajustar después de agregar agua.

Consejos importantes:


1. Se necesitarán herramientas adicionales durante el montaje.
2. Se necesitan dos personas para ensamblar y mover esto.
producto.
3. No permita que los niños se acerquen a este producto sin la supervisión de un adulto.
4. No utilice medicamentos en el estanque.
5. Este producto puede causar ahogamiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FISKDAMMEN OVAN JORDEN

MODELL: DS-203 / DS-204

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


OVAN JORD
FISKDAMM







MODELL:DS-203 / DS-204



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Delarlista



	Hörbensstavar	x 4+4
	Pond Liner	x1
	Kulventil	x1
	Yttre hörnfästen	x4
	Mittstolpsfästen	x4
	Handskar, verktyg och lappkit	x1
	Bredd stolpar	x2
	Längd stolpar	x4

STEG-1

Montera breddstavarna och längdstolparna




STEG-2

Montera de yttre hörnfästena vid de fyra hörnen.



STEG-3

Sätt ihop mittstångsfästena och hörnbenstängerna.



Var uppmärksam på installationen av hörnbensstolpar. \ddot{y} -A Längden vid de fyra hörnen är 18,7 tum, \ddot{y} -A och i mitten är 17,7 tum.

STEG-4 Installationen är klar



Poolens botten bör plattas till innan den fylls med vatten, eftersom den inte kan justeras efter att vatten har tillsatts

Viktiga tips:

1. Extra verktyg kommer att krävas vid montering.
2. Två personer behövs för att montera och flytta detta produkt.
3. Låt inte barn närma sig denna produkt utan vuxens uppsikt.

4. Använd inte mediciner i dammen.
5. Denna produkt kan orsaka drunkning.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOVENGRONDSE VISVIJVER

MODEL: DS-203 / DS-204

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BOVEN DE GROND
VIS VIJVER




MODEL: DS-203 / DS-204



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Onderdelenlijst



	Hoekpootpalen	x4+4
	Vijverfolie	x1
	Kogelkraan	x1
	Buitenhoekbeugels	x4
	Middenpaalbeugels	x4
	Handschoenen, gereedschap en reparatieset	x1
	Breedte palen	2x
	Lengte palen	x4

STAP-1

Breedtepalen en lengtepalen monteren




STAP-2

Monteer de buitenste hoekbeugels op de vier hoeken.



STAP 3

Monteer de middenpaalbeugels en de hoekpootpalen.



Let op de installatie van de hoekpootpalen. De lengte op de vier hoeken is 18,7 inch, en in het midden is 17,7 inch.

STAP 4 De installatie is voltooid



De bodem van het zwembad moet vlak zijn voordat het met water wordt gevuld, omdat het niet meer kan worden aangepast nadat er water is toegevoegd.

Belangrijke tips:

1. Tijdens de montage is extra gereedschap nodig.
2. Er zijn twee personen nodig om dit te monteren en te verplaatsen product.
3. Laat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene in de buurt van dit product komen.
4. Gebruik geen medicijnen in de vijver.
5. Dit product kan verdrinking veroorzaken.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bassin à poissons hors sol

MODÈLE : DS-203 / DS-204

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORS SOL

ÉTANG À POISSONS


MODÈLE : DS-203 / DS-204











Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Liste des pièces



	Poteaux d'angle	x 4+4
	Revêtement d'étang	x1
	Robinet à boisseau sphérique	x1
	Supports d'angle extérieurs	x4
	Supports de poteau central	x4
	Gants, outils et kit de réparation	x1
	Largeur des poteaux	x2
	Longueur des poteaux	x4


ÉTAPE 1

Assemblez les poteaux de largeur et les poteaux de longueur




ÉTAPE 2

Assemblez les supports d'angle extérieurs aux quatre coins.



ÉTAPE 3

Assemblez les supports du poteau central et les poteaux d'angle.



Faites attention à l'installation des poteaux de jambe d'angle. -A La longueur aux quatre coins est de 18,7 pouces, -A et au milieu est de 17,7 pouces.

ÉTAPE 4 L'installation est terminée



Le fond de la piscine doit être aplati avant de la remplir d'eau, car il ne peut pas être ajusté après l'ajout d'eau.

Conseils importants :

1. Des outils supplémentaires seront nécessaires lors de l'assemblage.
2. Deux personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce produit.
produit.
3. Ne laissez pas les enfants s'approcher de ce produit sans la surveillance d'un adulte.
4. N'utilisez pas de médicaments dans l'étang.
5. Ce produit peut provoquer une noyade.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	
-----------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OBERIRDISCHER FISCHTEICH

MODELL: DS-203 / DS-204

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÜBER DER ERDE


Fischteich

MODELL: DS-203 / DS-204



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Teilleiste



	Eckbeinstangen	x 4+4
	Teichfolie	x1
	Kugelhahn	x1
	Äußere Eckhalterungen	x4
	Mittelstangenhalterungen	x4
	Handschuhe, Werkzeug und Flickzeug	x1
	Breite Stangen	x2
	Länge Stangen	x4

SCHRITT 1

Montieren Sie die Breitenstangen und Längsstangen




SCHRITT 2

Montieren Sie die äußeren Eckhalterungen an den vier Ecken.



SCHRITT

3: Montieren Sie die Mittelstangenhalterungen und die Eckbeinstangen.



Achten Sie auf die Montage der Eckbeinstangen. Die Länge an den vier Ecken beträgt 18,7 Zoll, und in der Mitte 17,7 Zoll.

SCHRITT 4: Die Installation ist abgeschlossen



Der Boden des Pools sollte vor dem Befüllen mit Wasser abgeflacht werden, da er nach dem Einfüllen des Wassers nicht mehr angepasst werden kann.

Wichtige Tipps:

1. Während der Montage werden zusätzliche Werkzeuge benötigt.
2. Für die Montage und den Transport sind zwei Personen erforderlich.
Produkt.
3. Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen an dieses Produkt heran.
4. Verwenden Sie keine Medikamente im Teich.
5. Dieses Produkt kann zum Ertrinken führen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
--------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
--------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support