




SOLUCIONES EMPRESARIALES DE SENNHEISER

Guía de Micrófonos para Mercado Empresarial 2024

SENNHEISER



Micrófonos lavalier	3
Micrófonos de diadema	6
Transmisores cuello de ganso y pedestales de mesa	9
Micrófonos de sobremesa	16
Cápsulas de micrófono	22
Portafolio de repuestos y accesorios Sennheiser	27
Patrones y tipos de captación del micrófono	35



Business Communication

Portafolio de micrófonos lavalier Sennheiser






Independientemente de si se trata de una presentación para clientes, de un discurso de apertura en una conferencia o de una lección frente a un teatro lleno de estudiantes, usted necesita confiar en su equipo y sentirse libre y cómodo para moverse y ser usted mismo.

Puede realizar todo eso y mucho más con el amplio portafolio de micrófonos lavalier que ofrece Sennheiser, desde nuestra robusta presentación con clip hasta el todoterreno para aplicaciones de voz.

Los micrófonos Sennheiser Business Communication son pequeños, discretos, fáciles de conectar y potentes; captan solo su voz y le ayudan a ser escuchado sin esfuerzo.








Portafolio de micrófonos lavalier

MKE 1		La primera opción para presentaciones y conferencias profesionales: un micrófono lavalier muy discreto con una cápsula muy pequeña y una gran calidad de sonido					
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Cápsula	Cable	Enlace web
MKE 1-ew	502876	Omni-direccional	Negro	Jack de 3.5 mm	MKE 1	1.6 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
MKE 1-ew-3	502879	Omni-direccional	Beige	Jack de 3.5 mm	MKE 1	1.6 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
MKE 2		Una gran elección para presentaciones/conferencias profesionales: un micrófono lavalier muy discreto con una calidad de sonido perfecta. El MKE 2 se ha desarrollado pensando en el broadcast y el teatro: un micrófono extremadamente resistente al sudor					
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Cápsula	Cable	Enlace web
MKE 2 (BLACK EW)	009831	Omni-direccional	Negro	Jack de 3.5 mm	MKE 2	1.6 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
MKE 2 (BEIGE EW)	009832	Omni-direccional	Beige	Jack de 3.5 mm	MKE 2	1.6 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
MKE 40		Una gran elección para situaciones acústicas más complicadas, un lavalier con gran calidad de sonido. Podría no ser un micrófono para todos debido al tamaño ligeramente más grande de la cápsula					
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Cápsula	Cable	Enlace web
MKE 40-ew	500527	Cardioide	Negro	Jack de 3.5 mm	KE 10	1.1 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							



Portafolio de micrófonos lavalier

MKE ESSENTIAL Un micrófono lavalier con una gran calidad de sonido a un precio razonable							
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Cápsula	Cable	Enlace web
MKE Essential Omni (Black)	508249	Omni-direccional	Negro	Jack de 3.5 mm	KE 4	1.6 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
MKE Essential Omni (Beige)	508250	Omni-direccional	Beige	Jack de 3.5 mm	KE 4	1.6 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
ME 4 Un micrófono cardioide lavalier básico con buena calidad de sonido a un precio razonable							
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Cápsula	Cable	Enlace web
ME 4	508936	Cardioide	Negro	Jack de 3.5 mm	Cápsula de terceros	1.6 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
ME 2 Un micrófono lavalier básico con una calidad de sonido fiable; se incluye en la serie ew como lavalier estándar							
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Cápsula	Cable	Enlace web
ME 2	508935	Omni-direccional	Negro	Jack de 3.5 mm	Cápsula de terceros	1.6 m	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
MKE Mini Un micrófono de presentador ultraliviano (7 g) para discursos y conferencias con opciones de micrófono que ahorran tiempo							
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Cápsula	Cable	Enlace web
MKE <i>mini</i>	700179	Omni-direccional	Negro	Jack de 3.5 mm	KE 4	26 mm	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							



Business Communication

Portafolio de Micrófonos de Diadema Sennheiser

Los micrófonos de diadema Sennheiser tienen un diseño fuerte y robusto que es lo suficientemente ligero como para no afectar a su capacidad de presentarse de forma natural, ya sea en una sala de conferencias o en una aula magna.










Puede elegir entre una portafolio de micrófonos de diadema que son ligeros, se ajustan perfectamente a su cabeza y vienen en el color y tamaño que desee.

En Sennheiser creemos que la alta inteligibilidad de la voz es el factor más importante para los micrófonos de diadema. Con características como un excelente bloqueo de acople, filtro pop o cortaviento desmontable y brazos a prueba de torceduras que se pueden fijar a la izquierda o a la derecha, el micrófono de diadema Sennheiser nunca lo defraudará.

Si necesita un sistema de manos libres, el micrófono de diadema Sennheiser le ofrece la solución adecuada.










Portafolio de micrófonos de diadema

SL HEADMIC 1		Un micrófono de diadema omnidireccional de gran comodidad para presentadores, diseñado para ofrecer una inteligibilidad de la voz superior				
	Número de artículo	Patrón	Color	Cápsula	Modularidad	Enlace web
SL HEADMIC 1 BE 	506272	Omnidireccional	Beige	MKE 1	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
SL HEADMIC 1 BK 	506271	Omnidireccional	Negro	MKE 1	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
SL HEADMIC 1 SB 	506904	Omnidireccional	Plata	MKE 1	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
HEADMIC 4		El mejor micrófono de diadema cardioide para usuarios profesionales. Es ligero, discreto y muy cómodo				
	Número de artículo	Patrón	Color	Cápsula	Modularidad	Enlace web
Headmic 4 (beige, ew) 	509494	Cardioide	Beige	KE4	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Headmic 4 (black, ew) 	509495	Cardioide	Negro	KE4	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Headmic 4 (silver, ew) 	509496	Cardioide	Plata	KE4	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Headmic 4 (beige, 3-pines) 	509497	Cardioide	Beige	KE4	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Headmic 4 (black, 3-pines) 	509498	Cardioide	Negro	KE4	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Headmic 4 (silver, 3-pines) 	509499	Cardioide	Plata	KE4	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Portafolio de micrófonos de diadema

HSP 2		Un micrófono de diadema desarrollado pensando en oradores profesionales y ejecutivos de nivel C. El HSP 2 requiere asistencia profesional para su instalación				
	Número de artículo	Patrón	Color	Cápsula	Modularidad	Enlace web
HSP 2-ew 	009866	Omni-direccional	Antracita	MKE 2	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
HSP 2-ew-3 	009872	Omni-direccional	Beige	MKE 2	Sí, todos los elementos se pueden sustituir individualmente	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
HSP ESSENTIAL		Un micrófono de diadema a precio razonable diseñado para cualquier situación de habla en la que se necesite un sonido de alta calidad				
	Número de artículo	Patrón	Color	Cápsula	Modularidad	Enlace web
HSP ESSENTIAL Omni (black) 	508245	Omni-direccional	Negro	MKE 2	Sí, la mayoría de los elementos se pueden sustituir individualmente. Cable no desmontable	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
HSP ESSENTIAL Omni (beige) 	508246	Omni-direccional	Beige	MKE 2	Sí, la mayoría de los elementos se pueden sustituir individualmente. Cable no desmontable	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
HS 2		Un micrófono de diadema robusto desarrollado para conferencias y reuniones en las que es necesario gestionar el micrófono sin asistencia profesional audiovisual				
	Número de artículo	Patrón	Color	Cápsula	Modularidad	Enlace web
HS 2 BK 	508883	Omni-direccional	Negro	MKE 2	No	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
HS 2 BE 	508882	Omni-direccional	Beige	MKE 2	No	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
ME 3		Un micrófono de diadema básico perfecto para conferencias y reuniones estándar				
	Número de artículo	Patrón	Color	Cápsula	Modularidad	Enlace web
ME 3 	508928	Cardioide	Negro	KE 10	No	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO





Business Communication

Portafolio de cuellos de ganso Sennheiser







Desde conferencias hasta ponencias universitarias, un micrófono cuello de ganso le da la libertad de proyectar su voz en modo manos libres con la flexibilidad de posicionar el micrófono donde mejor le convenga para ofrecer un audio de la mejor calidad.

Los cuellos de ganso flexibles de Sennheiser tienen un diseño fuerte y elegante. Están optimizados para una integración perfecta en cualquier entorno donde el habla importa y cuentan con blindaje de radiofrecuencia contra la intermodulación de dispositivos inalámbricos y teléfonos móviles.




Puede estar tranquilo y preparado para cualquier situación de audio, sin importar cuán desafiante sea, y saber que experimentará una inteligibilidad del habla y confiabilidad de primera clase con los micrófonos cuello de ganso Sennheiser.



Portafolio de cuellos de ganso

	Número de artículo	Color	Conector	Información adicional	Pedestales de mesa compatibles	Enlace web
MZH 3015 	005074	Negro	XLR-3	Cuello de ganso metálico para su uso con las cabezas de micrófono ME 34, ME 35 y ME 36, longitud de 150 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MZH 3015 W 	504608	Blanco	XLR-3	Cuello de ganso metálico para su uso con las cabezas de micrófono ME 34, ME 35 y ME 36, longitud de 150 mm	MZT 30, MZS 31	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MZH 3040 	005076	Negro	XLR-3	Cuello de ganso metálico para su uso con cabezas de micrófono ME 34, ME 35 y ME 36, longitud de 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MZH 3042 	009384	Negro	XLR-3	Cuello de ganso de metal con dos secciones flexibles para su uso con las cabezas de micrófono ME 34, ME 35 y ME 36, 400 mm de longitud	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MZH 3062 	500652	Negro	XLR-3	Cuello de ganso de metal con dos secciones flexibles para su uso con las cabezas de micrófono ME 34, ME 35 y ME 36, 600 mm de longitud	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 153-S, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MZH 3072 	500653	Negro	XLR-3	Cuello de ganso de metal con dos secciones flexibles para su uso con las cabezas de micrófono ME 34, ME 35 y ME 36, 700 mm de longitud	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO

**Portafolio de cuellos de ganso**

	Número de artículo	Color	Conector	Información adicional	Pedestales de mesa compatibles	Enlace web
MEG 14-40 B 	504791	Negro	XLR-3	Cuello de ganso con cápsula de micrófono Sennheiser KE10 integrada, directividad cardioide para captación universal, 450 mm de longitud	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133, MAT 133-S, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MEG 14-40-L B 	504792	Negro	XLR-5	Cuello de ganso con cápsula de micrófono Sennheiser KE10 integrada, directividad cardioide para micrófono universal, anillo de luz integrado en rojo, 450 mm de longitud	MZS 31	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MEG 14-40-L-II B 	506398	Negro	XLR-5	Cuello de ganso con cápsula de micrófono Sennheiser KE10 integrada, directividad cardioide para micrófono universal, anillo de luz integrado en verde, 450 mm de longitud	SL TABLESTAND 153-S DW, MAT 153-S B, EW-DX TS 5-Pin	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Portafolio de pedestales de mesa

EW-DX TS

El transmisor de mesa EW-DX TS es un resistente soporte de mesa inalámbrico que provee una base estable para una amplia variedad de micrófonos de cuello de ganso Sennheiser.

EW-DX TS 3-Pin



Cable	Conector	Cuellos de ganso compatibles	Enlace web
Inalámbrico	XLR-3	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Número de artículo	Rango de frecuencias	Regiones	
509440	Q1-9 (470.2-550 MHz)	Unión Europea, EE. UU., Canadá, Medio Oriente, Japón	
509441	R1-9 (520-607.8 MHz)	Unión Europea, EE. UU., Canadá, Australia, Medio Oriente, Japón, Corea	
509442	S1-10 (606.2-693.8 MHz)	Reino Unido, Australia, Japón, Corea	
509445	S2-10 (614.2-693.8 MHz)	Unión Europea	
509446	S4-10 (630-693.8 MHz)	China	
509447	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	Unión Europea, Reino Unido	
509449	V3-4 (925.2-937.3 MHz)	Corea	
509450	V5-7 (941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)	EE. UU., Canadá	
509453	Y1-3 (1785.2-1799.8 MHz)	UE, Reino Unido, Australia	

EW-DX TS 5-Pin







Cable	Conector	Cuellos de ganso compatibles	Enlace web
Inalámbrico	XLR-5	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Número de artículo	Rango de frecuencias	Regiones	
700191	Q1-9 (470.2-550 MHz)	Unión Europea, EE. UU., Canadá, Medio Oriente, Japón	
700192	R1-9 (520-607.8 MHz)	Unión Europea, EE. UU., Canadá, Australia, Medio Oriente, Japón, Corea	
700193	S1-10 (606.2-693.8 MHz)	Reino Unido, Australia, Japón, Corea	
700195	S2-10 (614.2-693.8 MHz)	Unión Europea	
700196	S4-10 (630-693.8 MHz)	China	
700197	U1/5 (823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	Unión Europea, Reino Unido	
700199	V3-4 (925.2-937.3 MHz)	Corea	
700200	V5-7 (941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)	EE. UU., Canadá	
700203	Y1-3 (1785.2-1799.8 MHz)	UE, Reino Unido, Australia	



Portafolio de pedestales de mesa

TABLESTAND SL 133-S DW

Un pedestal de mesa robusto e inalámbrico que proporciona una base estable para los micrófonos cuello de ganso XLR-3. El SL TABLESTAND 133-S dispone de una tecla de micrófono de fácil manejo con indicador de estado en dos colores y se puede cargar de forma inalámbrica o por USB. La salida lógica TTL en la parte inferior se puede utilizar para activar una cámara o un sistema de control multimedia. El SL TABLESTAND 133-S se puede controlar a distancia con Sennheiser Control Cockpit

	Número de artículo	Cable	Color	Conector	Regiones	Cuellos de ganso compatibles	Enlace web
SL TABLESTAND 133-S DW-3 	506610	Inalámbrico	Negro	XLR-3	Europa y Reino Unido, India, Indonesia, Hong Kong, Singapur, Malasia, Australia	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
SL TABLESTAND 133-S DW-4 	506626	Inalámbrico	Negro	XLR-3	EE. UU., Canadá, Latinoamérica	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
SL TABLESTAND 133-S DW-5 	506649	Inalámbrico	Negro	XLR-3	Japón	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
SL TABLESTAND 133-S DW-6 	506639	Inalámbrico	Negro	XLR-3	Taiwán	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Portafolio de pedestales de mesa

TABLESTAND SL 153-S DW		Un pedestal de mesa inalámbrico diseñado para una conexión sólida con el micrófono de cuello de ganso MEG 14-40-L-II B. Se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB y se puede controlar de forma remota con Sennheiser Control Cockpit					
	Número de artículo	Cable	Color	Conector	Regiones	Cuellos de ganso compatibles	Enlace web
SL TABLESTAND 153-S DW-3 B	506612	Inalámbrico	Negro	XLR-5	Europa y Reino Unido, India, Indonesia, Hong Kong, Singapur, Malasia, Australia	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
SL TABLESTAND 153-S DW-4 B	506628	Inalámbrico	Negro	XLR-5	EE. UU., Canadá, Latinoamérica	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
SL TABLESTAND 153-S DW-5 B	506651	Inalámbrico	Negro	XLR-5	Japón	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
SL TABLESTAND 153-S DW-6 B	506641	Inalámbrico	Negro	XLR-5	Taiwán	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							



Portafolio de pedestales de mesa

MAT 153-S	Un pedestal de mesa robusto y con cable que proporciona una base estable para los micrófonos cuello de ganso XLR-5 con un botón de micrófono fácil de usar que cuenta con una pantalla de estado de dos colores. La salida lógica TTL en la parte inferior se puede utilizar para activar una cámara o un sistema de control de medios						
	Número de artículo	Cable	Color	Conector	Regiones	Cuellos de ganso compatibles	Enlace web
MAT 153-S	505626	Con cable	Negro	XLR-5	Todos	MEG 14-40-L-II B	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
MAT 133	Un pedestal de mesa robusto con cable que proporciona una base estable para los micrófonos cuello de ganso XLR-3						
	Número de artículo	Cable	Color	Conector	Regiones	Cuellos de ganso compatibles	Enlace web
MAT 133	505622	Con cable	Negro	XLR-3	Todos	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							
MAT 133-S	Un pedestal de mesa robusto y con cable que proporciona una base estable para los micrófonos de cuello de ganso XLR-3 y un botón de micrófono fácil de usar con una pantalla de estado de dos colores. La salida lógica TTL en la parte inferior se puede utilizar para activar una cámara o un sistema de control de medios						
	Número de artículo	Cable	Color	Conector	Regiones	Cuellos de ganso compatibles	Enlace web
MAT 133-S	505624	Con cable	Negro	XLR-3	Todos	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
							



Business Communication

Portafolio de Micrófonos de Sobremesa Sennheiser

Los micrófonos de sobremesa están diseñados especialmente para ser planos y discretos, por lo que no son visibles en reuniones, salas de juntas y salas de conferencias.

La ubicación es clave para un micrófono de sobremesa, ya que producirá una inteligibilidad de la voz con un sonido natural con muy poca reverberación y eco cuando se coloca sobre superficies (o dentro de ellas), como mesas.

El diseño y la tecnología de todos los sistemas de micrófonos de sobremesa Sennheiser garantizan que los interlocutores puedan moverse por una sala sin que se les pierda la voz, y las variantes con y sin cables garantizan una portafolio más amplia de posibilidades de aplicación.

Nuestro portafolio de micrófonos de sobremesa, discretos a la vista pero potentes desde el punto de vista acústico, le ofrecen una experiencia de comunicación sencilla pero fiable.



Portafolio de Micrófonos de Sobremesa





MEB 114-S	Un micrófono de mesa con cable con un patrón de captación semicardioide y una inteligibilidad de la voz óptima. El MEB 114-S tiene un botón de micrófono programable y un anillo LED de dos colores como indicador de estado. A través de la salida lógica TTL en la parte inferior se puede activar un sistema de control de medios/cámara					
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Regiones	Enlace web
 MEB 114-S B	505615	Cardioide	Negro	XLR-3 miniatura; contacto por clips	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
 MEB 114-S W	505616	Cardioide	Blanco	XLR-3 miniatura; contacto por clips	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MEB 114	Un micrófono de mesa con cable con un patrón de captación semicardioide. Su robusta carcasa y la cápsula de micrófono de alta calidad garantizan una óptima inteligibilidad de la voz					
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Regiones	Enlace web
 MEB 114 B	505612	Cardioide	Negro	XLR-3 miniatura	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
 MEB 114 W	505613	Cardioide	Blanco	XLR-3 miniatura	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Portafolio de Micrófonos de Sobremesa





SL BOUNDARY 114-S DW

El SL Boundary 114-S DW es un micrófono inalámbrico de sobremesa con un patrón de captación semicardiode. Cuenta con un botón de micrófono programable (PTT, PTM, encendido/apagado, encendido permanente) y un anillo LED de dos colores como indicador de estado. Se puede cargar de forma inalámbrica o a través de USB, se controla de forma remota a través de la Sennheiser Control Cockpit y tiene un tiempo de funcionamiento de hasta 13 h

	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Regiones	Enlace web
SL BOUNDARY 114-S DW-6 B	506636	Cardioide	Negro	Inalámbrico	Taiwán	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						
SL BOUNDARY 114-S DW-5 B	506646	Cardioide	Negro	Inalámbrico	Japón	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						
SL BOUNDARY 114-S DW-4 B	506623	Cardioide	Negro	Inalámbrico	EE. UU., Canadá, Latinoamérica	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						
SL BOUNDARY 114-S DW-3 B	506607	Cardioide	Negro	Inalámbrico	Europa y Reino Unido, India, Indonesia, Hong Kong, Singapur, Malasia, Australia	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						



Portafolio de Micrófonos de Sobremesa

MEB 102		Un micrófono de sobremesa con cable y patrón de captación Omnidireccional. Se puede instalar fácilmente en mesas o techos				
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Regiones	Enlace web
MEB 102 B	505600	Omni-direccional	Negro	XLR-3	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						
MEB 102 W	505601	Omni-direccional	Blanco	XLR-3	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						
MEB 102-L		Un micrófono de sobremesa con cable con patrón de captación Omnidireccional y anillo LED bicolor para indicar el estado. Se puede instalar fácilmente en mesas o techos				
	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Regiones	Enlace web
MEB 102-L B	505603	Omni-direccional	Negro	XLR-5	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						
MEB 102-L W	505604	Omni-direccional	Blanco	XLR-5	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						



Portafolio de Micrófonos de Sobremesa

MEB 104

Un micrófono de sobremesa con cable que se puede instalar fácilmente en mesas o techos. La cápsula de micrófono con patrón de captación cardioide garantiza una óptima inteligibilidad de la voz y su robusta carcasa proporciona la protección perfecta

	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Regiones	Enlace web
MEB 104 B	505606	Cardioide	Negro	XLR-3	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



MEB 104 W	505607	Cardioide	Blanco	XLR-3	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
-----------	---------------	-----------	--------	-------	-------	--------------------------------



MEB 104-L

Un micrófono de sobremesa con cable que se puede instalar fácilmente en mesas o techos. El MEB 104-L viene con un anillo LED bicolor fácil de usar para indicar el estado y una cápsula de micrófono con patrón de captación cardioide que garantiza una óptima inteligibilidad de la voz

	Número de artículo	Patrón	Color	Conector	Regiones	Enlace web
MEB 104-L B	505609	Cardioide	Negrozz	XLR-5	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO






MEB 104-L W	505610	Cardioide	Blanco	XLR-5	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
-------------	---------------	-----------	--------	-------	-------	--------------------------------





Portafolio de Micrófonos de Sobremesa

		Un botón de micrófono resistente con un diseño discreto y pictogramas intuitivos. Junto con la caja de conmutación en línea MAS 133, el MAS 1 se puede utilizar para controlar cualquier micrófono conectado a través de XLR con modos de activación conmutables (PTT, PTM, encendido/apagado, encendido permanente)				
	Número de artículo	Producto	Color	Conector	Regiones	Enlace web
MAS 1 B	505618	Botón del micrófono	Negro	XLR-5	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						
MAS 1 W	505619	Botón del micrófono	Blanco	XLR-5	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						
MAS 133	505621	Caja de Switch XLR en línea	Negro	XLR-3/XLR-5	Todos	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
						



Business Communication

Portafolio de Cápsulas Sennheiser







La confiabilidad es esencial cada vez que toma la palabra.

El catálogo de cápsulas de micrófonos de Sennheiser abarca desde discretos micrófonos lavalier hasta elegantes cuellos de ganso para mesa, todos ellos con una alta inteligibilidad de la voz y una integración perfecta en cualquier entorno donde la palabra hablada es más importante.

Son fáciles de usar, funcionan digitalmente y te ofrecen una experiencia de comunicación auténtica incluso en las situaciones más difíciles.



Portafolio de Cápsulas de Micrófono

	Número de artículo	Patrón	Tipo de micrófono	Color	Información adicional	Cuellos de ganso compatibles	Enlace web
ME 34 	005060	Cardioide	Condensador	Negro	Cabeza de micrófono condensador polarizada para usar con cuellos de ganso Sennheiser MZH	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
ME 34 W 	005061	Cardioide	Condensador	Blanco	Cabeza de micrófono condensador polarizada para usar con cuellos de ganso Sennheiser MZH	MZH 3015 W	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
ME 35 	005063	Super-cardioide	Condensador	Negro	Cápsula polarizada de micrófono condensador para su uso con cuellos de ganso Sennheiser MZH	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
ME 35 W 	005064	Super-cardioide	Condensador	Blanco	Cápsula polarizada de micrófono condensador para su uso con cuellos de ganso Sennheiser MZH	MZH 3015 W	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
ME 36 	005065	Shotgun	Condensador	Negro	Cápsula polarizada de micrófono condensador para su uso con cuellos de ganso Sennheiser MZH; cabeza de micrófono mini shotgun con tubo de interferencia	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
ME 36 W 	005066	Shotgun	Condensador	Blanco	Cápsula polarizada de micrófono condensador para su uso con cuellos de ganso Sennheiser MZH; cabeza de micrófono mini shotgun con tubo de interferencia	MZH 3015 W	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Portafolio de Cápsulas de Micrófono

	Número de artículo	Patrón	Tipo de micrófono	Color	Información adicional	Dispositivos portátiles compatibles	Enlace web
	502575	Cardioide	Dinámico	Negro	Módulo de micrófono con patrón de captación constante (cardioide) y sonido potente para una amplia variedad de aplicaciones	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portátil DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4 y SKM 500 G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	508829	Cardioide	Dinámico	Negro	Cápsula de micrófono dinámico (cardioide) con resolución matizada y transparencia para un sonido detallado. Adecuado para entornos ruidosos. Compatible con todos los sistemas inalámbricos Sennheiser basados en la interfaz de cápsula estándar	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4 y SKM 6000	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	508830	Super-cardioide de alto rechazo	Dinámico	Negro	Con su patrón de captación supercardioide de alto rechazo, el MM 445 proporciona enfoque en cada aplicación y protege sistemáticamente contra el feedback, incluso a niveles de volumen extremos. Compatible con todos los sistemas inalámbricos Sennheiser basados en la interfaz de cápsula estándar	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4 y SKM 6000	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	506772	Omni-direccional	Dinámico	Negro	El diseño especial minimiza el ruido del viento y de la manipulación, ideal para presentaciones al aire libre	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portátil DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4 y SKM 500 G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Portafolio de Cápsulas de Micrófono


	Número de artículo	Patrón	Tipo de micrófono	Color	Información adicional	Dispositivos portátiles compatibles	Enlace web
 <p>MMD 845</p>	502576	Super-cardioide	Dinámico	Negro	Cápsula de micrófono con rechazo de feedback especialmente alto y patrón de captación consistente (supercardioide). Da a las voces una gran cantidad de espacio y un sonido voluminoso	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portátil DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4 y SKM 500 G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
 <p>MMD 935</p>	502577	Cardioide	Dinámico	Negro	Cabeza de micrófono cardioide con excelentes propiedades acústicas y respuesta uniforme en el eje y fuera del eje	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portátil DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4 y SKM 500 G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
 <p>MMD 945</p>	502579	Super-cardioide	Dinámico	Negro	Cápsula de micrófono con rechazo de feedback especialmente alto y patrón de captación consistente (supercardioide)	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portátil DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4 y SKM 500 G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
 <p>MME 865</p>	502581	Super-cardioide	Condensador	Negro	Módulo de micrófono con tecnología de condensadores. Con alta presencia y rechazo de acople, es ideal para la transmisión cantada y de voz	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portátil DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4 y SKM 500 G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
 <p>MMK 965-1 BK</p>	502582	Cardioide/ super-cardioide, conmutable	Condensador	Negro	Gracias a su tecnología de doble membrana, el patrón de captación se puede cambiar fácilmente entre cardioide y supercardioide. Fácil instalación sin necesidad de herramientas especiales	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portátil DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4 y SKM 500 G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO





Portafolio de Cápsulas de Micrófono

	Número de artículo	Patrón	Tipo de micrófono	Color	Información adicional	Dispositivos portátiles compatibles	Enlace web
	502584	Cardioide/ super-cardioide, conmutable	Condensador	Patrón	Gracias a su tecnología de doble membrana, el patrón de captación se puede cambiar fácilmente entre cardioide y supercardioide. Fácil instalación sin necesidad de herramientas especiales	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portátil DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4 y SKM 500 G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	502587	Omni-direccional	Condensador	Negro	La cápsula de micrófono condensador permanentemente polarizada (Omni-direccional) proporciona una gran claridad de sonido y reduce al mínimo el ruido de manipulación y la sensibilidad al pop. El exclusivo soporte amortiguador del cabezal del micrófono sujeta la cápsula como un micrófono condensador de estudio.	EW-D(X)-SKM-S y SKM 6000	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	502588	Cardioide	Condensador	Negro	La cápsula de micrófono condensador permanentemente polarizada (cardioide) proporciona una gran claridad de sonido y reduce al mínimo el ruido de manipulación y la sensibilidad al pop. El exclusivo soporte amortiguador del cabezal del micrófono sujeta la cápsula como un micrófono condensador de estudio.	EW-D(X)-SKM-S y SKM 6000	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Business Communication







Portafolio de repuestos y accesorios Sennheiser

El portafolio de repuestos y accesorios de Sennheiser Business Communication se ha desarrollado para garantizar el funcionamiento confiable de los sistemas de microfonomía en cualquier aplicación, caso de uso e incluso en los escenarios más exigentes, garantizando un rendimiento perfecto y ofreciendo siempre una calidad excepcional.

Ningún sistema puede considerarse completo o totalmente confiable sin componentes complementarios. Por eso, ofrecemos una amplia gama de repuestos y accesorios, incluidos pantallas antiviento, soportes de montaje, antenas de sistema y estaciones de carga de baterías. Estas herramientas optimizan su sistema, garantizando un funcionamiento sin problemas, tanto si gestiona el audio de una sola sala de reuniones como si es responsable del mantenimiento de la instalación de todo un campus educativo.










Antenas y accesorios de RF

Producto	Descripción	Variante de producto	Número de artículo	Rango de frecuencias	Productos compatibles	Enlace web
Half Wave Dipole Antenna 	Un par de antenas de varilla	HALF WAVE DIPOLE (Q)	508868	470 – 550 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		HALF WAVE DIPOLE (R)	508869	520 – 608 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (S)	508870	606 – 694 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (U)	508871	823 – 865 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (V)	508966	902 – 960 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (Y)	508872	1785 – 1805 MHz		
AWM Antenna 	Antena direccional activa con ajustes de ganancia modificables y varias opciones de montaje	AWM UHF I	508865	470 – 694 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		AWM UHF II	508866	823 – 1075 MHz		
		AWM 1G8	508867	1785 – 1805 Hz		
ADP UHF Antenna 	Antena direccional pasiva	ADP UHF	508863	470 – 1075 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
AD 1800 Antenna 	Antena direccional pasiva	AD 1800	504916	1400 – 2400 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
AWM 4 	Antena de montaje en pared que se compone de cuatro antenas de varilla blancas	AWM 4	507358	1.9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
AWM 2 	Antena de montaje en pared que se compone de dos antenas de varilla blancas	AWM 2 MK II	509297	1.9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO





Antenas y accesorios de RF

Producto	Descripción	Variante de producto	Número de artículo	Rango de frecuencias	Productos compatibles	Enlace web
A 3700 	Antena omnidireccional activa	A 3700	502195	470 – 866 MHz	ew G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
AD 3700 	Antena direccional activa	AD 3700	502197	470 – 866 MHz	ew G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
A 1031-U 	Antena omnidireccional pasiva	A 1031-U	004645	450 – 960 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Antenna – G3 Series 	Antena monopolo incluida en la entrega del receptor ew G4, EW-D y EW-DX	Antenna – G3 Series	576131	470 – 862 Mhz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
EW-D ASA Antenna Splitter 	Splitter de antena, activo (dual 1:4), conector BNC	EW-D ASA (Q-R-S)	508879	470 – 694 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S)	508998	470 – 694 MHz		
		EW-D ASA (T-U-V-W)	508880	694 – 1075 MHz		
		EW-D ASA (X-Y)	508881	1350 – 1805 MHz		
EW-D AB Antenna Booster 	Amplificador de antena	EW-D AB (Q)	508873	470 – 550 MHz	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		EW-D AB (R)	508874	520 – 608 MHz		
		EW-D AB (S)	508875	606 – 694 MHz		
		EW-D AB (U)	508876	823 – 865 MHz		
		EW-D AB (V)	508877	902 – 960 MHz		
		EW-D AB (Y)	508878	1785 – 1805 MHz		
AB 4 	Módulo de amplificador de antena en línea, filtrado, con conectores BNC	AB 4-DW	508543	790 – 865 MHz	ew G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		AB 4-CW	508542	718 – 790 MHz		
		AB 4-BW	508541	626 – 698 MHz		
		AB 4-GW	508539	558 – 626 MHz		
		AB 4-AW+	508538	470 – 558 MHz		
		AB 4-GBW	508540	606 – 678 MHz		











Paquetes de baterías y carga

Producto	Descripción	Variante de producto	Número de artículo	Productos compatibles	Serie de producto	Enlace web
	Paquete de baterías recargables de 2200 mAh	BA 10	505972	SL Handheld DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Paquete de baterías recargables de 2030 mAh	BA 30	505974	SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Paquete de baterías recargables de 2200 mAh	BA 40	506656	SL Boundary DW, SL Tablestand DW, EW-DX TS	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Paquete de baterías recargables de 1720 mAh	BA 70	508860	EW-D SK, EW-D SKM, EW-DX SK, EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Paquete de baterías recargables (NiMH) de 1500 mAh	BA 2015	009950	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4	ew G4, Tourguide 2020-D	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Cargador de sobremesa de 2 puertos con fuente de alimentación	CHG 2 EU	505980	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		CHG 2 UK	506218			
		CHG 2 US	506219			
		CHG 2 AU	506220			
	Cargador de sobremesa habilitado para conexión en red de 2 puertos con fuente de alimentación	CHG 2N EU	508985	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		CHG 2N UK	508986			
		CHG 2N US	508987			
		CHG 2N AU	508988			
	Cargador de sobremesa habilitado para conexión en red de 4 puertos con fuente de alimentación	CHG 4N EU	506800	SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		CHG 4N UK	506801			
		CHG 4N US	506802			
		CHG 4N AU	506803			
	Transmisor inalámbrico para dos dispositivos con fuente de alimentación externa	CHG 2W	506805	SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, SL Boundary DW, EW-DX TS 3/5 Pin	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Cargador habilitado para conexión en red con dos puertos de carga individuales. Es posible conectar en cascada hasta 5 unidades	CHG 70N-C	700332	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Cargador habilitado para conexión en red con dos puertos de carga individuales. Es posible conectar en cascada hasta 5 unidades. Incluye fuente de alimentación	CHG 70N-C + KIT PSU	700333	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Cargador USB con ranuras de carga dobles	L 70 USB	508861	BA 70	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Juego de cargador L 70 USB y 2 paquetes de baterías recargables BA 70	EW-D Charging Set	508862	BA 70	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Cargador de sobremesa de 2 puertos. Es posible conectar en cascada hasta 3 unidades	L 2015	009828	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4, BA 2015	ew G4, Tourguide 2020-D	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Opciones de montaje

Producto	Descripción	Variante de producto	Número de artículo	Color	Productos compatibles	Serie de producto	Enlace web
	Soporte de techo metálico para fijar y orientar las cabezas de los micrófonos	MZH 30	005090	Negro	ME 34, ME 35, ME 36	SpeechLine Wired	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZH 30 W	005092	Blanco			
	Cable ultrafino (de 9 metros de longitud) con carrete de cable integrado y conector flotante XLR-3M balanceado	MZC 30	005088	Negro	ME 34, ME 35, ME 36	SpeechLine Wired	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZC 30 W	005089	Blanco			
	Soporte amortiguador elástico de instalación fija para micrófonos cuello de ganso para reducir el ruido corporal transmitido desde la mesa o el atril	MZS 31	005087	Negro	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B, MEG 14-40-L B, MEG 14-40-L-II B	SpeechLine Wired	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Montaje a nivel con toma XLR-3 para micrófonos de cuello de ganso	MZT 30	005085	Negro	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	SpeechLine Wired	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Montaje a nivel con toma XLR-5 para micrófonos con cuello de ganso	MZT 30-L	009446	Negro	MEG 14-40-L B, MEG 14-40-L-II B	SpeechLine Wired	
	Soporte de pie (30 cm) para micrófonos de cuello de ganso XLR-3	MZFS 30	500649	Negro	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042,	SpeechLine Wired	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Soporte de pie (60 cm) para micrófonos de cuello de ganso XLR-3	MZFS 60	500650	Negro	MZH 3062, MZH 3072,		
	Soporte de pie (80 cm) para micrófonos de cuello de ganso XLR-3	MZFS 80	500651	Negro	ME 34, ME 35, ME 36		
	Kit de montaje en rack GA 3	GA 3	503167	Negro	EM 100 / 300 / 500 EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante, MobileConnect Station	ew G4, EW-D, EW-DX, MobileConnect	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Kit de montaje en rack GA 4	GA 4	505977	Negro	SL Rack Receiver DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
	Soporte de montaje en pared para receptor multicanal SpeechLine	Wall Mount Adapter	508891	Blanco	SL MCR DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO



Cables y fuente de alimentación

Producto	Descripción	Variante de producto	Número de artículo	Productos compatibles	Serie de producto	Enlace web
Power distribution cable (EW-D)	Cable de distribución (1 entrada de CC, 4 salidas de CC) para alimentar hasta 4 x EW-DX EM 2 o EW-DX EM 2 Dante® simultáneamente	EW-D Power Distribution Cable	509458	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Power supply (EW-D)	Fuente de alimentación con adaptadores de país incluidos	EW-D Power Supply	509454	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Power supply (NT 12-35 CS)	Fuente de alimentación con adaptadores de país incluidos	NT 12-35 CS Power Supply	508995	EW-D ASA, CHG 70N-C	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Power supply (NT 5-20 UCW)	Fuente de alimentación para cargador L 70 USB	NT 5-20 UCW Power Supply	508996	L 70 USB	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Power supply (NT 1-1)	Fuente de alimentación enchufable con adaptador específico de país	NT 1-1 Power Supply	503158	L 2015	ew G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Power supply (NT 3-1)	Fuente de alimentación enchufable con adaptador específico de país	NT 3-1-EU Power Supply	503159	L 2015	ew G4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		NT 3-1-US Power Supply	503876			
		NT 3-1-UK Power Supply	503877			
Power Supply (NT 12-50CS)	Fuente de alimentación con conector recto (sin cable)	NT 12-50CS Power Supply	566200	CHG 2, CHG 2N, CHG 4N	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Power supply cable (NT 12-50CS)	Cable para fuente de alimentación (NT 12-50CS)	Power Supply Cable de 2 m. con adaptador UE	566201	NT 12-50CS	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		Power Supply Cable de 2 m. con adaptador UK	566202			
		Power Supply Cable de 2 m. con adaptador US	566203			
		Power Supply Cable de 2 m. con adaptador AU	566204			
Power supply (NT 2-3-EU)	Fuente de alimentación enchufable con adaptador específico de país	NT 2-3-EU Power Supply	503157	SL Rack Receiver DW	SpeechLine Digital Wireless	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO

**Pantallas antiviento y tapas**

Producto	Descripción	Variante de producto	Número de artículo	Productos compatibles	Enlace web
Windscreen ME 3	Espuma antiviento	Windscreen ME 3 (negro)	543654	ME 3	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Windscreen ME 4	Espuma antiviento	Windscreen ME 4 (negro)	277776	ME 4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Windscreen MKE	Espuma antiviento	Windscreen (antracita)	564588	SL Headmic 1, MKE Essential, HSP Essential	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		Windscreen (beige)	564592		
MZW 01	Cesta de pantalla antiviento	MZW 01 (beige)	578811	MKE 1	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZW 01 (negro)	578810		
MZW 02	Espuma antiviento	MZW 02 (negro)	578819	ME 2, MKE 2, MKE 1, HS 2, HSP 2	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZW 02 (antracita)	578806		
		MZW 02 (blanco)	578847		
		MZW 02 (beige)	578845		
		MZW 02 (marrón)	578846		
MZW 44	Espuma antiviento	MZW 44 BE (beige)	700057	Headmic 4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZW 44 BK (negro)	700060		
MZW 2	Cesta de pantalla antiviento	MZW 2 (beige)	576123	MKE 2, HS 2, HSP 2	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZW 2 (negro)	543658		
MZC 2-1	Tapa corta	MZC 2-1 (negro)	572231	MKE 2, HSP 2, HS 2	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZC 2-1 (beige)	572232		
MZC 2-2	Tapa larga	MZC 2-2 (negro)	572233	MKE 2, HSP 2, HS 2	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZC 2-2 (beige)	572234		
MZC 1-2	Tapa multifuncional	MZC 1-2 (negro)	577739	MKE 1, SL Headmic 1	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZC 1-2 (beige)	577737		
MZC 1-1	Tapa pequeña	MZC 1-1 (negro)	577736	MKE 1	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZC 1-1 (beige)	575296		
MZW 34	Espuma antiviento	MZW 34 (negro)	577726	ME 34, ME 35	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZW 34 Pro (negro)	005067		
MZW 36	Espuma antiviento	MZW 36 B (negro)	578850	ME 36	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZW 36 Pro (negro)	005069		



Otros accesorios

Producto	Descripción	Variante de producto	Número de artículo	Productos compatibles	Serie de producto	Enlace web
EW-D Color Coding Set	Sets de codificación por colores para transmisores y receptores Evolution Wireless Digital	EW-D, set de codificación por colores (EM, SKM-S, SK)	508989	EW-D EM, EW-D/EW-DX SK, EW-D/EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		EW-D, set de codificación por colores (SK)	508990	EW-D SK, EW-DX SK		PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		EW-D, set de codificación por colores (SKM)	508991	EW-D SKM, EW-DX SKM		PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
MZQ 1	Pinza para micrófono	MZQ 1 (SKM Mic Clamp)	575292	SKM 100 G4, SKM 300 G4, SL Handheld DW, EW-D SKM, EW-DX SKM	ew G4, SpeechLine Digital Wireless, EW-D, EW-DX,	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZQ 1 (Mini Clip, negro)	578813	MKE 1	MKE 1	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZQ 1 (Mini Clip, blanco)	578814	MKE 1		
MZQ 10	Minipinza para micrófono	MZQ 10 (negro)	578813	MKE 1	MKE 1	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZQ 10 (blanco)	578812	MKE 1		
MZQ 02	Pinza para micrófono	MZQ02 (negro)	543653	MKE 2	MKE 2	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		MZQ02 (beige)	76680	MKE 2		
Headmic Boom	Set de clip de brazo para micrófono de diadema	Headmic boom clip set (10 unidades)	509488	SL Headmic 1, Headmic 4	SL Headmic 1, Headmic 4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
Earhook	Set de ganchos para oreja para micrófono de diadema	Earhook (negro) (10 unidades)	700326	SL Headmic 1, Headmic 4	SL Headmic 1, Headmic 4	PÁGINA WEB DEL PRODUCTO
		Earhook (transparente) (10 unidades)	700327			

Nota: en esta guía no se incluyen algunos accesorios y repuestos más pequeños.
Para obtener información sobre bolsas, pies de goma y otros accesorios de menor tamaño, visite sennheiser.com o póngase en contacto con su representante de ventas de Sennheiser.



Business Communication

Patrones de captación del micrófono

Patrón de captación	Clarificación	Ejemplos de micrófono
Omni-direccional	<p>Por lo general, la mejor manera de captar el sonido. La posición del micrófono no tiene prácticamente ningún efecto en cómo y qué sonido se capta. Debido a la posibilidad de generar feedback, no se recomienda el uso de micrófonos Omnidireccionales en entornos sensibles con mucha reflexión: habitaciones con instalaciones de altavoces, paredes de vidrio, etc.</p>	ME 9002 MMD 42-1 MKE 1 MKE 2 SL Headmic 1
CARDIOIDE	<p>Micrófonos perfectos para entornos sensibles al feedback (paredes de vidrio, instalaciones de altavoces, entornos ruidosos). La calidad del sonido cambia dependiendo de la posición del micrófono. Perfecto para casos en los que hay varios oradores hablando (debates, conversaciones entre varios interlocutores, etc.) para su separación</p>	ME 34 MMD 835 MM 435 MMD 935 ME 9004 MEB 104 MEB 114 MEG 14-40 Headmic 4
SUPERCARDIOIDE	<p>Se utiliza principalmente en micrófono cuello de ganso, ya que solo se necesitan ajustes de volumen más pequeños, lo que permite una mayor libertad de movimiento hacia/desde el micrófono. En comparación con otros micrófonos, los micrófonos supercardioides permiten una mayor distancia entre el altavoz y el propio micrófono</p>	ME 35 MM 445 MMD 845 MME 865 MMD 945
SHOTGUN	<p>Los micrófonos Shotgun son los micrófonos más dirigidos, lo que permite una gran reducción de ruido desde los lados. Los micrófonos shotgun se utilizan cuando el orador/presentador/educador está relativamente lejos/no justo delante del micrófono.</p>	ME 36



Business Communication

Tipos de micrófonos

	DINÁMICO	CONDENSADOR	
		ELECTRET	CONDENSADOR VERDADERO
ROBUSTEZ	• • •	• •	• •
SENSIBILIDAD	•	• •	• • •
48V ALIMENTACIÓN PHANTOM	—	Necesario	Necesario
PRESUPUESTO	•	• •	• • •



