

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Grounding Mat

Model:D0400033

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Grounding Mat

Model: D0400033



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

First Time Usage

The Grounding Leather Mattress Cover features a breathable, lightweight design and is made from conductive, eco-friendly leather.

There may be wrinkles and a slight odor after rolling out the mat, and these wrinkles and bubbles may disappear naturally after settling on the floor for 24 hours.

It can be used on a chair to sit on behind your back on your lap or even in bed while you sleep with direct skin contact, or sit on the mat and do yoga.

HOW TO GET STARTED

Step 1. Be sure the leather-like side (more smooth) goes up and the fabric side goes down. Make contact with the wipe-able carbon leather-like side.



Step 2. place the Grounding Mattress Cover on the bed horizontally or vertically across, and the elastic straps should under the mattress.

You can test with a conductive test pen, and when the double contacts of the conductive test pen touch the leather surface of the grounding pad, a red light will appear on the tip of the pen to indicate that you have received a truly conductive product for proper grounding



Note: The test pen is only used to test whether the product contains conductive fibers, and not to test whether the ground wire has been

connected. Even without connecting the ground wire, the tail light of the test pen lights up, proving that our product contains conductive fibers!

Step 3. Connect one end of the cord to the stud on the Grounding Mattress cover.



Step 4. plug the other end of grounding cord into the grounding port of wall outlet, This step is for the customers who are using a North American socket. They can use it directly without adapters.



Note: If used in other country, you have to use an adapter, please plug the other end of the cord into the adapter firstly and then into the wall outlet.

SAFETY WARNING

Always use the mat with partial bare skin touched.. Use only Grounding approved connecting cord with a built-in internal safety feature. For your safety, locate any connecting cord in such a way that it doesn't create a tripping hazard.

Storage and Cleaning

Our grounding mats can be placed flat or folded for storage.

Washing Suggestion: We typically don't recommend washing the Grounding Leather Mattress Cover in the washing machine, worry that would damage it. For general cleaning, you can simply wipe off the Grounding Leather Mattress Cover with a water dampened cloth. And just clean with foamy water.

PRODUCT PARAMETER

Cushion size	color	Parts list	
27*39inch	Black	1*Grounding Cord (15FT)	1*test pen
27*60inch	Black	1*Grounding Cord (15FT)	1*test pen
27*78inch	Black	1*Grounding Cord (15FT)	1*test pen
54*74inch	Black	1*Grounding Cord (15FT) 1*test pen	1*European converter
54*78inch	Black	1*Grounding Cord (15FT)	1*test pen

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Tapis de mise à la terre

Modèle : D0400033

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tapis de mise à la terre

Modèle : D0400033



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Première utilisation

La housse de matelas en cuir Grounding présente une conception respirante et légère et est fabriquée à partir de cuir conducteur et respectueux de l'environnement.

Il peut y avoir des plis et une légère odeur après avoir déroulé le tapis, et ces plis et bulles peuvent disparaître naturellement après s'être posés sur le sol pendant 24 heures.

Il peut être utilisé sur une chaise pour s'asseoir derrière votre dos sur vos genoux ou même au lit pendant que vous dormez avec un contact direct avec la peau, ou asseyez-vous sur le tapis et faites du yoga.

COMMENT COMMENCER

Étape 1. Assurez-vous que le côté en cuir (plus lisse) monte et que le côté en tissu descend. Entrez en contact avec le côté en cuir carbone lavable.



Étape 2. Placez la housse de matelas de mise à terre sur le lit horizontalement ou verticalement, et les sangles élastiques doivent être sous le matelas.

Vous pouvez tester avec un stylo de test conducteur, et lorsque les doubles contacts du stylo de test conducteur touchent la surface en cuir du tampon de mise à terre, une lumière rouge apparaîtra sur la pointe du stylo pour indiquer que vous avez reçu un produit véritablement conducteur pour une mise à terre correcte



Remarque : le stylo de test est uniquement utilisé pour tester si le produit contient des fibres conductrices et non pour tester si le fil de terre a été

connecté. Même sans connecter le fil de terre, le feu arrière de le stylo de test s'allume, prouvant que notre produit contient des conducteurs fibres!

Étape 3. Connectez une extrémité du cordon au goujon situé sur la housse du matelas de mise à la terre.



Étape 4. Branchez l'autre extrémité du cordon de mise à la terre dans le port de mise à la terre de la prise murale. Cette étape est destinée aux clients qui utilisent une prise nord-américaine. Ils peuvent utiliser-le directement sans adaptateurs.



Remarque : si vous l'utilisez dans un autre pays, vous devez utiliser un adaptateur, veuillez brancher le Branchez d'abord l'autre extrémité du cordon dans l'adaptateur, puis dans la prise murale.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Utilisez toujours le tapis avec une partie de la peau nue en contact. Utilisez uniquement des tapis approuvés par Grounding cordon de connexion avec une fonction de sécurité interne intégrée. Pour votre sécurité, localisez tout Raccorder le cordon de manière à ce qu'il ne crée pas de risque de trébuchement.

Stockage et nettoyage

Nos tapis de mise à la terre peuvent être placés à plat ou pliés pour le stockage.

Suggestion de lavage : nous ne recommandons généralement pas de laver le Grounding

Housse de matelas en cuir dans la machine à laver, craignez que cela l'abîme. Pour

nettoyage général, vous pouvez simplement essuyer la housse de matelas en cuir Grounding avec un chiffon imbibé d'eau. Et nettoyez simplement avec de l'eau moussieuse.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Taille du coussin couleur	Liste des pièces	
27*39 pouces	Noir	1 * Cordon de mise à la terre (15 pieds) 1 * stylo de test
27*60 pouces	Noir	1 * Cordon de mise à la terre (15 pieds) 1 * stylo de test
27*78 pouces	Noir	1 * Cordon de mise à la terre (15 pieds) 1 * stylo de test
54*74 pouces	Noir	1 * Cordon de mise à la terre (15 pieds) 1 stylo de test 1 convertisseur européen
54*78 pouces	Noir	1 * Cordon de mise à la terre (15 pieds) 1 * stylo de test

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Erdungsmatte

Modell:D0400033

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Erdungsmatte

Modell: D0400033



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.

Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Achtung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Erstmalige Verwendung

Der Grounding Leather-Matratzenbezug verfügt über ein atmungsaktives, leichtes Design und besteht aus leitfähigem, umweltfreundlichem Leder.

Nach dem Ausrollen der Matte können Falten und ein leichter Geruch auftreten. Diese Falten und Blasen können nach 24 Stunden auf dem Boden natürlich verschwinden.

Std.

Es kann auf einem Stuhl verwendet werden, um hinter Ihrem Rücken auf Ihrem Schoß zu sitzen oder sogar im Bett, während Sie schlafen und direkten Hautkontakt haben, oder Sie können auf der Matte sitzen und Yoga machen.

SO KANNST DU BEGINNEN

Schritt 1. Achten Sie darauf, dass die lederähnliche Seite (weicher) nach oben und die Stoffseite nach unten zeigt. Stellen Sie den Kontakt mit der abwischbaren, lederähnlichen Carbonseite her.



Schritt 2. Legen Sie den Grounding Mattress Cover waagrecht oder senkrecht auf das Bett und die elastischen Bänder sollten sich unter der Matratze befinden.

Sie können mit einem leitfähigen Teststift testen. Wenn die Doppelkontakte des leitfähigen Teststifts die Lederoberfläche des Erdungspads berühren, leuchtet an der Spitze des Stifts ein rotes Licht auf, um anzuzeigen, dass Sie ein wirklich leitfähiges Produkt für eine ordnungsgemäße Erdung erhalten haben.



Hinweis: Der Prüfstift dient nur zur Prüfung, ob das Produkt leitfähige Fasern enthält, und nicht zur Prüfung, ob das Erdungskabel

angeschlossen. Auch ohne Anschluss des Massekabels leuchtet das Rücklicht des Der Teststift leuchtet auf und beweist, dass unser Produkt leitfähigen Fasern!

Schritt 3. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Bolzen am Bezug der Erdungsmatratze.



Schritt 4. Stecken Sie das andere Ende des Erdungskabels in den Erdungsanschluss der Wandsteckdose. Dieser Schritt ist für Kunden gedacht, die eine nordamerikanische Steckdose verwenden. Sie können verwenden Sie es direkt ohne Adapter.



Hinweis: Bei Verwendung in einem anderen Land müssen Sie einen Adapter verwenden. Stecken Sie das andere Ende des Kabels zuerst in den Adapter und dann in die Steckdose.

SICHERHEITSHINWEIS

Benutzen Sie die Matte immer mit teilweiser Berührung der nackten Haut. Benutzen Sie nur Erdungsgeräte, die Verbindungskabel mit eingebauter Sicherheitsfunktion. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie Anschlusskabel so verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.

Lagerung und Reinigung

Unsere Erdungsmatten können flach ausgelegt oder zur Aufbewahrung zusammengefaltet werden.

Waschempfehlung: Wir empfehlen im Allgemeinen nicht, die Erdung zu waschen.

Ledermatratzenbezug in der Waschmaschine, befürchten Sie, dass er beschädigt wird. Für

Für die allgemeine Reinigung können Sie den Grounding Leather Mattress Cover einfach abwischen mit einem angefeuchteten Tuch. Und einfach mit Schaumwasser reinigen.

PRODUKTPARAMETER

Kissengröße Farbe		Ersatzteilliste
27 * 39 Zoll	Schwarz	1 * Erdungskabel (15FT) 1 * Teststift
27*60 Zoll	Schwarz	1 * Erdungskabel (15FT) 1 * Teststift
27*78 Zoll	Schwarz	1 * Erdungskabel (15FT) 1 * Teststift
54*74 Zoll	Schwarz	1 * Erdungskabel (15 Fuß) 1 * Teststift 1 * Europäischer Konverter
54*78 Zoll	Schwarz	1 * Erdungskabel (15FT) 1 * Teststift

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Tappetino di messa a terra

Modello:D0400033

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi
utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando
determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa
necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo
gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi
se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tappetino di messa a terra

Modello: D0400033



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Primo utilizzo

Il coprimaterasso Grounding Leather è traspirante e leggero ed è realizzato in pelle conduttiva ed ecologica.

Dopo aver steso il tappetino potrebbero formarsi delle pieghe e un leggero odore, e queste pieghe e bolle potrebbero scomparire naturalmente dopo averlo lasciato sul pavimento per 24 ore.

Può essere utilizzato su una sedia, sedendosi dietro la schiena in grembo, o anche a letto mentre si dorme, a diretto contatto con la pelle, oppure seduto sul tappetino e facendo yoga.

COME INIZIARE

Fase 1. Assicurati che il lato similpelle (più liscio) vada verso l'alto e il lato in tessuto vada verso il basso. Entra in contatto con il lato similpelle in carbonio lavabile.



Fase 2. Posizionare il coprimaterasso Grounding sul letto in orizzontale o in verticale, posizionando le cinghie elastiche sotto il materasso.

È possibile effettuare il test con una penna di prova conduttiva e quando i doppi contatti della penna di prova conduttiva toccano la superficie in pelle del cuscinetto di messa a terra, sulla punta della penna apparirà una luce rossa per indicare che hai ricevuto un prodotto veramente conduttivo per una corretta messa a terra.



Nota: la penna di prova viene utilizzata solo per verificare se il prodotto contiene fibre conduttive e non per verificare se il filo di terra è st

collegato. Anche senza collegare il filo di terra, la luce posteriore di la penna di prova si illumina, dimostrando che il nostro prodotto contiene conduttivi fibre!

Fase 3. Collegare un'estremità del cavo al perno presente sulla fodera del materasso Grounding.



Fase 4. Collegare l'altra estremità del cavo di messa a terra alla porta di messa a terra della presa a muro. Questa fase è per i clienti che utilizzano una presa nordamericana. Possono utilizzarlo direttamente senza adattatori.



Nota: se utilizzato in un altro paese, è necessario utilizzare un adattatore, collegare il prima l'altra estremità del cavo nell'adattatore e poi nella presa a muro.

AVVERTENZA DI SICUREZZA

Utilizzare sempre il tappetino con la pelle parzialmente nuda a contatto. Utilizzare solo materiali approvati per la messa a terra. cavo di collegamento con una funzione di sicurezza interna incorporata. Per la tua sicurezza, individua qualsiasi collegare il cavo in modo tale da non creare pericolo di inciampo.

Conservazione e pulizia

I nostri tappetini di messa a terra possono essere posizionati orizzontalmente o piegati per essere riposti.

Suggerimento per il lavaggio: in genere non consigliamo di lavare la messa a terra Coprimaterasso in pelle in lavatrice, preoccupati che potrebbe danneggiarlo. Per pulizia generale, puoi semplicemente pulire la fodera per materasso in pelle Grounding con un panno inumidito con acqua. E pulisci semplicemente con acqua schiumosa.

PARAMETRO PRODOTTO

Colore delle dimensioni del cuscino	Elenco dei pezzi	
27 * 39 pollici	Nero	1*Cavo di messa a terra (15 piedi) 1*penna di prova
27*60 pollici	Nero	1*Cavo di messa a terra (15 piedi) 1*penna di prova
27*78 pollici	Nero	1*Cavo di messa a terra (15 piedi) 1*penna di prova
54 * 74 pollici	Nero	1*Cavo di messa a terra (15 piedi) 1*penna di prova 1*convertitore europeo
54*78 pollici	Nero	1*Cavo di messa a terra (15 piedi) 1*penna di prova

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estera de conexión a tierra

Modelo:D0400033

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Estera de conexión a tierra

Modelo: D0400033



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Primer uso

La funda de colchón de cuero Grounding presenta un diseño liviano y transpirable y está hecha de cuero conductor y ecológico.

Es posible que queden arrugas y un ligero olor después de desenrollar el tapete, y estas arrugas y burbujas pueden desaparecer naturalmente después de dejarlo reposar en el piso durante 24 horas.

Se puede utilizar en una silla para sentarse detrás de la espalda en el regazo o incluso en la cama mientras duermes con contacto directo con la piel, o sentarte en la colchoneta y hacer yoga.

CÓMO EMPEZAR

Paso 1. Asegúrate de que el lado similar al cuero (más suave) esté hacia arriba y el lado de tela hacia abajo. Haz contacto con el lado similar al cuero de carbono que se puede limpiar.



Paso 2. Coloque la funda de colchón Grounding sobre la cama de manera horizontal o vertical, y las correas elásticas deben quedar debajo del colchón.

Puede probar con un bolígrafo de prueba conductor y, cuando los contactos dobles del bolígrafo de prueba conductor toquen la superficie de cuero de la almohadilla de conexión a tierra, aparecerá una luz roja en la punta del bolígrafo para indicar que ha recibido un producto verdaderamente conductor para una conexión a tierra adecuada.



Nota: El bolígrafo de prueba solo se utiliza para comprobar si el producto contiene fibras conductoras y no para comprobar si el cable de tierra ha sido conectado.

conectado. Incluso sin conectar el cable de tierra, la luz trasera de

El bolígrafo de prueba se ilumina, lo que demuestra que nuestro producto contiene conductores.
¡fibras!

Paso 3. Conecte un extremo del cable al perno de la cubierta del colchón de conexión a tierra.



Paso 4. Conecte el otro extremo del cable de conexión a tierra al puerto de conexión a tierra del tomacorriente de pared. Este paso es para los clientes que usan un tomacorriente norteamericano. Úselo directamente sin adaptadores.



Nota: Si se utiliza en otro país, debe utilizar un adaptador; por favor, conecte el otro extremo del cable primero en el adaptador y luego en la toma de corriente de pared.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Utilice siempre la esterilla con la piel parcialmente descubierta en contacto. Utilice únicamente material de conexión a tierra aprobado.

Cable de conexión con función de seguridad interna incorporada. Para su seguridad, ubique cualquier

Conecte el cable de manera que no cree peligro de tropiezo.

Almacenamiento y limpieza

Nuestras esterillas de puesta a tierra se pueden colocar planas o dobladas para guardarlas.

Sugerencia de lavado: Por lo general, no recomendamos lavar la conexión a tierra.

Funda de colchón de cuero en la lavadora, no te preocupes porque se dañará.

Limpieza general: simplemente puede limpiar la funda de colchón de cuero Grounding con un paño humedecido en agua. Y simplemente limpiar con agua espumosa.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Tamaño del cojín y color		Lista de piezas
27*39 pulgadas	Negro	1*cable de conexión a tierra (15 pies) 1*bolígrafo de prueba
27*60 pulgadas	Negro	1*cable de conexión a tierra (15 pies) 1*bolígrafo de prueba
27*78 pulgadas	Negro	1*cable de conexión a tierra (15 pies) 1*bolígrafo de prueba
54*74 pulgadas	Negro	1*Cable de conexión a tierra (15 pies) 1 * bolígrafo de prueba 1 * convertidor europeo
54*78 pulgadas	Negro	1*cable de conexión a tierra (15 pies) 1*bolígrafo de prueba

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Mata uziemiająca

Model:D0400033

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Mata uziemiająca

Modele: D0400033



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Pierwsze użycie

Pokrowiec na materac Grounding Leather charakteryzuje się przewiewną, lekką konstrukcją i jest wykonany z przewodzącej, ekologicznej skóry.

Po rozłożeniu maty mogą pojawić się zmarszczki i delikatny zapach, które znikną naturalnie po 24 godzinach leżenia na podłodze.
godzin.

Można go używać na krześle, siedząc na nim za plecami, na kolanach lub nawet na łóżku podczas snu, zapewniając bezpośredni kontakt ze skórą. Można też usiąść na macie i ćwiczyć jogę.

JAK ZACZAĆ

Krok 1. Upewnij się, że strona skóropodobna (bardziej gładka) idzie w górę, a strona z materiału w dół.

Nawiąż kontakt ze ścieralną stroną skóropodobną z włókna węglowego.



Krok 2. Umieść pokrowiec uziemiający na łóżku poziomo lub pionowo, a paski elastyczne umieść pod matercem.

Możesz przeprowadzić test przy użyciu przewodzącego długopisu testowego. Gdy podwójne styki przewodzącego długopisu testowego dotkną skórzanej powierzchni podkładki uziemiającej, na końcu długopisu pojawi się czerwone światło, co oznacza, że otrzymałeś produkt naprawdę przewodzący, umożliwiając prawidłowe uziemienie.



Uwaga: Długopis testowy służy wyłącznie do sprawdzania, czy produkt zawiera włókna przewodzące, a nie do sprawdzania, czy przewód uziemiający został podłączony.

podłączony. Nawet bez podłączenia przewodu uziemiającego, światło tylne tester zaczyna świecić, co dowodzi, że nasz produkt zawiera ładunek przewodzący włókna!

Krok 3. Podłącz jeden koniec przewodu do kołka na pokrowcu materaca uziemiającego.



Krok 4. Podłącz drugi koniec przewodu uziemiającego do portu uziemiającego gniazdka ściennego. Ten krok jest przeznaczony dla klientów korzystających z gniazdka północnoamerykańskiego. Mogą używać bezpośrednio, bez adapterów.



Uwaga: W przypadku korzystania z urządzenia w innym kraju należy użyć adaptera, należy podłączyć drugi koniec przewodu najpierw podłączyć do adaptera, a następnie do gniazdka ściennego.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawsze używaj maty dotykając częściowo odsłoniętej skóry. Używaj wyłącznie mat posiadających certyfikat Grounding. Przewód łączący z wbudowanym wewnętrznym zabezpieczeniem. Dla własnego bezpieczeństwa zlokalizuj wszelkie przewody przyłączeniowe należy podłączyć w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się.

Przechowywanie i czyszczenie

Nasze maty uziemiające można przechowywać w pozycji płaskiej lub złożonej.

Sugestia dotycząca prania: Zwykle nie zalecamy prania uziemienia

Pokrowiec na materac skórzany w pralce, obawiaj się, że go uszkodzisz.

ogólne czyszczenie, możesz po prostu przetrzeć skórzany pokrowiec na materac Grounding

za pomocą szmatki zwilżonej wodą. I po prostu czyścić piankową wodą.

PARAMETR PRODUKTU

Rozmiar poduszki	kolor	Lista części
27*39 cali	Czarny	1*Przewód uziemiający (15FT) 1*długopis testowy
27*60 cali	Czarny	1*Przewód uziemiający (15FT) 1*długopis testowy
27*78 cali	Czarny	1*Przewód uziemiający (15FT) 1*długopis testowy
54*74 cale	Czarny	1*Przewód uziemiający (15FT) 1*długopis testowy 1*konwerter europejski
54*78 cali	Czarny	1*Przewód uziemiający (15FT) 1*długopis testowy

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Aardingsmat

Model:D0400033

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aardingsmat

Model: D0400033



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

Eerste gebruik

De Grounding Leather matrashoes heeft een ademend, lichtgewicht ontwerp en is gemaakt van geleidend, milieuvriendelijk leer.

Er kunnen kreukels en een lichte geur ontstaan nadat de mat is uitgerold, en deze kreukels en luchtbellen kunnen op natuurlijke wijze verdwijnen nadat ze 24 uur op de vloer hebben gelegen uren.

Je kunt het gebruiken op een stoel, op schoot achter je rug, of zelfs in bed terwijl je slaapt met direct huidcontact. Je kunt het ook op de mat gebruiken en yoga doen.

HOE TE BEGINNEN

Stap 1. Zorg ervoor dat de leerachtige kant (gladder) omhoog gaat en de stoffen kant omlaag.

Maak contact met de afveegbare carbon leerachtige kant.



Stap 2. Plaats de aardingsmatrashoes horizontaal of verticaal over het bed, waarbij de elastische banden onder de matras moeten zitten.

U kunt testen met een geleidende testpen. Wanneer de dubbele contacten van de geleidende testpen het leren oppervlak van de aardingspad raken, gaat er een rood lampje branden op de punt van de pen om aan te geven dat u een echt geleidend product hebt ontvangen voor een goede aarding.



Let op: De testpen wordt alleen gebruikt om te testen of het product geleidende vezels bevat, en niet om te testen of de aardingsdraad is aangesloten.

aangesloten. Zelfs zonder de aardedraad aan te sluiten, brandt het achterlicht van de testpen licht op, wat bewijst dat ons product geleidende stoffen bevat vezels!

Stap 3. Sluit het ene uiteinde van het snoer aan op de pen op de aardingsmatrashoes.



Stap 4. Steek het andere uiteinde van het aardings snoer in de aardingspoort van het stopcontact. Deze stap is voor klanten die een Noord-Amerikaans stopcontact gebruiken. Zij kunnen direct gebruiken zonder adapters.



Let op: Als u het apparaat in een ander land gebruikt, moet u een adapter gebruiken. Sluit de adapter aan op de Sluit het andere uiteinde van het snoer eerst aan op de adapter en vervolgens op het stopcontact.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Gebruik de mat altijd met een gedeeltelijk blote huid. Gebruik alleen door de aarding goedgekeurde aansluitsnoer met een ingebouwde interne veiligheidsvoorziening. Voor uw veiligheid, zoek alle Sluit het snoer zodanig aan dat er geen struikelgevaar ontstaat.

Opslag en reiniging

Onze aardingsmatten kunnen plat worden neergelegd of opgevouwen worden opgeborgen.

Wasvoorschrift: We raden over het algemeen af om de Grounding te wassen

Lederen matrashoes in de wasmachine, maak je geen zorgen dat het beschadigd raakt. Voor algemene reiniging, u kunt de Grounding Leather Matrashoes eenvoudig afvegen met een met water bevochtigde doek. En gewoon schoonmaken met schuimend water.

PRODUCTPARAMETER

Kussenmaat kleur	Onderdelenlijst	
27*39 inch	Zwart	1*Aardingskabel (15FT) 1*Testpen
27*60inch	Zwart	1*Aardingskabel (15FT) 1*Testpen
27*78 inch	Zwart	1*Aardingskabel (15FT) 1*Testpen
54*74 inch	Zwart	1*Aardingskabel (15FT) 1*testpen 1*Europese converter
54*78 inch	Zwart	1*Aardingskabel (15FT) 1*Testpen

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Jordningsmatta

Modell: D0400033

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Jordningsmatta

Modell: D0400033



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Användning för första gången

The Grounding Leather Madrass Cover har en andningsbar, lätt design och är gjord av ledande, miljövänligt läder.

Det kan finnas rynkor och en lätt lukt efter att mattan rullats ut, och dessa rynkor och bubblor kan försvinna naturligt efter att ha lagt sig på golvet i 24 timmar.

Den kan användas på en stol att sitta på bakom ryggen i knät eller till och med i sängen medan du sover med direkt hudkontakt, eller sitta på mattan och yoga.

HUR MAN KOMMER IGÅNG

Steg 1. Se till att den läderliknande sidan (mer slät) går uppåt och att tygsidan går nedåt. Få kontakt med den avtorkningsbara kolläderliknande sidan.



Steg 2. Placera jordningsmadrassöverdraget på sängen horisontellt eller vertikalt tvärs över, och de elastiska remmarna ska under madrassen.

Du kan testa med en ledande testpenna, och när de dubbla kontakterna på den ledande testpennan vidrör läderytan på jordningsplattan, kommer ett rött ljus att visas på pennans spets för att indikera att du har fått en verkligt ledande produkt för korrekt jordning



Obs: Testpennan används endast för att testa om produkten innehåller ledande fibrer och inte för att testa om jordledningen har

ansluten. Även utan att ansluta jordledningen, bakljuset av testpennan lyser, vilket bevisar att vår produkt innehåller ledande fibrer!

Steg 3. Anslut ena änden av sladden till tappen på jordningsmadrassens överdrag.



Steg 4. Anslut den andra änden av jordkabeln till jordingsporten på vägguttaget. Detta steg är för kunder som använder ett nordamerikanskt uttag. De kan använd den direkt utan adaptrar.



Obs: Om den används i ett annat land måste du använda en adapter, vänligen koppla in adaptern andra änden av sladden först in i adaptern och sedan i vägguttaget.

SÄKERHETSVARNING

Använd alltid mattan med delvis bar hud. Använd endast godkänd jordning anslutningssladd med en inbyggd intern säkerhetsfunktion. För din säkerhet, lokalisera någon anslutningssladden på ett sådant sätt att den inte skapar snubbelrisk.

Förvaring och rengöring

Våra jordningsmattor kan placeras platt eller vikas för förvaring.

Tvättförslag: Vi rekommenderar vanligtvis inte att tvätta jordningen

Lädermadrassöverdrag i tvättmaskinen, oroa dig för att det skulle skada det. För allmän rengöring, kan du helt enkelt torka av det jordade lädermadrassöverdraget med en trasa fuktad med vatten. Och bara rengör med skumvatten.

PRODUKTPARAMETER

Färg på kuddstorlek		Delarlista
27*39 tum	Svart	1*Jordningskabel (15FT) 1*testpenna
27*60 tum	Svart	1*Jordningskabel (15FT) 1*testpenna
27*78 tum	Svart	1*Jordningskabel (15FT) 1*testpenna
54*74 tum	Svart	1*Jordningskabel (15FT) 1*testpenna 1*Europeisk omvandlare
54*78 tum	Svart	1*Jordningskabel (15FT) 1*testpenna

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support