

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WRENCH SET USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WRENCH SET



J008H



J0016H



J0024H



J0030H



J008BY



J008BG



L0025B

Photo for reference

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:



1. Comply with safety operating procedures: Before use, thoroughly understand the usage methods and safety precautions of the tool to prevent accidents.
2. Regular inspection and maintenance: Regularly check the wear and tear of tools, replace damaged parts in a timely manner, and ensure stable tool performance.
3. Storage method: Place the tools in a dry, ventilated, and dark environment to avoid factors such as moisture, high temperature, and collision that may affect the tool's lifespan.
4. Classified storage: Classify and store various tools for easy and quick access during use.

Select and Use

1. Choose a wrench that is suitable for your own use. Different work purposes and working conditions require the selection of different wrenches.
2. Choose standardized wrenches as much as possible for easy replacement and maintenance.
3. Before using the wrench, check whether the axis of the wrench and the tool are consistent to ensure correct application.
4. When using the wrench, it is important to follow the correct operating method and avoid excessive twisting to avoid damaging the tool.
5. When using a wrench, an appropriate wrench should be used instead of other tools.
6. When using a wrench, the correct torque and speed should be selected according to the work needs.

Model list

SN	Model	Qty	Type	Wrench List
1	J008H	8	Medium sized and fixed type	8,10,11,12,13,14,15,17mm
2	J0016H	16	Medium sized and fixed type	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,24mm
3	J0024H	24	Medium sized and fixed type	8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 inch.
4	J0030H	30	Medium sized and fixed type	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8, 15/16,1 inch.
5	J008BY	8	Medium sized and shaking head type	5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 inch.
6	J008BG	8	Medium sized and shaking head type	8,10,11,12,13,14,15,17mm
7	L0025B	25	Large sized and fixed type	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,30,32mm

Maintenance

1. After using the wrench, it should be cleaned in a timely manner and coated with an appropriate amount of lubricating oil to extend the service life of the wrench.
2. After not using the wrench for a long time, it should be placed in a dry and ventilated place to avoid rusting and affecting its use.
3. Regularly check the wear and damage of the wrench, and replace damaged components in a timely manner.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SLEUTEL INGESTELD

GEBRUIKERSHANDLEIDING

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WRENCH SET



J008H



J0016H




J0024H



J0030H



J008BY



J008BG



L0025B

Foto ter referentie

NODIG ? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u

niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WAARSCHUWING:



2. Houd u aan de veiligheidsprocedures: Begrijp vóór gebruik de gebruiksmethoden en veiligheidsmaatregelen van het gereedschap grondig om ongelukken te voorkomen.
2. Regelmatige inspectie en onderhoud: Controleer regelmatig de slijtage van gereedschappen, vervang beschadigde onderdelen tijdig en zorg voor stabiele gereedschapsprestaties.
3. Opslagmethode: plaats het gereedschap in een droge, geventileerde en donkere omgeving om factoren zoals vocht, hoge temperaturen en botsingen te vermijden die de levensduur van het gereedschap kunnen beïnvloeden.
4. Geclassificeerde opslag: classificeer en bewaar verschillende gereedschappen voor gemakkelijke en snelle toegang tijdens gebruik.

Selecteer en gebruik

1. Kies een sleutel die geschikt is voor eigen gebruik. Verschillende werkdoeleinden en werkomstandigheden vereisen de keuze van verschillende sleutels .
- 2 . Kies zoveel mogelijk gestandaardiseerde sleutels voor eenvoudige vervanging en onderhoud.
3. Controleer voordat u de sleutel gebruikt of de as van de sleutel en het gereedschap consistent zijn om een correcte toepassing te garanderen.
4. Wanneer u de sleutel gebruikt , is het belangrijk om de juiste bedieningsmethode te volgen en overmatig draaien te vermijden om beschadiging van het gereedschap te voorkomen.
5. Wanneer u een sleutel gebruikt , moet u een geschikte sleutel gebruiken in plaats van ander gereedschap.

6. Wanneer u een sleutel gebruikt , moeten het juiste koppel en de juiste snelheid worden geselecteerd op basis van de werkbehoeften.

Modellijst

SN	Model	Aantal	Type	Sleutellijst
1	J008H	8	Middelgroot en vast type	8,10,11,12,13,14,15,17mm
2	J0016H	16	Middelgroot en vast type	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,24mm
3	J0024H	24	Middelgroot en vast type	8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 inch.
4	J0030H	30	Middelgroot en vast type	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8, 15/ 16,1 duim.
5	J008BY	8	Middelgroot en schudkoptype	5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 inch.
6	J008BG	8	Middelgroot en schudkopt	8,10,11,12,13,14,15,17mm

			ype	
7	L0025B	25	Groot formaat en vast type	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm

Onderhoud

1. Na gebruik van de sleutel moet deze tijdig worden gereinigd en met een geschikte hoeveelheid smeerolie worden gecoat om de levensduur van de sleutel te verlengen .
2. Nadat u de sleutel lange tijd niet hebt gebruikt, moet deze op een droge en geventileerde plaats worden geplaatst om roesten en het gebruik ervan te voorkomen.
3. Controleer regelmatig de slijtage en beschadiging van de sleutel en vervang beschadigde componenten tijdig.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SKIFTNYCKEL SET ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WRENCH SET



J008H



J0016H




J0024H



J0030H



J008BY



J008BG



L0025B

Foto för referens

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:
Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



VARNING:



3. Följ säkerhetsrutiner: Före användning, förstå verktygets användningsmetoder och säkerhetsföreskrifter för att förhindra olyckor.

2. Regelbunden inspektion och underhåll: Kontrollera regelbundet slitaget på verktyg, byt ut skadade delar i tid och säkerställ en stabil verktygsprestanda.

3. Förvaringsmetod: Placera verktygen i en torr, ventilerad och mörk miljö för att undvika faktorer som fukt, hög temperatur och kollision som kan påverka verktygets livslängd.

4. Klassificerad förvaring: Klassificera och förvara olika verktyg för enkel och snabb åtkomst under användning.

Välj och använd

1. Välj en skiftnyckel som är lämplig för ditt eget bruk. Olika arbetssyfte och arbetsförhållanden kräver val av olika skiftnyckel .

2 . Välj standardiserade skiftnyckel så mycket som möjligt för enkelt byte och underhåll.

3. Innan du använder skiftnyckeln , kontrollera om axeln för skiftnyckeln och verktyget är konsekventa för att säkerställa korrekt applicering.

4. När du använder skiftnyckeln är det viktigt att följa rätt arbetssätt och undvika överdriven vridning för att undvika att skada verktyget.

5. När du använder en skiftnyckel bör en lämplig skiftnyckel användas istället för andra verktyg.

6. När du använder en skiftnyckel ska rätt vridmoment och varvtal väljas enligt arbetsbehovet.

Modelllista

SN	Modell	Antal	Typ	Skiftnyckellista
1	J008H	8	Mellanstor och fast typ	8,10,11,12,13,14,15,17 mm
2	J0016H	16	Mellanstor och fast typ	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,24 mm
3	J0024H	24	Mellanstor och fast typ	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 tum.
4	J0030H	30	Mellanstor och fast typ	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24 mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 tum.
5	J008BY	8	Medelstor och skakande huvudtyp	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 tum.
6	J008BG	8	Medelstor och skakande huvudtyp	8,10,11,12,13,14,15,17 mm
7	L0025B	25	Stor storlek och fast typ	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,30,32 mm

Underhåll

1. Efter att ha använt skiftnyckeln ska den rengöras i tid och täckas med en lämplig mängd smörjolja för att förlänga skiftnyckeln livslängd .
2. Efter att skiftnyckeln inte använts under en längre tid bör den placeras på en torr och ventilerad plats för att undvika att rosta och påverka användningen.
3. Kontrollera regelbundet slitage och skador på skiftnyckeln och byt ut skadade komponenter i tid.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

JUEGO DE LLAVES MANUAL DE USUARIO

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WRENCH SET



J008H



J0016H



J0024H



J0030H



J008BY



J008BG



L0025B

Foto como referencia

¿ NECESITAS AYUDA? ¡CONTACTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



ADVERTENCIA:



4. Cumpla con los procedimientos operativos de seguridad: antes de usarla, comprenda a fondo los métodos de uso y las precauciones de seguridad de la herramienta para evitar

accidentes.

2. Inspección y mantenimiento regulares: verifique periódicamente el desgaste de las herramientas, reemplace las piezas dañadas de manera oportuna y garantice un rendimiento estable de la herramienta.

3. Método de almacenamiento: Coloque las herramientas en un ambiente seco, ventilado y oscuro para evitar factores como la humedad, las altas temperaturas y las colisiones que puedan afectar la vida útil de la herramienta.

4. Almacenamiento clasificado: clasifique y almacene varias herramientas para un acceso fácil y rápido durante su uso.

Seleccionar y usar

1. Elija una llave que sea adecuada para su propio uso. Diferentes propósitos y condiciones de trabajo requieren la selección de diferentes llaves .

2 . Elija llaves estandarizadas tanto como sea posible para facilitar el reemplazo y el mantenimiento.

3. Antes de usar la llave , verifique si el eje de la llave y la herramienta son consistentes para garantizar una aplicación correcta.

4. Al utilizar la llave , es importante seguir el método de funcionamiento correcto y evitar torcer excesivamente para evitar dañar la herramienta.

5. Cuando utilice una llave , se debe utilizar una llave adecuada en lugar de otras herramientas.

6. Cuando se utiliza una llave , se debe seleccionar el par y la velocidad correctos según las necesidades del trabajo.

Lista de modelos

SN	Modelo	Cantidad	Tipo	Lista de llaves
1	J008H	8	De tamaño mediano y tipo fijo.	8,10,11,12,13,14,15,17mm
2	J0016H	16	De tamaño mediano y tipo fijo.	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm
3	J0024H	24	De tamaño mediano y tipo fijo.	8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pulgadas.
4	J0030H	30	De tamaño mediano y tipo fijo.	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/ 16,1 pulgadas.
5	J008BY	8	De tamaño mediano y tipo cabeza temblorosa.	5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 pulgadas.
6	J008BG	8	De tamaño mediano y tipo cabeza	8,10,11,12,13,14,15,17mm

			tembloros a.	
7	L0025B	25	De gran tamaño y tipo fijo.	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm

Mantenimiento

1. Después de usar la llave , se debe limpiar de manera oportuna y cubrir con una cantidad adecuada de aceite lubricante para extender la vida útil de la llave .
2. Después de no utilizar la llave durante mucho tiempo, se debe colocar en un lugar seco y ventilado para evitar que se oxide y afecte su uso.
3. Compruebe periódicamente el desgaste y los daños de la llave y reemplace los componentes dañados de manera oportuna.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SET CHIAVE MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WRENCH SET



J008H



J0016H



J0024H



J0030H



J008BY



J008BG



L0025B

Foto per riferimento

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



AVVERTIMENTO:



5. Rispettare le procedure operative di sicurezza: prima dell'uso, comprendere a fondo i metodi di utilizzo e le precauzioni di sicurezza dello strumento per prevenire incidenti.

2. Ispezione e manutenzione regolari: controllare regolarmente l'usura degli strumenti, sostituire tempestivamente le parti danneggiate e garantire prestazioni stabili dello strumento.
3. Metodo di conservazione: posizionare gli strumenti in un ambiente asciutto, ventilato e buio per evitare fattori come umidità, alte temperature e collisioni che potrebbero influire sulla durata dello strumento.
4. Archiviazione classificata: classifica e conserva vari strumenti per un accesso facile e rapido durante l'uso.

Selezione e usa

1. Scegli una chiave adatta al tuo uso. Scopi e condizioni di lavoro diversi richiedono la selezione di chiavi diverse .
- 2 . Scegliere il più possibile chiavi standardizzate per una facile sostituzione e manutenzione.
3. Prima di utilizzare la chiave , verificare se l'asse della chiave e dell'utensile coincidono per garantire una corretta applicazione.
4. Quando si utilizza la chiave , è importante seguire il metodo operativo corretto ed evitare torsioni eccessive per evitare di danneggiare l'utensile.
5. Quando si utilizza una chiave inglese , è necessario utilizzare una chiave appropriata invece di altri strumenti.
6. Quando si utilizza una chiave , è necessario selezionare la coppia e la velocità corrette in base alle esigenze di lavoro.

Elenco dei modelli

SN	Modello	Qtà	Tipo	Elenco delle chiavi
1	J008H	8	Di taglia media e di tipo fisso	8,10,11,12,13,14,15,17mm
2	J0016H	16	Di taglia media e di tipo fisso	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm
3	J0024H	24	Di taglia media e di tipo fisso	8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pollici.
4	J0030H	30	Di taglia media e di tipo fisso	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/ 16,1 pollici.
5	J008BY	8	Tipo di testa tremante e di medie dimensioni	5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 pollici.
6	J008BG	8	Tipo di testa tremante e di medie dimensioni	8,10,11,12,13,14,15,17mm

7	L0025B	25	Di grandi dimensioni e di tipo fisso	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm
---	--------	----	--------------------------------------	--

Manutenzione

1. Dopo aver utilizzato la chiave , è necessario pulirla tempestivamente e rivestirla con una quantità adeguata di olio lubrificante per prolungare la durata della chiave .
2. Dopo un lungo periodo di inutilizzo, la chiave deve essere collocata in un luogo asciutto e ventilato per evitare la formazione di ruggine e comprometterne l'utilizzo.
3. Controllare regolarmente l'usura e i danni della chiave e sostituire tempestivamente i componenti danneggiati.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

ZESTAW KLUCZY INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WRENCH SET



J008H



J0016H




J0024H



J0030H



J008BY



J008BG



L0025B

Zdjęcie w celach informacyjnych

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować

Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



OSTRZEŻENIE:



6. Przestrzegaj procedur bezpieczeństwa pracy: Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z metodami użytkowania i środkami ostrożności dotyczącymi narzędzia, aby zapobiec wypadkom.

2. Regularna kontrola i konserwacja: Regularnie sprawdzaj zużycie narzędzi, wymieniaj uszkodzone części w odpowiednim czasie i zapewniaj stabilną pracę narzędzia.

3. Metoda przechowywania: Umieść narzędzia w suchym, wentylowanym i ciemnym otoczeniu, aby uniknąć czynników takich jak wilgoć, wysoka temperatura i kolizje, które mogą mieć wpływ na żywotność narzędzia.

4. Tajne przechowywanie: klasyfikuj i przechowuj różne narzędzia, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp podczas użytkowania.

Wybierz i użyj

1. Wybierz klucz odpowiedni do własnego użytku. Różne cele pracy i warunki pracy wymagają doboru różnych kluczy .

2 . W miarę możliwości wybieraj klucze znormalizowane, aby ułatwić wymianę i konserwację.

3. Przed użyciem klucza sprawdź, czy oś klucza i narzędzia są zgodne, aby zapewnić prawidłowe zastosowanie.

4. Podczas używania klucza ważne jest przestrzeganie prawidłowej metody obsługi i unikanie nadmiernego skręcania, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia.

5. W przypadku korzystania z klucza należy zamiast innych narzędzi używać odpowiedniego klucza.

6. W przypadku użycia klucza należy dobrać odpowiedni moment obrotowy i prędkość w zależności od potrzeb pracy.

Lista modeli

SN	Model	Ilość	Typ	Lista kluczy
1	J008H	8	Średniej wielkości i typu stałego	8,10,11,12,13,14,15,17mm
2	J0016H	16	Średniej wielkości i typu stałego	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm
3	J0024H	24	Średniej wielkości i typu stałego	8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 cala.
4	J0030H	30	Średniej wielkości i typu stałego	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8, 15/ 16,1 cala.
5	J008BY	8	Średniej wielkości, z trzęsącą się głową	5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 cala.
6	J008BG	8	Średniej wielkości, z trzęsącą się głową	8,10,11,12,13,14,15,17 mm

7	L0025B	25	Duży rozmiar i stały typ	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm
---	--------	----	--------------------------------	--

Konserwacja

1. Po użyciu klucza należy go w odpowiednim czasie oczyścić i pokryć odpowiednią ilością oleju smarowego w celu przedłużenia żywotności klucza .
2. Po dłuższym czasie nieużywania klucza należy go umieścić w suchym i wentylowanym miejscu, aby uniknąć rdzewienia i wpływu na jego użytkowanie.
3. Regularnie sprawdzaj zużycie i uszkodzenia klucza oraz terminowo wymieniaj uszkodzone elementy.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 9173 0

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SCHLÜSSELSATZ BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WRENCH SET



J008H



J0016H




J0024H



J0030H



J008BY



J008BG



L0025B

Foto als Referenz

SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support?

Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie

nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNUNG:



7. Halten Sie die Sicherheitsverfahren ein: Machen Sie sich vor der Verwendung gründlich mit den Verwendungsmethoden und Sicherheitsvorkehrungen des Werkzeugs vertraut, um Unfälle zu vermeiden.

2. Regelmäßige Inspektion und Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß der Werkzeuge, ersetzen Sie beschädigte Teile rechtzeitig und stellen Sie eine stabile Werkzeugleistung sicher.

3. Lagerungsmethode: Legen Sie die Werkzeuge in eine trockene, belüftete und dunkle Umgebung, um Faktoren wie Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und Stöße zu vermeiden, die die Lebensdauer des Werkzeugs beeinträchtigen können.

4. Sortierte Aufbewahrung: Klassifizieren und lagern Sie verschiedene Werkzeuge für einen einfachen und schnellen Zugriff während der Verwendung.

Auswählen und Verwenden

1. Wählen Sie einen Schraubenschlüssel , der für Ihren eigenen Gebrauch geeignet ist. Unterschiedliche Arbeitszwecke und Arbeitsbedingungen erfordern die Auswahl unterschiedlicher Schraubenschlüssel .

2. Wählen Sie möglichst standardisierte Schraubenschlüssel , um den Austausch und die Wartung zu erleichtern.

3. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Schraubenschlüssels , ob die Achsen des Schraubenschlüssels und des Werkzeugs übereinstimmen, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.

4. Beim Umgang mit dem Schraubenschlüssel ist auf die richtige Vorgehensweise zu achten und ein übermäßiges Verdrehen zu vermeiden, um eine Beschädigung des Werkzeugs zu vermeiden.

5. Wenn Sie einen Schraubenschlüssel verwenden , sollten Sie anstelle anderer Werkzeuge einen geeigneten Schraubenschlüssel verwenden.
6. Beim Einsatz eines Schraubenschlüssels sollten das richtige Drehmoment und die richtige Drehzahl entsprechend den Arbeitsanforderungen gewählt werden.

Modellliste

SN	Modell	Menge	Typ	Schraubenschlüsselliste
1	J008H	8	Mittlerer und fester Typ	8,10,11,12,13,14,15,17 mm
2	J0016H	16	Mittlerer und fester Typ	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24 mm
3	J0024H	24	Mittlerer und fester Typ	8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 Zoll.
4	J0030H	30	Mittlerer und fester Typ	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24 mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 Zoll.
5	J008BY	8	Mittelgroß und kopfschüttelnd	5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 Zoll.

6	J008BG	8	Mittelgroß und kopfschütt elnd	8,10,11,12,13,14,15,17 mm
7	L0025B	25	Große und feste Ausführun g	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32 mm

Wartung

1. Nach dem Gebrauch des Schraubenschlüssels sollte dieser rechtzeitig gereinigt und mit einer angemessenen Menge Schmieröl bestrichen werden, um die Lebensdauer des Schraubenschlüssels zu verlängern .
2. Wenn der Schraubenschlüssel längere Zeit nicht verwendet wurde, sollte er an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahrt werden, um Rostbildung und damit verbundene Beeinträchtigung der Funktion zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie den Schraubenschlüssel regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen und ersetzen Sie beschädigte Komponenten rechtzeitig.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

JEU DE CLÉS

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WRENCH SET



J008H



J0016H




J0024H



J0030H



J008BY



J008BG



L0025B

Photo pour référence

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



AVERTISSEMENT:



8. Respecter les procédures de sécurité : avant utilisation, comprenez parfaitement les méthodes d'utilisation et les précautions de sécurité de l'outil pour éviter les accidents.

2. Inspection et entretien réguliers : vérifiez régulièrement l'usure des outils, remplacez les pièces endommagées en temps opportun et assurez des performances stables de l'outil.

3. Méthode de stockage : placez les outils dans un environnement sec, aéré et sombre pour éviter des facteurs tels que l'humidité, les températures élevées et les collisions qui peuvent affecter la durée de vie de l'outil.

4. Stockage classifié : classez et stockez divers outils pour un accès facile et rapide pendant l'utilisation.

Sélectionner et utiliser

1. Choisissez une clé adaptée à votre propre usage. Différents objectifs et conditions de travail nécessitent la sélection de différentes clés .

2 . Choisissez autant que possible des clés standardisées pour un remplacement et un entretien faciles.

3. Avant d'utiliser la clé , vérifiez si l'axe de la clé et celui de l'outil sont cohérents pour garantir une application correcte.

4. Lors de l'utilisation de la clé , il est important de suivre la bonne méthode de fonctionnement et d'éviter une torsion excessive pour éviter d'endommager l'outil.

5. Lorsque vous utilisez une clé , une clé appropriée doit être utilisée à la place d'autres outils.

6. Lorsque vous utilisez une clé , le couple et la vitesse corrects doivent être sélectionnés en fonction des besoins du travail.

Liste des modèles

SN	Modèle	Quantité	Taper	Liste des clés
1	J008H	8	Type fixe et de taille moyenne	8,10,11,12,13,14,15,17mm
2	J0016H	16	Type fixe et de taille moyenne	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm
3	J0024H	24	Type fixe et de taille moyenne	8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pouces.
4	J0030H	30	Type fixe et de taille moyenne	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,24mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/ 16,1 pouces.
5	J008BY	8	Type de tête de taille moyenne et secouante	5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 pouces.
6	J008BG	8	Type de tête de taille moyenne et	8,10,11,12,13,14,15,17mm

			secouante	
7	L0025B	25	Type fixe et de grande taille	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32mm

Entretien

1. Après avoir utilisé la clé , elle doit être nettoyée en temps opportun et recouverte d'une quantité appropriée d'huile lubrifiante pour prolonger la durée de vie de la clé .
2. Après une longue période de non-utilisation de la clé , elle doit être placée dans un endroit sec et aéré pour éviter la rouille et affecter son utilisation.
3. Vérifiez régulièrement l'usure et les dommages de la clé et remplacez les composants endommagés en temps opportun.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support