

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Drywall Patch**

### **Instruction Manual**

### **MODEL: SET**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Drywall Patch

**MODEL: SET**



★ The picture is for reference only, please refer to the actual.

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## Instruction



① Clean the base surface  
Polish the area around the hole with sandpaper and clean any floating dust to ensure a smooth and even contact surface.



② Stick on the repair patch  
Tear off the protective paper behind the repair patch, align the metal plate area with the hole, and apply pressure to flatten it.

Note: Users can repair wall holes according to actual situation and their own needs.

## Product Parameter

<b>Model</b>	<b>SET</b>
<b>Size</b>	8 small repair patches (4*4inch) 2 medium repair patches (6*6inch) 2 large repair patches (8*8inch)
<b>Material</b>	aluminium
<b>Parts</b>	2 scrapers 2 sandpapers

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA  
91730

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Łatka do płyt gipsowo-kartonowych**

### **Instrukcja obsługi**

### **MODEL: USTAWIĆ**

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Drywall Patch

MODEL: ZESTAW



★ Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnieść się do stanu faktycznego.

**POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!**

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

## Instruction



① Wyczyść powierzchnię podstawy  
Wypoleruj obszar wokół otworu papierem ściernym i usuń unoszący się pył, aby uzyskać gładką i równą powierzchnię styku .

② Naklej łatkę naprawczą  
Oderwij papier ochronny znajdujący się za łatką naprawczą, wyrównaj powierzchnię płytki metalowej z otworem i dociśnij, aby ją spłaszczyć .

Uwaga: Użytkownicy mogą naprawiać otwory w ścianach zależnie od aktualnej sytuacji i własnych potrzeb .

## Product Parameter

<b>Model</b>	<b>USTAWIĆ</b>
<b>Rozmiar</b>	8 małych łatek naprawczych (4*4 cali) 2 średnie łatki naprawcze ( 6*6 cali ) 2 duże łatki naprawcze ( 8*8 cali )
<b>Tworzywo</b>	aluminium
<b>Części</b>	2 skrobaki 2 papiery ściernie

**Sanven Technology Ltd.**

**Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Gipsplaat patch**

### **Gebruiksaanwijzing**

### **MODEL: SET**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Drywall Patch

MODEL: SET



★ De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke versie.

### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .



Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

## Instruction



① Maak het basisoppervlak schoon  
Schoor het gebied rond het gat met schuurpapier en verwijder eventueel zwevend stof, zodat u een glad en egaal contactoppervlak krijgt .



② Plak de reparatiepatch op  
Scheur het bescherm papier achter de reparatiepatch af, lijk het metalen plaatje uit met het gat en oefen druk uit om het plat te maken .

Let op: Gebruikers kunnen gaten in de muur repareren op basis van de werkelijke situatie en hun eigen behoeften .

## Product Parameter

<b>Model</b>	<b>SET</b>
<b>Maat</b>	<b>8 kleine reparatiepleisters (4*4 inch) 2 middelgrote reparatiepleisters ( 6*6 inch ) 2 grote reparatiepleisters ( 8*8 inch )</b>
<b>Materiaal</b>	<b>aluminium</b>
<b>Delen</b>	<b>2 schrapers 2 schuurpapiertjes</b>

**Sanven Technologie Ltd.**

**Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**Toppa per cartongesso**

**Manuale di istruzioni**

**MODELLO: IMPOSTATO**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio  
Metà rispetto ai marchi più importanti.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Drywall Patch

MODELLO: SET



★ L'immagine è solo a scopo illustrativo, fare riferimento alla realtà.

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

## Instruction



① Pulisci la superficie di base  
Lucidare la zona attorno al foro  
con carta vetrata e pulire la  
polvere in sospensione per  
garantire una superficie di  
contatto liscia e uniforme .



② Applicare la toppa di  
riparazione  
Strappare la carta protettiva  
dietro la toppa di riparazione,  
allineare l'area della piastra  
metallica con il foro ed esercitare  
pressione per appiattirla .

Nota: gli utenti possono riparare i buchi nel muro in base alla situazione reale e alle proprie esigenze .

## Product Parameter

<b>Modello</b>	<b>IMPOSTATO</b>
<b>Misurare</b>	<b>8 piccole toppe di riparazione (4*4 pollici) 2 toppe di riparazione medie ( 6*6 pollici ) 2 grandi toppe di riparazione ( 8*8 pollici )</b>
<b>Materiale</b>	<b>alluminio</b>
<b>Parti</b>	<b>2 raschiatori 2 carte vetrate</b>

**Azienda**

**Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA  
91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Trockenbau-Flicken**

### **Bedienungsanleitung**

### **MODELL: SATZ**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Drywall Patch

MODELL: SET



★ Das Bild dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie das tatsächliche Bild.

### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

## Instruction



① Reinigen Sie die Grundfläche  
Polieren Sie den Bereich um das  
Loch mit Schleifpapier und  
entfernen Sie jeglichen Staub,  
um eine glatte und ebene  
Kontaktfläche zu gewährleisten .



② Reparaturpflaster aufkleben  
Reißen Sie das Schutzpapier  
hinter dem Reparaturflicken ab,  
richten Sie die Metallplatte auf  
das Loch aus und drücken Sie  
sie durch Druck flach .

Hinweis: Benutzer können Wandlöcher je nach tatsächlicher Situation und ihren eigenen Bedürfnissen reparieren .

## Product Parameter

<b>Modell</b>	<b>SATZ</b>
<b>Größe</b>	<b>8 kleine Reparaturflicken (4 x 4 Zoll) 2 mittlere Reparaturflicken ( 6 x 6 Zoll ) 2 große Reparaturflicken ( 8 x 8 Zoll )</b>
<b>Material</b>	<b>Aluminium</b>
<b>Teile</b>	<b>2 Schaber 2 Schleifpapiere</b>

**Sanven Technology Ltd.**

**Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA  
91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Réparation de cloison sèche

### Manuel d'instructions

### MODÈLE: ENSEMBLE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Drywall Patch

MODÈLE : SET



★ L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à la réalité.

### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie électronique**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

## Instruction



① Nettoyer la surface de la base  
Polissez la zone autour du trou  
avec du papier de verre et  
nettoyez toute poussière flottante  
pour assurer une surface de  
contact lisse et uniforme .



② Collez le patch de réparation  
Déchirez le papier protecteur  
derrière le patch de réparation,  
alignez la zone de la plaque  
métallique avec le trou et  
appliquez une pression pour  
l'aplatir .

Remarque : les utilisateurs peuvent réparer les trous dans les murs en fonction de la situation réelle et de leurs propres besoins .

## Product Parameter

<b>Modèle</b>	<b>ENSEMBLE</b>
<b>Taille</b>	<b>8 petits patches de réparation (4*4 pouces) 2 patches de réparation moyens ( 6*6 pouces ) 2 grands patches de réparation ( 8*8 pouces )</b>
<b>Matériel</b>	<b>aluminium</b>
<b>Pièces</b>	<b>2 grattoirs 2 papiers de verre</b>

**Sanven Technologie Ltée.**

**Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA  
91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Gipsplåster**

### **Instruktionsmanual**

#### **MODELL: UPPSÄTTNING**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Drywall Patch

MODELL: SET



★ Bilden är endast för referens, se den faktiska.

### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

## Instruction



① Rengör basytan  
Polera området runt hålet med sandpapper och rengör eventuellt flytande damm för att säkerställa en jämn och jämn kontaktyta .



② Fäst på reparationsplåstret  
Riv av skyddspapperet bakom reparationsplåstret, rikta in metallplattans område med hålet och tryck på för att platta till det .

Obs: Användare kan reparera vägghål enligt den faktiska situationen och deras egna behov .

## Product Parameter

<b>Modell</b>	<b>UPPSÄTTNING</b>
<b>Storlek</b>	8 små reparationslappar (4*4 tum) 2 medelstora reparationslappar ( 6*6 tum ) 2 stora reparationslappar ( 8*8 tum )
<b>Material</b>	aluminium
<b>P arts</b>	2 skrapor 2 sandpapper

**Sanven Technology Ltd.**

**Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA  
91730**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Parche para paneles de yeso**

### **Manual de instrucciones**

#### **MODELO: COLOCAR**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Drywall Patch

MODELO: SET



★ La imagen es solo de referencia, consulte la real.

### ¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

## Instruction



① Limpiar la superficie base  
Pula el área alrededor del agujero con papel de lija y limpie el polvo flotante para asegurar una superficie de contacto lisa y uniforme .

② Pega el parche de reparación  
Retire el papel protector detrás del parche de reparación, alinee el área de la placa de metal con el orificio y aplique presión para aplanarla .

Nota: Los usuarios pueden reparar los agujeros de la pared según la situación real y sus propias necesidades .

## Product Parameter

<b>Modelo</b>	<b>COLOCAR</b>
<b>Tamaño</b>	<b>8 parches de reparación pequeños ( 4 x 4 pulgadas ) 2 parches de reparación medianos ( 6 x 6 pulgadas ) 2 parches de reparación grandes ( 8 x 8 pulgadas )</b>
<b>Material</b>	<b>aluminio</b>
<b>Partes</b>	<b>2 raspadores 2 papeles de lija</b>

Tecnología Sanven Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)