

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CONCRETE SCREED USER'S MANUAL

MODEL:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CONCRETE SCREED

MODEL:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using concrete floaters. And this product is not a toy. Do not

allow children to play.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Sincerely thanks you for selecting the concrete floater. For your Safety and proper operation, before you start to operate or carry out any maintenance on this equipment, YOU MUST READ and STUDY this manual carefully. Be sure to always keep it ready for reference.

Application

Concrete Screed are widely used in concrete floor, cement floor, dam construction, with high quality, good effect, fast speed, high efficiency, reduce labor intensity, mainly applicable to cement concrete surface leveling; hand-held pavement level, slurry scraping flat finishing manual grinding leveling.

The push blade is equipped with a built-in level, making it easy to smooth and level during use. Additionally, a yellow scraper blade will be included for easy leveling.

Specification

Model	XSJ-2024-07	XSJ-2024-08
Color	Blue	Blue
Material	Aluminum	Aluminum
Length(mm)	1205±5	2445±5
Blade Dimensions(mm)	50*40	50*40
Handle Length(mm)	800	800
Handle Diameter(mm)	Φ30	Φ30



Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MANUEL D'UTILISATION DE LA CHAPE EN BETON

MODÈLE : XSJ-2024-07/XSJ-2024-08

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHAPE EN BETON

MODÈLE : XSJ-2024-07/XSJ-2024-08



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Évitez que les enfants n'utilisent le flotteur à béton. Et ce produit n'est pas un jouet.

permettre aux enfants de jouer.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.

7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi le flotteur en béton. Pour votre sécurité et bon fonctionnement, avant de commencer à utiliser ou d'effectuer tout entretien sur cet équipement, VOUS DEVEZ LIRE et ÉTUDIER attentivement ce manuel. assurez-vous de toujours le garder prêt pour référence.

Application

Les chapes en béton sont largement utilisées dans les sols en béton, les sols en ciment et les barrages construction, de haute qualité, bon effet, vitesse rapide, haute efficacité, réduction de l'intensité du travail, principalement applicable à la surface en béton de ciment nivellement; niveau de chaussée portatif, raclage de boue, finition plate manuelle meulage nivellement.

La lame de poussée est équipée d'un niveau intégré, ce qui facilite le lissage et niveau pendant l'utilisation. De plus, une lame de grattoir jaune sera incluse pour nivellement facile.

Spécification

Modèle	XSJ-2024-07	XSJ-2024-08
Couleur	Bleu	Bleu
Matériel	Aluminium	Aluminium
Longueur (mm)	1205±5	2445±5
Dimensions de la lame (mm)	50*40	50*40
Longueur du manche (mm)	800	800
Diamètre de la poignée (mm)	Φ30	Φ30



Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BETONBODEN BENUTZERHANDBUCH

MODELL: XSJ-2024-07/XSJ-2024-08

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Betonestrich

MODELL: XSJ-2024-07/XSJ-2024-08



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Vermeiden Sie, dass Kinder Betonschwimmer benutzen. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht

Erlauben Sie Kindern zu spielen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und
Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile
außerhalb der Reichweite von Kindern.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Wir danken Ihnen herzlich für die Wahl des Betonschwimmers. Für Ihre Sicherheit und ordnungsgemäßen Betrieb, bevor Sie mit der Bedienung beginnen oder Wartungsarbeiten durchführen an diesem Gerät **MÜSSEN SIE** dieses Handbuch sorgfältig **LESEN** und **STUDIEREN**.
Bewahren Sie es stets zum Nachschlagen bereit auf.

Anwendung

Betonestrich sind weit verbreitet in Betonboden, Zementboden, Damm Konstruktion, mit hoher Qualität, guter Wirkung, hoher Geschwindigkeit, hoher Effizienz, reduzierter Arbeitsintensität, hauptsächlich anwendbar auf Zementbetonoberflächen
Nivellierung; Hand-Straßenplaniergerät, Schlämme abziehen, Glätteglatung, manuell Schleifen Nivellieren.

Die Schubklinge ist mit einer integrierten Wasserwaage ausgestattet, die das Glätten erleichtert und Ebene während des Gebrauchs. Zusätzlich wird eine gelbe Schaber Klinge für einfaches Nivellieren.

Spezifikation

Modell	XSJ-2024-07	XSJ-2024-08
Farbe	Blau	Blau
Material	Aluminium	Aluminium
Länge (mm)	1205 ± 5	2445 ± 5
Klingenabmessungen (mm)	50*40	50*40
Grifflänge (mm)	800	800
Griffdurchmesser (mm)	∅30	∅30



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MANUALE D'USO MASSETTO IN CALCESTRUZZO

MODELLO:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSETTO DI CALCESTRUZZO

MODELLO:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

- Evitare che i bambini utilizzino il galleggiante per cemento. Questo prodotto non è un giocattolo. Non

permettere ai bambini di giocare.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
 2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
 3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
 4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
 5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Grazie sinceramente per aver scelto il galleggiante per calcestruzzo. Per la tua sicurezza e corretto funzionamento, prima di iniziare a operare o effettuare qualsiasi manutenzione su questa apparecchiatura, DEVI LEGGERE e STUDIARE attentamente questo manuale. assicurati di tenerlo sempre pronto per la consultazione.

Applicazione

Il massetto in calcestruzzo è ampiamente utilizzato nei pavimenti in calcestruzzo, nei pavimenti in cemento, nelle dighe costruzione, con alta qualità, buon effetto, alta velocità, alta efficienza, riduzione dell'intensità di manodopera, principalmente applicabile alla superficie del calcestruzzo cementizio livellamento; livella per pavimentazione portatile, raschiatura del fango, finitura piana manuale livellamento della rettifica.

La lama di spinta è dotata di una livella incorporata, che facilita la levigatura e livellare durante l'uso. Inoltre, verrà inclusa una lama raschiante gialla per facile livellamento.

Specificazione

Modello	XSJ-2024-07	XSJ-2024-08
Colore	Blu	Blu
Materiale	Alluminio	Alluminio
Lunghezza (mm)	1205±5	2445±5
Dimensioni lama (mm)	50*40	50*40
Lunghezza della maniglia (mm)	800	800
Diametro maniglia (mm)	∅30	∅30



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MANUAL DEL USUARIO DE LA SOLERA DE HORMIGÓN

MODELO:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOLERA DE HORMIGÓN

MODELO:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de antes de operar o reparar este producto. No seguir estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen la llana para hormigón. Este producto no es un juguete.

Permitir que los niños jueguen.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
 2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
 3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
 4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
 5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Guarde las piezas de repuesto pequeñas fuera fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Le agradecemos sinceramente que haya elegido la llana para hormigón. Por su seguridad y funcionamiento correcto, antes de empezar a operar o realizar cualquier mantenimiento en este equipo, USTED DEBE LEER y ESTUDIAR este manual cuidadosamente. Asegúrese de tenerlo siempre listo para referencia.

Solicitud

Las soleras de hormigón se utilizan ampliamente en suelos de hormigón, suelos de cemento y presas. Construcción, con alta calidad, buen efecto, velocidad rápida, alta eficiencia, reduce la intensidad de mano de obra, principalmente aplicable a superficies de hormigón de cemento. nivelación; nivel de pavimento portátil, raspado de lechada, acabado plano manual nivelación de molienda.

La cuchilla de empuje está equipada con un nivel incorporado, lo que facilita su alisado. y nivelar durante el uso. Además, se incluirá una cuchilla raspadora amarilla para Fácil nivelación.

Especificación

Modelo	XSJ-2024-07	XSJ-2024-08
Color	Azul	Azul
Material	Aluminio	Aluminio
Longitud (mm)	1205 ± 5	2445 ± 5
Dimensiones de la hoja (mm)	50*40	50*40
Longitud del mango (mm)	800	800
Diámetro del mango (mm)	Φ30	Φ30



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WYLEWKI BETONOWEJ

MODEL: XSJ-2024-07/XSJ-2024-08

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WYLEWKA BETONOWA

MODEL: XSJ-2024-07/XSJ-2024-08



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj używania przez dzieci betonowego pływaka. Ten produkt nie jest zabawką. Nie

pozwól dzieciom się bawić.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala niedostępny dla dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Serdecznie dziękujemy za wybranie zacieraczki do betonu. Dla Twojego bezpieczeństwa i prawidłowe działanie, przed rozpoczęciem użytkowania lub przeprowadzaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych w przypadku tego sprzętu, MUSISZ uważnie przeczytać i PRZESTUDIOWAĆ tę instrukcję. Pamiętaj, aby zawsze mieć je pod ręką, aby móc się do nich odwołać.

Aplikacja

Wylewki betonowe są szeroko stosowane w podłogach betonowych, podłogach cementowych, tamach konstrukcja, wysoka jakość, dobry efekt, duża prędkość, wysoka wydajność, zmniejsza pracochłonność, stosowana głównie do powierzchni betonu cementowego poziomowanie; ręczny poziom nawierzchni, skrobanie szlamu, ręczne wykańczanie powierzchni szlifowanie wyrównujące.

Ostrze dociskowe jest wyposażone we wbudowaną poziomice, co ułatwia wygładzanie i poziomowania podczas użytkowania. Dodatkowo w zestawie znajduje się żółta skrobaczka łatwe poziomowanie.

Specyfikacja

Model	XSJ-2024-07	XSJ-2024-08
Kolor	Niebieski	Niebieski
Tworzywo	Aluminium	Aluminium
Długość (mm)	1205±5	2445±5
Wymiary ostrza (mm)	50*40	50*40
Długość uchwytu (mm)	800	800
Średnica uchwytu (mm)	Φ30	Φ30



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR BETONNEN AFWERKINGSPLAATS

MODEL:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BETONNEN VLOER

MODEL:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- Vermijd het gebruik van betonvlotter door kinderen. En dit product is geen speelgoed. Gebruik het niet

kinderen laten spelen.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten van het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het selecteren van de betonvlotter. Voor uw veiligheid en juiste werking, voordat u met de bediening begint of onderhoud uitvoert op deze apparatuur, MOET U deze handleiding zorgvuldig LEZEN en BESTUDEREN. Wees Zorg ervoor dat u het altijd bij de hand hebt als referentie.

Sollicitatie

Betonvloeren worden veel gebruikt in betonvloeren, cementvloeren en dammen. constructie, met hoge kwaliteit, goed effect, hoge snelheid, hoge efficiëntie, vermindert de arbeidsintensiteit, voornamelijk toepasbaar op cementbetonoppervlakken egaliseren; handmatig plaveisel waterpas zetten, slib schrapen vlak afwerken handmatig slijpen en nivelleren.

Het duwmes is voorzien van een ingebouwde waterpas, waardoor het gemakkelijk is om glad te strijken en waterpas tijdens gebruik. Bovendien wordt er een geel schraperblad meegeleverd voor

Gemakkelijk te nivelleren.

Specificatie

Model	XSJ-2024-07	XSJ-2024-08
Kleur	Blauw	Blauw
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Lengte (mm)	1205±5	2445±5
Bladafmetingen (mm)	50*40	50*40
Handvatlengte (mm)	800	800
Handvatdiameter (mm)	ÿ30	ÿ30



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BETONG SCREED ANVÄNDARHANDBOK

MODELL:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BETONG SKRÄDD

MODELL:XSJ-2024-07/XSJ-2024-08



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan

drift eller service av denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

- Undvik att barn använder betongfloater. Och den här produkten är inte en leksak. Gör inte det

låta barn leka.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
 2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
 3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
 4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
 5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaper gäller för korrekt och färdigmonterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Tack så hjärtligt för att du valde betongfloatern. För din säkerhet och korrekt drift, innan du börjar använda eller utföra något underhåll på denna utrustning **MÅSTE DU LÄSA** och **STUDERA** denna manual noggrant. Var se till att alltid ha den redo för referens.

Ansökan

Concrete Screed används ofta i betonggolv, cementgol, dam konstruktion, med hög kvalitet, bra effekt, snabb hastighet, hög effektivitet, minska arbetsintensiteten, främst tillämplig på cementbetongyta utjämning; handhållen trottoarnivå, slamskrapa platt efterbehandlingsmanual slipning utjämning.

Tryckbladet är försett med en inbyggd nivå, vilket gör det lätt att släta till och nivå vid användning. Dessutom kommer ett gult skrapblad att medfölja för enkel utjämning.

Specifikation

Modell	XSJ-2024-07	XSJ-2024-08
Färg	Blå	Blå
Material	Aluminium	Aluminium
Längd (mm)	1205±5	2445±5
Bladmått (mm)	50*40	50*40
Handtagslängd (mm)	800	800
Handtagsdiameter (mm)	ϕ30	ϕ30



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support