

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

A-Frame Swing Set

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

A-Frame Swing Set



MODEL: JX-SW04

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this A-Frame Swing Set.

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

Nest Swing Set

FOR CHILDREN AGED 6 TO 36 months



Safety Guidelines

Warnings:

For domestic outdoor use only, maximum 1 children, total weight not to exceed 100lb.

Not for children under 6 months due to small parts that may cause choking hazards.

Assembly and maintenance must be done by an adult, with regular checks for wear and damage.

Product must be placed on a level surface at least 2 meters away from any obstruction and anchored firmly into the ground.



Eco-friendly material



Multiple ways to play



Safe and stable



Develop MotorSkills

Please read this manual carefully before use. Note: Please save it for future reference.

Usage Warnings:

Children should not wear cycle helmets while on equipment.

Do not allow children to stand on any swing seats, glider seats, or slide chutes.

Do not allow children to jump or climb off any moving equipment.

Do not twist swing ropes or wrap them over the top bar.

Do not allow loose, hooded, or baggy clothes to be worn.

Do not allow children to climb on parts not intended for this purpose.

Do not allow children to wander into the play area while equipment is in use.

Gliders and swings must not exceed an angle of 60 degrees from the ground.

The minimum clearance between the swing seat and ground level should be 350mm.

Assembly and Maintenance:

Check nuts, bolts, and fittings for tightness.

Check coverings for bolts and sharp edges and replace as necessary.

Check swing seats, chains, ropes, and other attachments for deterioration and replace as necessary.

Manufacturer recommends replacing plastic swing rope clamps every 2 years.

Leave fittings finger tight until assembly is complete, then tighten firmly.

Customer Service:













Keep instructions in a safe place for future reference.

Contact customer service for any problems.

Inspect all parts of the product every 6 months following purchase.

If any parts look worn or there are problems, contact us for replacements and do not use the product until the problem has been corrected.


Product accessories

<p>①</p>  <p>TOP BAR (X1)</p>	<p>②</p>  <p>LEG (X8)</p>		
<p>④</p>  <p>SIDE STAY BAR 2 (X2)</p>	<p>③</p>  <p>SIDE STAY BAR 1 (X2)</p>	<p>⑤</p>  <p>SPANNER(X1)</p> <p>⑥</p>  <p>ALLEN KEY (X1)</p>	
<p>⑦</p>  <p>Rubber foot cover (X4)</p>	<p>F1</p>  <p>CARABINER HOOK (x2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BOLT 60mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>M6 BOLT 35mm (x4)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BOLT 50mm (x4)</p>	<p>⑧</p>  <p>Seat (x1)</p>		
<p>⑪</p>  <p>sandbag (x4)</p>			

IMPORTANT: Make sure you read the safety notice on the front page and always supervise children while they are playing on the equipment. Once assembly is completed carefully check equipment. In the unlikely event that you do find any problems, please contact us. Do not allow children to use this product until the problem has been corrected.

Assembly Instructions

Seat installation tutorial




1. Insert the back on the seat.



2. Screw on the bottom fixing cap of the back.



3. Insert the armrest into the seat.



4. Screw on the bottom fixing cap of the armrest.




5. Insert the rope into the clasp.



6. Fix the snap on the back.


Assembly Instructions

Swing /jump installation tutorial




STEP 1

Assemble as illustrated above Attach Top Legs(2)to Top Bar,secure using four bolts F3.



STEP 2 Assemble as illustrated above. Attach Bottom Legs(2)to Top Legs(2). Attach Side Stay Bars (3, 4)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

Assembly Instructions



STEP 3 Insert 4 foot plates.



STEP 4 The sandbag is filled with sand and then tied to the leg tube.

Assembly Instructions

IMPORTANT NOTE: If it is a concrete floor, it is recommended that you add counterweights such as sandbags on both sides of the swing. If you have questions about this procedure, please feel free to contact us.



Swing folding effect.

Manufacturer: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Address: NO.6, INDUSTRIAL PARK,XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Ramka Huścić się Ustawić

My Kontynuować Do Być zaangażowany Do dostarczać Ty narzędzia z konkurencyjny cena .
" Ratować Połowa ", „ Połowa Cena " lub każdy Inny podobny wyrażenia używany przez nas tylko tłumy jakiś
oszacować z oszczędności Ty móc korzyść z kupowanie niektórzy narzędzia z nas porównane Do the główny
szczyt marki I robi nie koniecznie mieć na myśli Do okładka Wszystko kategorie z oferowane narzędzia przez my.Ty
Czy uprzejmie przypomniat Do zweryfikować ostrożnie Kiedy Ty Czy umieszczanie jakiś zamówienie z nas Jeśli Ty Czy
Właściwie oszczędność połowa W porównanie z the szczyt główny marki .

VEVOR®

Ramka
Ustawić

Huścić się

NARZĘDZIA ZA PÓŁ CENY



MODEL: JX-SW04

NEED HELP? CONTACT US!

Mieć produkt pytania ? Potrzebować techniczny wsparcie ? Proszę
czuć bezpłatny skontaktować się nas :

Wsparcie techniczne i Certyfikat e-Gwarancji
www.vevor.com/support

Ten Jest the oryginalny instrukcja , Proszę Czytać Wszystko podręcznik
instrukcje

ostrożnie przed przystąpieniem do działania. VEVOR zastrzega sobie jasno interpretacja z naszego instrukcji obsługi. Wygląd produktów powinien być temat Do the produkt Ty otrzymane . Proszę Wybaczyć nas To My nie będzie poinformować Ty Ponownie jeżeli tam Czy każdy technologia Lub oprogramowanie aktualizacje NA nasz produkt .

INSTRUKCJE

Dziękuję bardzo za wybranie tego Rama A i huśtawka Ustawić.

- Proszę przeczytaj wszystkie instrukcje zanim za pomocą to wola informacyjna pomóc Ci osiągnąć to, co najlepsze możliwe wyniki.

The przewożone produkty w tym katalogu może być innym w kolorze niż w rzeczywistości przedmiot.

Gniazdo S skrzydło ustawić

6 DO 36 miesiące



Safety Guidelines

ostrzeżenia :

Wyłącznie do użytku domowego na zewnątrz maksymalny 1 dzieci, łącznie waga nie przekroczyć 100 funtów.

Nie dla dzieci poniżej 6 miesięcy ze względu na małe części, które mogą spowodować zadławienie zagrożenia.

Montaż i konserwacja musi zostać wykonane przez n dorosły, z regularny
czeki Do nosić I szkoda .

produkt musi być umieszczony NA A poziom powierzchnia co najmniej 2 metrów z dala od

wszelkie przeszkody i mocno zakotwiczone do the grunt.





Ekologiczny
materiał



Wiele sposoby
Do grać

bezpieczna
I stabilny

Rozwijać
Zdolności motoryczne

Proszę podręcznik ostrożnie wcześniej używać. Notatka: proszę zapisz to na
Przeczytaj to przyszłość odniesienie.

dotyczące użytkowania :

dzieci powinien nie nosić cyklu kaski podczas NA urządzenie Q.

Do nie umożliwić dzieci Do podstawka NA każdy huśtać się siedzenia , szybowiec siedzenia , Lub slajd zsypy .

Do nie pozwalać dzieciom skakać lub wspinać się o żadnym poruszający sprzęt.

Do nie skręcaj huśtawki liny lub owinąć je ponad szczytem bar.

Do nie wolno luźny , zakapturzony , lub luźne ubrania Do Być noszony .

Do nie pozwalać dzieciom wspinać się NA Części nie przeznaczone do tego zamiar.

Do nie pozwalać dzieciom wędrować w Obszar PAY chwila sprzęt Jest W używać.

Szybowce I huśtawki nie może przekraczać jakiś kąt z 60 stopni od Ziemia.

The minimum luz między the huśtać się siedziba I grunt poziom powinien wynosić
350 mm

Montaż I Konserwacja :

sprawdzać orzechy , śruby , I Dopasuj elementy zapewniające szczelność.

sprawdź osłony pod kątem śrub i ostry krawędzie I zamień jako niezbędny.

sprawdzać huśtać się siedzenia , łańcuchy , liny , I Inny załączniki Do pogorszenie I zastępować Jak niezbędny.

Producent zaleca reprezentacja^l plastikowa huśtawka lina obozy co 2 lata.

Wyjechać okucia mocno dokręcić do momentu montaż Jest kompletny, Następnie dokręcać szczerze.

obsługa klienta :

trzymać instrukcje W A bezpieczna miejsce Do przyszły odniesienie .













skontaktuj się z obsługą klienta w dowolnej sprawie problem I.

Sprawdzać Wszystko Części z the produkt co 6 miesiące następny zakup .

Jeśli każdy Części Patrzyć noszony Lub Tam Czy problemy , kontakt nas Do części zamienne I Do nie

Użyj produkt do I the problem ma zostać poprawione.

Product accessories

<p>①</p>  <p>SZCZYT BAR (X1)</p>	<p>②</p>  <p>NOGA (X8)</p>		
<p>④</p>  <p>STRONA ZOSTAWAĆ BAR 2 (X2)</p>	<p>⑤</p>  <p>KLUCZ (X1)</p>	<p>⑥</p>  <p>ALLEN KLUCZ (X 1)</p>	
<p>⑦</p>  <p>Guma stopa okładka (x4)</p>	<p>F1</p>  <p>KARABINNIK HAK (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 ŚRUBA 60 mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>M6 ŚRUBA 35mm (X4)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 ŚRUBA 50 mm (x4)</p>	<p>⑧</p>  <p>Siedziba (x1)</p>		
<p>⑪</p>  <p>worek z piaskiem (x4)</p>			

WAŻNET: Robić pewnie, że Oty przeczytaj the bezpieczeństwo ogłoszenie NA przed strona I zawsze

dozorować dzieci podczas gdy oni są gra NA the sprzęt. raz montaż jest zakończony dokładnie sprawdź sprzęt. W the w przeciwieństwie I do ciebie znajdź jakieś problemy, Proszę

kontakt nas . Do nie umożliwić dzieci Do używać Ten produkt dopóki the problem ma
został poprawione.

Assembly Instructions

Poradnik montażu fotelika

zapięcie .



1. Wstawić the z powrotem NA the siedziba .



3 . Włóż podłokietnik do siedzenie .



5 . Włóż linę do



2. Przykręcić dolną część mocowanie zatyczki z tyłu .




4. Śruba NA the spód zaślepka mocująca podłokietnika .



6. Naprawić the pstryknąć NA the z powrotem .


Assembly Instructions

Samouczek instalacji huśtawki/skoku



KROK 1

Gromadzić się Jak ilustrowany powyżej Załącz Szczyt Nogi (2) do Szczyt Bar bezpieczne za pomocą cztery śruby F 3.



KROK 2 Gromadzić się Jak ilustrowany powyżej. Dołącz B o-tom Nogi (2) do Szczyt Nogi (2)

Przytwierdzać strona zostawać Słupy (3.4) do poza z the nogi i
bezpieczne ich przez
za pomocą śruba F 4 .

Assembly Instructions



KROK 3 Włóż 4 stopy talerze.



KROK 4 worek z piaskiem jest wypełniony z piasek I Następnie zawiązany Do the noga rura .

Assembly Instructions

WAŻNA UWAGA: Jeśli tak Jest A Beton podłoga, To Jest Zalecana To ty Oty dodać przeciwwagi taki Jak worki z piaskiem NA Zarówno boki z huśtać się. jeśli Ty Posiadać pytania o tym procedura, proszę poczuć wolny kontakt nas.



Efekt składania huśtawkowego .

Producent: YANGZHOU JI UXIN SPORTS TECHNOLOGY SPÓŁKA.

Adres : NUMER 6 , PRZEMYSŁOWY PARK , XINJI MIASTO , YIZHENG , YANGZHOU MIASTO , JIANGSU , CHINY

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Importowany Do USA : Sanven Technologia z oo Apartament 250 , 9166 Anaheim Miejsce , Ranczo Cucamonga , Kalifornia 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzera Landstr.69 , 60329
Frankfurt jestem Główny .

UK

REP

YH ORDYNACYJNY OGRANICZONA .
C/ O YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro 147,
Centurion Dom , Londyn Droga ,
Staines - on - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Techniczny Wsparcie I E - Gwarancja
Certyfikat**

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Ein Rahmen Schwingen Satz

Wir weitermachen Zu Sei engagiert Zu bieten Du Werkzeuge mit
wettbewerbsfähig Preis .
" Speichern Halb halb Preis " bzw beliebig andere ähnlich Ausdrücke
gebraucht von uns nur unterdrückt ein
schätzen von Ersparnisse Du könnte profitieren aus Kauf bestimmt Werkzeuge
mit uns verglichen Zu Die wesentlich
Spitze Marken Und tut nicht Notwendig bedeuten Zu Abdeckung alle Kategorien
von angebotene Werkzeuge von uns.Sie
Sind freundlich erinnert Zu verifizieren sorgfältig Wann Du Sind Platzierung
ein Befehl mit uns Wenn Du Sind
Genau genommen sparen Hälfte In Vergleich mit Die Spitze
wesentlich Marken .

VEVOR®

Ein Rahmen
Schwingen Satz

TOUGHTTOOLS, ZUM HALBEN PREIS



MODELL: JX-SW04

NEED HELP? CONTACT US!

Haben Produkt Fragen ? Brauchen technisch Unterstützung ? Bitte fühlen frei in Verbindung zu treten uns :

Technischer Support und E- Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Das Ist Die Original Anweisung , Bitte lesen alle Handbuch Anweisungen VEVOR behält sich vor der Inbetriebnahme eine sorgfältige Prüfung vor Deutung unserer Benutzerhandbuch Thema Zu Die

Produkt Du erhalten . Bitte verzeihen uns Das Wir wird nicht
informieren Du wieder wenn da Sind beliebig Technologie oder Software
Aktualisierung An unser Produkt .

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich dafür entschieden haben A-Rahmen und Schaukel Satz.

- Bitte Lesen Sie alle Anweisungen Vor verwenden es Informationen und Wille dir helfen das Beste erreichen möglich Ergebnisse.

Der Produkte befördert in diesem Katalog kann Sei anders in der Farbe als die tatsächliche Artikel.

Nest S Flügel Satz

6 BIS 36 Monate



Safety Guidelines

Warnungen :

Nur für den häuslichen Gebrauch im Freien maximal **1** Kind, insgesamt Gewicht nicht überschreiten **1 00** Pfund.

Nicht für Kinder unter **6 Monaten** wegen klein Teile, die zum Ersticken führen können Gefahren.

Montage u Wartung muss von einem n durchgeführt werden Erwachsene, mit regulär

Schecks für tragen Und Schaden .

Produkt muss sein platziert An A Ebene Oberfläche mindestens **1** Meter Weg von

jedes Hindernis und fest verankert hinein Die Boden.





Umweltfreundli
ch
Material



Mehrere Wege
Zu spielen

sicher
Und stabil

Entwickeln
Motorik

Bitte lesen Sie dies
Handbuch sorgfältig vorher verwenden. Notiz: Bitte speichern es für die
Zukunft Referenz.

Nutzungswarnungen :

Kinder sollen kein Verschleißzyklus Helme während An Ausstattung q.

Tun nicht erlauben Kinder Zu Stand An beliebig schwingen Sitze , Segelflugzeug Sitze , oder gleiten Rutschen .

Tun Kinder nicht zulassen springen oder klettern von irgendjemandem ziehen um Ausrüstung.

Tun nicht Twist-Swing Seile oder wickeln Sie sie ein übertrieben Bar.

Tun nicht zulassen lose , mit Kapuze , oder weite Kleidung Zu Sei getragen .

Tun Kinder nicht zulassen klettern An Teile nicht dafür vorgesehen Zweck.

Tun Kinder nicht zulassen wandern in die Play-Bereich während Ausrüstung Ist In verwenden.

Segelflugzeuge Und Schaukeln darf nicht überschreiten ein Winkel von 60 Grad von der Boden.

Der Minimum Spielraum zwischen Die schwingen Sitz Und Boden Ebene sollen 350mm betragen .

Montage Und Wartung :

überprüfen Nüsse , Schrauben , Und Passungen auf Dichtheit prüfen.

Überprüfen Sie die Abdeckungen für Schrauben und scharf Kanten Und ersetzen als notwendig.

überprüfen schwingen Sitze , Ketten , Seile , Und andere Anhänge für Verschlechterung Und

ersetzen als notwendig.

Hersteller empfiehlt rep l-acing Plastikschaukel Seil Lager alle 2 Jahre.

Verlassen Beschläge fingerfest anziehen, bis Montage Ist vollständig, Dann spannen freundlich.

Kundendienst :

halten Anweisungen In A sicher Ort für Zukunft Referenz .














Wenden Sie sich diesbezüglich an den Kundendienst Probleme I.

Prüfen alle Teile von Die Produkt alle 6 Monate folgende kaufen .

Wenn beliebig Teile sehen getragen oder Dort Sind Probleme , Kontakt uns für Ersatz Und Tun nicht

Benutze die Produkt bis I Die Problem hat gewesen korrigiert.

Product accessories

<p>①</p>  <p>SPITZE BAR (X1)</p>	<p>②</p>  <p>BEIN (X 8)</p>		
<p>④</p>  <p>SEITE BLEIBEN BAR 2 (X2)</p>	<p>③</p>  <p>SEITE BLEIBEN BAR 1 (X2)</p>	<p>⑤</p>  <p>SCHLÜSSEL (X1)</p>	
<p>⑦</p>  <p>Gummi Fuß Abdeckung (x4)</p>	<p>F1</p>  <p>Karabiner HAKEN (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BOLZEN 60 mm (x2)</p>	<p>⑥</p>  <p>ALLEN SCHLÜSSEL (X 1)</p> <p>F3</p>  <p>M6 BOLZEN 35mm (X4)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BOLZEN 50 mm (x4)</p>	<p>⑧</p>  <p>Sitz (x1)</p>		
<p>⑪</p>  <p>Sandsack (x4)</p>			

WICHTIGT: Machen Sicher bist Odu lesen Die Sicherheit beachten An die Front Seite Und stets überwachen Kinder solange sie es sind spielen An Die Ausrüstung. einmal Montage ist vollendet

Überprüfen Sie die Ausrüstung sorgfältig. In Die im Gegensatz zu dir finde irgendwelche Probleme, Bitte

Kontakt uns . Tun nicht erlauben Kinder Zu verwenden Das Produkt bis Die Problem hat
gewesen korrigiert.

Assembly Instructions

Tutorial zum Sitzeinbau



1. Einfügen Die zurück An Die Sitz .



3 . Setzen Sie die Armlehne ein der Sitz .



5 . Führen Sie das Seil ein hinein der Verschluss .



2. Unten anschrauben
Befestigungskappe der
Rückseite .




4. Schraube An Die unten
Befestigungskappe der
Armlehne .



6. Fix Die Schnapp An Die zurück .


Assembly Instructions

Tutorial zur Installation von Swing/Jump



SCHRITT 1

Montieren als illustriert oben anhängen Spitze Beine (2) bis Spitze Bar sicher verwenden vier Schrauben F 3.



SCHRITT 2 Montieren als illustriert oben. Anhängen Unten Beine (2) bis Spitze Beine (2)

Anfügen Seite bleiben Riegel (3 . 4) zu draußen von Die Beine und
sicher ihnen von
verwenden Bolzen F 4 .

Assembly Instructions



SCHRITT 3 Fügen Sie 4 Füße ein Platten .



SCHRITT 4 Die Sandsack gefüllt ist mit Sand Und Dann gebunden Zu Die Bein Rohr .

Assembly Instructions

WICHTIGER HINWEIS: Wenn es Ist A Beton Boden. Es Ist empfohlen Das Du0 hinzufügen

Gegengewichte solch als Sandsäcke An beide Seiten des schwingen. If Du haben Fragen darüber Verfahren, bitte fühlen frei zu Kontakt uns.



Swing-Falteffekt .

Hersteller: YANGZHOU JI UXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresse : NR. 6 , INDUSTRIE PARK , XINJI STADT , YIZHENG , YANGZHOU STADT , JIANGSU , CHINA

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert Zu USA : Sanven Technologie Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Ort , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69 , 60329
Frankfurt Bin Hauptsächlich .

UK REP

YH BERATUNG BEGRENZT .
C/ O YH Beratung Begrenzt Büro 147,
Zenturio Haus , London Straße ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technisch Unterstützung Und E – Garantie
Zertifikat**

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et Certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Un cadre Balançoire Ensemble

Nous continuer à être engagé à fournir toi outils avec compétitif prix .
" Sauvegarder Moitié moitié Prix " ou n'importe lequel autre similaire
expressions utilisé par nous seulement réprime un
estimation de des économies toi pourrait avantage depuis achat certain outils
avec nous par rapport à le majeur
haut marques et fait pas nécessairement signifier à couverture tous catégories
de outils proposés par nous.Vous
sont gentiment rappelé à vérifier soigneusement quand toi sont placement un
commande avec nous si toi sont
en fait économie moitié dans comparaison avec le haut majeur
marques .

VEVOR®

Un cadre Balançoire
Ensemble

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX



MODÈLE : JX-SW04

NEED HELP? CONTACT US!

Avoir produit des questions ? Besoin technique soutien ? S'il te plaît sentir gratuit contacter nous :

Assistance technique et Certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ce est le original instruction , s'il te plaît lire tous manuel instructions soigneusement avant d'utiliser VEVOR. interprétation de nôtre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être sujet à le

produit toi reçu . S'il te plaît pardonner nous que nous ne le fera pas informer toi encore s'il y a sont n'importe lequel technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit .

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ceci Balançoire à cadre en A Ensemble.

- S'il te plaît lire tout le instructions avant en utilisant ça. les informations seront T'aider atteindre le meilleur possible résultats.

Le produits transportés dans ce catalogue peut sois différent en couleur que la réalité article.

Nid s aile ensemble

6 À 36 mois



Safety Guidelines

avertissements :

Pour usage domestique extérieur uniquement, maximum **1** enfants, total poids ne pas dépasser **1 00lb**.

Pas pour les enfants moins de **6 mois** à cause du petit pièces pouvant provoquer un étouffement dangers.


Assemblée et entretien doit être fait par un n adulte, avec régulier chèques pour porter et dommage .

le produit doit être mis sur un niveau surface au moins 2 mètres loin de toute obstruction et ancré fermement dans le sol.

matériel



Respectueux de la nature



S'il te plaît lis ça



Plusieurs
façons
sûr
Dévelop
er
à
jouer
et
écurie
Motrici
té

manuel
soigneusement
avant utiliser.
Note: s'il vous
plaît,
enregistrez c'est
pour l'avenir
référence.

d'utilisation :

enfants devrait ne pas porter de cycle des casques pendant que sur équipement Q.

Faire pas permettre enfants à rester sur n'importe lequel balançoire des places ,
planeur des places , ou glisser chutes .

Faire ne pas autoriser les enfants sauter ou grimper de toute en mouvement
équipement.

Faire ne pas tordre la balançoire cordes ou enrroulez-les sur le dessus bar.

Faire ne pas permettre lâche , encapuchonné , ou des vêtements amples à être porté .

Faire ne pas autoriser les enfants escalader sur les pièces pas destiné à cela but.

Faire ne pas autoriser les enfants flâner dans le Zone de stationnement alors que
équipement est dans utiliser.

Planeurs et oscillations ne doit pas dépasser un Angie de 60 diplômes de le sol.

Le le minimum autorisation entre le balançoire siège et sol niveau devrait être
350mm .

Assemblée et Entretien :

vérifier des noisettes , boulons , et ajustements pour l'étanchéité.

vérifier les revêtements pour les boulons et pointu bords et remplacer comme
nécessaire.

vérifier balançoire des places , Chaînes , Cordes , et autre pièces jointes pour
détérioration et

remplacer comme nécessaire.

Le fabricant recommande représentantl balançoire en plastique corde camps tous
les 2 ans.

Partir raccords serrés à la main jusqu'à ce que assemblage est complet, alors serrer
franchement.

client :

garder instructions dans un sûr lieu pour avenir référence .














contacter le service client pour tout problèmes I.

Inspecter tous les pièces de le produit tous les 6 mois suivant achat .

Si n'importe lequel les pièces regarder porté ou là sont des problèmes , contact nous
pour remplaçants et faire pas

Utilisez le produit jusqu'à ce que le problème a a été corrigée.

Product accessories

<p>①</p>  <p>HAUT BAR (X1)</p>	<p>②</p>  <p>JAMBE (X8)</p>		
<p>④</p>  <p>CÔTÉ RESTER BAR 2 (X2)</p>	<p>③</p>  <p>CÔTÉ RESTER BAR 1 (X2)</p>	<p>⑤</p>  <p>CLE (X1)</p>	
<p>⑦</p>  <p>Caoutchouc pied couverture (x4)</p>	<p>F1</p>  <p>MOUSQUETON CROCHET (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BOULON 60 mm (x2)</p>	<p>⑥</p>  <p>ALLEN CLÉ (X 1)</p> <p>F3</p>  <p>M6 BOULON 35mm (X4)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BOULON 50 mm (x4)</p>	<p>⑧</p>  <p>Siège (x1)</p>		
<p>⑪</p>  <p>sac de sable (x4)</p>			

IMPORTANTT: Faire bien sûr, Otoi lire le sécurité avis sur le devant page et toujours superviser enfants pendant qu'ils sont jouant sur le équipement. une fois l'assemblage est complété

vérifiez soigneusement l'équipement. Dans le contrairement à l'un événement où tu trouve des problèmes, s'il te plaît

contact nous . Faire pas permettre enfants à utiliser ce produit jusqu'à le problème a a été corrigée.

Assembly Instructions

Tutoriel d'installation du siège



1. Insérer le dos sur le siège .



2. Vis en bas capuchon de fixation du dos .



3. Insérez l'accoudoir dans le siège .



4. Vis sur le bas capuchon de fixation de l'accoudoir .



5. Insérez la corde dans le fermoir .




6 . Réparer le instantané sur le dos

.


Assembly Instructions

Tutoriel d'installation de Swing/Jump



ÉTAPE 1


Assembler comme illustré ci-dessus Joindre Haut Jambes (2) à Haut Bar sécurisé en utilisant quatre boulons F3 .



ÉTAPE 2 Assembler comme illustré ci-dessus. Joindre En bas Jambes (2) à Haut Jambes (2)

Attacher côté rester Barres (3. 4) à dehors de le les jambes , et sécurisé
eux par
en utilisant boulon F4 .

Assembly Instructions



ÉTAPE 3 Insérer 4 pieds assiettes .



ÉTAPE 4 Le sac de sable est rempli avec sable et alors lié à le jambe tube .

Assembly Instructions

IMPORTANTE : si est un béton sol, il est recommandé que toiO ajouter contrepoids tel comme sacs de sable sur les deux côtés de la balançoire. si toi avoir des questions à propos de ça procédure, s'il te plaît, sens-toi libre de contact nous.



Effet de pliage pivotant .

Fabricant : YANGZHOU JI UXIN SPORTS TECHNOLOGIE CO., LTD.

Adresse : NUMÉRO 6 , INDUSTRIEL PARC , XINJI VILLE , YIZHENG , YANGZHOU VILLE , JIANGSU , CHINE

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA RUEESTBOIS Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie

Importé à Etats-Unis : Sanven Technologie Ltd., bureau 250 , 9166 Anaheim Lieu , Rancho Cucamonga , Californie 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mayence Rue 69 , 60329
Francfort suis Principal .

UK

REP

YH CONSULTANT LIMITÉ .
C/ O YH Consultant Limité Bureau 147,
Centurion Maison , Londres Route ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Soutien et E - Garantie Certifi cat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-Garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Een kader Schommel Set

Wij doorgaan naar zijn betrokken naar voorzien Jij hulpmiddelen met
competitief prijs .
" Redden Half half Prijs " of elk ander vergelijkbaar uitdrukkingen gebruikt
door ons alleen onderdrukt een
schatting van besparingen Jij macht voordeel van kopen zeker hulpmiddelen met
ons vergeleken naar de belangrijk
bovenkant merken En doet niet nodig gemeen naar omslag alle categorieën van
gereedschap aangeboden door wij.Jij
Zijn vriendelijk herinnerd naar verifiëren voorzichtig wanneer Jij Zijn plaatsen
een volgorde met ons als Jij Zijn
Eigenlijk besparing half in vergelijking met de bovenkant
belangrijk merken .

VEVOR®

Een kader
Schommel Set

GEREEDSCHAP, HALVE PRIJS



MODEL: JX-SW04

NEED HELP? CONTACT US!

Hebben Product vragen ? Behoeftte technisch steun ? Alsjeblieft gevoel vrij contact opnemen ons :

Technische ondersteuning en E- garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de origineel instructie , Alsjeblieft lezen alle handmatig instructies zorgvuldig voordat u gaat werken interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van de producten zal zijn onderwerp naar de

Product Jij ontvangen . Alsjeblieft vergeven ons Dat Wij zal niet informeren Jij opnieuw als er Zijn elk technologie of software updates op ons Product .

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u hiervoor heeft gekozen A-frame en schommel Set.

- Alsjeblieft lees alle instructies voor gebruik makend van het informatie n wil je helpen het beste bereiken mogelijk resultaten.

De producten vervoerd in deze catalogus mag wees anders in kleur dan in werkelijkheid item.

Nest S vleugel set

6 TOT 36 maanden



Safety Guidelines

waarschuwingen :

Alleen **y**, voor huishoudelijk gebruik buitenshuis maximaal **1** kind, totaal gewicht niet aan overschrijden **1 00** pond.

Niet voor kinderen minder dan **6 maanden** vanwege klein onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken gevaren.

Montage en onderhoud moet gedaan worden door een n volwassen, met normaal

cheques voor dragen En schade .

produkt moet zijn geplaatst op A niveau oppervlak minimaal 2 meter weg van elke obstructie en stevig verankerd naar binnende grond.



Milieuvriendelijk
materiaal



Alsjeblieft Lees dit



Meerdere
manieren
veilig
Ontwikkel
en

naar
toneel
stuk
En
stal
Motor
vaardig
heden

handmatig
zorgvuldig voor
gebruik.

Opmerking:
alstublieft
opslaan het
voor de
toekomst
referentie.

gebruikswaarschuwingen :

kinderen zou moeten geen slijtagecyclus helmen terwijl op uitrusting Q.

Doen niet toestaan kinderen naar stelling op elk schommel stoelen , zweefvliegtuig stoelen , of glijbaan glijbanen .

Doen geen kinderen toestaan om te springen of klimmen van welke dan ook in beweging apparatuur.

Doen geen draaizwaai touwen of wikkel ze over de top bar.

Doen niet toelaten loszittend , met capuchon , of wijde kleding naar zijn versleten .

Doen geen kinderen toestaan klimmen op onderdelen niet hiervoor bedoeld doel.

Doen geen kinderen toelaten te dwalen in de Play-gebied terwijl apparatuur is in gebruik.

Zweefvliegtuigen En schommels mag niet overschrijden een hoek van 60 graden vanaf de grond.

De minimum klaring tussen de schommel zitplaats En grond niveau zou moeten 350 mm zijn .

Montage En Onderhoud :

rekening noten , bouten , En fittingen voor strakheid.

controleer de afdekkingen op bouten en scherp randen En vervangen als nodig.

rekening schommel stoelen , kettingen , touwen , En ander bijlagen voor verslechtering En

vervangen als nodig.

Fabrikant adviseert rep lacing kunststof schommel touw kampen elke 2 jaar.

Vertrekken Fittings vingervast totdat montage is compleet, Dan vastdraaien eerlijk.

klantenservice :

houden instructies in A veilig plaats voor toekomst referentie .













Neem voor eventuele problemen contact op met de klantenservice problemen I.

Inspecteren alle onderdelen van de Product elke 6 maanden als vervolg op aankoop .

Als elk onderdelen Look versleten of daar Zijn problemen , contact ons voor vervangingen En Doen niet

gebruik de product tot I de probleem heeft geweest gecorrigeerd.

Product accessories

<p>①</p>  <p>BOVENKANT BAR (X1)</p>	<p>②</p>  <p>BEEN (X8)</p>	
<p>④</p>  <p>KANT VERBLIJF BAR 2 (X2)</p>	<p>③</p>  <p>KANT VERBLIJF BAR 1 (X2)</p>	<p>⑤</p>  <p>SPANNER (X1)</p>
<p>⑦</p>  <p>Rubber voet omslag (x4)</p>	<p>F1</p>  <p>KARABIJNHAAK HAAK (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BOUT 60 mm (x2)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BOUT 50 mm (x4)</p>	<p>F3</p>  <p>M6 BOUT 35mm (X4)</p>	<p>⑧</p>  <p>Zitplaats (x1)</p>
<p>⑪</p>  <p>zandzak (x4)</p>		

BELANGRIJKT: **M**aken zeker **O**jij lees de veiligheid kennisgeving op de voorkant bladzijde **E**n altijd

toezicht houden kinderen terwijl ze dat zijn spelen op de apparatuur. eenmaal montage is voltooid

controleer de apparatuur zorgvuldig. In de in tegenstelling tot **I**y gebeurtenis die jij vind enige problemen, **A**lsjeblieft

contact ons . Doen niet toestaan kinderen naar gebruik dit Product tot de probleem heeft
geweest gecorrigeerd.

Assembly Instructions

Handleiding voor het installeren van stoelen



1. Invoegen de rug op de zitplaats .



3. Plaats de armleuning erin de stoel .



5. Steek het touw erin naar binnen de sluiting .



2 .Aan de onderkant
vastschroeven
bevestigingskapje van de
achterkant .




4 .Schroef op de onderkant
bevestigingskap van de
armleuning .



6 . Repareren de snap op de rug .


Assembly Instructions

Installatie-tutorial voor zwaaien/springen



STAP 1


Monteren als geïllustreerd boven. Bijvoegen Bovenkant Benen (2) tot Bovenkant Bar, zeker gebruik makend van vier bouten F3.



STAP 2 Monteren als geïllustreerd hierboven. Bijvoegen Bottom Benen (2) tot Bovenkant Benen (2)

Bijvoegen kant verblijf Staven (3.4) tot buiten van de benen , en zeker hen door gebruik makend van bout F4 .

Assembly Instructions



STAP 3 Plaats 4 voet platen .



STAP 4 De zandzak is gevuld met zand En Dan gebonden naar de been buis .

Assembly Instructions

BELANGRIJKE OPMERKING: Als het is A concreet vloer. Het is aanbevolen Dat jij Ojij toevoegen tegengewichten zo een als zandzakken op beide zijkanten van de schommel. Als Jij hebben vragen hierover procedure, voel alsjeblieft vrij om te contact ons.



Swing-vouweffect .

Fabrikant: YANGZHOU JI UXIN SPORTTECHNOLOGIE CO.,LTD.

Adres : NUMMER 6 , INDUSTRIEEL PARK , XINJI STAD , YIZHENG , YANGZHOU STAD , JIANGSU , CHINA

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRAATSTEASTHOUT NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar VS : Sanven Technologie Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plaats , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69 , 60329
Frankfurt ben Voornaamst .

UK REP

JH OVERLEG PLEGEN BEPERKT .
C/ O JH Overleg plegen Beperkt Kantoor 147,
Centurio Huis , Londen Weg ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Steun En E - Garantie Certi fi cat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garantibevis www.vevor.com/support

En ram Gunga Uppsättning

Vi fortsätta till vara engagerad till förse du verktyg med konkurrenskraftig pris .
" Spara Hälften hälften Pris " eller några Övrig liknande uttryck Begagnade förbi oss endast förtränger en uppskatta av besparingar du makt nytta från uppköp vissa verktyg med oss jämfört till de större topp märken och gör inte nödvändigtvis betyda till omslag Allt kategorier av verktyg som erbjuds förbi oss.Du är vänligt påminde till kontrollera försiktigt när du är placering en beställa med oss om du är faktiskt sparande halv i jämförelse med de topp större märken .

VEVOR®

En ram Gunga
Uppsättning

HÅLVA HÅLVA PRIS



MODELL: JX-SW04

NEED HELP? CONTACT US!

Ha produkt frågor ? Behöver teknisk Stöd ? Snälla du känna fri kontakta oss :

Teknisk support och E- garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är de original instruktion , snälla du läsa Allt manuell instruktioner noggrant innan du använder VEVOR reserverar en klar tolkning av vår Användarmanual Produkternas utseende ska vara ämne till de

produkt du fått . Snälla du förlåta oss den där vi kommer inte underrätta du igen om det är några teknologi eller programvara uppdateringar på vår produkt .

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde detta A-Fram och Swing Uppsättning.

- Snälla du läs alla instruktioner innan använder sig av det information n vilja hjälpa dig uppnå det bästa möjliga resultat.

De produkter som transporteras i denna katalog kan vara annorlunda i färg än den faktiska Artikel.

Barnsvinge uppsättning

6 TILL 36 månader



Safety Guidelines

varningar :

Endast för hushållsbruk utomhus maximal **1** barn, totalt vikt inte att överstiga **1 00 lb**.

Inte för barn under **6 månader** på grund av små delar som kan orsaka kvävning faror.

Montering och underhåll måste göras av en vuxen, med regelbunden kontroller för ha på sig och skada .

produkten måste vara placerad på a nivå yta minst 2 meter borta ifrån något hinder och förankrat frmly in i de jord



Miljövämlig material



snälla du Läs detta



Flera
olika sätt
säker
Utveckla
till
spela
och
stabil
Motorf
ärdigh
eter

manuell noga
innan använda
sig av. Notera:
snälla spara det
för framtiden
referens.

användningsvarningar :

barn skall inte bärcykel hjälmar medan på e Qipment.

Do inte tillåta barn till stå på några gunga säten , segelflygplan säten , eller glida rännor .

Do inte tillåta barn att hoppa eller klättra av någon rör på sig Utrustning.

Do inte twist swing rep eller linda in dem över toppen bar.

Do inte tillåta lösa , huva , eller baggy kläder till vara bärs .

Do inte tillåta barn att klättra på delar inte avsedd för detta syfte.

Do inte tillåta barn att vandra in i Play-området medan Utrustning är i använda sig av. Segelflygplan och gungor får inte överstiga en vinkel av 60 grader från marken.

De minimum undanröjning mellan de gunga plats och jord nivå skall vara 350 mm ...

hopsättning och Underhåll :

kolla upp nötter , bultar , och passform för täthet.

kontrollera täckningar för bultar och skarp kanter och ersätt e som nödvändig.

kolla upp gunga säten , kedjor , rep , och Övrig bilagor för försämring och byta ut som nödvändig.

Tillverkaren rekommenderar rep lacing plastgunga rep läger vartannat år.

Lämna fttings fnger tight tills montering är komplett, sedan spänna frmly.

kundservice :

ha kvar instruktioner i a säker plats för framtida referens .













kontakta kundtjänst för ev problem lems.

Inspektera Allt delar av de produkt var 6 månader följande inköp .

Om några delar se bärs eller där är problem , Kontakt oss för ersättare och do inte

Använd produkt till I de problem har varit rättad.

Product accessories

<p>①</p>  <p>TOPP BAR (X1)</p>	<p>②</p>  <p>BEN (X 8)</p>		
<p>④</p>  <p>SIDA STANNA KVAR BAR 2 (X2)</p>	<p>⑤</p>  <p>NYCKEL (X1)</p>	<p>⑥</p>  <p>ALLEN NYCKEL (X 1)</p>	
<p>⑦</p>  <p>Sudd fot omslag (x4)</p>	<p>F1</p>  <p>KARBINER KROK (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BULT 60 mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>M6 BULT 35 mm (X4)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BULT 50 mm (x4)</p>	<p>⑧</p>  <p>Plats (x1)</p>		
<p>⑪</p>  <p>sandsäck (x4)</p>			

VIKTIGTT: Göra visst Ödu läsa de säkerhet lägga märke till på fronten sida och alltid övervaka barn medan de är spelar på de Utrustning. en gång montering är avslutad kontrollera noggrant utrustningen. I de till skillnad från ly händelse att du gör fnd några problem, snälla du

Kontakt oss . Do inte tillåta barn till använda sig av detta produkt fram tills de problem har varit rättad.

Assembly Instructions

Handledning för stolsinstallation



1. Föra in de tillbaka på de plats .



2. Skruva på botten fixeringslock på baksidan .



3. Sätt in armstödet i sätet .



4. Skruva på de botten fixeringslock på armstödet .




5. Sätt i repet in i spännet .



6 . Fixera de knäppa på de tillbaka .


Assembly Instructions

Swing / jump installation handledning



STEG 1

Montera som illustrerad ovan Bifoga Topp Ben (2) till Topp Bar säkra använder sig av fyra bultar F 3.



STEG 2 Montera som illustrerad ovan. Bifoga B Öttom Ben (2) till Topp Ben (2)

Bifoga sida stanna kvar Barer (3 . 4) till utanför av de ben , och säkra dem förbi

använder sig av bult F 4 .

Assembly Instructions



STEG 3 Sätt in 4 fot tallrikar.



STEG 4 Den sandsäck är fylld med sand och sedan bunden till de ben rör.

Assembly Instructions

VIKTIG OBS: om det är a c på betong golv. Det är rekommenderad den där y ou
Lägg till

motvikter sådan som sandsäckar på både sidor av gunga. If du ha frågor
om detta procedur, snälla känn efter fri att Kontakt oss.



Svängvikningseffekt .

Tillverkare: YANGZHOU JI UXIN SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

Adress : NO.6 , INDUSTRIELL PARK , XINJI TOWN , YIZHENG , YANGZHOU STAD , JIANGSU , KINA

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA : Sanven Teknologi Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plats , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69 , 60329
Frankfurt am Huvudsaklig .

UK REP
kontor

YH KONSULTAT BEGRÄNSAD .
C/ O YH Konsultverksamhet Begränsad
147,
Centurion Hus , London väg ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Stöd och E - Garanti Certifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte Técnico y Certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Un cuadro Balancearse Colocar

Nosotros continuar a ser comprometido a proporcionar tú herramientas con competitivo precio .
" Ahorrar Mitad mitad Precio " o cualquier otro similar expresiones usado por a nosotros solo reprime un
estimar de ahorros tú podría beneficio de comprar cierto herramientas con a nosotros comparado a el importante
arriba marcas y hace no necesariamente significar a cubrir todo categorias de herramientas ofrecidas por Nosotros.Tú
son amable recordado a verificar con cuidado cuando tú son colocación un orden con a nosotros si tú son
de hecho ahorro medio en comparación con el arriba importante marcas .

VEVOR®

Un cuadro
Balancearse Colocar

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS, A MITAD DE PRECIO



MODELO: JX-SW04

NEED HELP? CONTACT US!

Tener producto preguntas ? Necesidad técnico apoyo ? Por favor sentir gratis contactar a nosotros :

Soporte Técnico y Certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Este es el original instrucción , por favor leer todo manual instrucciones cuidadosamente antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto será sujeto a el

producto tú recibió . Por favor perdonar a nosotros eso nosotros no informar tú de nuevo sí hay son cualquier tecnología o software actualizaciones en nuestro producto .

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esto. Columpio con estructura en A Colocar.

- Por favor leer todas las instrucciones antes usando esa información voluntaria para ayudarte a lograr lo mejor posible resultados.

El producto transportado en este catálogo puede ser diferente en color que el real artículo.

Nido s ala colocar

6 A 36 meses



Safety Guidelines

advertencias :

Sólo **y** para uso doméstico en exteriores. máximo **1** niños, total peso No a superar **1 00** libras.

no para niños menos de **6 meses** debido a pequeño Partes que pueden causar asfixia. peligros.

Asamblea y mantenimiento debe ser hecho por un n adulto, con regular cheques para tener puesto y daño .

el producto debe ser metido en a nivel superficie al menos **2 metros** lejos de cualquier obstrucción y anclado firmemente **el** suelo.



Respetuoso del medio ambiente material



por favor Lee esto



Múltiple
maneras
seguro
Desarroll
ar

a
jugar
y
establ
e
Habili
dades
motor
as

manual
cuidadosamente
antes usar.

Nota: por favor
guarda es para
el futuro
referencia.

de uso :

niños debería ciclo de no desgaste cascos mientras en equipo electrónico.

Hacer no permitir niños a pararse en cualquier balancearse asientos , planeador asientos , o deslizar toboganes .

Hacer no permitir niños saltar o escalar de cualquier Moviente equipo.

Hacer no torcer el columpio cuerdas o envolverlas excesivo bar.

Hacer no permitido perder , encapuchado , o ropa holgada a ser gastado .

Hacer no permitir niños escalar en partes no destinado a esto objetivo.

Hacer no permitir niños vagar en el Área de pago mientras equipo es en usar.

Planeadores y columpios No debe exceder un ángulo de 60 grados de el terreno.

El mínimo autorización entre el balancearse asiento y suelo nivel debería ser de 350 mm .

Asamblea y Mantenimiento :

controlar nueces , pernos , y Ajustes para mayor estanqueidad.

revise las cubiertas en busca de pernos y afilado bordes y reemplazar como necesario.

controlar balancearse asientos , cadenas , cuerdas , y otro archivos adjuntos para deterioro y

reemplazar como necesario.

El fabricante recomienda representante el columpio de plastico soga campamentos cada 2 años.

Dejar Ajustes con los dedos hasta que asamblea es completo, entonces apretar firmemente.

al Cliente :

mantener instrucciones en a seguro lugar para futuro referencia .













póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para cualquier problemas .

Inspeccionar todo partes de el producto cada 6 meses siguiente compra .

Si cualquier partes mirar gastado o allá son problemas , contacto a nosotros para reemplazos y hacer no

utilizar el producto hasta l el problema tiene estado corregido.

Product accessories

<p>①</p>  <p>ARRIBA BAR (X1)</p>	<p>②</p>  <p>PIERNA (X 8)</p>		
<p>④</p>  <p>LADO PERMANECER BAR 2 (X2)</p>	<p>⑤</p>  <p>LLAVE (X1)</p>	<p>⑥</p>  <p>ALLEN LLAVE (X 1)</p>	
<p>⑦</p>  <p>Goma pie cubrir (x4)</p>	<p>F1</p>  <p>MOSQUETON GANCHO (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 TORNILLO 60 mm (x2)</p>	<p>F3</p>  <p>M6 PERNO 35mm (X4)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 TORNILLO 50 mm (x4)</p>	<p>⑧</p>  <p>Asiento (x1)</p>		
<p>⑪</p>  <p>saco de arena (x4)</p>			

IMPORTANTET: Hacer seguro que ~~o~~tu leer el seguridad aviso en El frente página y siempre supervisar niños mientras están jugando en el equipo. una vez el montaje es terminado revise cuidadosamente el equipo. En el a diferencia de ~~l~~y caso de que usted encontrar cualquier problema, por favor

contacto a nosotros . Hacer no permitir niños a usar este producto hasta el problema
tiene estado corregido.

Assembly Instructions

Tutorial de instalación del asiento



1. Insertar el atrás en el asiento .



2. Atornillar en la parte inferior tapa de fijación de la parte trasera .



3. Inserte el reposabrazos en el asiento .

4. tornillo en el abajo tapa de fijación del reposabrazos .




5. Insertar la cuerda en el cierre .



6 . Arreglar el quebrar en el atrás .


Assembly Instructions

Tutorial de instalación de columpio/salto



PASO 1

Armar como ilustrado arriba Adjuntar Arriba Patas (2) a Arriba Bar seguro usando cuatro pernos F 3.



PASO 2 Armar como ilustrado arriba. Adjuntar fondo Patas (2) a Arriba Piernas (2)

Adjuntar lado permanecer Barras (3.4) a afuera de el piernas , y seguro a ellos por usando tornillo F 4 .

Assembly Instructions



PASO 3 Insertar 4 pies platos .



PASO 4 El saco terrero está lleno con arena y entonces atado a el pierna tubo .

Assembly Instructions

IMPORTANTE : si es a concreto piso, él es recomendado eso Yu0 agregar contrapesos semejante como sacos de arena en ambos lados del balancearse. si tú tener preguntas sobre esto procedimiento, por favor siente libre para contacto a nosotros.



Efecto de plegado oscilante .

Fabricante: YANGZHOU JI UXIN TECNOLOGÍA
DEPORTIVA
CO., LTD.

DIRECCIÓN : NO.6 , INDUSTRIAL PARQUE , XINJI CIUDAD ,
YIZHENG , YANGZHOU CIUDAD , JIANGSU , CHINA

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
CALLE ASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a Estados Unidos : Sanven Tecnología Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Lugar , Rancho Cucamonga , CA
91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Maguncia Landstr.69 , 60329
Francfort soy Principal .

UK

REP

YH CONSULTANTE LIMITADO .
C/ O YH Consultante Limitado Oficina 147,
centurión Casa , Londres Camino ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Apoyo y E - Garantía Certificado

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronico
www.vevor.com/support

Una cornice Oscillazione Impostato

Noi Continua A Essere impegnato A fornire Voi utensili con
competitivo prezzo .
" Salva Metà e metà Prezzo " o Qualunque altro simile espressioni usato di
noi soltanto reprime UN
stima Di risparmio Voi Potrebbe beneficio da acquisto certo utensili con noi
rispetto A IL maggiore
superiore Marche E fa non necessariamente Significare A copertina Tutto
categorie Di strumenti offerti di noi.Tu
Sono cortesemente ricordato A verificare accuratamente Quando Voi Sono
collocazione UN ordine con noi Se Voi Sono

In realtà Salvataggio metà In confronto con IL superiore
maggiore Marche .

VEVOR®

Una cornice
Oscillazione
Impostato

UTENSILI A METÀ PREZZO



MODELLO: JX-SW04

NEED HELP? CONTACT US!

Avere Prodotto domande ? Bisogno tecnico supporto ? Per favore Tatto gratuito contattare noi :

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questo È IL originale istruzione , Per favore Leggere Tutto Manuale Istruzioni

attentamente prima di operare VEVOR si riserva un chiaro
interpretazione del nostro manuale dell'utente. L'aspetto del prodotto
sarà soggetto A IL

Prodotto Voi ricevuto . Per favore perdonare noi Quello Noi non far
sapere Voi Ancora se ci Sono Qualunque tecnologia O Software
aggiornamenti SU Nostro Prodotto .

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo A-Fram e Swing Impostato.

- Per favore leggi tutto il Istruzioni Prima utilizzando esso informazioni n volontà Aiutarti ottenere il meglio possibile risultati.

IL prodotti trasportati in questo catalogo può essere diverso a colori rispetto al reale articolo.

Nido S ala impostato

6-36 mesi



Safety Guidelines

avvertenze :

Solo **y**, per uso domestico all'aperto massimo **1** bambini, totale peso non farlo superare **1 00** libbre.

Non per i bambini sotto **i 6 mesi** a causa del piccolo parti che potrebbero causare soffocamento pericoli.

Assemblea e manutenzione deve essere effettuato da un n adulto, con regolare controlli per Indossare E danno .

il prodotto deve essere posizionato SU UN livello superficie almeno **2** metri lontano da

qualsiasi ostruzione e ancorato saldamente **in** L terra.



Ecologico
Materiale



Per favore leggi questo



Molteplici
modi
sicuro
Sviluppar
e

A
giocar
e
E
stabile
Capac
ità
motori
e

Manuale
attentamente
prima utilizzo.

Nota: per
favore salva per
il futuro
riferimento.

sull'utilizzo :

bambini Dovrebbe non indossare il ciclo caschi mentre SU e Quupment.

Fare non permettere bambini A in piedi SU Qualunque oscillazione posti a sedere , aliante posti a sedere , O diapositiva scivoli .

Fare non permettere ai bambini saltare o arrampicarsi di qualsiasi in movimento attrezzatura.

Fare non ruotare l'altalena corde o avvolgerle esagerato sbarra.

Fare Non consentire sciolto , con cappuccio , o vestiti larghi A Essere logoro .

Fare non permettere ai bambini scalare SU parti non destinato a questo scopo.

Fare non permettere ai bambini girovagare dentro Zona Play Mentre attrezzatura È In utilizzo.

Alianti E altalene non deve superare UN angolo di 60 gradi da il terreno.

IL minimo sdoganamento fra IL oscillazione posto a sedere E terra livello Dovrebbe essere 350mm .

Assemblea E Manutenzione :

controllo noccioline , bulloni , E misure adatte per la tenuta.

controllare le coperture per i bulloni e affilato bordi E sostituire come necessario.

controllo oscillazione posti a sedere , Catene , corde , E altro allegati per deterioramento E

sostituire COME necessario.

Il produttore consiglia ripetizione¹ altalena in plastica corda campi ogni 2 anni.

Partire raccordi stretti fino a quando assemblea È completare, Poi stringere fermamente.

clienti :

Mantenere Istruzioni In UN sicuro posto per futuro riferimento .














contattare il servizio clienti per qualsiasi problemi **1**.

Ispezionare Tutto parti Di IL Prodotto ogni 6 mesi seguente acquistare .

Se Qualunque parti Aspetto logoro O Là Sono problemi , contatto noi per sostituzioni E Fare non

Usa il prodotto fino al I IL problema ha stato corretto.

Product accessories

<p>①</p>  <p>SUPERIORE SBARRA (X1)</p>	<p>②</p>  <p>GAMBA (X8)</p>		
<p>④</p>  <p>LATO RIMANERE SBARRA 2 (X2)</p>	<p>③</p>  <p>LATO RIMANERE SBARRA 1 (X2)</p>	<p>⑤</p>  <p>CHIAVE (X1)</p>	
<p>⑦</p>  <p>Gomma piede copertina (x4)</p>	<p>F1</p>  <p>MOSCHETTONE GANCIO (X2)</p>	<p>F2</p>  <p>M8 BULLONE 602mm (x)</p>	<p>⑥</p>  <p>ALLEN CHIAVE (X1)</p> <p>F3</p>  <p>M6 BULLONE 35mm (X4)</p>
<p>F4</p>  <p>M6 BULLONE 504mm (x)</p>	<p>⑧</p>  <p>Posto a sedere (x1)</p>		
<p>⑪</p>  <p>sacchetto di sabbia (x4)</p>			

IMPORTANTET: Fare certo che Otu leggi IL sicurezza avviso SU la parte anteriore pagina E Sempre sorvegliare bambini mentre lo sono giocando SU IL attrezzatura. una volta l'assemblaggio è completato

controllare attentamente l'attrezzatura. In IL a differenza di te scopri alcun problema, Per favore

contatto noi . Fare non permettere bambini A utilizzo Questo Prodotto Fino a IL problema ha stato corretto.

Assembly Instructions

Tutorial per l'installazione del sedile

la chiusura .



1. Inserire IL Indietro SU IL posto a sedere .



3 . Inserire il bracciolo il posto a sedere .



5 . Inserisci la corda in



2 .Vite sul fondo tappo di
fissaggio dello schienale .




4 .Vite SU IL metter il fondo a
tappo di fissaggio del bracciolo



6 . Aggiustare IL affrettato SU IL
Indietro .


Assembly Instructions

Tutorial sull'installazione dell'oscillazione/salto



FARE UN PASSO 1

Assemblare COME illustrato sopra Allega Superiore Gambe (2) a Superiore Sbarra sicuro utilizzando quattro bulloni F3



FARE UN PASSO 2 Assemblare COME illustrato sopra. Allega In basso Gambe (2) a Superiore Gambe (2)

Allegare lato rimanere Barre (3 . 4) a al di fuori Di IL gambe e sicuro loro
di
utilizzando bullone F4 .

Assembly Instructions



PASSO 3 Inserire 4 piedi piatti.



PASSO 4 Il sacco di sabbia è pieno con sabbia E Poi legato A IL gamba tubo .

Assembly Instructions

IMPORTANTE : se esso È UN calcestruzzo pavimento. Esso È consigliato Quello si Otta aggiungere contrappesi come COME sacchi di sabbia SU Entrambi lati del oscillazione. If Voi Avere domande a questo proposito procedura, per favore senti libero di contatto noi.



Effetto pieghevole altalena .

Produttore: TECNOLOGIA SPORTIVA YANGZHOU JI UXIN CO.,LTD.

Indirizzo : N.6 , INDUSTRIALE PARCO , XINJI CITTÀ , YIZHENG , YANGZHOU CITTÀ , JIANGSU , CINA

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato A Stati Uniti : Sanven Tecnologia Ltd.Suite 250 , 9166 Anaheim Posto , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69 , 60329
Francoforte Sono Principale .

UK REP

YH CONSULENZA LIMITATO .
C/ O YH Consulenza Limitato U ffi ce 147,
Centurione Casa , Londra Strada ,
Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Tecnico Supporto E E - Garanzia
Certificato**

www.vevor.com/support