QUICK START GUIDE

JUNIOR 470NC

BC

JBL by HARMAN

WHAT'S IN THE BOX





SCAN ME

APP

JBL HEADPHONES

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

POWER ON & CONNECT



* Hold (2s)

ON

Fast Pair

Others



Choose "JBL Junior 470NC" to connect.

Android™



Compatible with Android phones running 6+

ON

Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair

* To enter pairing mode again, power off and then hold ⏻ for 5 seconds.

MULTI-POINT CONNECTION



(Maximum 2 devices)

CONTROLS



● Press x 1 ▬ Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL JUNIOR 470NC to JBL Headphones app.

WIRED LISTENING MODE



DO MORE WITH THE APP







JBL HEADPHONES

RESET PIN CODE



CHARGING



FACTORY RESET



LED BEHAVIORS

○	ANC ON



		BT connecting
		BT connected
		BT not connected
	x2	Factory reset
		Low battery
		Charging
		Fully charged

TECH SPEC

Model:	JUNIOR 470NC
Driver size:	32 mm/1.26" Dynamic Driver
Power supply:	5.0 V ⎓ 1.0 A
Weight:	196 g/ 0.432 lbs
Battery type:	Lithium-ion battery (500 mAh / 3.7 V)
Charging time:	< 2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 50 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 34 hrs
Talk time with ANC off:	Up to 34 hrs
Talk time with ANC on:	Up to 25 hrs
Frequency response (Passive):	20 Hz - 20 kHz
Frequency response (Active):	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	35 ohm
Sensitivity:	81 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	81 dB
Microphone sensitivity:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 15 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK
Maximum operation temperature:	45°C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d›écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

* Pour refaire le jumelage, éteignez puis appuyez sur ⏻ pendant 5 secondes.

Appuyer (2 s)

Autres

Choisissez la connexion à « JBL Junior 470NC ».

Compatible avec les téléphones Android utilisant au moins une version 6

CONNEXION MULTIPOINT

(2 appareils maximum)

Appuyer x 2

COMMANDES

RBA active / inactive

Appui x 1

* Activez les commandes avancées en connectant votre JBL Junior 470NC à l'application JBL Headphones.

ÉCOUTE EN MODE FILAIRE

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

RÉINITIALISATION DU CODE PIN

CHARGE

RÉINITIALISATION D›USINE

Appuyer (5 s)

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

RBA ACTIVE

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Réinitialisation d'usine

Batterie faible

Charge

Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	JUNIOR 470NC
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 32 mm / 1,26"
Alimentation électrique :	5,0 V ⎓ 1,0 A
Poids :	196 g / 0,432 lbs
Type de batterie :	Batterie lithium-ion (500 mAh / 3,7 V)
Temps de charge :	< 2 heures depuis vide
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :	Jusqu'à 50 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA actifs :	Jusqu'à 34 heures
Autonomie de conversation sans RBA :	Jusqu'à 34 heures
Autonomie de conversation avec RBA :	Jusqu'à 25 heures
Réponse en fréquence (passif) :	20 Hz - 20 kHz
Réponse en fréquence (actif) :	20 Hz - 20 kHz
Impédance :	35 ohms
Sensibilité :	81 dB SPL à 1 kHz
SPL max. :	81 dB
Sensibilité du microphone :	-37 dBFS/Pa à 1 kHz
Version du Bluetooth :	5.3
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 15 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4 DQPSK
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

TÆND OG FORBIND

* Hvis du vil aktivere parringstilstand igen, skal du slukke og derefter holde ⏻ nede i 5 sekunder.

Hold (2 sekunder)

Andre

Vælg "JBL Junior 470NC" for at oprette forbindelse.

Kompatibel med Android-telefoner, der kører version 6 eller nyere.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maksimalt 2 enheder)

Tryk 2 gange

BETJENING

ANC TIL/FRA

Tryk 1 gang

* Aktiver avanceret kontrol ved at forbinde din JBL Junior 470NC til JBL Headphones-appen.

LYTTETILSTAND MED KABEL

GØR MERE MED APPEN

NULSTIL PINKODE

OPLADNING

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

Hold (5 sekunder)

LED-SYMBOLER

ANC TIL

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Nulstilling til fabriksindstillinger

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

SPECIFIKATIONER

Model:	JUNIOR 470NC
Enheds-størrelse:	32 mm / 1,26" dynamisk enhed

Strømforsyning:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Vægt:	196 g
Batteritype:	Litium-ion-batteri (500 mAh / 3,7 V)
Opladningstid:	< 2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	Op til 50 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 34 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	Op til 34 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	Op til 25 timer
Frekvensområde (passiv):	20 Hz - 20 kHz
Frekvensområde (aktiv):	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	35 ohm
Følsomhed:	81 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	81 dB
Mikrofonfølsomhed:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 15 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4 DQPSK
Maksimal driftstemperatur:	45°C

DE

VERPACKUNGSINHALT

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

* Schalte den Kopfhörer aus und halte die Taste ⏻ 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.

Gedrückt halten (2 Sek.)

Weitere

Wähle „JBL Junior 470NC“ zum Verbinden.

Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

MULTI-POINT-VERBINDUNG

(Maximal 2 Geräte)

2 x drücken

STEUERELEMENTE

ANC EIN/AUS

1 x drücken

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du den JBL Junior 470NC mit der App JBL Headphones verbindest.

KABELGEBUNDENER HÖRMODUS

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

PIN-CODE ZURÜCKSETZEN

AUFLADEN

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Gedrückt halten (5 Sek.)

LED-VERHALTEN

ANC EIN

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Reset auf die Werkseinstellungen

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell:	JUNIOR 470NC
Treibergröße:	Dynamischer Treiber 32 mm
Energieversorgung:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Gewicht:	196 g
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (500 mAh/3,7 V)
Ladezeit:	< 2 Std. ab Akku leer
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 50 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 34 Std.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 34 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Bis zu 25 Std.
Frequenzbereich (passiv):	20 Hz – 20 kHz
Frequenzbereich (aktiv):	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	35 ohm
Empfindlichkeit:	81 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	81 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-37 dBFS/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 15 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 DQPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ

* Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το ⏻ για 5 δευτερόλεπτα.

Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

Άλλες

Επιλέξτε «JBL Junior 470NC» για να συνδεθείτε.

Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 και άνω

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

(Το πολύ 2 συσκευές)

Πατήστε x 2

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ANC

Πατήστε x 1

* Ενεργοποιήστε τον προηγμένο έλεγχο συνδέοντας το JBL Junior 470NC με την εφαρμογή JBL Headphones.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

ANC ΕΝΕΡΓ.

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτιση

Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	JUNIOR 470NC
Μέγεθος οδηγού:	32 mm / 1,26″ Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Βάρος:	196 g / 0,432 lbs
Τύπος μπαταρίας:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (500 mAh / 3,7 V)
Χρόνος φόρτισης:	< 2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και το ANC απενεργοποιημένο:	Έως 50 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:	Έως 34 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο:	Έως 34 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο:	Έως 25 ώρες
Συχνότητα απόκρισης (Παθητική):	20 Hz - 20 kHz
Συχνότητα απόκρισης (Ενεργητική):	20 Hz - 20 kHz
Αντίσταση:	35 ohm
Ευαισθησία:	81 dB SPL@1 kHz
Μέγιστο SPL:	81 dB
Ευαισθησία μικροφώνου:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Έκδοση Bluetooth:	5.3
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	< 15 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45°C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR

* Para volver a acceder al modo de emparejamiento, apaga el dispositivo y mantén pulsado ⏻ durante 5 segundos.

Mantener (2 s)

Otros

Selecciona "JBL Junior 470NC" para conectar.

Compatible con teléfonos Android con versión 6 y posteriores

CONEXIÓN MULTIPUNTO

(Máximo 2 dispositivos)

Pulsar x 2

CONTROLES

ANC ACTIVADO/DESACTIVADO

Pulsar x 1

* Activa los controles avanzados conectando los JBL Junior 470NC a la aplicación JBL Headphones.

MODO DE ESCUCHA CON CABLES

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

RESTABLECER CÓDIGO PIN

CARGA

REAJUSTE DE FÁBRICA

Mantener (5 s)

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

ANC ACTIVADO

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

Reajuste de fábrica

Batería baja

Carga

Carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	JUNIOR 470NC
Tamaño del driver:	Unidad dinámica de 32 mm
Fuente de alimentación:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Peso:	196 g

Tipo de batería:	Batería de iones de litio (500 mAh / 3,7 V)
Tiempo de carga:	< 2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 50 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 34 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	Hasta 34 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	Hasta 25 horas
Respuesta en frecuencias (pasivo):	20 Hz - 20 kHz
Respuesta en frecuencias (activo):	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	35 ohm
Sensibilidad:	81 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	81 dB
Sensibilidad del micrófono:	-37 dBFS/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 15 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 ºC

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

* Halutessasi siirtyä uudelleen pariliitostilaan, katkaise virta ja pidä sitten ⏻ painettuna 5 sekunnin ajan.

Pidä painettuna (2 s)

Muut

Valitse "JBL Junior 470NC" yhteyden muodostamiseksi.

Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+

MONIPISTEYHTEYS

(Enintään 2 laitetta)

Paina x 2

OHJAIMET

ANC ON/ OFF

Paina x 1

* Ota innovatiiviset ohjaimet käyttöön liittämällä JBL Junior 470NC -kuulokket JBL Headphones -sovellukseen.

JOHDOLLINEN KUUNTELUTILA

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

PIN-KOODIN NOLLAUS

LATAUTUU

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Pidä painettuna (5 s)

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

ANC ON

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

Tehdasasetusten palautus

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

TEKNISET TIEDOT

Malli:	JUNIOR 470NC
Elementin koko:	32 mm / 1,26" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Paino:	196 g / 0,432 lbs
Akkutyyppi:	Litiumioniakku (500 mAh / 3,7 V)
Latausaika:	< 2 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:	Jopa 50 tuntia
Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:	Jopa 34 tuntia
Puheaika ANC pois päältä:	Jopa 34 tuntia
Puheaika ANC päällä:	Jopa 25 tuntia
Taajuusvaste (passiivinen):	20 Hz - 20 kHz
Taajuusvaste (aktiivinen):	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	35 ohmia
Herkkyys:	81 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	81 dB
Mikrofonin herkkyys:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 15 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4 DQPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45°C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

* A párosítási üzemmódba való ismételt belépéshez kapcsolja ki, majd tartsa a ⏻ gombot lenyomva 5 másodpercig.

Tartsa lenyomva (2 s)

Egyebek

Csatlakozáshoz válassza a „JBL Junior 470NC" lehetőséget.

Android 6+ operációs rendszerrel működő telefonokkal kompatibilis

TÖBBPONTOS CSATLAKOZÁS

(Maximum 2 eszköz)

Nyomja le 2-szer

VEZÉRLŐK

ANC BE / KI

Nyomja le 1-szer

* Engedélyezze a fejlett vezérlőket azáltal, hogy a JBL Junior 470NC eszközt a JBL Headphones alkalmazáshoz csatlakoztatja.

VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS MÓD

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

PIN-KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

TÖLTÉS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

Tartsa lenyomva (5 s)

LED TULAJDONSÁGAI

ANC BE

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Gyári visszaállítás

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	JUNIOR 470NC
Hangszóró mérete:	32 mm / 1,26" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Súly:	196 g / 0,432 lbs
Akkumulátor típus:	Lítium-ion akkumulátor (500 mAh / 3,7 V)
Töltési idő:	< 2 óra teljesen lemerült állapotról
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 50 óra
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 34 óra
Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 34 óra
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 25 óra
Frekvencia válasz (passzív):	20 Hz - 20 kHz
Frekvencia válasz (aktív):	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	35 ohm
Érzékenység:	81 dB SPL 1 kHz-en
Maximális SPL:	81 dB
Mikrofon érzékenysége:	-37 dBFS/Pa 1 kHz-en
Bluetooth-verzió:	5.3
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth jeladó teljesítmény:	< 15 dBm (EIRP)
Bluetooth jeladó moduláció:	GFSK, π/4 DQPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45°C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, spegnere e tenere premuto ⏻ per 5 secondi.

Tenere premuto (2 s)

Altri

Scegli "JBL Junior 470NC" per effettuare il collegamento.

Compatibile con i telefoni Android con versione 6+

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

(Massimo 2 dispositivi)

Pressione x 2

CONTROLLI

ANC ON/ OFF

Pressione x 1

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL Junior 470NC all'app JBL Headphones.

MODALITÀ DI ASCOLTO VIA CAVO

FAI DI PIÙ CON L'PP

RESET DEL CODICE PIN

RICARICA

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Tenere premuto (5 s)

COMPORTAMENTO DEI LED

ANC ON

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

Ripristino alle impostazioni predefinite

Batteria scarica

In carica

Completamente carica

Trova la Guida rapida in italiano qui.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	JUNIOR 470NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 32 mm / 1,26"

Alimentazione:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Peso:	196 g / 0,432 lbs
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio (500 mAh / 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione con BT attiva e ANC disattivata:	Fino a 50 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attiva:	Fino a 34 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 34 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	Fino a 25 ore
Risposta in frequenza (passiva):	20 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza (attiva):	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	35 ohm
Sensibilità:	81 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	81 dB
Sensibilità del microfono:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 15 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45°C

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

* Het apparaat uitschakelen en ⏻ 5 seconden ingedrukt houden om de koppelingsmodus opnieuw in te schakelen.

Vasthouden (2 seconden)

Anderen

Selecteer "JBL Junior 470NC" om verbinding te maken.

Compatibel met Android-telefoons met 6+

MEERPUNTSVERBINDING

(Maximaal 2 apparaten)

2 x indrukken

BEDIENING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	JUNIOR 470NC
Maat van driver:	32 mm / 1.26" Dynamische driver

ANC AAN / UIT

1 x indrukken

* Schakel geavanceerde bediening in door de JBL Junior 470NC te verbinden met de JBL Headphones-app.

BEDRADE LUISTERMODUS

DOE MEER MET DE APP

PINCODE RESETTEN

OPLADEN

FABRIEKSINSTELLINGEN

Vasthouden (5 seconden)

LED-FUNCTIES

ANC AAN

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Fabrieksinstellingen

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

Voeding:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Gewicht:	196 g / 0.432 lbs
Type batterij:	Lithium-ion batterij (500 mAh / 3,7 V)
Oplaadtijd:	< 2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Tot 50 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	Tot 34 uur
Spreektijd met ANC uit:	Tot 34 uur
Spreektijd met ANC aan:	Tot 25 uur
Frequentiebereik (passief):	20 Hz - 20 kHz
Frequentiebereik (actief):	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	35 ohm
Gevoeligheid:	81 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	81 dB
Microfoongevoeligheid:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	< 15 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4 DQPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

* For å få enheten i sammenkoblingsmodus igjen må du slå av og holde inne ⏻ i 5 sekunder.

Hold (2 s)

Andre

Velg "JBL Junior 470NC" for å koble til.

Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maks. 2 enheter)

Trykk x 2

KONTROLLER

ANC PÅ/AV

Trykk x 1

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble din JBL Junior 470NC til JBL Headphones-appen.

KABLET LYTTEMODUS

GJØR MER MED APPEN

TILBAKESTILL PIN-KODE

LADER

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGENE

Hold (5 s)

LED-ATFERD

ANC PÅ

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Lite batteri

Lader

Fulladet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	JUNIOR 470NC
Driverstørrelse:	32 mm dynamisk driver
Strømforsyning:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Vekt:	196 g
Batteritype:	Lithium-ion-batteri (500 mAh / 3,7 V)
Ladetid:	< 2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	Opptil 50 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	Opptil 34 timer
Taletid med ANC av:	Opptil 34 timer
Taletid med ANC på:	Opptil 25 timer
Frekvensrespons (passiv):	20 Hz – 20 kHz
Frekvensrespons (aktiv):	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	35 ohm
Følsomhet:	81 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	81 dB
Mikrofonfølsomhet:	-37 dBFS/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	5.3
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senderens frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt:	< 15 dBm (EIRP)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4 DQPSK
Maks driftstemperatur:	45°C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

* Aby włączyć tryb parowania ponownie, wyłącz zasilanie, a następnie przytrzymaj ⏻ przez 5 sekund.

Przytrzymaj (2 s)

Inne

Wybierz „JBL Junior 470NC", aby nawiązać połączenie.

Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

(Maks. dwa urządzenia)

Naciśnij x 2

ELEMENTY STEROWANIA

ANC WŁ./WYŁ.

Naciśnij x 1

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL Junior 470NC z aplikacją JBL Headphones.

TRYB SŁUCHANIA PRZEWODOWEGO

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

ZRESETUJ KOD PIN

ŁADOWANIE

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Przytrzymaj (5 s)

DZIAŁANIE DIODY LED

ANC WŁ.

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Przywracanie ustawień fabrycznych

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	JUNIOR 470NC
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 32 mm / 1,26"

Zasilanie:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Masa:	196 g / 0,432 funta
Akumulator:	Akumulator litowo-jonowy (500 mAh / 3,7 V)
Czas ładowania:	< 2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:	do 50 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 34 godz.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 34 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 25 godz.
Pasmo przenoszenia (pasywne):	20 Hz - 20 kHz
Pasmo przenoszenia (aktywne):	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	35 omów
Czułość:	81 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	81 dB
Czułość mikrofonu:	-37 dBFS/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 15 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR

* Para entrar no modo de emparelhamento novamente, desligue e mantenha pressionado ⏻ por 5 segundos.

Segure por 2s

Outros

Selecione "JBL Junior 470NC" para conectar.

Compatível com telefones Android com a versão 6 ou superior

CONEXÃO MULTIPONTOS

(Máximo de 2 dispositivos)

Pressione duas vezes

CONTROLES

ANC LIGADO/DESLIGADO

Pressione uma vez

* Para ativar os controles avançados, conecte o JBL Junior 470NC ao aplicativo JBL Headphones.

UTILIZAÇÃO COM FIO

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

REDEFINIR O CÓDIGO PIN

CARREGANDO

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Segure por 5s

FUNCIONAMENTO DO LED

ANC LIGADO

BT conectando

BT conectado

BT não conectado

Restaura configurações de fábrica

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	JUNIOR 470NC
Tamanho do driver:	32 mm / 1,26" Driver Dinâmico
Alimentação de energia:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Peso:	196 g / 0,432 lbs
Tipo de bateria:	Bateria de íon-lítio (500 mAh / 3,7 V)
Tempo de carga:	< 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	Até 50 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	Até 34 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 34 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	Até 25 horas
Resposta de frequência (passiva):	20 Hz - 20 kHz
Resposta de frequência (ativa):	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	35 ohm
Sensibilidade:	81 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	81 dB
Sensibilidade do microfone:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth:	< 15 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK e π/4 DQPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ & ANSLUT

* För att gå tillbaka till parkopplingsläge, stäng av och håll inne ⏻ i 5 sekunder.

Håll ned (2 s)

Övriga

Välj "JBL Junior 470NC" för att ansluta.

Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

FLERPUNKTSANSLUTNING

(Max 2 enheter)

Tryck på x 2

KONTROLLER

ANC PÅ/AV

Tryck på x 1

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL Junior 470NC till JBL Headphones-appen.

TRÅDBUNDET LYSSNINGSLÄGE

GÖR MER MED APPEN

ÅTERSTÄLL PIN-KODEN

LADDNING

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Håll ned (5 s)

LED-FUNKTION

ANC PÅ

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

Fabriksåterställning

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	JUNIOR 470NC
Storlek på högtalarelement:	32 mm (1,26 tum) dynamiskt
Strömförsörjning:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Vikt:	196 g
Batterityp:	Litiumjon (500 mAh / 3,7 V)
Laddningstid:	< 2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	Upp till 50 timmar
Musikspeltid med BT på och ANC på:	Upp till 34 timmar
Taltid med ANC av:	Upp till 34 timmar
Taltid med ANC på:	Upp till 25 timmar
Frekvensåtergivning (passivt):	20 Hz – 20 kHz
Frekvensåtergivning (aktivt):	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	35 ohm
Känslighet:	81 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	81 dB
Mikrofonkänslighet:	-37 dBFS/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profilens version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 15 dBm (EIRP)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4 DQPSK
Max drifttemperatur:	45° C

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirisiniz.

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

* Eşleştirme moduna tekrar girmek için gücü kapatın ve ardından ⏻ tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Basılı Tut (2 s)

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Junior 470NC" yi seçin.

Android 6+ çalıştıran telefonlarla uyumludur

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

(En fazla 2 cihaz)

İki defa basınız

KONTROLLER

ANC AÇIK/KAPALI

1 defa basın

* JBL Junior 470NC'nizi JBL Headphones uygulamasına bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

KABLOLU DİNLEME MODU:

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

PIN KODUNU SIFIRLAYIN

ŞARJ EDILIYOR

FABRİKA AYARLARI

Basılı Tut (5 s)

LED HAREKETLERİ

ANC AÇIK

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Fabrika ayarları

Düşük pil gücü

Şarj ediliyor

Tam şarj oldu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	JUNIOR 470NC
Sürücü boyutu:	32 mm / 1,26 inç Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Ağırlık:	196 g / 0,432 lbs
Pil türü:	Lityum iyon pil (500 mAh / 3,7 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	50 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	34 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	34 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	25 saate kadar
Frekans yanıtı (Pasif):	20 Hz - 20 kHz
Frekans yanıtı (Aktif):	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	35 ohm
Hassasiyet:	81 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	81 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 15 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4 DQPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.
ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ
* Чтобы заново войти в режим сопряжения, отключите питание и удерживайте кнопку ⏻ в течение 5 секунд.
Удерживайте (2 сек)
Прочее
Для подключения выберите «JBL Junior 470NC».
Совместимость с телефонами Android 6+
МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Максимум 2 устройства)
Нажмите 2 раза
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ANC ВКЛ./ВЫКЛ.
Нажмите 1 раз
* Задействуйте элементы расширенного управления, подключив JBL Junior 470NC к приложению JBL Headphones.
ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
СБРОС PIN-КОДА
ЗАРЯДКА
СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
Удерживайте (5 сек)
СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ
ANC ВКЛ.
Подключение BT
Подключение по BT установлено
Подключение по BT не установлено
Сброс до заводских настроек
Аккумулятор разряжен
Зарядка
Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	JUNIOR 470NC
Размер мембраны:	Динамический драйвер 32 мм / 1,26 дюйма
Источник питания:	5,0 В ⎓ 1,0 А
Вес:	196 г / 0,432 фунта
Тип аккумулятора:	Литий-ионный аккумулятор (500 мА ч / 3,7 В)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	до 50 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	до 34 ч
Время разговора с выключенным ANC:	до 34 ч
Время разговора с включенным ANC:	до 25 ч
Частота отклика (пассивная):	20 Гц – 20 кГц
Частота отклика (активная):	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	35 Ом
Чувствительность:	81 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. УЗД:	81 дБ
Чувствительность микрофона:	-37 дБFS/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 15 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用程序

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

开启与连接

* 要再次进入配对模式，请关闭电源，然后按住 ⏻ 5 秒。

按住（2 秒）

其他

选择 “JBL Junior 470NC” 以连接。

兼容运行安卓 6+ 版本系统的手机

多点连接

（最多 2 台设备）

按 2 次

控制

ANC（主动降噪）开关

按 1 次

* 将 JBL Junior 470NC 连接到 JBL Headphones APP 应用以启用高级控制功能。

有线聆听模式

探索更多功能

重置 PIN 码

充电

恢复出厂设置

按住（5 秒）

LED指示灯模式

ANC（主动降噪）开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

恢复出厂设置

电池电量低

正在充电

已充满

技术规格

型号：	JUNIOR 470NC
驱动单元尺寸：	32 mm / 1.26" 动圈驱动单元
电源：	5.0 V ⎓ 1.0 A
重量：	196 g / 0.432 lbs
电池类型：	锂离子电池 (500 mAh / 3.7 V)
充电时间：	2 小时以内（从空电量到充满）
开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间：	长达 50 小时
开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间：	长达 34 小时
关闭主动降噪时的通话时间：	长达 34 小时
开启主动降噪时的通话时间：	长达 25 小时
频率响应（无源）：	20 Hz - 20 kHz
频率响应（有源）：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	35 Ω
灵敏度：	81 dB SPL @ 1 kHz
最大 SPL声压级：	81 dB
麦克风灵敏度：	-37 dBFS/Pa @ 1 kHz
蓝牙版本：	5.3
蓝牙配置文件版本：	A2DP V1.4、 AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
蓝牙发射器频率范围：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率：	< 15 dBm (EIRP)
蓝牙发射器调制：	GFSK、 π/4 DQPSK
最高运行温度：	45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

開機並連接

* 要再次進入配對模式，請關機，然後按住 ⏻ 5 秒。

按住（2 秒）

其他

選擇「JBL Junior 470NC」以進行連接。

與執行 6 版以上的 Android 手機相容

多點連接

（最多 2 個裝置）

按兩下

控制鈕

ANC（主動降噪）開啟/關閉

按一下

* 透過將您的 JBL Junior 470NC 連接到 JBL Headphones 應用程式，啟用進階控制。

有線聆聽模式

藉此應用程式做更多的事

重設 PIN 碼

充電

原廠重設

按住（5 秒）

LED 狀態

ANC（主動降噪）開啟

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

原廠重設

電池電量低

充電中

已充滿電

技術規格

型號：	JUNIOR 470NC
驅動器尺寸：	32 mm / 1.26" 動態驅動器

電源：	5.0 V ⎓ 1.0 A
重量：	196 g / 0.432 lbs
電池類型：	鋰離子電池 (500 mAh / 3.7 V)
充電時間：	從電量耗盡開始不到 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 50 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 34 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 34 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 25 小時
頻率回應（被動）：	20 Hz - 20 kHz
頻率回應（主動）：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	35 歐姆
靈敏度：	81 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	81 dB
麥克風靈敏度：	-37 dBFS/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz – 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	< 15 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4 DQPSK
最高工作溫度：	45°C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

* Untuk masuk ke mode penyambungan lagi, matikan daya, lalu tahan ⏻ selama 5 detik.

Tahan (2 dtk)

Lainnya

Pilih "JBL Junior 470NC" untuk menyambungkan.

Kompatibel dengan ponsel yang menggunakan Android 6 ke atas

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

(Maksimum 2 perangkat)

Tekan x 2

KONTROL

ANC NYALA/MATI

Tekan x 1

* Aktifkan kontrol tambahan dengan menyambungkan JBL Junior 470NC ke aplikasi JBL Headphones.

MODE MENDENGARKAN

MELALUI KABEL

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

ATUR ULANG KODE PIN

PENGISIAN DAYA

SETELAN PABRIK

Tahan (5 dtk)

POLA LED

ANC NYALA

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

Atur ulang ke setelan pabrik

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	JUNIOR 470NC
Ukuran driver:	Driver Dinamis 32 mm/1,26"
Catu daya:	5,0 V ⎓ 1,0 A
Berat:	196 g/0,432 lbs
Tipe baterai:	Baterai Litium-ion (500 mAh/3,7 V)
Lama pengisian daya:	< 2 jam dari baterai habis
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	Hingga 50 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	Hingga 34 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	Hingga 34 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	Hingga 25 jam
Respons frekuensi (Pasif):	20 Hz – 20 kHz
Respons frekuensi (Aktif):	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	35 ohm
Sensitivitas:	81 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	81 dB
Sensitivitas mikrofon:	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	< 15 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45°C

JP

同梱品

アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

電源オン&接続

*再度ペアリングモードに入るには、電源をオフにし、5秒間⏻を長押しします。

長押しする（2秒間）

その他

接続するには「JBL Junior 470NC」を選択。

Androidデバイスに対応し約6時間再生可能

マルチポイント接続

（最大2台のデバイス）

押すx2

操作

ANCオン/オフ

押すx1

*JBL Headphonesアプリに JBL Junior 470NCを接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

有線リスニングモード

アプリでさらに多くのことができます

PINコードをリセットする

充電する

初期化

長押しする（5秒間）

LEDの動作

ANCオン

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

初期化

バッテリー残量少

充電中

充電完了

技術仕様

モデル名：	JUNIOR 470NC
ドライバーサイズ：	32mmダイナミックドライバー
電源：	5.0V⎓1.0A
重量：	約196g
バッテリーの種類：	リチウムイオンバッテリー（500mAh/3.7V）
充電時間：	約2時間
BTオン、ANCオフでの音楽再生時間：	最大約50時間
BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約34時間
ANCをオフにした状態での通話時間：	最大約34時間
ANCをオンにした状態での通話時間：	最大約25時間
周波数特性（パッシブ）：	20Hz〜20kHz
周波数特性（アクティブ）：	20Hz〜20kHz
インピーダンス：	35Ω
出力音圧レベル：	81dB SPL@1kHz
最大音圧レベル：	81dB
マイクの出力音圧レベル：	-37dBFS/Pa@1kHz
Bluetoothバージョン：	5.3
Bluetoothプロファイルバージョン：	A2DP V1.4、 AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域：	2.4GHz〜2.4835GHz
Bluetooth対応トランスミッター出力：	15dBm未満（EIRP）
Bluetooth対応トランスミッター変調：	GFSK、π/4 DQPSK
最大動作保証温度：	45℃

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

전원 켜기 & 연결

* 페어링 모드에 다시 진입하려면 전원을 끄고 ⏻ 버튼을 5초 넘게 누릅니다.

홀드(2초)

기타

연결할 “JBL Junior 470NC”를 선택합니다.

6+를 실행 중인 Android 휴대폰과 호환 가능

멀티포인트 연결

(최대 2대의 장치까지 연결)

2회 누르기

제어

ANC 켜기/끄기

1회 누르기

* JBL Junior 470NC를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

유선 청취 모드

앱으로 더많은기능즐기기

PIN 코드 재설정

충전

공장 초기화

홀드(5초)

LED 동작

ANC 설정

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

공장 초기화

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

기술 사양

모델:	JUNIOR 470NC
드라이버 크기:	32mm/1.26" 다이내믹 드라이버

전원 공급 장치:	5.0V ⎓ 1.0A
중량:	196g/0.432lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리 (500mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전 상태에서 2 시간 미만
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 50시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 34시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 34시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 25시간
주파수 응답(패시브):	20Hz~20kHz
주파수 응답(액티브):	20Hz~20kHz
임피던스:	35Ω
민감도:	81dB SPL@1kHz
최대 SPL:	81dB
마이크 민감도:	-37 dBFS/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로필 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	<15dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4 DQPSK
최대 작동 온도:	45℃

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများ ကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နား ဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံ ကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

* ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ဝင် ရောက်ရန် ပါဝါပိတ်ပြီး ⏻ ကို ၅ စက္ကန့်ကြာ ဖိထားပါ။ (၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန် အခြား "JBL Junior 470NC" ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ။ Android ဗားရှင်း ၆ အထက်ရှိသောဖုန်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည် **ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း** (ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများ ဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်) ၂ ကြိမ် နှိပ်ပါ

ထိန်းချုပ်မှုများ

ANC အဖွင့်/အပိတ် ၁ ကြိမ် နှိပ်ရန်

* သင့် JBL Junior 470NC ကို JBL Headphones အက်ပ် ⓜ တွင် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့် ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်မှုများ ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ကြိုးတပ်ထားသည့် နား ဆင်မှုမုဒ်

အက်ပ်ကို အသုံးပြု ပြီး နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ပြုလုပ်ပါ

ပင်ကုဒ်ကို ပြန်လည် သတ်မှတ်မည် အားသွင်းခြင်း

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင် အတိုင်း ပြန်လည် သတ်မှတ်ခြင်း

(၅ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

LED အပြုအမူများ

ANC အဖွင့် BT ချိတ်ဆက်နေပါသည် BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင် အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ် ခြင်း ဘတ္တရီအားနည်းနေသည် အားသွင်းနေသည် အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	JUNIOR 470NC
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	၃၂ မီလီမီတာ / ၁.၂ဖ လက်မ ဒိုင်းနမစ်ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5.0 V ⎓ 1.0 A
အလေးချိန်-	၁၉ဖ ဂရမ် / ၀.၄၃၂ ပေါင်
ဘတ္တရီအမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ (500 mAh / 3.7 V)
အားသွင်းချိန်-	အားလုံးဝကုန်သည်မှစ သွင်းလျှင် ကြာချိန် ၂ နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	50 နာရီအထိ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်း ဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်-	34 နာရီအထိ
ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	34 နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	25 နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်ချက် (အငြိမ်)-	20 Hz - 20 kHz
ကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်ချက် (အရွှေ့)-	20 Hz - 20 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	35 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	81 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	81 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-37 dBFS/Pa@1 kHz
Bluetooth ဗားရှင်း-	5.3
Bluetooth ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-	A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.2၊ HFP V1.8
Bluetooth ထုတ်လွှတ် ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-	< 15 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့် ကူးပြောင်းမှု-	GFSK၊ π/4 DQPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45°C

AR

محتويات العبوة

ضغطة واحدة

التطبيق

* تمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL Junior 470NC بتطبيق JBL Headphones.

استمتع بمزيدٍ من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

تشغيل الطاقة والتوصيل

* للدخول في وضع الاقتران مجددًا، أوقف التشغيل مع الضغط مطولاً على ⏻ لمدة 5 ثوانٍ.

وضع الاستماع السلكي

استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

أخرى

إعادة تعيين رمز PIN

اختر "JBL Junior 470NC" للاتصال.

الشحن

متوافق مع أجهزة الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق

إعادة ضبط المصنع

استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

اتصال متعدد النقاط

(جهازان بحد أقصى)

أنماط مؤشرات LED

ضغطتان

تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط)

التوصيل بـ BT

BT متصل

BT غير متصل

إعادة ضبط المصنع

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

أدوات التحكم

تشغيل/إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط)

المواصفات التقنية

الطراز:	JUNIOR 470NC
حجم المُشغِّل:	مُشغل ديناميكي 32 مم/1.26 بوصة
مصدر الإمداد بالطاقة:	5.0 فولت ⎓ 1.0 أمبير

מתח : 5.0 וולט ⎓ 1.0 אמפר
משקל: 196 גרם
סוג סוללה: סוללת ליתיום-יון (500 3.7/mAh וולט)

זמן טעינה: < 2 שעות ממצב מרוקן
זמן השמעת מרזיקה עם BT מופעל ו-ANC כבוי: עד 50 שעות
זמן השמעת מרזיקה עם BT ו-ANC מופעלים: עד 34 שעות
זמן שיחה עם ANC כבוי: עד 34 שעות
זמן שיחה עם ANC מופעל: עד 25 שעות
תגובת תדר (פסיבית): 20 Hz - 20 kHz
תגובת תדר (אקטיבית): 20 Hz - 20 kHz
עכבה: 35 אוהם
רגישות: 81 dB SPL@1 kHz
SPL מרבי: 81 dB
רגישות מיקרופון: -37 dBFS/Pa@1 kHz
גרסת Bluetooth: 5.3
גרסת פרופיל Bluetooth: HFP V1.8 ,AVRCP V1.6.2 ,A2DP V1.4
טווח תדרים של משדר Bluetooth: 2.4 GHz – 2.4835 GHz
עוצמת משדר Bluetooth: < 15 (EIRP) dBm
אפנון משדר Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK
טמפרטורת הפעלה מרבית: 45°C

HE

תכולת האריזה
אפליקציה
יישום זה מעניק שליטה רבה יותר בחוויית ההאזנה ובהתאמה האישית שלה.
הפעלה וחיבור
* כדי להיכנס שוב למצב התאמה, יש לכבות ולאחר מכן להחזיק את ⏻ לחוץ למשך 5 שניות.
לחיצה ממושכת (שתי שניות)
אחרים
יש לבחור "JBL Junior 470NC" כדי להתחבר.
תואם לטלפוני Android שמריצים +6
חיבור רב-נקודתי
(לכל היותר 2 מכשירים)
שתי לחיצות
פקדים
ANC מופעל/כבוי

מפרט טכני
דגם: JUNIOR 470NC
גודל דרייבר: דרייבר דינמי 32 מ"מ

לחיצה אחת
* ניתן להפעיל פקדים מתקדמים על ידי חיבור JBL Junior 470NC לאפליקציית JBL Headphones.
מצב האזנה בחיבור חוטי
אפשרויות נוספות שזמינות באפליקציה
איפוס קוד PIN
טעינה
איפוס להגדרות היצרן
לחיצה ממושכת (חמש שניות)
תפקודי הנוריות
ANC מופעל
מתחבר ל-BT
מחובר ל-BT
BT לא מחובר
איפוס להגדרות היצרן
סוללה חלשה
בטעינה
טעונה במלואה

الوزن: 196 جم/0.432 رطل
نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون (500 مللي أمبير في الساعة/3.7 فولت)
وقت الشحن: أقل من ساعتين عندما تكون فارغة
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية BT وإيقاف تشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط): حتى 50 ساعات
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية BT وتشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط): حتى 34 ساعات
وقت التحدث مع إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط): حتى 34 ساعات
وقت التحدث مع تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط): حتى 25 ساعات
استجابة التردد (سلبي): 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
استجابة التردد (نشط): 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
المقاومة الكهربائية: 35 أوم
الحساسية: 81 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز
أقصى مستوى ضغط صوت: 81 ديسيبل
حساسية الميكروفون: -37 ديسيبل/باسكال على 1 كيلوهرتز
إصدار Bluetooth: 5.3
إصدار ملف تعريف Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
النطاق الترددي لمرسل Bluetooth: 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز
قدرة جهاز إرسال Bluetooth: < 15 ديسيبل ميلي واط (EIRP)
ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK
درجة حرارة التشغيل القصوى: 45 درجة مئوية

To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.

DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmønstre og omgivelser.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmønster og omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命，请每至少 3 个月进行一次满充。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命，請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းတိုးတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္တရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္တရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Strømmen leveret af opladeren skal være mellem minimum 2,5 watt, som kræves af radioenheden, og maksimalt 5 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον 2,5 Watt (που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό) και μέγιστο 5 Watt, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que entrega el cargador debe estar entre el mínimo de 2,5 W que requiere el equipo de radio y el máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må effekten fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og maks. 5 watt.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

FCC/ISED RF Exposure Information and Statement

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.

The SAR limit of CE and UKCA is 10g 2.0 W/kg . Device has also been tested against this SAR limit According to this standard. the highest SAR value reported during product certification for head use is 10g 0.05 W/Kg. The device was tested for typical bodily operations where the product was kept with 0 mm distance attaching away from the body.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.