

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PYLE

PyleUSA.com

Questions? Issues?

We are here to help!



Phone: (1) 718-535-1800

Email: PyleUSA.com/ContactUs

LOW-PROFILE MARINE SPEAKER SYSTEM

PYLE
PyleUSA.com

USER GUIDE



Model: PLMRS4W - PLMRS4B

4" -inch/10 cm Speaker Pairs

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL

4" -inch/10cm Speaker Pairs with Built-in LED Lights

Model: PLMRS5W - PLMRS5B

5.25" -inch/13.3 cm Speaker Pairs

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL

5.25" -inch/13.3 cm Speaker Pairs with Built-in LED Lights

Model: PLMRS6W - PLMRS6B

6.5" -inch/16.5 cm Speaker Pairs

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL

6.5" -inch/16.5 cm Speaker Pairs with Built-in LED Lights

Model: PLMRS8W - PLMRS8B

8" -inch/20 cm Speaker Pairs

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL

8" -inch/20cm Speaker Pairs with Built-in LED Lights

These speakers were designed and manufactured for your installation needs and have been thoroughly tested to ensure consistent and reliable performance. For further information, installation assistance or product troubleshooting visit us on PyleUSA.com

Speakers & Options:

Model Number	Speaker Size	Max Output Power	LED Light Bulb	Cut-Out Diameter	Mounting Depth
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Blue Illumination	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Blue Illumination	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Blue Illumination	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Blue Illumination	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Blue Illumination	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Blue Illumination	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Blue Illumination	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Blue Illumination	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Model Number	Total Speaker Diameter	Total Speaker Depth	Magnet	Frequency Response	Speaker Weight
PLMRS4W	5.2 inches/13.20 cm	1.5 inches/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 inches/13.20 cm	1.5 inches/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 inches/13.20 cm	1.5 inches/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 inches/13.20 cm	1.5 inches/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 inches/16.25 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 inches/16.25 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 inches/16.25 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 inches/16.25 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 inches/18.54 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 inches/18.54 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 inches/18.54 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 inches/18.54 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 inches/18.54 cm	2 inches/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 inches/18.54 cm	2 inches/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 inches/18.54 cm	2 inches/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 inches/18.54 cm	2 inches/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Features:

- Includes (2) Component Speakers
- Waterproof & Weather-Resistant Design
- Rugged Marine Grade Construction
- Low-Profile Slim Style Speaker Housing
- 2-Way Full Range Stereo Sound Reproduction
- Molded ABS Machined Basket and Grill
- Universal Standard OEM Replacement Size
- For Boat, Marine Watercraft & Off-Road Vehicles

What's in the Box:

- (2) Marine Speakers
- (2) Speaker Connection Wires, 9.8' ft.

Technical Specs:

- Voice Coil Type: Aluminum
- Construction Material: Engineered ABS
- Impedance: 4 Ohm


Speaker Wiring

Models:

- PLMRS4W - PLMRS4B
- PLMRS5W - PLMRS5B
- PLMRS6W - PLMRS6B
- PLMRS8W - PLMRS8B

Speaker Pairs

- Connect the red and black cables to their respective positive and negative terminals.
- Speakers 'A' and 'B' connect to an amplifier source 'C'




Speaker Wiring

Models:

- PLMRS43WL - PLMRS43BL
- PLMRS53WL - PLMRS53BL
- PLMRS63WL - PLMRS63BL
- PLMRS83WL - PLMRS83BL

Speaker Pairs Built-in LED Lights

- Connect the red and black cables to their respective positive and negative terminals.
- Speakers 'A' and 'B' connect to an amplifier source 'C'



Visita nuestro
sitio web



PyleUSA.com

PYLE



PyleUSA.com

¿Preguntas? ¿Problemas?
¡Estamos a su disposición!
Teléfono: (1) 718-535-1800
Email: PyleUSA.com/ContactUs

SISTEMA DE ALTAVOCES MARINOS DE BAJO PERFIL

PYLE
PyleUSA.com

MANUAL DEL USUARIO



Model: PLMRS4W - PLMRS4B

Pares de altavoces de 4 pulgadas/10 cm

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL

Pares de altavoces de 4 pulgadas/10 cm con iluminación LED integrada

Model: PLMRS5W - PLMRS5B

Pares de altavoces de 5.25 pulgadas/13.3 cm

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL

Pares de altavoces de 5.25 pulgadas/13.3 cm con iluminación LED integrada

Model: PLMRS6W - PLMRS6B

Pares de altavoces de 6.5 pulgadas/16.5 cm

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL

Pares de altavoces de 6.5 pulgadas/16.5 cm con iluminación LED integrada

Model: PLMRS8W - PLMRS8B

Pares de altavoces de 8 pulgadas/20 cm

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL

Pares de altavoces de 8 pulgadas/20 cm con iluminación LED integrada

Estos altavoces han sido diseñados y fabricados para satisfacer sus requisitos de instalación y han sido sometidos a pruebas exhaustivas para garantizar un rendimiento constante y fiable. Para obtener más información, asistencia para la instalación o resolución de problemas, visítenos en PyleUSA.com

Altavoces y opciones:

Número de modelo	Tamaño del altavoz	Máxima Potencia de Salida	Bombilla Luz LED	Diámetro del Corte	Profundidad de Montaje
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Iluminación Azul	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Iluminación Azul	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Iluminación Azul	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Iluminación Azul	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Iluminación Azul	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Iluminación Azul	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Iluminación Azul	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Iluminación Azul	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Número de Modelo	Diámetro Total del Altavoz	Profundidad Total del Altavoz	Imán	Respuesta de Frecuencia	Peso del Altavoz
PLMRS4W	5.2 pulgadas/13.20 cm	1.5 pulgadas/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 pulgadas/13.20 cm	1.5 pulgadas/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 pulgadas/13.20 cm	1.5 pulgadas/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 pulgadas/13.20 cm	1.5 pulgadas/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 pulgadas/16.25 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 pulgadas/16.25 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 pulgadas/16.25 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 pulgadas/16.25 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 pulgadas/18.54 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 pulgadas/18.54 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 pulgadas/18.54 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 pulgadas/18.54 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 pulgadas/18.54 cm	2 pulgadas/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 pulgadas/18.54 cm	2 pulgadas/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 pulgadas/18.54 cm	2 pulgadas/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 pulgadas/18.54 cm	2 pulgadas/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Features:

- Incluye (2) altavoces de componentes
- Diseño impermeable y resistente a la intemperie
- Construcción robusta de grado marino
- Carcasa de altavoz de bajo perfil y estilo delgado
- Reproducción de sonido estéreo de 2 vías de rango completo
- Cesta y parrilla mecanizadas en ABS moldeado
- Tamaño de recambio OEM estándar universal
- Para embarcaciones, motos acuáticas y vehículos todoterreno

Contenido de la caja:

- (2) altavoces marinos
- (2) cables de conexión de altavoces, 9,8 pies.

Datos técnicos:


- Tipo de bobina móvil: Aluminio
- Material de construcción: ABS técnico
- Impedancia: 4 Ohm

Cableado de altavoces

Models:

- PLMRS4W - PLMRS4B
 - PLMRS5W - PLMRS5B
 - PLMRS6W - PLMRS6B
 - PLMRS8W - PLMRS8B
- Parejas de altavoces

- Conecte los cables rojo y negro a sus respectivos terminales positivo y negativo.
- Los altavoces 'A' y 'B' se conectan a una fuente de amplificación C




Speaker Wiring

Models:

- PLMRS43WL - PLMRS43BL
- PLMRS53WL - PLMRS53BL
- PLMRS63WL - PLMRS63BL
- PLMRS83WL - PLMRS83BL

Par de altavoces con Luces LED incorporadas

- Conecte los cables rojo y negro a sus respectivos terminales positivo y negativo.
- Los altavoces 'A' y 'B' se conectan a una fuente de amplificación C



Visitez notre
site web



SCANNEZ-MOI
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com



Des questions ? Des problèmes ?

Nous sommes à votre disposition !
Téléphone: (1) 718-535-1800
Email: PyleUSA.com/ContactUs

SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS MARIN À PROFIL BAS

PYLE
PyleUSA.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Model: PLMRS4W - PLMRS4B

Paires de haut-parleurs de 4 pouces/10 cm

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL

Paires de haut-parleurs de 4 pouces/10 cm avec éclairage LED intégré

Model: PLMRS5W - PLMRS5B

Paires de haut-parleurs de 5.25 pouces/13.3 cm

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL

Paires de haut-parleurs de 5.25 pouces/13.3 cm avec éclairage LED intégré

Model: PLMRS6W - PLMRS6B

Paires de haut-parleurs de 6.5 pouces/16.5 cm

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL

Paires de haut-parleurs de 6.5 pouces/16.5 cm avec éclairage LED intégré

Model: PLMRS8W - PLMRS8B

Paires de haut-parleurs de 8 pouces/20 cm

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL

Paires de haut-parleurs de 8 pouces/20 cm avec éclairage LED intégré

Ces haut-parleurs ont été conçus et fabriqués pour répondre à vos exigences d'installation et ont été soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances constantes et fiables. Pour plus d'informations, d'assistance à l'installation ou de résolution de problèmes, veuillez nous visiter sur PyleUSA.com.

Haut-parleurs et options:

Número de Modèle	Taille du Haut-Parleur	Puissance Max. de Sortie	Éclairage LED	Diamètre de Découpe	Profondeur de Montage
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Iluminación Azul	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Iluminación Azul	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Iluminación Azul	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Iluminación Azul	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Iluminación Azul	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Iluminación Azul	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Iluminación Azul	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Iluminación Azul	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Número de Modelo	Diámetro Total del Altavoz	Profundidad Total del Altavoz	Imán	Respuesta de Frecuencia	Peso del Altavoz
PLMRS4W	5.2 pouces/13.20 cm	1.5 pouces/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 pouces/13.20 cm	1.5 pouces/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 pouces/13.20 cm	1.5 pouces/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 pouces/13.20 cm	1.5 pouces/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 pouces/16.25 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 pouces/16.25 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 pouces/16.25 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 pouces/16.25 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 pouces/18.54 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 pouces/18.54 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 pouces/18.54 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 pouces/18.54 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 pouces/18.54 cm	2 pouces/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 pouces/18.54 cm	2 pouces/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 pouces/18.54 cm	2 pouces/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 pouces/18.54 cm	2 pouces/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Caractéristiques :

- Comprend (2) haut-parleurs composants
- Conception étanche et résistante aux intempéries
- Construction robuste de qualité marine
- Reproduction stéréo à gamme complète, 2 voies
- Panier et grille en ABS moulé
- Taille universelle standard de remplacement OEM
- Pour bateau, embarcation marine et véhicules tout-terrain

Contenu de la boîte :

- (2) Haut-parleurs marins
- (2) Câbles de connexion des haut-parleurs, 9,8 pies.

Spécifications techniques :

- Type de bobine : Aluminium
- Matériau de construction : ABS conçu
- Impédance : 4 Ohms

Cableado de altavoces

Models:

PLMRS4W - PLMRS4B


PLMRS5W - PLMRS5B

PLMRS6W - PLMRS6B

PLMRS8W - PLMRS8B

Paires de haut-parleurs

- Connectez les câbles rouge et noir à leurs bornes positives et négatives respectives.
- Les haut-parleurs 'A' et 'B' se connectent à une source amplificateur 'C'.



Speaker Wiring

Models:

PLMRS43WL - PLMRS43BL


PLMRS53WL - PLMRS53BL

PLMRS63WL - PLMRS63BL

PLMRS83WL - PLMRS83BL

Paire de haut-parleurs avec lumières LED intégrées

- Connectez les câbles rouge et noir à leurs bornes positives et négatives respectives.
- Les haut-parleurs 'A' et 'B' se connectent à une source amplificateur 'C'.



Visita il nostro
sito web



SCANSIONA ME
PyleUSA.com



PYLE
PyleUSA.com

Domande? Problemi?
Siamo a tua disposizione!
Telefono: (1) 718-535-1800
Email: PyleUSA.com/ContactUs

SISTEMA DI ALTOPARLANTI MARINI A BASSO PROFILO

PYLE
PyleUSA.com

GUIDA UTENTE



Model: PLMRS4W - PLMRS4B

Coppia di altoparlanti da 4 in/10 cm

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL

Coppia di altoparlanti da 4 in/10 cm con illuminazione a LED integrata

Model: PLMRS5W - PLMRS5B

Coppia di altoparlanti da 5.25 in/13,3 cm

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL

Coppia di altoparlanti da 5.25 in/13,3 cm con illuminazione a LED integrata

Model: PLMRS6W - PLMRS6B

Coppia di altoparlanti da 6.5 in/16,5 cm

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL

Coppia di altoparlanti da 6.5 in/16,5 cm con illuminazione a LED integrata

Model: PLMRS8W - PLMRS8B

Coppia di altoparlanti da 8 in/20,3 cm

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL

Coppia di altoparlanti da 8 in/20,3 cm con illuminazione a LED integrata

Questi altoparlanti sono stati progettati e realizzati per soddisfare le tue esigenze di installazione e di montaggio. Inoltre, sono stati ampiamente testati per garantire prestazioni costanti e affidabili. Per ulteriori informazioni, assistenza all'installazione o risoluzione dei problemi, visita il sito PyleUSA.com.

Altoparlanti e opzioni:

Numero di modello	Dimensioni dell'altoparlante	Potenza di uscita massima	Lampadina a LED	Diametro del foro	Profondità di montaggio
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Illuminazione blu	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Illuminazione blu	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Illuminazione blu	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Illuminazione blu	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Illuminazione blu	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Illuminazione blu	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Illuminazione blu	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Illuminazione blu	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Numero di modello	Diametro complessivo dell'altoparlante	Profondità complessiva dell'altoparlante	Magnete	Risposta in frequenza	Peso dell'altoparlante
PLMRS4W	5.2 pollici/13.20 cm	1.5 pollici/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 pollici/13.20 cm	1.5 pollici/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 pollici/13.20 cm	1.5 pollici/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 pollici/13.20 cm	1.5 pollici/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 pollici/16.25 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 pollici/16.25 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 pollici/16.25 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 pollici/16.25 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 pollici/18.54 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 pollici/18.54 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 pollici/18.54 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 pollici/18.54 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 pollici/18.54 cm	2 pollici/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 pollici/18.54 cm	2 pollici/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 pollici/18.54 cm	2 pollici/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 pollici/18.54 cm	2 pollici/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Caratteristiche:

- Include (2) altoparlanti per componenti
- Design resistente agli agenti atmosferici e alle intemperie
- Robusta costruzione marina
- Cassa acustica sottile e a basso profilo
- Riproduzione del suono stereo a 2 vie a gamma completa
- Cestello e griglia lavorati in ABS stampato
- Misura di ricambio OEM standard universale
- Per imbarcazioni, moto d'acqua e veicoli fuoristrada

Contenuto della scatola:

- (2) altoparlanti marini
- (2) cavi di collegamento degli altoparlanti, 2,9 m.


Dati tecnici:

- Tipo di bobina mobile: alluminio
- Materiale di costruzione: ABS tecnico
- Impedenza: 4 Ohm

Cablaggio degli altoparlanti

Models:

- PLMRS4W - PLMRS4B
 - PLMRS5W - PLMRS5B
 - PLMRS6W - PLMRS6B
 - PLMRS8W - PLMRS8B
- Coppie di altoparlanti




- Collegare i fili rosso e nero ai rispettivi poli positivo e negativo.
- Gli altoparlanti 'A' e 'B' sono collegati a una sorgente di amplificazione

Cablaggio degli altoparlanti

Models:

- PLMRS43WL - PLMRS43BL
 - PLMRS53WL - PLMRS53BL
 - PLMRS63WL - PLMRS63BL
 - PLMRS83WL - PLMRS83BL
- Coppia di altoparlanti con luci LED incorporate



- Collegare i fili rosso e nero ai rispettivi poli positivo e negativo.
- Gli altoparlanti 'A' e 'B' sono collegati a una sorgente di amplificazione.

Besuchen Sie
unsere Webseite



SCANNEN SIE MICH
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com



**Fragen? Probleme?
Wir sind für Sie da!**

Telefon (1) 718-535-1800
Email: PyleUSA.com/ContactUs

LOW-PROFILE MARINE LAUTSPRECHERSYSTEM

PYLE
PyleUSA.com

BENUTZERHANDBUCH



Model: PLMRS4W - PLMRS4B

4"-Zoll/10 cm-Lautsprecherpaare

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL

4"-Zoll/10 cm-Lautsprecherpaare mit integrierter LED-Beleuchtung

Model: PLMRS5W - PLMRS5B

5,25"-Zoll/13.3 cm-Lautsprecherpaare

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL

5,25"-Zoll/13.3 cm-Lautsprecherpaare mit integrierter LED-Beleuchtung

Model: PLMRS6W - PLMRS6B

6,5"-Zoll/16.5 cm-Lautsprecherpaare

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL

6,5"-Zoll/16.5 cm-Lautsprecherpaare mit integrierter LED-Beleuchtung

Model: PLMRS8W - PLMRS8B

8" -Zoll/20 cm-Lautsprecherpaare

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL

8"-Zoll/20 cm-Lautsprecherpaare mit eingebauten LED-Leuchten

Diese Lautsprecher wurden für Ihre Installationsanforderungen entwickelt und hergestellt und wurden gründlich getestet, um eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Für weitere Informationen, Installationshilfe oder Fehlerbehebung besuchen Sie uns auf PyleUSA.com

Lautsprecher und Optionen:

Modellnummer	Größe des Lautsprechers	Maximale Ausgangsleistung	LED-Glühbirne	Durchmesser des Ausschnitts	Einbautiefe
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Blaue Beleuchtung	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Blaue Beleuchtung	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Blaue Beleuchtung	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Blaue Beleuchtung	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Blaue Beleuchtung	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Blaue Beleuchtung	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Blaue Beleuchtung	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Blaue Beleuchtung	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Modellnummer	Gesamtdurchmesser des Lautsprechers	Gesamtiefe des Lautsprechers	Magnet	Frequenzgang	Gewicht des Lautsprechers
PLMRS4W	5.2 Zoll/13.20 cm	1.5 Zoll/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18kHz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 Zoll/13.20 cm	1.5 Zoll/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18kHz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 Zoll/13.20 cm	1.5 Zoll/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18kHz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 Zoll/13.20 cm	1.5 Zoll/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18kHz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 Zoll/16.25 cm	1.6 Zoll/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18kHz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 Zoll/16.25 cm	1.6 Zoll/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18kHz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 Zoll/16.25 cm	1.6 Zoll/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18kHz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 Zoll/16.25 cm	1.6 Zoll/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18kHz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 Zoll/18.54 cm	1.6 Zoll/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18kHz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 Zoll/18.54 cm	1.6 Zoll/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18kHz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 Zoll/18.54 cm	1.6 Zoll/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18kHz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 Zoll/18.54 cm	1.6 Zoll/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18kHz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 Zoll/18.54 cm	2 Zoll/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18kHz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 Zoll/18.54 cm	2 Zoll/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18kHz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 Zoll/18.54 cm	2 Zoll/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18kHz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 Zoll/18.54 cm	2 Zoll/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18kHz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Merkmale:

- Enthält (2) Komponenten-Lautsprecher
- Wasserdichtes und wetterbeständiges Design
- Robuste Konstruktion in Marinequalität
- Flaches, schlankes Lautsprechergehäuse
- 2-Wege-Vollbereichs-Stereoklangwiedergabe
- Formgepresster ABS-Korb und Grill
- Universelle Standard-OEM-Ersatzgröße
- Für Boote, Wasserfahrzeuge und Geländewagen

Inhalt der Box:

- (2) Marine-Lautsprecher
- (2) Lautsprecher-Anschlusskabel, 9,8'ft. 2,9 m.

Technische Daten:


- Schwingspulentyp: Aluminium
- Material der Konstruktion: Technisches ABS
- Impedanz: 4 Ohm

Lautsprecher Verkabelung

Modelle:

- PLMRS4W - PLMRS4B
 - PLMRS5W - PLMRS5B
 - PLMRS6W - PLMRS6B
 - PLMRS8W - PLMRS8B
- Lautsprecherpaare

- Verbinden Sie das rote und schwarze Kabel mit ihren jeweiligen positiven und negativen Klemmen.
- Die Lautsprecher 'A' und 'B' werden an eine Verstärkerquelle C




Lautsprecher Verkabelung

Modelle:

- PLMRS43WL - PLMRS43BL
 - PLMRS53WL - PLMRS53BL
 - PLMRS63WL - PLMRS63BL
 - PLMRS83WL - PLMRS83BL
- Lautsprecherpaare Eingebaute LED-Leuchten

- Verbinden Sie das rote und schwarze Kabel mit ihren jeweiligen positiven und negativen Klemmen.
- Die Lautsprecher 'A' und 'B' werden an eine Verstärkerquelle C



Odwiedź naszą
stronę internetową



ZESKANUJ MNIE
PyleUSA.com



PYLE
PyleUSA.com

Pytania? Problemy?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Telefon (1) 718-535-1800
Email: PyleUSA.com/ContactUs

NISKOPROFILOWY SYSTEM GŁOŚNIKÓW MORSKICH

PYLE
PyleUSA.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model: PLMRS4W - PLMRS4B

Pary 10 cm/4-calowych głośników

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL

Pary 10 cm/4-calowych głośników z wbudowanymi diodami LED

Model: PLMRS5W - PLMRS5B

Pary głośników 13.3 cm/5,25" -calowych

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL

13.3 cm/5,25-calowe pary głośników z wbudowanymi diodami LED

Model: PLMRS6W - PLMRS6B

Pary głośników 16.5 cm/6,5" -calowych

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL

16.5 cm/6,5-calowe pary głośników z wbudowanymi diodami LED

Model: PLMRS8W - PLMRS8B

20 cm/8-calowe pary głośników

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL

Pary 20 cm/8-calowych głośników z wbudowanymi diodami LED

Głośniki te zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o potrzebach instalacyjnych i zostały dokładnie przetestowane, aby zapewnić spójne i niezawodne działanie. Więcej informacji, pomoc w instalacji lub rozwiązywaniu problemów z produktem można znaleźć na stronie nas na PyleUSA.com

Głośniki i opcje:

Numer modelu	Rozmiar głośnika	Maksymalna moc wyjściowa	Żarówka LED	Średnica wycięcia	Głębokość montażu
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Niebieskie podświetlenie	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Niebieskie podświetlenie	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Niebieskie podświetlenie	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Niebieskie podświetlenie	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Niebieskie podświetlenie	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Niebieskie podświetlenie	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Blaue Beleuchtung	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Blaue Beleuchtung	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Numer modelu	Calkowita średnica głośnika	Calkowita głębokość głośnika	Magnes	Odpowiedź częstotliwościowa	Waga głośnika
PLMRS4W	5.2 cale/13.20 cm	1.5 cale/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 cale/13.20 cm	1.5 cale/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 cale/13.20 cm	1.5 cale/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 cale/13.20 cm	1.5 cale/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 cale/16.25 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 cale/16.25 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 cale/16.25 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 cale/16.25 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 cale/18.54 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 cale/18.54 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 cale/18.54 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 cale/18.54 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 cale/18.54 cm	2 cale/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 cale/18.54 cm	2 cale/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 cale/18.54 cm	2 cale/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 cale/18.54 cm	2 cale/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Cechy:

- Zawiera (2) głośniki składowe
- Wodoodporna i odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja
- Wytrzymała konstrukcja klasy morskiej
- Niskoprofilowa obudowa głośnika typu Slim
- 2-drożny, pełnozakresowy dźwięk stereo
- Kosz i maskownica z formowanego ABS
- Uniwersalny standardowy rozmiar zamienny OEM
- Do łodzi, skuterów wodnych i pojazdów terenowych

Okablowanie głośników

Modele:

PLMRS4W - PLMRS4B


PLMRS5W - PLMRS5B

PLMRS6W - PLMRS6B

PLMRS8W - PLMRS8B

Pary głośników

- Podłącz czerwony i czarny kabel do ich odpowiednich dodatnich i ujemnych zacisków.
- Głośniki "A" i "B" należy podłączyć do źródła wzmacniacza C



Okablowanie głośników

Modele:

PLMRS43WL - PLMRS43BL


PLMRS53WL - PLMRS53BL

PLMRS63WL - PLMRS63BL

PLMRS83WL - PLMRS83BL

Wbudowane oświetlenie LED par głośników

- Podłącz czerwony i czarny kabel do ich odpowiednich dodatnich i ujemnych zacisków.
- Głośniki "A" i "B" należy podłączyć do źródła wzmacniacza C



Zawartość opakowania:

- (2) Głośniki morskie
- (2) Przewody połączeniowe głośników, 9,8 stopy.

Dane techniczne:

- Typ cewki głosowej: Aluminium
- Materiał konstrukcyjny: ABS
- Impedancja: 4 Ohm

Web Sitemizi
Ziyaret Edin



BENİ TARAMA
PyleUSA.com



PYLE
PyleUSA.com

Sorular? Sorunlar?
Yardım etmek için buradayız!
Telefon: (1) 718-535-1800
Email: PyleUSA.com/ContactUs

DÜŞÜK PROFILLI DENİZ HOPARLÖR SİSTEMİ

PYLE
PyleUSA.com

KULLANICI KILAVUZU



Model: PLMRS4W - PLMRS4B
4" -inç/10 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL
Dahili LED Işıklı 4" inç/10 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS5W - PLMRS5B
5,25 inç/13.3 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL
Dahili LED Işıklı 5,25 inç/13.3 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS6W - PLMRS6B
6,5 inç/16.5 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL
Dahili LED Işıklı 6,5 inç/16.5 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS8W - PLMRS8B
8" -inç/20 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL
Dahili LED Işıklı 8" inç/20 cm Hoparlör Çiftleri

Bu hoparlörler kurulum ihtiyaçlarınız için tasarlanmış ve üretilmiştir ve tutarlı ve güvenilir performans sağlamak için kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Daha fazla bilgi, kurulum yardımı veya ürün sorun giderme için bizi PyleUSA.com adresinde ziyaret edin.

Hoparlörler ve Seçenekler:

Model Numarası	Hoparlör boyutu	Maksimum çıkış gücü	LED Ampul	Kesme Çapı	Montaj derinliği
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Mavi Aydınlatma	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Mavi Aydınlatma	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Mavi Aydınlatma	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Mavi Aydınlatma	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Mavi Aydınlatma	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Mavi Aydınlatma	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Mavi Aydınlatma	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Mavi Aydınlatma	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Model Numarası	Toplam hoparlör çapı	Toplam hoparlör derinliği	Miknatıs	Frekans tepkisi	Hoparlör ağırlığı
PLMRS4W	5.2 inç/13.20 cm	1.5 inç/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 inç/13.20 cm	1.5 inç/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 inç/13.20 cm	1.5 inç/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 inç/13.20 cm	1.5 inç/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 inç/16.25 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 inç/16.25 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 inç/16.25 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 inç/16.25 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 inç/18.54 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 inç/18.54 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 inç/18.54 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 inç/18.54 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 inç/18.54 cm	2 inç/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 inç/18.54 cm	2 inç/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 inç/18.54 cm	2 inç/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 inç/18.54 cm	2 inç/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Özellikler:

- (2) Komponent Hoparlör içerir
- Su Geçirmez ve Hava Koşullarına Dayanıklı Tasarım
- Sağlam Denizcilik Sınıfı Yapı
- Düşük profilli ince stil spaeker muhafazası
- 2 Yönlü Tam Aralıklı Stereo Ses Üretimi
- Kalıplanmış ABS İşlenmiş Sepet ve Izgara
- Evrensel Standart OEM Yedek Boyut
- Tekne, Deniz Taşıtları ve Arazi Araçları için

Kutunun içinde ne var:

- (2) Deniz Hoparlörleri
- (2) Hoparlör Bağlantı Kabloları, 9,8' ft.

Teknik Özellikler:

- Ses Bobini Tipi: Alüminyum
- Yapı Malzemesi: Tasarlanmış ABS
- Empedans: 4 Ohm


Hoparlör Kabloları

Modeller:

- PLMRS4W - PLMRS4B
- PLMRS5W - PLMRS5B
- PLMRS6W - PLMRS6B
- PLMRS8W - PLMRS8B

Hoparlör Çiftleri

- - Kırmızı ve siyah kabloları ilgili pozitif ve negatif terminallerine bağlanır.
- - Hoparlörler 'A' ve 'B' bir amplifikatör kaynağı 'C'ye bağlanır
-



Hoparlör Kabloları

Modeller:

- PLMRS43WL - PLMRS43BL
- PLMRS53WL - PLMRS53BL
- PLMRS63WL - PLMRS63BL
- PLMRS83WL - PLMRS83BL

Hoparlör Çiftleri Dahili LED Işıklar

- Kırmızı ve siyah kabloları ilgili pozitif ve negatif terminallerine bağlanır.
- Hoparlörler 'A' ve 'B' bir amplifikatör kaynağı 'C'ye bağlanır

