

材质：120G 书写纸
折叠尺寸：96*96mm
风琴折



折叠后此面为封面

—— 刀模线
- - - 折痕线



USER GUIDE 用户指南

烈空 F1 ULTRA MAX 2.0

制造商: 深圳意义之塔科技有限公司
Manufacturer: Shenzhen Yizhita Technology Co., Ltd



QUICK START


01 按键和配件说明 / Introduction / 紹介 / 소개

① Type-C口
Type-C Port
Type-C 인터페이스
Type-C 인터페이스

② 鼠标左键
Left Mouse Button
マウスの左ボタン
마우스 왼쪽 버튼

③ 鼠标右键
Right Mouse Button
マウスの右ボタン
마우스 오른쪽 버튼


④ 滚轮
Scroll Wheel
マウスホイール
마우스 휠



⑤ 指示灯
Indicato
インジケータ
표시등

⑥ 前进侧键
Forward Button
前進側キー
전진 측면 키

⑦ 后退侧键
Back Button
後退側キー
뒤로 측면 키





⑧ 脚贴区
Feet
フィート
피트

⑨ 光学传感器
Optical Sensor
光センサ
광학 센서

⑩ DPI切换键
DPI Button
DPIボタン
DPI 버튼

⑪ 无线开关
Power Switch
電源スイッチ
전원 스위치

⑫ 数据线
Cable
データ線
데이터 케이블




⑬ 8K NANO接收器
8K NANO receiver
8K NANOレシーバー
8K NANO 수신기



02 快速开始 / Quick Start / クイックスタート 빠른 시작

1. 充电/有线使用 Charge / Wired Mode 充電/有線モード 충전 / 유선 모드



Rating[額定/额定]: 5V --- 500mA





2. 无线使用 / Wireless Mode / ワイヤレスモード / 무선 모드

1).



2).



03 DPI调节 / DPI Set / DPI設定 / DPI 튜닝

按击底部DPI切换键可以快速切换DPI, 免驱提供以下DPI档位和状态指示 / Press the DPI button to quickly switch the DPI. The free drive provides the following DPI set and status indications / DPIボタンを押すと、DPIをすばやく切り替えることができます。無償ドライブには、以下のDPI設定とステータスインジケータが用意されています / DPI 버튼을 눌러 DPI를 빠르게 전환합니다. 무료 드라이브는 다음과 같은 DPI 설정 및 상태 지침을 제공합니다



특정 F1 ULTRA MAX

更多DPI设置需要使用驱动修改, 支持100~30000DPI之间的设置 / The DPI can be set between 100 to 30000 DPI by software. / DPIは、ソフトウェアを介して100~30000DPIに設定することができる / DPI는 소프트웨어를 통해 100에서 30000 DPI 사이를 설정할 수 있습니다

04 回报率设置 / Polling Rate Set / 폴링레이트 설정 / 수익률 설정

可通过驱动直接修改回报率 / Set the rate by software / 소프트웨어를 사용하여 속도를 설정합니다 / 소프트웨어를 통해 속도를 설정합니다

05 电量状态指示 / Battery Indication / 電力量狀態指示 / 전력 상태 표시

1) 指示灯红灯闪烁: 电量小于20%, 请充电 / Blinking In Red: 20%Battery, please charge / 赤色点滅: 20% 배터리, 充電してください / 빨간색 깜박임: 20% 배터리 충전

2) 指示灯橙灯闪烁: 充电中 / Blinking In Orange: Charging / 오렌지라이트 점멸: 充電中 / 오렌지색 표시등 깜박임: 충전 중

3) 指示灯常亮: 充电完成, 恢复至绿色 / Staying in Green: Charging completed / 緑のまま: 充電完了 / 녹색 유지: 충전 완료

06 无线连接 / wireless Connection / 와이파이리스接続 / 무선 연결

蓝牙配对说明: 底部拨动开关拨到蓝牙档, 长按左中右三个按键3秒以上, 指示灯蓝色灯闪烁; 设备找到蓝牙名称为ATK F1 ULTRA MAX 2.0 设备, 鼠标配对成功后, 指示灯停止闪烁, 操作鼠标就可以正常使用。 / Bluetooth Pairing Instructions: Set the bottom switch to the Bluetooth mode, press and hold the left, middle, and right buttons for more than 3 seconds simultaneously till the indicator flashing in blue. Find and connect the device named as ATK F1 ULTRA MAX 2.0, the indicator will stop flashing after paired. Operate the mouse and enjoy / Bluetooth 페어링手順: 下部의 스위치를 Bluetooth 모드로 설정하고, 좌, 중앙, 우의 버튼을 동시에 3초 이상押し続け、인디케이터가青色で点滅するまで押し続けます。ATK F1 ULTRA MAX 2.0 という名前のデバイスを見つけ、ペアリングされると、インジケータが点滅を停止します。マウスを操作してお楽しみください! / 블루투스 페어링 지침: 바닥 스위치를 블루투스 모드로 설정하고, 왼쪽, 가운데, 오른쪽 버튼을 동시에 3초 이상 누르고 있으면 표시등이 파란색으로 깜박입니다. ATK F1 ULTRA MAX 2.0로 이름 지정된 장치를 찾아 연결하면 페어링된 후 표시등이 깜박임을 멈출 것입니다. 마우스를 조작하여 즐겨보세요!

FCC Warning
15.19 Labeling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
15.21 Information to user.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

驱动下载
Software Download
ソフトウェアのダウンロード
소프트웨어 다운로드
ATKGEAR.COM

本说明书仅供参考, 产品信息可能因更新、技术进步等原因发生变化。用户可通过官网或电子说明书等渠道获取最新信息并按其操作。本说明书旨在为用户提供操作指南, 如有疑问, 请联系客户服务。因操作不当或未按要求进行维护保养导致的产品损坏, 本公司不承担责任。最终解释权归公司所有 / This manual is for reference only. Product information may change due to updates or technology improvements. Please refer to the official website or electronic manual for the latest information. For any questions, contact customer service. The company is not responsible for damage caused by improper use or lack of maintenance. The company reserves the right of final interpretation / 本マニュアルは参考用です。製品情報は、更新や技術進歩により変更されることがあります。最新情報は公式ウェブサイトまたは電子マニュアルで確認し、指示に従って操作してください。本マニュアルは使用ガイドとして提供されています。質問があれば、カスタマーサポートにお問い合わせください。誤った操作や必要なメンテナンスを行わないことによる製品の損傷について、当社は責任を負いません。最終的な解释权は当社に帰属します / 이 매뉴얼은 참고용입니다. 제품 정보는 업데이트나 기술 발전에 따라 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 공식 웹사이트나 전자 매뉴얼을 통해 확인하고 제공된 지침에 따라 사용하십시오. 이 매뉴얼은 사용을 안내하는 목적으로 제공됩니다. 질문이 있으면 고객 서비스에 문의하십시오. 부적절한 사용이나 요구된 유지보수를 하지 않아 발생한 제품 손상에 대해서는 회사가 책임지지 않습니다. 최종 해석권은 회사에 있습니다.



Removal Instruction for Battery Recycling