



USER MANUAL

PORTABLE AIR CONDITIONER

CONTENTS

Important Information	2
Parts and Accessories	5
Control Panel Description	6
Pre-Use Instruction	6
Mobile Device Recharge	7
Cooling Mode	10
Fan Mode	11
Music Play	12
Lighting Mode	13
Daily Maintenance	14
Trouble Shooting	15
Product Specifications	15
Customer Service	16

Register as Zero Breeze User

To guarantee that you receive timely and efficient service from us, please register as a Zero Breeze user. There are two ways to register:

Register by email address

Register at www.zerobreeze.com

This will confirm ownership for your Zero Breeze appliance in the event of a lost warranty and will enable us to contact you if necessary.

Important Safety Instructions

Before using this product, please read all instructions and take note of warnings in this manual and on the appliance itself.

When using electrical appliances, basic precautions should be followed. These include the following:

- 1.Zero Breeze is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental ability, unless under the supervision or instruction of a capable person.
- 2.Zero Breeze should not be used as a toy. Close attention must be paid when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 3.Use only as directed in the Zero Breeze Operation Manual. Do not perform maintenance on this product other than that shown in the manual, or as advised by Zero Breeze customer service.
- 4.Suitable for dry locations ONLY. Do not use on wet surfaces.

5. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands.
6. Do not use if the power cord or plug is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by a Zero Breeze service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
7. If the appliance does not work properly after it has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use it. In this instance, contact the Zero Breeze support.
8. Contact Zero Breeze support when service or repair is required. Do not disassemble the appliance. Incorrect reassembly may result in electric shock or fire.
9. Do not stretch the power cord or place it under strain.
10. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not close a door on the power cord or pull it around sharp edges or corners. Place Zero Breeze away from traffic areas and away from places where it can be stepped on or tripped over. Do not run the appliance itself over the power cord.

11.Do not unplug the appliance by pulling on the power cord. To unplug, grasp the plug, not the cable. The use of an extension cord is not recommended.

12.Do not put your fingers or sharp objects into the air outlet or cooling outlet.

13.Use only accessories and replacement parts recommended by Zero Breeze.

14.Do not use air conditioner when the battery is charging.

15.Unplug it when it is not in use for an extended period or before and during maintenance or service.


16.Use only Zero Breeze chargers for charging this Zero Breeze appliance. Use only Zero Breeze batteries or other batteries with proper safety certifications. Inferior grade batteries may burst, causing injury to persons.

17.Do not incinerate this appliance even if it severely damaged. The compressor may explode.

18. Always turn the appliance OFF before connecting or disconnecting the motorized brush bar.


Parts and Accessories

Parts




- ① Horizontal vents
- ② Reading Lamp
- ③ Audio Speaker
- ④ Control Panel
- ⑤ USB Charging Socket
- ⑥ Lift up Button
- ⑦ Washable Dust Filter
- ⑧ Main Power Socket
- ⑨ Cooling Fan
- ⑩ Catch and release button for flexible exhaust Hose
- ⑪ Drain
- ⑫ Battery Socket (For Battery Use Only)

ACCESSORIES




- ① Power Adapter
- ② Drain Tube
- ③ Flexible Hose Adapter
- ④ Flexible Exhaust Hose –stretches from “3” to “5”
- ⑤ Extra Power Cord
- ⑥ Battery (Optional)

CONTROL PANEL DESCRIPTION




Pre-Use instruction

placement




Place the unit on a flat, dry surface. Leave at least 1½ ft. of space around the unit (when the hose is not connected).

Manually opening the raster




Plugging In Zero Breeze




1. Plug the power adapter into the power outlet at the rear of the machine. The power indicator  will turn red. Note: The plug-in spot on the power outlet corresponds with the adapter plug.



2. Given the multiple uses of this machine, there is an extra power cable provided. This can be used with your outdoor battery, RV power, etc. (must meet the DC 12V standard, at least 10A current power supply)



Air Exhaust Duct Mounting Method



1) Attach the square end of the exhaust duct to the exhaust terminal of the unit.

2) Attach the other end (outflow) to the nearest window.

Leave at least 1 ½ ft of space around the unit.





ATTENTION: This length has been designed according to the specifications of the air conditioner. Do not use an extension cord or a different hose as this may lead to malfunction.

SAY HELLO TO



Let's enjoy the refreshing breeze of the Zero Breeze portable air conditioner.

Cooling Mode



1. Long press the red power button  for three seconds until the power indicator turns green  and the control panel backlight is illuminated.
2. Press the green power button . At this point, the compressor will be functioning in cooling mode.


Default Mid-Range Air Supply Mode

3. While in cooling mode, press the green power button  again. This will turn the machine back to standby mode.

****Do not use unless on a solid surface. Make sure product is kept upright during use. If it is placed any other way, condensate will cause short circuit or shutdown.**

*****The cooling fan at the rear of the machine will run for 30 seconds once the compressor is turned off to ensure the lifespan and efficiency of the refrigeration system.**


Fan Mode



Press the snowflake button  while the machine is in cooling mode. When this is done, the compressor will begin to function in air supply mode. You may select your desired air supply mode by way of air volume. 

****When you see a triangular flashing sign ▲, this indicates that the compressor needs one minute to run without your touching the machine. The compressor switch will be nonreactive, even if you flip the compressor switch repeatedly. It will only switch on again after one minute.**

Playing Music




The Logic of Blue tooth Usage

In standby or power-on mode, after long pressing the Bluetooth  function key for two seconds, a beep sound will be heard as Bluetooth  is turned on. At this time, please turn on the Bluetooth  function of the device that needs matching with an external Bluetooth device. Then, after finding the Bluetooth  named 'zerobreeze', a connection needs to be selected. If a device has been matched before, the connection will be automatically made when turning on Bluetooth.  After connection has been made, it is possible to disconnect the original device from 'zerobreeze' if you need to replace the device. In addition, after turning on the Bluetooth  function of the new device, a new connection can be made. In the working status of Bluetooth, you may click the Bluetooth button for play/pause. After long pressing the Bluetooth  function key for two seconds again, the Bluetooth will be turned off.


Volume adjustment

The speaker has reached maximum volume  when the device makes a "beep" sound.

Lighting Mode




Press the light indicator button.  The light will turn on. Zero Breeze provides up to 300 lumens of light.




For “light on mode” long press the light indicator button  for two seconds. The light will turn red and flash. The light, in this instance, can be used for emergency, similar to a flashlight.

Mobile Device Recharge




The USB sockets on both sides of the product can charge a 5V (max 1A) battery for two mobile devices simultaneously.

Water Drainage



Insert the water pipe into the drainage port from the bottom of the device and place it in the bottom of the machine below the water lever to prevent water back-flow.

Daily Maintenance



Given Zero Breeze's multiple functions, the air inlets on both sides of the machine are equipped with a removable raster to ensure the smooth flow of air and working of the machine itself. Please remove the raster for cleaning and dry it on a regular basis.

Troubleshooting

If the product is not functioning in cooling mode, please check that the left and right gratings on the machine are not blocked by dust. It is also possible that the compressor could be in automatic protection mode due to overheating. We recommend shutting down and restarting the device after 15 minutes.

Product Specifications

Model	ZB-1100	Type of Compressor	Rotary
Refrigerant	R134A	Refrigerating Output	1100 BTU
Rated Voltage	DC 12V	Rated Current	12.5A
Net Weight	12.8 LBS	Gross Weight	19.8 LBS
Waterproof Rate	IPX3	Working Temperature	3-42°C
Noise	≤60dBA		37-107°F

Customer Service

Warranty Terms and Conditions

Thank you for choosing Zero Breeze!

After registering your Zero Breeze product, you will obtain a one-year warranty which offers one year of free service for parts and maintenance from the purchase date. This should comply with local warranty terms and conditions.

If you have any questions about your Zero Breeze product, please call the customer support hotline immediately and inform us of the purchase date and location.

Most questions can be resolved by our well-trained customer support staff via phone.

In addition, you can go to www.zerobreeze.com for general tips, useful information and assistance.

One Year Warranty

Zero Breeze One Year Warranty Terms and Conditions.

Warranty Coverage

Warranty is effective with the purchase date (or delivery date if delivery date is a little later than the purchase date).

Providing evidence of initial and any subsequent purchase or delivery is necessary for any settlement such as a return; otherwise a fee will be charged for any settlement. Keep the receipt and delivery list.

All work will be carried out by Zero Breeze or its authorized agents.

Zero Breeze stocks all replaced parts.

Extension of warranty is not allowed during repair or replacement. The benefit of our repair service is a bonus to your legal interests as a consumer and won't affect these interests.

If defect of material or malfunction occurs within one year after the purchase date or the delivery date, we will repair or replace (company discretion) affected parts with those of Zero Breeze. (If any part is not available or has been discontinued, we will replace them with similar parts.)

This warranty is valid only if the product is used in the country of sale.

Beyond Warranty Coverage

Zero Breeze does not cover repairs or replacements due to the following events:

Incidental damage or malfunction due to careless, useless, negligent or rough operation or any operations that violate Zero Breeze operation rules;

Appliance has been used beyond normal operation.

Not installing parts according to Zero Breeze guidelines. Using parts or accessories other than original Zero Breeze components;

False installation (except for Zero Breeze' s customer service installation);
Repairs or changes not carried out by Zero Breeze or authorized agents;
Battery discharge time shrinks due to aging or over-use(battery is exclusive to packaged product).

Contact Zero Breeze if you have any questions about warranty coverage.

About Privacy

You agree that Zero Breeze may use your personal details upon providing your information in the warranty registration card.

Zero Breeze may use this information for future marketing and research (including sending commercial emails) and may give such information to a third party from whom you request service, or may disclose such information to our partners or professional consultants.

Contact Zero Breeze if you would like to view your personal information or check our privacy policy.



To find out more about us
Please visit www.zerobreeze.com or
contact us at support @zerobreeze.com
We are willing to assist you.



دليل الاستخدام
مكيف هواء محمول

المحتويات

20	المعلومات المهمة
23	قطع غيار واكسسوارات
24	وصف لوحة التحكم
24	تعليمات ما قبل الاستخدام
25	إعادة شحن الجهاز المحمول
28	وضع التبريد
29	وضع المروحة
30	تشغيل الموسيقى
31	وضع الإضاءة
32	الصيانة اليومية
33	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
33	مواصفات المنتج
34	خدمة الزبائن

قم بالتسجيل كمستخدم زيرو بريز

لضمان حصولك على الخدمة في الوقت المناسب وبكفاءة ، يرجى التسجيل كمستخدم زيرو بريز . هناك طريقتان يمكنك التسجيل بهما :

التسجيل عبر البريد الإلكتروني

سجل على الموقع www.zerobreeze.com

سيؤكد لك ملكية جهاز زيرو بريز في حالة فقد الضمان أنه يمكنك استخدامه والاتصال بك إذا لزم الأمر .

تعليمات أمنية هامة

قبل استخدام هذا المنتج ، يرجى قراءة جميع التعليمات والاطلاع على التحذيرات في هذا الدليل وعلى الجهاز نفسه .


1. عند استخدام الأجهزة الكهربائية ، يجب اتباع الاحتياطات الأساسية . وتشمل ما يلي :
لا يستخدم زيرو بريز من القدرة الضعيفة (بما في ذلك الأطفال) ذو القدرة الأشخاص ضعفاء البنية سواء كانت بدنية أو عقلية ، مالم يكن تحت إشراف أو تعليم شخص قادر .
2. لا يجب استخدام زيرو بريز كلعبة . يجب الانتباه عن كثب عند استخدامه من قبل الأطفال أو بالقرب منهم . يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من انهم لا يلعبون مع الجهاز .
3. الإستخدام فقط وفقا لتوجيهات دليل تشغيل زيرو بريز . لا تقم بإجراء صيانة على هذا المنتج بخلاف ما هو موضح في الدليل ، أو وفقا لما تنص عليه خدمة عملاء زيرو بريز .
4. مناسبة للمواقع الجافة فقط . لا تستخدم على الأسطح الرطبة .

5. لا تتعامل مع أي جزء من المكونات أو الأجهزة بأيدي مبللة .
6. لا تستخدم في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس . في حالة تلف سلك الطاقة ، يجب استبداله عبر وكيل خدمة زيرو بريز أو شخص مؤهل بشكل مماثل لتجنب المخاطر .
7. إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح بعد تلقيه ضربة حادة ، فإن تم إسقاطه أو إتلافه أو تركه في الخارج أو إسقاطه في الماء ، فلا يستخدم في هذه الحالة ، واتصل بدعم زيرو بريز .
8. اتصل بدعم زيرو بريز عند الحاجة إلى الخدمة أو الإصلاح . لا تفكك الجهاز . قد يؤدي إعادة التجميع غير الصحيح إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق .
9. لا تمتد سلك الطاقة أو مكانه تحت الضغط
10. احتفظ بسلك الطاقة بعيدا عن الأسطح الساخنة . لا تغلق بابا على سلك الطاقة أو سحبه حول حواف أو زوايا حادة . احفظ مكان زيرو بريز بعيدا عن المناطق المرورية وبعيدا عن الأماكن التي يمكن الدوس عليها أو التعثر بها . لا تقم بتشغيل الجهاز نفسه عبر سلك الطاقة .

11. لا تفصل الجهاز عن طريق سحب سلك الطاقة وليس الكابل أيضا . لا ينصح باستخدام سلك التمديد .
12. لا تضع أصابعك أو أي أجسام على شكل عصا في مخرج الهواء أو مخرج التبريد .
13. استخدام الملحقات وقطع الغيار التي أوصت به زيرو بريز فقط
14. لا تستخدم مكيف الهواء عندما تكون البطارية تشحن .
15. عدم توصيل الجهاز عند قيد الاستخدام لفترة ممتدة أو قيل وأثناء الصيانة والخدمة .
16. استخدم أجهزة شحن زيرو بريز فقط لشحن جهاز زيرو بريز . استخدم فقط بطاريات زيرو بريز أو غيرها من الذين يحتوون شهادات سلامة مناسبة ، لأن ذات الدرجات المتدنية قد تؤدي إلى انفجار البطارية ، مما يتسبب في إصابة الأشخاص .
17. لا تحرق هذا الجهاز حتى لو تضررت بشدة ، لأن الضغوط قد ينفجر في النار
18. قم دائما بإيقاف تشغيل الجهاز قبل التوصيل ، أو فصل شريط الفرشاة المزود بالمحركات


قطع الغيار والاكسسوارات

الأجزاء




1. فتحات أفقية
2. مصباح القراءة
3. سماعات
4. لوحة التحكم
5. مقبس شحن اليو اس بي
6. الزر الرافع
7. مصفي غاسل الغبار
8. مقبس الطاقة الرئيسي
9. مروحة التبريد
10. زر القبض والافراج عن خرطوم العادم المرن
11. المسرب
12. مقبس البطارية (لاستخدام البطارية فقط)

الاكسسوارات



1. محول الطاقة
2. أنبوب التنصيف
3. محول خرطوم مرن
4. خرطوم عادم مرن -يمتد من ؟ “حتى ؟“
5. سلك طاقة إضافي
6. البطارية (اختياري)

وصف لوحة التحكم



القوة: Power

معدل تدفق الهواء: Airflow rate

الأغنية التالية / السابقة : Next song /previous

المضاطع على فتح/اغلق التحويل : Compressor On/Off switch


حجم الصوت أعلى /أسفل : Volume up/down

بلوتوث : Bluetooth

الإضاءة: Lighting


تعليمات ما قبل الاستخدام

تحديد المستوى المكاني




ضع الوحدة في مكان جاف ومسطح . اترك مسافة 1 قدم على الأقل من المساحة حول الوحدة (عندما لا يتم توصيل الخرطوم).

فتح الزر النقطي يدويا




توصيل زيرو بريز



1. قم بتوصيل محول الطاقة بمأخذ الطاقة في الجزء الخلفي من الجهاز. سوف يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر
الأخضر
الأخضر بعين الاعتبار : منطقة المكونات في منفذ الطاقة تتوافق مع مكونات المحول .



2. بالنظر إلى الاستخدامات المتعددة لهذا الجهاز ، يوجد كابل طاقة إضافي . يمكن استخدام هذا الكابل مع بطارية
ك الخارجية ، طاقة آر في ، إلخ .
(يجب أن تستوفي معيار 12 في دي سي ، على الأقل أ 10 من التيار الكهربائي الحالي) .




طريقة تركيب مجرى الهواء العادم



1. قم بتوصيل الطرف المربع لقناة العادم إلى طرف وحدة العادم
2. أرفق الطرف الآخر من (التندف) بأقرب نافذة
اترك مسافة 1 قدم على الأقل حول الوحدة
انتباه : قد تم تصميم هذا الطول وفقا لمواصفات مكيف الهواء . لا تستخدم أي ملحقات أو تبديل بخرطوم مختلف لأن ذلك قد يؤدي إلى الخلل .



دعونا نستمتع بالمكيف المحمول ل زيرو بريز



1) اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة الحمراء لمدة ثلاث ثوان حتى يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأخضر الهواء العرض الإضاءة الخلفية للوحة التحكم مضاءة .

2) اضغط على زر الطاقة الخضراء في هذه المرحلة ، وسوف يعمل الضاغط على وضع التبريد .

وضع العرض الجوي الافتراضي في منتصف التبريد


3) بينما يكون الجهاز في وضع التبريد ، اضغط على زر الطاقة الخضراء مرة أخرى . سيؤدي هذا إلى إعادة الجهاز إلى وضع الاستعداد .

******لا تستخدم إلا على سطح أرضي صلب .تأكد من إبقاء المنتج منتصباً ثابتاً أثناء الاستخدام .إذا تم وضعها بأي طريقة أخرى ، سوف يسبب المكثف ماس كهربائي أو توقف عن التشغيل .
******* تدور مروحة التبريد في الجزء الخلفي من الماكينة ، بمجرد إيقاف تشغيل الضاغط لمدة 30 ثانية فهذا يضمن عمر وكفاءة نظام التبريد .

وضع المروحة

اضغط على زر ندفة الثلج بينما يكون الجهاز في وضع التبريد . عندما يتم ذلك ، سيبدأ الضاغط بالعمل في وضع تزويد الهواء .يمكنك تحديد وضع وضع الهواء المطلوب بواسطة طريقة حجم الهواء .
******عندما ترى علامة مثلث وامض ، هذا يشير إلى الضاغط يحتاج إلى دقيقة واحدة للدوران دون لمس الجهاز . سيكون مفتاح الضاغط غير فعال ، حتى وإن قمت بقلب مفتاح الضاغط بشكل متكرر .سيتم تشغيله مرة أخرى فقط بعد دقيقة واحدة .

تشغيل الموسيقى



منطق استخدام البلوتوث :

في حالة الاستعداد أو التشغيل ، بعد الضغط المطول على مفتاح وظيفة البلوتوث لمدة ثانيتين ، سوف يسمع صوت بأنه تم تشغيل البلوتوث .في هذا الوقت ، يرجى تشغيل وظيفة البلوتوث للجهاز ، فذلك يحتاج إلى مطابقة لإجراء بحث ذي صلة .

بعد ذلك ، أثناء البحث عن البلوتوث “زيرو فريز ”، يلزم تحديد الاتصال . إذا تمت مطابقة الجهاز من قبل ، فسيتبع إجراء الاتصال تلقائياً أثناء تشغيل البلوتوث .في حالة الاتصال ، يمكن فصل الجهاز الأصلي عن “زيرو فريز ”إذا كنت بحاجة إلى استبدال الجهاز . بالإضافة إلى ذلك ، بعد تشغيل وظيفة البلوتوث للجهاز الجديد ، يمكن إجراء اتصال جديد .


في حالة عمل البلوتوث ، فأنت قادر على النقر على زر البلوتوث للتشغيل / للإيقاف . بعد الضغط مطولاً لمدة ثاينيتين على مفتاح وظيفة البلوتوث ، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث .

تعديل حجم الصوت :


يبلغ مكبر الصوت الحد الأقصى لحجم الصوت عندما يصدر الجهاز صوت “بيب ”.

وضع الإضاءة


اضغط على زر مؤشر الضوء . سيتم حينها تشغيل الإضاءة . يوفر زير وبريز ما يصل إلى 300 لومن من الضوء .



بالنسبة ل “وضع الإضاءة”، اضغط مطولاً على زر مؤشر الضوء لمدة ثانيتين. سيتحول الضوء إلى اللون الأحمر ر الوامض. يمكن استخدام الضوء في هذه الحالة ، في عمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ ، على غرار المصباح اليدوي .




إعادة شحن الجهاز المحمول




يمكن لمأخذ اليو اس بي الموجودة على جانبي المنتج شحن ما يصل إلى 5 فولت وكحد أقصى بطارية آ 1 إلى جهازي الجوال في وقت واحد .

تصريف المياه



أدخل أنبوب المياه في منفذ الصرف من أسفل الجهاز وضعه في الجزء السفلي من الجهاز وضعه في أسفل الماكينة أسفل ذراع الماء لمنع التدفق الخلفي للماء .

صيانة يومية



نظرا لوظائف زيرو بريز المتعددة ، فإن مداخل الهواء على جانبي الماكينة مجهزة بمسح قابل للإزالة لضمان التدفق السلس للهواء وعمل الآلة نفسها .
يرجى إزالة النقاط للتنظيف وتجفيفها على أساس منتظم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان المنتج لا يعمل في وضع التبريد ، فالرجاء التحقق من عدم سد أذرع السحب اليمنى واليسرى على الجهاز بواسطة الغبار .من الممكن أيضا أن يكون الضاغط في وضع الحماية التلقائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة .نوصي بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله بعد 15 دقيقة .

مواصفات المنتج

النموذج	ZB-1100	نوع الضاغط	دوراني
المبرد	R134A	إنتاج التبريد	1100 BTU
الفولطية	DC 12V	التصنيف الحالي	12.5A
الوزن الجديد	12.8 LBS	الوزن الإجمالي	19.8 LBS
معدل الماء	IPX3	درجة حرارة العمل	3-42 C
الضوضاء	<60dBA		37-107 F

خدمة الزبائن

شروط وأحكام الضمان

شكرا لكم لاختياركم زيرو بريز

بعد تسجيل منتج زيرو بريز ، ستحصل على ضمان لمدة سنة واحدة ، يقدم خدمة مجانية لمدة سنة واحدة لقطع ال
غيار والصيانة من تاريخ الشراء . يجب أن يتوافق هذا مع بنود وشروط الضمان .

إذا كانت لديك أية أسئلة حول منتج زيرو بريز ، فيرجى الاتصال بالخط الساخن لدعم العملاء على الفور وإعلام
ا بتاريخ الشراء والموقع .

يمكن حل معظم الأسئلة من خلال فريق دعم العملاء المدربين جيدا عبر الهاتف .

www.zerobreeze.com بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الذهاب إلى للحصول على نصائح عامة ومعلومات مفيدة ومساعدة .
www.zerobreeze.com

ضمان عام واحد

شروط وأحكام الضمان ل زيرو بريز لمدة سنة واحدة .

تغطية الضمان

يكون الضمان ساريا في تاريخ الشراء (أو تاريخ التسليم إذا كان تاريخ التسليم متأخرا قليلا عن تاريخ الشراء).

تقديم أدلة على الشراء الأولي أو أي تسلسل أو تسليم ضروري على أي تسوية مثل العودة ، وإلا سيتم فرض رسو
م عن أي تسوية . احتفظ بقائمة الاستلام والتسليم .

التثبيت الزائف (باستثناء خدمة العملاء في زيرو بريز)؛
الإصلاحات أو التغييرات التي لم تنفذها شركة زيرو بريز أو الوكلاء المعتمدين؛
يتناقض وقت تفريغ البطارية نظرا لعمر استخدامها أو الاستخدام الزائد (البطارية حصرياً للمنتج المعبأ).
اتصل ب زيرو بريز إذا كان لديك أي أسئلة حول تغطية الضمان .

حول الخصوصية

أنت توافق على أن زيرو بريز قد تستخدم بياناتك الشخصية عند تقديم معلوماتك في تسجيل بطاقة الضمان .
قد تستخدم زيرو بريز هذه المعلومات للتسويق والبحث عن المستقبلين (بما في ذلك إرسال الرسائل البريد الإلكتروني وني التجارية) وقد تعطى هذه المعلومات لطرف ثالث يهتمك في طلب الخدمة ، أو قد تكشف عن هذه المعلومات لشركاننا أو الاستشاريين المحترفين .
اتصل بزيرو بريز إذا كنت ترغب في الاطلاع على معلوماتك الشخصية أو التحقق من سياسة الخصوصية الخاصة بنا .

سيتم تنفيذ جميع الأعمال من قبل زيرو بريز أو الوكلاء المعتمدين لديها .

تحتفظ زيرو بريز بجميع الأجزاء التي تم استبدالها .
لا يسمح بتمديد الضمان خلال عمليات الإصلاح أو الاستبدال .
تعد فائدة إصلاح الخدمة إضافة إلى اهتماماتك القانونية كمستهلك ولن تؤثر في هذه الاهتمامات .
إذا حدث عيب في المواد أو عطل في غضون عام واحد بعد تاريخ الشراء أو تاريخ التسليم ، فسوف نقوم بإصلاح أو استبدال (تقدير الشركة) للأجزاء مع تلك الخاصة ب زيرو بريز . (إذا كان أي جزء غير متوفر أو تم إيقافه ، فسنقوم باستبداله بأجزاء مشابهة .)
هذا الضمان صالح فقط إذا تم استخدام المنتج في بلد البيع .

ما وراء تغطية الضمان

لا يغطي زيرو بريز التصليحات أو عمليات الاستبدال بسبب ما يلي :
تلف عرضي أو عطل ناتج عن الإهمال أو عدم الجدوى أو التشغيل بطريقة خشنة أو أي عمليات تنتهك قواعد تشغيل زيرو بريز .

الغرض من الاستخدام هو أبعد من التشغيل العادي .

عدم تثبيت الأجزاء وفقا لإرشادات زيرو بريز . استخدام أجزاء أو ملحقات غير مكونات ال زيرو بريز الأصلية ؛



لمعرفة المزيد عنا
أو www.zerobreeze.com تصفح رجاءا
تواصل معنا على support@zerobreeze.com
نحن على استعداد لمساعدتكم



BENUTZERHANDBUCH

TRAGBARE KLIMAANLAGE

INHALT

Wichtige Informationen	38
Teile und Zubehör	41
Bedienfeld Beschreibung	42
Gebrauchsanweisung	42
Wiederaufladen des Mobilgeräts	43
Kühlmodus	46
Lüftermodus	47
Musik spielen	48
Beleuchtungsmodus	49
Tägliche Wartung	50
Fehlersuche	51
Produktspezifikationen	51
Kundendienst	52

Registrieren Sie sich als Zero Breeze Benutzer

Um sicherzustellen, dass Sie von uns einen zeitnahen und effizienten Service erhalten, bitte registrieren Sie sich als Zero Breeze-Benutzer. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Registrierung:

- o Registrieren Sie sich per E-Mail-Adresse
- o Registrieren Sie sich unter www.zerobreeze.com

Dies bestätigt die Eigentumsrechte für Ihr Zero Breeze Gerät im Falle einer verlorenen Garantie und ermöglicht uns, Sie bei Bedarf zu kontaktieren.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und beachten Sie die Warnungen in diesem Handbuch und auf dem Gerät selbst.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Dazu gehören folgende Punkte:


1. Zero Breeze ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten vorgesehen, außer unter der Aufsicht oder Anweisung einer zuverlässigen Person.
2. Zero Breeze sollte nicht als Spielzeug verwendet werden. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Verwenden Sie das Gerät nur, wie in der Zero Breeze Bedienungsanleitung beschrieben. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an diesem Produkt durch, ausser was in der Bedienungsanleitung steht oder vom Zero Breeze Kundendienst vorgenommen wird.
4. NUR für trockene Standorte geeignet. Nicht auf nassen Oberflächen verwenden.

5. Berühren Sie keine Teile des Steckers oder Geräts mit nassen Händen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen Zero Breeze-Kundendienst oder
ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
7. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, nachdem es einen starken Stoß erhalten hat,
fallen gelassen wurde, beschädigt ist, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist,
verwenden Sie es nicht. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Zero Breeze-Kundendienst.
8. Kontaktieren Sie den Zero Breeze-Kundendienst, wenn eine Wartung oder Reparatur
erforderlich ist. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Falsche Montage kann zu Stromschlag oder
Feuer führen.
9. Spannen Sie das Netzkabel nicht aus und beschädigen Sie es nicht.
10. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern. Schließen Sie keine Tür am
Netzkabel und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Halten Sie Zero Breeze
von Verkehrsflächen und von Orten fern, an denen darauf getreten oder darüber gestolpert
werden kann. Das Gerät nicht über das Netzkabel führen.

11. Ziehen Sie den Netzstecker nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen; ziehen Sie den **Stecker** nicht das Kabel. Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
12. Nicht mit den Fingern oder scharfen Gegenständen in den Luftauslass oder den Kühlauslass greifen.
13. Verwenden Sie nur von Zero Breeze empfohlene Zubehörteile und Ersatzteile.
14. Verwenden Sie die Klimaanlage nicht, während der Akku geladen wird.
15. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, oder vor und während der Wartung oder Instandhaltung.
16. Verwenden Sie zum Laden dieses Zero Breeze-Geräts nur Zero Breeze-Ladegeräte. Verwenden Sie nur Zero Breeze-Batterien, oder andere Batterien mit entsprechenden Sicherheitszertifikaten. Batterien minderer Qualität können platzen und jemanden verletzen.
17. Verbrennen Sie dieses Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Der Kompressor kann explodieren.
18. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die motorisierte Bürstenleiste anschließen oder trennen.

Teile und Zubehör

Bestandteile



1 Horizontale Belüftungsöffnungen

2 Leselampe

3 Audio Lautsprecher

4 Systemsteuerung

5 USB-Ladesteckdose

6 Heben Sie den Knopf hoch

7 Waschbarer Staubfilter

8 Hauptstromdose


9 Kühlventilator

10 Freigabeknopf für flexiblen Abgasschlauch

11 Abtropfen lassen

12 Batteriesockel (nur für Batteriebetrieb)

Zubehör



1 Netzteil

2 Abflussrohr


3 Adapter für flexiblen Schlauch

4 Flexibler Abgasschlauch – verbindet "3" mit "5"

5 Zusätzliches Netzkabel


6 Batterie (wahlweise)

BESCHREIBUNG DER BEDIENTAFEL




Anweisungen vor der Inbetriebnahme

Platzierung





Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene Oberfläche. Lassen Sie mindestens 50 cm Platz um das Gerät (wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist).

Manuelles Öffnen des Rasters



Einstecken des Zero Breeze Geräts



1. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose an der Rückseite des Geräts. Die Betriebsanzeige  wird rot. Hinweis: Der Steckplatz an der Steckdose entspricht dem Adapterstecker.



2. Angesichts der vielfältigen Nutzungen dieser Maschine wird Ihnen ein zusätzliches Netzkabel zur Verfügung gestellt. Dies kann mit Ihrer Aussen-Batterie, RV-

Stromversorgung, etc. verwendet werden (muss der DC 12V-Norm entsprechen, mindestens 10A Stromversorgung).

Luftauslassrohr Montageverfahren




- 1) Befestigen Sie das quadratische Ende des Abluftkanals am Abluftanschluss des Geräts.
- 2) Befestigen Sie das andere Ende (Ausfluss) am nächsten Fenster. Lassen Sie mindestens 50 cm freien Platz um das Gerät herum.

ACHTUNG: Diese Länge wurde gemäß den Spezifikationen der Klimaanlage entworfen. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder einen anderen Schlauch, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

SAG HALLO ZU



Genießen Sie die erfrischende Brise der tragbaren Klimaanlage Zero Breeze.



1. Drücken Sie den roten Netzschalter  drei Sekunden lang, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet  und die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds aufleuchtet.
2. Drücken Sie den grünen Ein- / Ausschalter . Nun wird der Kompressor im Kühlmodus arbeiten.


Standard Luftzufuhrmodus im mittleren Bereich

3. Drücken Sie im Kühlmodus den grünen Ein- / Ausschalter  erneut. Dadurch kehrt das Gerät in den Bereithalte-Modus zurück.

****** Verwenden Sie das Gerät nur auf einer festen Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Gebrauchs aufrecht steht. Wenn es anders platziert wird, führt Kondensat zu Kurzschluss oder Abschaltung.


******* Der Kühlventilator an der Rückseite der Maschine läuft nach dem Ausschalten des Kompressors für 30 Sekunden weiter, um die Lebensdauer und Effizienz des Kühlsystems zu gewährleisten.

Gebläsemodus



Drücken Sie die Schneeflockentaste , während sich das Gerät im Kühlmodus befindet. Dann beginnt der Kompressor im Luftversorgungsmodus zu arbeiten. Sie können den gewünschten Luftzufuhrmodus über die Luftmenge  auswählen.

****** Wenn Sie ein dreieckiges rotes blinkendes Schild  sehen, bedeutet dies, dass der Kompressor eine Minute benötigt, um wieder zu laufen, ohne dass Sie das Gerät berühren. Der Kompressorschalter ist während dieser Zeit nicht aktiv, auch wenn Sie den Kompressorschalter wiederholt umlegen. Er schaltet erst nach einer Minute wieder ein.




Allgemeine Bluetooth - Funktion

Im Standby- oder Einschaltmodus ertönt nach längerem Drücken der Bluetooth  Funktionstaste (zwei Sekunden) ein Piepton, dann wird Bluetooth  eingeschaltet. Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt die Bluetooth -Funktion des Geräts ein, das mit einem externen Bluetooth -Gerät abgestimmt werden soll. Nach dem Finden von Bluetooth  namens "zerobreeze" muss eine Verbindung hergestellt werden. Wenn dieses Gerät früher schon einmal gefunden wurde, dann wird die Verbindung beim Einschalten von Bluetooth automatisch erfolgen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, ist es möglich, das Originalgerät von "Zerobreeze" zu trennen, wenn Sie jenes Gerät austauschen wollen. Nach dem Einschalten der Bluetooth-Funktion des neuen Geräts kann eine neue Verbindung hergestellt werden. Wenn Bluetooth aktiv ist, können Sie auf die Bluetooth-Taste für Play / Pause klicken. Nach längerem erneutem Drücken der Bluetooth Funktionstaste für zwei Sekunden wird Bluetooth ausgeschaltet.


Lautstärkeregelung

Der Lautsprecher hat die maximale Lautstärke erreicht, wenn das Gerät einen Signalton von sich gibt.

Beleuchtungsmodus




Drücken Sie die Leuchtanzeigetaste.  Das Licht wird eingeschaltet. Zero Breeze liefert bis zu 300 Lumen Licht.




Drücken Sie die Leuchtanzeige für zwei Sekunden.  Das Licht wird rot und blinkt. Das Licht kann in diesem Fall, ähnlich wie eine Taschenlampe, für einen Notfall verwendet werden.

Aufladen des Mobilgeräts




Die USB-Buchsen an beiden Seiten des Produkts können eine 5V (max 1A) Batterie für zwei mobile Geräte gleichzeitig laden.

Wasserablauf



Stecken Sie das Wasserrohr in den Abflussanschluss von der Unterseite des Geräts her und legen Sie es in den Boden des Geräts unter dem Wasserhebel, um Wasserrückfluss zu verhindern.

Tägliche Wartung



Aufgrund der zahlreichen Funktionen von Zero Breeze sind die Lufteinlässe an beiden Seiten der Maschine mit einem abnehmbaren Raster ausgestattet, um den reibungslosen Luftstrom und die Arbeit der Maschine selbst zu gewährleisten. Bitte entfernen Sie das Raster zum Reinigen und trocknen Sie es regelmäßig.

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät im Kühlmodus nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob das linke und das rechte Gitter an der Maschine nicht durch Staub blockiert sind. Es ist auch möglich, dass der Kompressor wegen Überhitzung im automatischen Schutzmodus steht. Wir empfehlen, das Gerät nach 15 Minuten herunterzufahren und neu zu starten.

Produktspezifikationen

Modell	ZB-1100	Kompressor Typ	rotierend
Kühlmittel	R134A	Kühlleistung	1100 BTU
Spannung	DC 12 V	Strom	12,5 A
Nettogewicht	5,81 kg	Bruttogewicht	9,0 kg
Abdichtungsrate	IPX3	Arbeits- temperatur	3-42°C
Lärm	≤60dBA		37-107°F

Garantiebedingungen

Danke, dass Sie sich für Zero Breeze entschieden haben!

Nach der Registrierung Ihres Zero Breeze-Produkts erhalten Sie eine einjährige Garantie, die ab dem Kaufdatum ein Jahr lang für Ersatzteile und Wartung kostenlos ist. Dies sollte den lokalen Garantiebedingungen entsprechen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Zero Breeze-Produkt haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Kundendienststelle und teilen Sie uns das Kaufdatum und den Standort mit.

Die meisten Fragen können von unseren gut geschulten Kundenbetreuern telefonisch beantwortet werden.

Darüber hinaus können Sie www.zerobreeze.com für allgemeine Tipps, nützliche Informationen und Unterstützung besuchen.

Ein Jahr Garantie

ZeroBreezeEin-Jahres-Garantie, Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Garantieumfang

Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum (oder dem Lieferdatum, wenn das Lieferdatum nach dem Kaufdatum liegt).

Der Nachweis eines Erstkaufs oder eines späteren Kaufs oder einer Lieferung ist für jede Abwicklung wie eine Rücksendung erforderlich. Andernfalls wird eine Gebühr für jede Abrechnung erhoben. Bewahren Sie die Empfangs- und Lieferliste auf.

Alle Arbeiten werden von Zero Breeze oder seinen autorisierten Vertretern ausgeführt.

Zero Breeze hat alle Ersatzteile vorrätig.

Eine Garantieverlängerung während der Reparatur oder des Austauschs ist nicht möglich.

Der Vorteil unseres Reparaturservice ist ein Bonus für Ihre rechtlichen Interessen als Verbraucher und hat keinen Einfluss auf diese Interessen.

Wenn ein Materialdefekt oder eine Fehlfunktion innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum oder dem Lieferdatum auftritt, werden wir die betroffenen Teile mit Teilen von **Zero Breeze** reparieren oder ersetzen. (Wenn ein Teil nicht verfügbar ist oder eingestellt wurde, ersetzen wir es durch ähnliche Teile.)

Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt im Verkaufsland verwendet wird.

Jenseits der Garantieabdeckung

Zero Breeze deckt keine Reparaturen oder Ersatz aufgrund von folgenden Ereignissen:

Zufällige Schäden oder Fehlfunktionen aufgrund von unvorsichtigem, nutzlosem, nachlässigem oder rauhem Betrieb oder jeglicher Betätigung, die gegen die **Zero-Breeze**-Betriebsregeln verstößt;

Gerät wurde über den normalen Betrieb hinaus verwendet;

Teile wurden nicht gemäß den **Zero Breeze**-Richtlinien installiert. Verwenden anderer Teile oder Zubehörteile als die ursprünglichen **Zero Breeze** - Komponenten;

Falsche Installation (außer wenn durch **Zero Breeze** Kundendienst durchgeführt);
Reparaturen oder Änderungen, die nicht von **Zero Breeze** oder autorisierten Fachleuten durchgeführt wurden;
Die Batterieentladezeit schrumpft aufgrund von Alterung oder Überbeanspruchung.
Wenden Sie sich an **Zero Breeze**, wenn Sie Fragen zur Garantie haben.

Privatsphäre

Sie stimmen zu, dass Zero Breeze Ihre persönlichen Daten bei der Bereitstellung Ihrer Informationen in der Garantieregistrierungskarte verwenden darf.

Zero Breeze kann diese Informationen für zukünftige Marktforschungs- und andere Forschungszwecke (einschließlich des Versands kommerzieller E-Mails) verwenden und diese Informationen an Dritte weitergeben, von denen Sie eine Dienstleistung anfordern, oder diese Informationen an unsere Partner oder professionellen Berater weitergeben.

Wenden Sie sich an Zero Breeze, wenn Sie Ihre persönlichen Informationen einsehen oder unsere Datenschutzerklärung lesen möchten.



Um mehr über uns zu erfahren

Bitte besuchen Sie www.zerobreeze.com oder
kontaktieren Sie uns unter support@zerobreeze.com

Wir sind gerne bereit, Sie zu unterstützen.



MANUAL DEL USUARIO

AIRE ACONDICIONADO PORTATIL

CONTENDO

Información importante	56
Partes y Accesorios	59
Descripción del Panel de Control	60
Instrucciones de Pre-Uso	60
Recarga de Dispositivos Móviles	61
Modo de Enfriamiento	64
Modo Ventilador	65
Reproductor de Música	66
Modo Linterna	67
Mantenimiento Diario	68
Problemas	69
Especificación del Producto	69
Servicio al Cliente	70

Registro como Usuario Zero Breeze

Para garantizar que usted reciba un servicio oportuno y eficiente como usuario de Zero Breeze. Existen dos formas para registrarse:

Registro por correo electrónico

Registrarse en <http://www.zerobreeze.com>

Esto confirmará la propiedad de su electrodoméstico Zero Breeze en caso de pérdida de garantía y permitirá contactarlo si es necesario.

Instrucciones Importantes de Seguridad.

Antes de usar este producto por favor lea las instrucciones y tome nota de las advertencias en este manual y en el mismo equipo.

Cuando se usen equipos eléctricos precauciones básicas deben ser seguidas. Como las siguientes:


1. Zero Breeze no está diseñado para ser utilizado por personas con incapacidades físicas (incluyendo niños), con capacidad física o mental reducida, solo bajo supervisión de alguien capacitado.
2. Zero Breeze no está diseñado para ser utilizado por personas con incapacidades físicas (incluyendo niños), con capacidad física o mental reducida, solo bajo supervisión de alguien capacitado.
3. Zero Breeze no debe ser usado como juguete. Se debe prestar mucha atención cuando se usa cerca de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo.
4. Apto SOLO para lugares secos. No use en superficies mojadas.

5. No manipule ninguna parte del enchufe o equipo con las manos mojadas.
6. No lo use si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un agente de servicio de Zero Breeze o por una persona similarmente cualificada para evitar riesgos.
7. Si el equipo no funciona correctamente después de haber recibido un golpe fuerte, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, no lo use. En este caso, póngase en contacto con el soporte de Zero Breeze.
8. Comuníquese con el soporte de Zero Breeze cuando necesite servicio o reparación. No desarme el aparato. El re ensamblaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios.
9. No estire el cable de alimentación ni lo coloque bajo tensión.
10. Mantenga el cable de alimentación alejado de las superficies calientes. No cierre puertas sobre el cable de alimentación ni hale alrededor de bordes o esquinas afiladas. Mantenga el equipo lejos de áreas concurridas y lejos de lugares donde pueda pisarse o tropezarse. No maneje el equipo sobre el cable de alimentación.

11. No tire del cable de alimentación para desconectarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cable. No se recomienda el uso de una extensión.
12. No inserte los dedos u objetos en la salida de aire o en la salida de enfriamiento
13. Use accesorios y piezas de repuesto recomendadas solamente por Zero Breeze
14. No utilice el aire acondicionado cuando la batería se está cargando.
15. Desconéctelo cuando no esté en uso durante un período prolongado o antes y durante el mantenimiento o servicio.
16. Use solamente cargadores de Zero Breeze para cargar este equipo Zero Breeze. Use solamente baterías Zero Breeze u otras con las certificaciones de seguridad apropiadas. Las baterías de grado inferior pueden explotar, causando lesiones a las personas.
17. No incinere este equipo aunque esté gravemente dañado. El compresor puede explotar en el fuego.
18. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar la barra motorizada del cepillo.

Partesy Accesorios.

Partes



① Ventanillas Horizontales

② Lámpara de Lectura

③ Altavoz

④ Panel de Control

⑤ Conector de Carga USB

⑥ Interruptor

⑦ Filtro de Polvo (Lavable)

⑧ Zócalo de Energía Principal


⑨ Ventilador

⑩ Botón de Liberación y Retención de la Manguera.

⑪ Drenaje.

⑫ Zócalo de Batería (Solo para Batería)

ACCESORIOS



① Adaptador de Energía

② Tubo de Drenaje


③ Adaptador de Manguera

④ Manguera flexible- Estira Desde” Hasta”

⑤ Cable extra de Energía.


⑥ Batería (Opcional)

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL




Instrucciones de Pre-Usa

Colocación





Coloque la unidad en un lugar plano y seco. Deje por lo menos 11 / 2ft de espacio alrededor de la unidad (cuando la manguera no esté conectada).

Abrir Manualmente Las Rejillas



Conectar el Zero Breeze




1. Conecte el adaptador en el toma corriente situado en la parte trasera del equipo. El indicador de encendido  se tornará rojo. Tome nota: La zona de enchufe en el toma corriente corresponde al enchufe del adaptador.



2. Dados los múltiples usos de esta máquina, se entrega adicionalmente un cable de alimentación. Este puede usarse con la batería, energía de RV, etc...

(Debe cumplir el estándar de 12V de corriente o por lo menos 10A).

Montaje del Conducto de Escape de Aire



1) Fije el extremo cuadrado del conducto de escape al terminal de escape de la unidad.

2) Fije el otro extremo (salida) a la ventana más cercana.
Deje por lo menos 1 1 / 2 pies de espacio alrededor de la unidad.


Atención: Esta longitud ha sido diseñada de acuerdo a las especificaciones del acondicionador de aire. No utilice una extensión o una manguera diferente, ya que puede provocar un mal funcionamiento.

Diga Hola a



Disfrutemos la brisa refrescante del aire acondicionado Zero Breeze.

Modo de Enfriamiento




1. Mantenga presionado el botón rojo de encendido  durante 3 segundos hasta que se torne verde  y se ilumine el panel de control.
2. Presione el botón verde  En este punto el compresor estará funcionando en modo de enfriamiento.

Modo De Suministro de Aire de Rango Medio Predeterminado.

3. Mientras está en el modo de enfriamiento, presione nuevamente el botón verde  de encendido. Esto tornará la máquina al modo de espera.

* * No utilizar a menos que sea en una superficie sólida de tierra. Asegúrese de que el producto se mantenga erguido durante su uso. Si se coloca de otra manera, el condensado causará cortocircuito o se apagará. ***El ventilador de enfriamiento en la parte posterior de la máquina girará durante 30 segundos una vez que el compresor se apague para asegurar la vida útil y la eficiencia del sistema de refrigeración.


Mod o Ventilador



Presione el botón con el copo de nieve  mientras el equipo está en modo de enfriamiento. Al hacerse, el compresor empezara a funcionar en modo de suplemento de aire. Debe seleccionar el modo que desee de suplemento de aire por el volumen del mismo. 

**Cuando observe un signo triangular parpadeando , significa que el compresor necesita un minute para girar. El interruptor del compresor no estará activo, incluso si lo mueve repetidamente. Solo encenderá después de un minuto.

Reproductor de Música



Ajuste del Bluetooth:

En el modo de descanso o apagado, después de presionar por dos segundos la tecla de bluetooth , se escuchará un pitido cuando el Bluetooth  se haya encendido. En este momento, favor encender la tecla de bluetooth  del dispositivo que necesite aparear para realizar la búsqueda del dispositivo. Luego, mientras se encuentra el nombre de bluetooth  “zerobreeze”, necesita ser seleccionada para la conexión. Si se ha apareado un dispositivo anteriormente, la conexión se dará automáticamente mientras se enciende el bluetooth.  Bajo el modo conexión, es posible desconectar el dispositivo original del ‘zerobreeze’ si usted necesita sustituir el dispositivo. Adicionalmente, después de haber encendido la función de bluetooth  en el nuevo dispositivo, se puede realizar una nueva conexión. En el modo de bluetooth, tienes la opción de sonar/pausar en el botón de bluetooth. Después de presionar por dos segundos la tecla de bluetooth  por dos segundos nuevamente, el bluetooth se apagará.

Ajuste de volumen

La bocina alcanzará el máximo volumen cuando el dispositivo haga un “pitido”.

Modo Linterna




Presione el botón indicador de linterna.
 La luz se encenderá. Zero Breeze proporcionara por encima de 300 lúmenes de luz.




Para el modo de “ENCENDIDO” mantenga presionado el botón indicador de luz  durante dos segundos. La luz se tornará roja y alumbrará. La luz, en esta instancia puede ser usada como luz de rescates de emergencia, similar a una linterna.

Recargade Dispositivos Móviles




Los conectores USB en ambos lados del equipo pueden cargarse desde 5v Max batería 1A hasta dos dispositivos móviles simultáneamente.

Drenajede Agua



Inserte el tubo de agua en el puerto de drenaje desde la base del equipo y colóquelo debajo de la máquina justo por debajo del nivel del agua para evitar que el agua regrese.

Mantenimiento Diario



Dadas las múltiples funciones de Zero Breeze, los conductos de aire situados en ambos lados de la máquina están equipados con un “RASTER REMOMIBLE” para asegurar el fácil flujo de aire y trabajo de la misma máquina. Por favor remueva la rejilla para su limpieza y séquelo en una superficie regular.

Problemas

Si el equipo no está funcionando en modo de enfriamiento, por favor asegúrese que las rejillas al lado izquierdo y derecho del equipo no estén obstruidas por polvo. Es también probable que el compresor esté en modo de protección automática debido a un sobre calentamiento. Recomendamos que apague y reinicie el equipo después de 15 minutos.

Especificaciones del Producto

Modelo	ZB-1100	Tipo de Compresor	Rotary
Refrigerante	R134A	Salida de Refrigeración	1100 BTU
Voltaje	DC 12V	Corriente	12.5A
Peso Neto	12.8 LBS	Peso	19.8 LBS
Rango Aprueba de Agua	IPX3	Temperatura	3-42°C
Sonido	≤60dBA	de Uso	37-107°F

Servicio Al Cliente

Términos de Garantía y condiciones.

¡Gracias por escoger Zero Breeze!

Después de registrar su producto Zero Breeze, usted obtendrá un año de garantía el cual ofrece un año gratuito de servicios de mantenimiento desde la fecha de compra. Esto debe cumplir con los términos y condiciones de la garantía.

Si tiene alguna duda acerca de su producto Zero Breeze, por favor llame a la línea de atención al cliente inmediatamente e infórmenos de la fecha y el lugar de la compra.

La mayoría de las preguntas pueden ser resueltas vía teléfono por nuestro equipo de personal capacitado.

En adición, puede dirigirse a <http://www.zerobreeze.com> para tíos generales, información útil y asistencia.

Un año de garantía.

Un año de términos de garantía y condiciones por Zero Breeze.

Cobertura de la Garantía.

La garantía es efectiva a partir de la fecha de compra (o la fecha de entrega si la entrega es un poco más tarde que la fecha de compra).

Proporcionar evidencia inicial y de alguna subsiguiente compra es necesario en caso de devolución, de otra forma será establecida una tarifa de acuerdo a la situación. Guarde el recibo y la lista de entrega.

Todo el trabajo será llevado a cabo por Zero Breeze o sus agentes autorizados.

Zero Breeze mantiene todas las piezas reemplazadas.

No se permite la extensión de la garantía durante reparaciones o reemplazos.

El beneficio del servicio de reparación es una adición para sus intereses legales como consumidor y no afectará estos intereses.

Si se produce un defecto de material o mal funcionamiento dentro de un año después la fecha de compra o la fecha de entrega, repararemos o reemplazaremos (a discreción de la compañía) las piezas con las de Zero Breeze. (Si alguna parte no está disponible o se ha descontinuado, las reemplazaremos con piezas similares).

Esta garantía es válida solo si el producto se utiliza en el país de venta.

Más allá de la cobertura de garantía

Zero Breeze no cubre reparaciones o reemplazos debido a lo siguiente:

Daño accidental o mal funcionamiento debido a descuido, sin usarlo, negligente o brusco o cualquier operación que viole las reglas de operación de Zero Breeze.

El propósito del uso está más allá del funcionamiento normal;

No instalar piezas de acuerdo con la directriz de Zero Breeze. Usar piezas o accesorios que no sean los componentes originales de Zero Breeze;

Instalación falsa (excepto para la instalación de servicio al cliente de Zero Breeze);
Reparaciones o cambios no realizados por Zero Breeze o agentes autorizados;
el tiempo de descarga de la batería se reduce debido al envejecimiento o al uso excesivo (la batería es exclusiva del producto empacado).

Póngase en contacto con Zero Breeze si tiene alguna pregunta sobre la cobertura de la garantía.

Sobre la privacidad

Usted acepta que Zero Breeze puede usar sus datos personales al proporcionar su información en la tarjeta de registro de la garantía.

Zero Breeze puede usar esta información para futuras actividades de marketing e investigación (incluido el envío de correos electrónicos comerciales) y puede proporcionar dicha información a un tercero al que le solicite el servicio, o puede divulgar dicha información a nuestros socios o consultores profesionales.

Póngase en contacto con Zero Breeze si desea ver su información personal o consulte nuestra política de privacidad.



Para saber más de nosotros.

Por favor dirijase a www.zerobreeze.com o contáctenos por support@zerobreeze.com Estaremos encantados de ayudarle.