


Easy Prep
इजी प्रेप



Food Processor/ फूड प्रोसेसर



Instruction Manual Cum Warranty Card

निर्देश पुस्तिका एवम् वारंटी कार्ड

Dear Customer,

Congratulations! On the purchase of your **INALSA Food Processor**, this is designed to include many superior features that permit you the fullest expression of your **Cooking** skills and enthusiasm. You are now on the threshold of a whole new world of **Cooking** pleasure.

At INALSA, we have a reputation of manufacturing innovative, high quality appliances such as Food Processors, Mixer Grinders, Juicer Mixer Grinders, Juice Extractors, Cooktops, Oven Toaster Grillers, Hand Blenders, Electric Kettles, Rice Cookers and Electric Chimneys. Your newly acquired **INALSA Food Processor** bears the same distinctive hallmark of excellence.

It is all the result of vigorous quality consciousness in INALSA's design and development where uncompromising standards are maintained and rigid quality control measures are exercised on raw materials, components and finally, the finished product.

Your **INALSA Food Processor** has a lot of thoughtful features built in to make your **cooking** convenient. Please read these instructions carefully, so that you may get the best out of the power packed features in your **INALSA Food Processor**.

Welcome to the INALSA world of **Cooking** pleasure!

प्रिय ग्राहक,

इनाल्सा फूड प्रोसेसर की खरीद पर आपको बधाई हो। यह कई बेहतर सुविधाओं को शामिल करने के लिए बनाया गया है जो आपको अपना खाना पकाने के कौशल और उत्साह की पूर्ण अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। अब आप खाना पकाने की खुशी की एक पूरी नई दुनिया की दहलीज पर हैं।





इनाल्सा में, अभिनव, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों को बनाने की एक प्रतिष्ठा है जैसे कि फूड प्रोसेसर, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जूस एक्स्ट्रेक्टर, कुक टॉप, ओवन टोस्टर ग्रिल्लर्स, हैंड ब्लेंडर, ईलेक्ट्रिक केटल्स, राइस कुकर और इलेक्ट्रिक चिमनीस। आपके नये इनाल्सा फूड प्रोसेसर में उत्पत्ता की वही विशिष्ट पहचान है।

यह इनाल्सा के डिजाइन और विकास का परिणाम है जहां समझौतारहित मानकों को बनाए रखा गया है और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रयोग में लेते हुए प्रोडक्ट्स को बनाया गया है।

आपके इनाल्सा फूड प्रोसेसर में आपके खाना पकाने को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत विचारशील सुविधायें हैं। कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें जिससे आपको अपने इनाल्सा फूड प्रोसेसर की सभी सुविधाओं से अच्छा लाभ मिले।

इनाल्सा की दुनिया में खाना पकाने की खुशी में आपका स्वागत है!

Easy Prep



Parts Identification/ पार्ट्स परिचय

| Parts no. | Part's Identification | पार्ट्स नाम |
|------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. | Motor Unit | मोटर यूनिट |
| 2. | Processing Spindle | प्रोसेसिंग स्पिंडल |
| 3. | Processing Bowl | प्रोसेसिंग बाउल |
| 4. | Blade Holder Spindle | ब्लेड होल्डर स्पिंडल |
| 5. | Processing Bowl Cover | प्रोसेसिंग बाउल का ढक्कन |
| 6. | Food Pusher | फूड पुशर |
| 7. | Cutter Holder | कटर होल्डर |
| 8. | Slicing Cutter | स्लाइसिंग ब्लेड |
| 9. | Shredding Cutter | श्रेडिंग ब्लेड |
| 10. | French Fry Cutter | फ्रेंच फ्राई कटर ब्लेड |
| 11. | Chopper Blade | चॉपर ब्लेड |
| 12. | Kneading Blade | नीडिंग ब्लेड |
| 13. | Whisking Disc | विस्कींग डिस्क |
| 14. | Citrus Juicer | साइट्रस जूसर |
| 15. | Citrus Juicing Cone | साइट्रस जूसिंग कोन |

| Technical Specifications */ तकनीकी स्पेसिफिकेशन * | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model name मॉडल का नाम | Easy Prep इजी प्रेप |
| Voltage वोल्टेज | 240V, AC, 50Hz. 240वोल्ट, एसी, 50 हर्ट्ज |
| Motor मोटर | Universal युनिवर्सल |
| Power consumption ऊर्जा खपत | 800 watt 800 वॉट |
| Cord plug कॉर्ड प्लग | PVC cord with 3 pin, 6A, 250V plug पीवीसी कॉर्ड, 3-पिन, 6ए, 250वोल्ट प्लग के साथ |
| Speed control गति नियंत्रण | 2 speed with pulse 2 गति और पल्स |
| Body housing बॉडी हाउसिंग | Plastic प्लास्टिक |
| Bowl capacity बाउल क्षमता | Processing bowl: 1.4 L (SAN) प्रोसेसिंग बाउल: 1.4 ली. (सॉन) |
| Attachments एटैचमेन्ट्स | <ul style="list-style-type: none"> • Kneading blade • नीडिंग ब्लेड • Chopping blade • चॉपिंग ब्लेड • Shredding blade • श्रेडिंग ब्लेड • Slicing blade • स्लाइसिंग ब्लेड • French fries cutter blade • फ्रेंच फ्राइज कटर ब्लेड • Whisking Disc • विस्कींग डिस्क • Citrus juicer • साइट्रस ज्यूसर |
| Thermal Overload protector थर्मल ओवर लोड रक्षक | Auto re-setting type ऑटो री-सेटिंग टाइप |
| Child Safe Inter Locking System | Yes |

* Due to continuous improvements in product, specifications are subject to Change without prior notice.

• उत्पाद में लगातार सुधार होने के कारण स्पेसिफिकेशन पूर्व सूचना के बिना बदले जा सकते हैं।

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do's / करना है :

1. Before connecting the appliance check the mains voltage comply with the voltage specified, which should be 240V, AC.

उपकरण को चलाने से पहले जांच कर ले कि आपके घर की बिजली 240वोल्ट, ए.सी. (अल्टरनेटिंग करंट) है।

2. Place your food processor at a convenient height so that you can operate it easily. You should be able to look down into the attachments to check the circulation of the ingredients.

अपना फूड प्रोसेसर एक सुविधाजनक ऊंचाई पर रखें ताकि आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। आप सामग्री के संचालन की जाँच करने के लिए एटैचमेंट्स में नीचे देखने के सक्षम होने चाहिए।

3. Clear out some space around the machine and keep food processor away from direct heat and sun.

मशीन के आसपास कुछ जगह खाली रखें और गर्मी तथा धूप से फूड प्रोसेसर का बचाव करें।

4. Take care as the cutting edges of the blade cutters are very sharp.

ब्लेड कटर के किनारें बहुत तेज हैं इसलिए ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें।

5. Ensure that the bowl assembly is perfectly locked with the basic unit.

यह सुनिश्चित करें कि बाउल असेंबली पूरी तरह से मोटर बॉडी के साथ लॉक कर दिया गया है।

6. Keep the food processor away from the reach of the children.

फूड प्रोसेसर को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Don'ts/ नहीं करना है :

1. Do not leave the food processor in running condition unattended.

चल रहे फूड प्रोसेसर को अनुपस्थित हालत में न छोड़ें।

2. Do not touch the moving parts during operation as they revolve at extremely high speeds and may cause injury.

इस्तेमाल के दौरान चलते हुए भागों को हाथ नहीं लगाये क्योंकि ये अत्यंत तीव्र गति से घूमते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं।

3. Never allow the shredded, sliced or chipped food to touch the discs during operation. It could force the disc upwards and cause damage. If bowl begins to fill, empty it out in between.

श्रेडिंग, कटा हुआ या चिप्पड खाद्य को संचालन के दौरान डिस्क से न छुने दें। यह डिस्क को ऊपर की ओर धकेल सकता है और नुकसान का कारण बन सकता है। यदि बाउल भरने लगे तो उसे बीच में खाली कर दें।

4. Do not feed larger sized fruits into the feeder tube by force. This can overload the motor and juicer filter may get unbalanced.

फीडर ट्यूब में बड़े आकार के फल को बल से न डालें, यह मोटर को ओवर लोड कर सकता है और जूसर फिल्टर असंतुलित हो सकता है।

5. Never lay a thin plastic sheet or cloth under the basic unit. It may get sucked up and block the ventilation holes in the base.

पतली प्लास्टिक शीट या कपड़ा मशीन के नीचे कभी न रखें। यह शोषित हो सकता है और बेस में दिये वेंटिलेशन छेद बंद कर सकता है।

6. For citrus juicing do not allow the cord to hang over the edges of the table, or touch hot surface.

साइट्रस जुसिंग के लिए कॉर्ड को मेज के किनारों पर लटकने या गर्म सतह को छूने न दें।

7. Do not push food into the feeder tube by fingers while it is in operation. If food become clogged in the feeder tube, use pusher to push it down. If it doesn't work, turn off the motor, unplug the unit, then disassemble the food processor to remove remaining food.

संचालन के समय फीडर ट्यूब में खाद्य सामग्री को उंगलियों से धक्का न दें। यदि फल फीडर ट्यूब में फंस गया है, तो फूड पुशर का उपयोग कर नीचे करें। यदि फिर भी वह नीचे नहीं होता है, तो मोटर को ऑफ कर यूनिट को अनप्लग करें और फसी हुई खाद्य सामग्री को निकालने के लिए फूड प्रोसेसर को अलग करें।

8. Do not immerse the appliance in water.

उपकरण को पानी में न डुबाएँ।

9. Do not attempt to repair the food processor at home or allow any unauthorized person to do it either, in the event of any service problem please call your nearest service center.

फूड प्रोसेसर को अपने घर पर रिपेयर करने का प्रयास न करें और न ही किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को यह करने के लिए अनुमति दें, किसी भी सर्विस समस्या की स्थिति में अपने नजदीकी सर्विस सेंटर पर कॉल करें।

Before First Use/ पहली बार उपयोग करने से पहले

1. After unpacking the unit and before any use, make sure the mechanical parts of the unit and all its attachments are not damaged.

यूनिट को खोलने के बाद और किसी भी उपयोग करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि यूनिट के सभी पार्ट्स और एटैचमेन्ट्स क्षतिग्रस्त नहीं हैं।

2. Wash the parts of the processor, especially those which will come into contact with the food.

प्रोसेसर के पार्ट्स को धो लें विशेष रूप से उनको जो खाद्य पदार्थ के संपर्क में आयेगे।

3. Carefully go through the instruction manual before starting the operation.

संचालन शुरू करने से पहले निर्देश पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें।

Important Instructions: / महत्वपूर्ण निर्देश:

- **Some parts of the food processor are oiled & greased for smooth operation of the machine, before first use, wash the parts of the processor thoroughly with soapy water.**

फूड प्रोसेसर के कुछ भागों को सुचारू संचालन के लिए ओइलिंग एंड ग्रीसिंग की गई है। पहली बार उपयोग करने से पहले, साबुन के पानी से अच्छी तरह प्रोसेसर के कुछ हिस्सों को धो लें।

Child Safe Inter Cocking System

- Product Motor will not start if all parts (Attachment, Bowl Cover) are not Fitted to the Product Correctly and Lock is not duly locked, even if the main rotary switch is ON.
- यदि सभी भाग (अटैचमेंट/बॉउल कवर) विधिवत ढग से फिट नहीं किये गये हैं तो प्रोडक्ट मोटर शुरू नहीं होगी, यहाँ तक कि मेन रोटरी स्विच ऑन होने पर।

Thermal Overload Protector (TOP)

- The TOP is an auto rest device to protect the motor from burning due to excess load of operating more than the rated time limit.
- When TOP gets activated, motor will stop working. After cooling down for 10 minutes to 20 minutes the motor can be started again.
- When TOP gets activated, switch off the food processor & unplug from power supply and then wait till the motor cools down.
- If it is due to excess load, reduce the quantity of ingredients being ground or add some water.
- To restart, plug in the appliance & attached the required accessories & switch ON

थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर (TOP)


- TOP एक ऑटो-रीसेट डिवाइस है जो कि मोटर को बहुत ज्यादा लोड होने या निर्धारित समय सीमा से ज्यादा चलाए जाने पर जलने से सुरक्षित रखता है।
- TOP के क्रियाशील होने पर, मोटर काम करना बंद कर देती है। 10 से 20 मिनट तक मोटर को ठंडा करने के बाद फिर से चलाया जा सकता है।
- TOP के क्रियाशील होने पर, फूड प्रोसेसर के स्विच को ऑफ कर दें और प्लग को पावर सप्लाई से निकाल दें तथा मोटर के ठंडा होने तक इंतजार करें।
- अगर इसका कारण अतिरिक्त लोड है तो, पीसी जाने वाली सामग्री की मात्रा को घटाएं या थोड़ा पानी मिलाएं।
- दोबारा स्टार्ट करने के लिए उपकरण के प्लग को लगाएं और आवश्यक एक्सेसरीज को जोड़ें तथा स्विच ऑन करें।

How to Use / उपयोग कैसे करें

Kneading Operation: (Atta, Maida etc.)

Steps

1. Position processing bowl into the processor spindle and turn clockwise to seat firmly on motor base.
2. Place blade adaptor onto the spindle.
3. Place kneading blade onto the blade adaptor.
4. Turn the kneading blade to the right position.
5. Place cover on bowl, turn clockwise until cover interlocks on bowl.
6. Place pusher into feeding tube.



Note:


- Always attach kneading blade in the bowl before feeding food.
- Standard kneading period : 30-180 sec.

Chopping Operation:

(Onion, Cabbage, Leafy Vegetables, Meat Mincing, Mash Potato, Tomato Puree etc.)

Steps

1. Position processor spindle on motor base.
2. Position processing bowl into the driver and turn clockwise to seat firmly on motor base.
3. Place blade adaptor onto the spindle.
4. Place chopper blade onto the blade adaptor.
5. Turn the chopper to the right position.
6. Place cover on bowl, turn clockwise until cover interlocks on bowl.
7. Place pusher into feeding tube.



Note:


- Always keep the chopper inside the bowl before feeding food.
- Use pulse function for several times to avoid cutting too fine.
- Do not run for too long while cutting hard cheese or chocolate. Otherwise these materials will overheat and begin to melt.
- Standard chopping period : 30-60 sec.

Whisking Disc Operation:

(Egg, Cheese etc.)

Steps

1. Position processing bowl into the processor spindle and turn clockwise to seat firmly on motor base.
2. Place the blade adaptor onto the spindle.
3. Place whisking disc onto the blade adaptor.
4. Turn the whisking disc to the right position.
5. Place cover on bowl, turn clockwise until cover locks on bowl.
6. Place pusher into feeding tube.



Note:

- Whisking disc can be used to mix cheese and egg, to make mayonnaise and pudding rapidly.
- Do not use whisking disc to knead flour/dough.

Citrus Juicer Assembly Operation:

(Orange, Mousami, etc.)

Steps

1. Position processor spindle on motor base.
2. Position processing bowl into the spindle and turn clockwise to seat firmly on motor base.
3. Place citrus juicing on the bowl and turn 30 degrees clockwise.



Note:


- Lower speed should be chosen for citrus juicer.

Slicing, Shredder & French Fry Cutters Assembly Operation:

(Cucumber, Carrot, Potato, Radish, Cabbage, Coconut, Cheese etc etc.)

Steps

1. Position processor spindle on motor base.
2. Position processing bowl into the spindle and turn clockwise to seat firmly on motor base.
3. Install desired cutter onto the cutter holder.
4. Place cutter holder onto the driver.
5. Place cover on bowl.
6. Turn cover clockwise until cover interlocks on bowl.
7. Put food into the feeding tube.
8. Use pusher to push the food down for processing.




Note:

- Choose desired cutter according to the processed food and desired shape of food.
- Push softly when feeding food.
- Pre-cutting food into smaller pieces according to the diameter of feeding tube.
- Feed gradually for better effect. When cutting soft food.
- Choose lower speed to avoid the food turning soupy. If large quantity food needs to be cut, please cut it for several batches. 1200ml for one batch.

गूँदने का काम : (आटा, मैदा आदि)

कदम

1. मोटर बेस पर बाउल को बैठाने के लिए बाउल को मोटर पर रखकर घड़ी की दिशा में घुमाएं।
2. प्रोसेसर सर्पिंडल पर ब्लेड अडेप्टर रखें।
3. ब्लेड अडेप्टर पर नीडिंग ब्लेड को लगाएं।
4. नीडिंग ब्लेड को सही स्थिति में घुमाएं।
5. बाउल कवर को सही जगह पर बैठाए और घड़ी की दिशा में जब तक घुमाए, जब तक वह लौक न हो जाए।
6. पुशर को फीडिंग ट्यूब में रखें।



टिप्पणी:


- बाउल में सूखा आटा रखने से पहले हमेशा नीडिंग ब्लेड को लगा कर रखें।
- गूँदने की अवधि: 30-180 सेकण्ड।

काटने का काम :

(प्याज, गोभी, पत्तेदार सब्जियाँ, मांस काटना, आलू का कचूमर करना, टमाटर की प्यूरी बनाना आदि)

कदम

1. प्रोसेसर सपिंडल को मोटर बेस पर सही से रखें।
2. मोटर बेस पर बाउल को बैठाने के लिए बाउल को मोटर पर रखकर घड़ी की दिशा में धुमाएं।
3. सपिंडल पर ब्लेड अपडेटर को लगाएं।
4. ब्लेड अपडेटर पर चोपर ब्लेड को सही से लगाएं।
5. बाउल कवर को सही जगह दिशा में धुमाएं।
6. बाउल कवर को सही जगह पर बैठाए और घड़ी की दिशा में जब तक धुमाए, जब तक वह लौक न हो जाए।
7. पुशर को फीडिंग ट्यूब में रखें।



टिप्पणी:


- बाउल में फूड डालने से पहले हमेशा चोपर ब्लेड को लगा कर रखें।
- अच्छी चॉपिंग के लिए कई बार प्लस फंक्शन का उपयोग करें।
- सख्त पनीर को काटते समय ज्यादा देर तक न चलाएं। अन्यथा वह गर्म होकर पीघल जाएगी।
- काटने की अवधि: 30-60 सेकण्ड।

फेटने का काम :

(अण्डा, कीम आदि)

कदम

1. मोटर बेस पर प्रोसेसर सपिंडल को बैठा कर बाउल को मोटर यूनिट पर रखकर घड़ी के चलने की दिशा में घुमाएं।
2. सपिंडल पर अडेप्टर को लगाएं।
3. अडेप्टर पर व्हिर्सिकग डिस्क को सही से लगाएं।
4. बाउल कवर को सही जगह दिशा में घुमाएं।
5. बाउल कवर को सही जगह पर बैठाएं और घड़ी की दिशा में जब तक घुमाएं, जब तक वह लौक न हो जाए।
6. पुशर को फीडिंग ट्यूब में रखें।



टिप्पणी:


- पनीर और अण्डे को मिलाने के लिए व्हिर्सिकग डिस्क का उपयोग किया जा सकता है, और हलवा या मेयोनेज बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।
- आटा गूंधने के लिए व्हिर्सिकग डिस्क का उपयोग न करें।

साइट्रस ज्यूसर

(मौसंबी से रस निकालने के लिए)

कदम

1. प्रोसेसर सपिंडल को मोटर बेस पर सही से रखें।
2. मोटर बेस पर बाउल को बैठाने के लिए बाउल को मोटर पर रखकर घड़ी के चलने की दिशा में घुमाएं।
3. बाउल के उपर साइट्रस ज्यूसर को लगाए और 30 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाए।




टिप्पणी:

- साइट्रस ज्यूसर को हल्की स्पीड पर ही चलाए।

स्लाइस, श्रेडिंग और फ्रेंच फ्राइ करने का काम :
(ककड़ी, गाजर, आलू, मूली, प्याज, कच्चा केला, टमाटर आदि)

कदम

1. प्रोसेसर सपिंडल को मोटर बेस पर सही से रखें।
2. मोटर बेस पर बाउल को बैटानें के लिए बाउल को मोटर पर रखकर घड़ी की दिशा में धुमाएं।
3. होल्डर में कटर लगाएं।
4. कटर होल्डर को प्रोसेसर सपिंडल के उपर लगाएं।
5. बॉउल पर बॉउल कवर लगाएं।
6. बाउल कवर को घड़ी की दिशा में जब तक धुमाएं, जब तक वह लौक न हो जाए।
7. एक-एक करके सब्जियों को बाउल कवर में से डालें।
8. सब्जियों को दबाने के लिए पुशर का उपयोग करें।



टिप्पणी:

- फूड के अनुसार ही कटर का इस्तेमाल करें।
- फूड डालते समय पुशर का इस्तेमाल करें।
- सर्वोत्तम परिणामो के लिए सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें।
- सर्वोत्तम परिणामो के लिए धीरे-धीरे चलाएँ।
- ज्यादा मात्रा वाले फूड को दो भागों में करके 1200 मी.ली. तक रखकर चलाएं। और हल्की स्पीड में रखें।

Processing Table/ प्रोसेसिंग तालिका

| Description of Blade ब्लेड का विवरण | Use इस्तेमाल | Speed गति |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Slicing Cutter स्लाइसिंग कटर | Slicing of Onion, Cucumber, Radish, Carrots, Potatoes etc. For salads and cooking. प्याज, खीरे, मूली, गाजर, आलू आदि के स्लाइस काटना, सलाद और पकाने के लिए। | 1 st or 2 nd |
| Shredding Cutter श्रेडिंग कटर | Shreds Carrots for Halwa, Potatoes for Cheevda. Cucumber for Raita, Radish and Cabbage for Parathas and Kofta. गाजर के हलवे के लिए, आलुओं के चिवड़े के लिए, खीरे के रायते के लिए, मूली और पत्ता गोभी के परांठों तथा कोफ्ते के लिए कसना। | 1 st or 2 nd |
| French Fries Cutter फ्रेंच फ्राइज कटर | Slices Potatoes for french fries फ्रेंच फ्राइज करने के लिए आलुओं को पतला काटना। | 1 st or 2 nd |
| Chopper Blade चॉपर ब्लेड | Chops Onions & leafy vegetables, Mincers meat for Kheema, Crumbs bread, Purees Tomatoes for gravies in dishes, Mashes boiled Potatoes for Tikkis, Cuttlets etc. Mixes batter for cakes, Pakoras etc. Crushed ice, fruits and prepares milk shakes. प्याज व हरी सब्जियों को, बारीक काटे मांस का कीमा बनाए, ब्रेड का भुरभुरा चूरा बनाए, व्यंजनों में ग्रेवी के लिए टमाटर की प्यूरी बनाए, टिक्की, कटलेट आदि के लिए उबली सब्जियों को मसले, केक, पकोड़े आदि के लिए बैटर का मिश्रण बनाए, बर्फ, फलों के बारीक टुकड़े करें और मिल्क शेक बनाए। | 1 st or 2 nd |
| Kneading Blade गूंधने वाला ब्लेड | Kneading Atta, Maida etc for Rotis, Parathas or Purees, Removal of shell of Green Peas as well as roasted Peanuts. रोटी, परांठें या पूरी के लिए आटा, मैदा आदि गूंधे, हरी मटर तथा भूनी मूंगफलियों को छीले। | 1 st |
| Citrus Juicer सिट्रस जूसर | Extracts juice from citrus fruits like Sweet lime (Mousambi). मोसम्बी जैसे फलों से जूस निकाले। | 1 st |

Trouble Shooting/ समस्या एवं समाधान

| Problem/समस्या | Cause/कारण | Corrective Action/सुधारात्मक क्रिया |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The processor does not start. प्रोसेसर चालू नहीं होता | No power supply बिजली की सप्लाई नहीं है। | Ensure power supply. बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करें। |
| | Tripped due to over load ओवरलोड के कारण बिजली का उतार-चढ़ाव | Switch off supply. (reference to TOP function) (Page 22) बिजली की सप्लाई बंद करें। (TOP फंक्शन का उदाहरण देखें) (पेज संख्या 22 पर) If it still does not operate, contact the nearest INALSA authorized service center. अगर यह अभी भी काम नहीं करता तो नजदीकी इनाल्सा अधिकृत सर्विस सेन्टर से सम्पर्क करें। |
| | Processor bowl lid cover / Citrus press bowl not fitted properly in its place. प्रोसेसर बाउल कवर / सिट्रस प्रैस बाउल अपनी जगह में ठीक से फिट नहीं हुआ है। | Fit the processor bowl lid cover / citrus press bowl not fitted properly in its place. प्रोसेसर बाउल कवर / सिट्रस प्रैस बाउल को अपनी जगह में ठीक से फिट करें। |
| The performance is not satisfactory ठीक से काम नहीं कर रहा है। | Overloading ओवर लोडिंग | Fill the processor bowl or jars with the quantities as recommended. प्रोसेसर बाउल या जारों में सुझायी गई मात्राओं के अनुसार ही सामग्री भरें। |
| | Size of ingredients to be processed is not proper. प्रोसेस की जानेवाली सामग्रियों का आकार ठीक नहीं है। | Cut/break the ingredients to be ground into appropriate size. पिसाई की जाने वाली सामग्रियों को उपयुक्त आकार में काटें/ तोड़े। |
| Processor generates abnormal noise प्रोसेसर असामान्य आवाज कर रहा है। | Wrong Attachment used. गलत अटैचमेन्ट इस्तेमाल किया गया है। | Ensure that the Attachment used is as specified in the processing table. सुनिश्चित करें कि प्रोसेसिंग तालिका में निर्धारित किए गये अनुसार अटैचमेन्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। |

Safety Notice

- The adult should supervise the children to ensure that the children cannot play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

सुरक्षा सूचना

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ न खेल सकें, बड़ों को बच्चों की निगरानी करनी चाहिए।
- यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) द्वारा उपयोग के आशय से नहीं है, जिनकी शारीरिक, संवेदी मानसिक क्षमताएँ कम हैं, या जिनमें अनुभव एवं ज्ञान का अभाव है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति द्वारा उनकी निगरानी न की जा रही हो या उन्हें उपकरण के उपयोग के संबंध में निर्देश न दिए हों, जो उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

Cleaning and Maintenance of Food Processor/ फूड प्रोसेसर की सफाई और रखरखाव

Bowl & Bowl Cover / बाउल व बाउल कवर :

1. Take out the plug from the power supply. Remove the food pusher from the feeder tube. Then remove the bowl cover (lid) by & rotating the lid anti clockwise. Lift off the lid.

बिजली की आपूर्ति से प्लग बाहर निकालें फीडर ट्यूब से फूड पुशर निकालें। फिर ढक्कन को घड़ी चलने की विपरीत दिशा में घुमाकर खोल दें और कवर को उठाएँ।

2. Disassemble the bowl by holding the handle, turn anti clockwise and lift it off the basic unit.

बाउल को अलग करने के लिए हैंडल से पकड़ कर घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घुमाएँ और मुख्य मशीन से ऊपर उठाएँ।

3. Wash bowl, lid, pusher in water and dry it. To remove grease, use warm soapy water and scrub gently with a sponge.

बाउल, ढक्कन, फूड पुशर को पानी में धो दें और इन्हें सूखा दें। शुष्क ग्रीज निकालने के लिए साबुन के गर्म पानी का उपयोग करें, और एक स्पंज से धीरे से साफ करें।

हैंडल से पकड़ कर जार को घड़ी चलने की विपरित दिशा में घुमायें और मुख्य मशीन से ऊपर उठायें।

Blade / ब्लेड:

Remove blades carefully from the container or bowl, holding the blade by its knob. Clean blades under the running water. Dry blades well, before storing.

ब्लेड को उसकी नॉब से पकड़े और कंटेनर या बाउल से ध्यानपूर्वक बाहर निकाले, ब्लेड को चलते हुए पानी से साफ करें। रखने से पहले ब्लेड को सूखे कपड़े से सूखा लें।

Pulse Technique / पल्स तकनीक

Processing of the food should be done in short bursts than continuously this can be done by switching the machine 'ON' and 'OFF' intermittently through incher switch.

भोजन के प्रोसेस को लगातार की बाजय कम प्रतिमाओ में किया जाना चाहिए। यह इंचेर स्विच के माध्यम से मशीन को छिटपुट रूप से "ON और OFF" करके किया जा सकता है।

Packing List / पैकिंग सूची

| S.No. | Item | Qty. (nos.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Main Unit मेन यूनिट | One एक |
| 2. | Bowl बाउल | One एक |
| 3. | Bowl Cover बाउल कवर | One एक |
| 4. | Food pusher फूड पुशर | One एक |
| 5. | Slicing Cutter स्लाइसिंग कटर | One एक |
| 6. | Shredding Cutter श्रेडिंग कटर | One एक |
| 7. | French Fries Cutter फ्रेंच फ्राइज कटर | One एक |
| 8. | Cutter Holder कटर होल्डर | One एक |
| 9. | Aata kneading blade आटा गूंघने का ब्लेड | One एक |
| 10. | Chopping blade चॉपिंग ब्लेड | One एक |
| 11. | Whisking Blade विस्किंग ब्लेड | One एक |
| 12. | Processing Spindle प्रोसेसिंग स्पिंडल | One एक |
| 13. | Blade Holder Spindle ब्लेड होल्डर स्पिंडल | One एक |
| 14. | Citrus Juicer सिट्रस जूसर | One एक |
| 15. | Juicing Cone जूसिंग कोन | One एक |
| 16. | Instruction manual cum warranty card निर्देश पुस्तिका व वारंटी कार्ड | One एक |

WARRANTY CARD/ वॉरंटी कार्ड

Product : Food Processor
उत्पाद : फूड प्रोसेसर
Model : Easy Prep
मॉडल : इजी प्रेप

Serial No/सीरियल नंबर.....

Date of purchase/क्रय दिनांक.....

Bill/ Cash Memo no/बिल / कैश मेमो नंबर.....

Purchaser' name/क्रेता का नाम.....

Address/पता.....

Dealer's stamp and Signature/ डीलर स्टाम्प और हस्ताक्षर



Customer Care Number (Timing: 9:30 to 5:30) (Mon - Sat)

9773982065

INALSA

TUAREG MARKETING PVT. LTD.

154, Bhalswa, Delhi- 110033

Food Processor
Juicer Mixer Grinder
Mixer Grinder
Hand Blender
Hand Mixer
Mini Chopper
Coffee Maker
Electric Kettle
Sandwich Toaster
Contact Grill
Pop-up Toaster
Oven Toaster Griller
Deep Fryer
Food Steamer
Rice Cooker
Built-in-HOB
Cooktop
Induction Cooker
Induction Based Cookware
Cooker Hood
Steam Iron
Electric Iron
Vacuum Cleaner
Emergency Light
Ceiling Fan
Storage Water Heater
Instant Water Heater
Oil Filled Radiator
Halogen Heater
Room Heater
Quartz Heater
Hair Dryer
Hair Straightener
Hair Curler
Electric Shaver
Beard & Hair Trimmer

INALSA
HOME APPLIANCES

Tuareg Marketing Pvt. Ltd.

Registered Office: 154, Bhalswa, Delhi-110033
Corporate Office: C-175, Sector 63, Noida-201301
Phone: 0120-4016200
Customer Care: +91 9773982065
Website: www.inalsaappliances.com
Email: ial@inalsa.co.in

 www.facebook.com/inalsa  www.youtube.com/inalshomeappliances