




Natural Light Floor Lamp

User Manual

Read and save these instructions before use



HWL-02E

Contact Information:
Phone Numbers:
NA: +18005608962
EU: +864008787805
UK: +864008787805
Email: support@honeywellsmartlighting.com
Website: www.honeywellsmartlighting.com



CONTENTS

Thank You	1
Product Introduction	1
Safety Warning	2
Cleaning and Maintenance	3
Technical Specifications	3
Package Contents	4
Parts Description	5
Installation Steps	6
Use and Operation	7
Troubleshooting	8
Warranty Card	8

THANK YOU

Thank you for purchasing our Honeywell Natural Light Floor Lamp. Before using the product, please read this user manual carefully to understand its functions and safety precautions.

PRODUCT INTRODUCTION

Honeywell Natural Light Floor Lamp

The Honeywell HWL-02E Natural Light Floor Lamp adopts 240 Bridgelux Vesta® Thrive™'s full spectrum LED lamp beads which deliver the closest natural light. With a CRI $\geq$ 98, they have no blue light, glare, and flicker. Made of aluminum alloy and iron, the lamp is strong and durable. With a 6000LM large light-emitting panel as well as upper and lower dual light sources, it can illuminate your entire space through the diffuse reflection of the ceiling to simulate sunlight. Creating a soft and comfortable eye environment, the lamp is ideal for reading, studying, drawing, and other activities.

- **Healthy and Safety Light Source:** Through strobe and blue light hazard tests, the lamp has been verified to meet or exceed standards to effectively protect users' eyes.
- **Professional Eye Protection CCT:** Under 4000K soft color temperature, users can quickly adjust the brightness through the knob.
- **Upper and Lower Dual Light Source:** Through diffuse reflection to simulate sunlight, the lamp provides high-brightness uniform light, which can reduce the difference from its ambient brightness.
- **Tall Lamp Pole Ergonomic Design:** Large rectangular luminous panel is placed overhead, filling the room with light like the sun. The diffuser of the lamp head is equipped with a prism structure, making the light soft and uniform.
- **Solid Metal Design:** The main body is made of aluminum alloy and iron material and a U-shaped body structure design makes it solid and durable.

SAFETY WARNING

When you use the floor lamp, basic safety precautions should always be followed:

- Ensure that the power voltage is consistent with the rated voltage and frequency of the lamp. If the power voltage doesn't match, it may cause parts damage, resulting in the malfunction of the lamp.
- Ensure that the product is correctly installed with fasteners and is placed on a flat, sturdy surface for use to avoid inclining, falling, product damage, personal injuries and property loss.
- Do not place the lamp beside high-temperature objects or in humid environments, such as stoves, gas and exhaust pipes, bathrooms, outdoors, etc., to prevent damage.
- Please store the power cord of the lamp properly and do not place heavy objects on the power cord to avoid trampling or damaging.
- Ensure that the connected power has grounding protection. Improper power connection may cause electric shock and lead to fatal risk.
- Do not put your fingers in the connection gap of the lamp post when installing, otherwise, injuries such as pinching can occur.
- Consult an electrical professional when inspecting and repairing the lamp, non-professional operation is prone to danger.
- If the parts of the lamp are exposed, there is a possibility of electric shock, resulting in a fatal risk. Before connecting the power, please ensure that the lamp has been completely installed.
- Climbing and swinging are prohibited to avoid injuries caused by accidental lamp falling.
- Installation and maintenance are prohibited when the power is on.

WARNING: To prevent the occurrence of accidents that threaten personal safety such as lamp damage, falling, electrical shock, fire, and so on, please strictly follow the instructions for installation and use, do not modify the lamp's structure, and exchange parts or accessories.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Please clean and check the lamp regularly. Before care and maintenance, turn off the lamp and cut off the power to prevent electric shock.
- When cleaning the lamp, use a soft, lint-free cloth with a little diluted neutral cleaner to wipe the lamp's body. Do not use alcohol or any other kinds of chemical solvents, such as kerosene, stain removal oil, etc., as they may damage the lamp's housing.
- It is strictly forbidden to use water or any other liquids to directly wash any parts of the lamp.

WARNING: Before the cleaning and maintenance of the lamp, the power must be cut off to prevent electric shock.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARAMETERS	DETAILS	SPECIFICATIONS
Basic	Model Number	HWL-02E
	Material	Aluminum Alloy and Iron
	Input Voltage	100V-240V~50/60Hz
	Rated Power	60 W
Light Source	LED Bead	Sunturalux™ 2835 Full Spectrum
	LED Beads Quantity	240 pcs
	Total Lumens	6000 LM
	Upper Lumens	3048 LM
	Lower Lumens	2952 LM
	CCT	4000 K
	CRI(Ra)	98
	Lifespan	>30000 hrs
Others	Net Weight	14.6 KG
	Voltage Standard	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz



PACKAGE CONTENTS




Lamp Head*1




Upper Lamp Post*1




Lower Lamp Post*1



Lamp Base*1



User Manual*1



Power Cord*1



Screw A*6



Screw B*2






Silicone Plug*3



Hexagonal Wrench*1

PARTS DESCRIPTION




(The product appearance diagram is for reference only. For specifics, please refer to the actual product.)

INSTALLATION STEPS

Preparations before Installation


- Open the package, spread the pearl cotton on the ground, take out all the accessories and place them well.
- Take out the base and implement necessary protective measures to prevent it from tipping over and posing a risk of injury.

Steps



1. Connect the lower lamp post that is near the power socket with the base, then use the hex wrench to tighten screw A into the hole;


2. Connect the upper and lower lamp posts;




3. Use the hex wrench to tighten screw B into the hole and secure the connection;

4. Connect the lower lamp post with the lamp head;


INSTALLATION STEPS (CONTINUED)



5. Use the hex wrench to tighten Screw A into the hole and secure the connection;




6. Insert the silicone plug into the hole and press it to cover the dust-proof hole;



7. Put the floor lamp upright, plug in the power cord and rotate the lamp knob for use;

USE AND OPERATION



TROUBLESHOOTING

If the floor lamp doesn't work, please check the following situations:

1. Check if the power is on.
2. If the power is on, please rotate the knob to turn on the lamp.
3. If the lamp still doesn't work, please contact our customer service support team for help.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

WARRANTY CARD

Return and Exchange Notes

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd. warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of 2 years and valid only in the United States, Canada, United Kingdom, Germany, France, Spain, and Italy.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained and appropriately operated in accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance.

Kind reminder: If you need to contact us for help about any product issues, please make sure to attach your product order information and photos (if necessary) to get a quick solution.

IMPORTANT: If you experience product-related problems, please first contact our customer support center. We can help solve your problems before deciding to return the product. Do not attempt to disassemble the product or change any of the original parts or accessories. Doing so may void your warranty and cause damage to the product or personal injury.

The Warranty Does Not Cover:

1. Damage resulting from abusive, unreasonable use or supplemental damage.
2. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.
3. Damage resulting from any unauthorised attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.
4. Damage resulting from not following the instructions mentioned in Safety and Maintenance Guide.

WARRANTY CARD (CONTINUED)

Return or Replace Information

Please fill in the order, product, and user information down below, and put it back in the package.

Product Name:.....
Model Number:.....
Date of Purchase:.....
Purchased from:.....
Customer Name:.....
Phone Number:.....
Email:.....

If you have any questions, please feel free to contact us.

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd.
Room 3501,35th Floor, Building 1, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue,Zhenhua Community,
Ronggui Street, Shunde District, Foshan City,Guangdong Province, China
Customer Service ✉ : support@honeywellsmartlighting.com
Customer Service ☎ :
UK: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
NA: +18005608962 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (EST)



Remerciements 1

Introduction au produit 1

Avertissement de sécurité 2

Nettoyage et entretien 3

Spécifications techniques 3

Contenu du produit 4

Description des pièces 5

Étapes d’installation 6

Utilisation et fonctionnement 7

Dépannage 8

Carte de garantie 8

REMERCIEMENTS

Nous vous remercions d'avoir acheté notre Lampadaire Honeywell à Lumière Naturelle. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de comprendre ses fonctions et les précautions à prendre.

INTRODUCTION AU PRODUIT

Lampadaire Honeywell à Lumière Naturelle

Le Lampadaire Honeywell à Lumière Naturelle HWL-02E adopte 240 perles de lampe LED Bridgelux Vesta® Thrive™ à spectre complet, qui diffusent la lumière naturelle la plus proche. Avec un CRI≥98, elles ne présentent ni lumière bleue, ni éblouissement, ni scintillement. Fabriquée en alliage d'aluminium et en fer, la lampe est solide et durable. Avec un grand panneau émetteur de lumière de 6000LM ainsi que des sources de lumière doubles supérieures et inférieures, elle peut éclairer tout votre espace grâce à la réflexion diffuse du plafond pour simuler la lumière du soleil. Créant un environnement doux et confortable pour les yeux, la lampe est idéale pour la lecture, l'étude, le dessin et d'autres activités.

- **Source lumineuse saine et sûre:** Les tests de dangerosité de la lumière stroboscopique et de la lumière bleue ont permis de vérifier que la lampe respecte ou dépasse les normes afin de protéger efficacement les yeux des utilisateurs.
- **Protection oculaire professionnelle CCT:** Sous une température de couleur douce de 4000K, les utilisateurs peuvent rapidement ajuster la luminosité à l'aide du bouton.
- **Double source de lumière supérieure et inférieure:** Grâce à une réflexion diffuse simulant la lumière du soleil, la lampe fournit une lumière uniforme de haute luminosité, ce qui permet de réduire la différence par rapport à la luminosité ambiante.
- **Conception ergonomique du grand lampadaire:** Un grand panneau lumineux rectangulaire est placé au-dessus de la tête, remplissant la pièce de lumière comme le soleil. Le diffuseur de la tête de lampe est équipé d'une structure prismatique qui rend la lumière douce et uniforme.
- **Design en métal solide:** Le corps principal est fait d'un alliage d'aluminium et de fer et la structure en forme de U du corps le rend solide et durable.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez le lampadaire, vous devez toujours respecter les mesures de sécurité de base :

- Veillez à ce que la tension d'alimentation corresponde à la tension et à la fréquence nominales de la lampe. Si la tension d'alimentation ne correspond pas, elle peut endommager les pièces et entraîner un dysfonctionnement de la lampe.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avec les fixations et qu'il est placé sur une surface plane et solide pour l'utilisation afin d'éviter l'inclinaison, la chute, les dommages au produit, les blessures corporelles et les pertes matérielles.
- Ne placez pas la lampe à côté d'objets à haute température ou dans des environnements humides, tels que les cuisinières, les tuyaux de gaz et d'échappement, les salles de bains, l'extérieur, etc.
- Veuillez ranger correctement le cordon d'alimentation de la lampe et ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation pour éviter de le piétiner ou de l'endommager.
- Veillez à ce que l'alimentation connectée soit dotée d'une protection de mise à la terre. Une mauvaise connexion électrique peut provoquer un choc électrique et entraîner un risque mortel.
- Lors de l'installation, ne mettez pas vos doigts dans l'espace de connexion du lampadaire, sinon vous risquez de vous blesser, par exemple en vous pinçant.
- Consulter un professionnel de l'électricité lors de l'inspection et de la réparation de la lampe, car une opération non professionnelle peut être dangereuse.
- Si les parties de la lampe sont exposées, il y a un risque de choc électrique, ce qui peut entraîner la mort. Avant de brancher l'alimentation, assurez-vous que la lampe a été complètement installée.
- Il est interdit de grimper et de se balancer pour éviter les blessures causées par la chute accidentelle d'une lampe.
- L'installation et l'entretien sont interdits lorsque l'appareil est sous tension.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter les accidents qui menacent la sécurité des personnes, tels que l'endommagement de la lampe, les chutes, les chocs électriques, les incendies, etc., veuillez suivre scrupuleusement les instructions d'installation et d'utilisation, ne pas modifier la structure de la lampe et ne pas échanger de pièces ou d'accessoires.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Veuillez nettoyer et vérifier la lampe régulièrement. Avant de procéder à l'entretien et à la maintenance, éteignez la lampe et coupez le courant afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Lors du nettoyage de la lampe, utilisez un chiffon doux et non pelucheux avec un peu de nettoyant neutre dilué pour essuyer le corps de la lampe. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres types de solvants chimiques, tels que le kérosène, l'huile détachante, etc., car ils pourraient endommager le boîtier de la lampe.
- Il est strictement interdit d'utiliser de l'eau ou tout autre liquide pour laver directement les parties de la lampe.


AVERTISSEMENT: Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de la lampe, il convient de couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRES	DÉTAILS	SPÉCIFICATIONS
De base	Numéro de modèle	HWL-02E
	Matériel	Alliage d'aluminium, Fer
	Tension d'entrée	100V-240V~ 50/60Hz
	Puissance nominale	60 W
Source de lumière	Perles de LED	Spettro Completo Sunturalux™ 2835
	Quantité de billes LED	240 pcs
	Lumens totaux	6000 LM
	Lumens supérieurs	3048 LM
	Lumens inférieurs	2952 LM
	CCT	4000 K
	CRI(Ra)	98
	Durée de vie	>30000 hrs
Les autres	Poids net	14.6 KG
	Tension standard	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz



CONTENU DU PRODUIT




Tête de lampe*1



Lampadaire supérieur*1



Lampadaire inférieur*1



Socle de lampe*1



Manuel d'utilisation*1



Cordon d'alimentation*1



Vis A*6



Vis B*2






Bouchon en silicone*3



Clé hexagonale*1

DESCRIPTION DES PIÈCES




(Le schéma d'apparence du produit n'est fourni qu'à titre de référence. Pour les détails, veuillez vous référer au produit réel.)

ÉTAPES DE L'INSTALLATION

Préparatifs avant L'installation


- Ouvrez le paquet, étalez le coton perlé sur le sol, sortez tous les accessoires et rangez-les bien.
- Retirez la base et mettez en œuvre les mesures de protection nécessaires pour éviter qu'elle ne bascule et ne présente un risque de blessure.

Etapes



1. Connectez le poteau de lampe inférieur près de la prise électrique à la base, puis utilisez la clé hexagonale pour serrer la vis A dans le trou;


2. Connectez les poteaux de lampe supérieur et inférieur;




3. Utilisez la clé hexagonale pour serrer la vis B dans le trou et sécuriser la connexion;

4. Connectez le poteau de lampe inférieur à la tête de lampe;


ÉTAPES DE L'INSTALLATION (SUITE)



5. Utilisez la clé hexagonale pour serrer la vis A dans le trou et sécuriser la connexion;




6. Insérez le bouchon en silicone dans le trou et appuyez dessus pour couvrir le trou anti-poussière;



7. Mettez le lampadaire en position verticale, branchez le cordon d'alimentation et tournez le bouton de la lampe pour l'utiliser;

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT



Allumer: tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Augmenter la luminosité: tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Bouton

Éteindre: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Diminuer la luminosité: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

DÉPANNAGE

Si le lampadaire ne fonctionne pas, veuillez vérifier les situations suivantes:

1. Vérifier que l'appareil est sous tension.
2. Si l'appareil est sous tension, tournez le bouton pour allumer la lampe.
3. Si la lampe ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

CARTE DE GARANTIE

Notes de retour et d'échange

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans et valable uniquement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie.

Cette garantie ne couvre que les produits correctement installés, correctement entretenus et correctement utilisés conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, aux accidents, aux abus, à une mauvaise utilisation, à une modification, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien.

Rappel aimable: Si vous avez besoin de nous contacter pour obtenir de l'aide sur des problèmes de produit, assurez-vous de joindre les informations de votre commande de produits et des photos (si nécessaire) pour obtenir une solution rapide.

IMPORTANT: Si vous rencontrez des problèmes liés au produit, veuillez d'abord contacter notre centre de support client. Nous pouvons vous aider à résoudre votre problème avant de décider de retourner le produit. N'essayez pas de démonter le produit ou de modifier les pièces ou accessoires d'origine. Cela pourrait annuler votre garantie et causer des dommages au produit ou des blessures.

La garantie ne couvre pas:

1. Les dommages résultant d'une utilisation abusive ou déraisonnable ou les dommages supplémentaires.
2. Les défauts qui résultent d'une usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication dans le cadre de cette garantie.
3. Les dommages résultant de toute tentative de réparation non autorisée ou de toute utilisation non conforme au manuel d'instructions.
4. Dommages résultant du non-respect des instructions mentionnées dans le Guide de sécurité et d'entretien.

CARTE DE GARANTIE (SUITE)

Informations de retour ou de remplacement

Veillez remplir les informations relatives à la commande, au produit et à l'utilisateur ci-dessous, et les remettre dans le colis.

Nom du produit:.....
Numéro de modèle:.....
Date d'achat:.....
Acheté de:.....
Nom du client:.....
Numéro de téléphone:.....
Email:.....

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd.
Room 3501,35th Floor, Building 1, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue,Zhenhua Community,
Ronggui Street, Shunde District, Foshan City,Guangdong Province, China
Customer Service ✉ : support@honeywellsmartlighting.com
Customer Service ☎ :
UK: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
NA: +18005608962 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (EST)



INHALTSVERZEICHNIS

Vielen Dank	1
Produkteinführung	1
Sicherheitshinweis	2
Reinigung und Instandhaltung	3
Technische Spezifikationen	3
Packungsinhalt	4
Teile Beschreibung	5
Schritte zur Installation	6
Nutzung und Betrieb	7
Fehlerbehebung	8
Garantie Karte	8

VIELN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Honeywell Stehlampe mit Natürlichem Licht entschieden haben. Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Honeywell Stehlampe mit Natürlichem Licht

Die Honeywell HWL-02E Stehlampe mit Natürlichem Licht verwendet 240 Bridgelux Vesta® Thrive™ Vollspektrum-LED-Lampenkugeln, die das natürlichste Licht liefern. Mit einem CRI ≥ 98 sind sie frei von blauem Licht, Blendung und Flimmern. Die aus einer Aluminiumlegierung und Eisen gefertigte Lampe ist robust und langlebig. Mit einem 6000LM großen Leuchtpaneel sowie einer oberen und unteren dualen Lichtquelle kann sie Ihren gesamten Raum durch die diffuse Reflexion der Decke beleuchten, um Sonnenlicht zu simulieren. Die Lampe schafft eine weiche und komfortable Augenumgebung und ist ideal zum Lesen, Studieren, Zeichnen und für andere Aktivitäten.

- **Lichtquelle für Gesundheit und Sicherheit:** In Stroboskop- und Blaulichttests wurde nachgewiesen, dass die Lampe die Normen zum effektiven Schutz der Augen der Benutzer erfüllt oder übertrifft.
- **Professioneller Augenschutz CCT:** Unter 4000K weiche Farbtemperatur, können die Benutzer schnell die Helligkeit durch den Drehknopf einstellen.
- **Obere und untere Dual-Lichtquelle:** Durch die diffuse Reflexion, die das Sonnenlicht simuliert, liefert die Lampe gleichmäßiges Licht mit hoher Helligkeit, das den Unterschied zur Umgebungshelligkeit verringern kann.
- **Hoher Lampenmast Ergonomisches Design:** Eine große rechteckige Leuchtplatte ist über dem Kopf angebracht und erfüllt den Raum mit Licht wie die Sonne. Der Diffusor des Leuchtenkopfes ist mit einer Prismenstruktur ausgestattet, die das Licht weich und gleichmäßig macht.
- **Solides Metalldesign:** Das Hauptgehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und Eisen und ist durch die U-förmige Struktur des Gehäuses stabil und langlebig.

Wenn Sie die Stehlampe benutzen, sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Nennspannung und -frequenz der Lampe übereinstimmt. Lampe übereinstimmen. Wenn die Netzspannung nicht übereinstimmt, können Teile beschädigt werden, was zu einer Fehlfunktion der Lampe führen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt korrekt mit den Befestigungselementen installiert ist und auf einer flachen, stabilen Oberfläche steht, um ein Umkippen, Herabfallen, Produktschäden, Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Verlust zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lampe nicht in der Nähe von Gegenständen mit hoher Temperatur oder in feuchten Umgebungen auf, wie z. B. Öfen, Gas- und Abgasrohren, Badezimmern, im Freien usw., um Schäden zu vermeiden.
- Bitte bewahren Sie das Netzkabel der Lampe ordnungsgemäß auf und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, damit es nicht zertreten oder beschädigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Stromversorgung über einen Erdungsschutz verfügt. Ein unsachgemäßer Stromanschluss kann zu einem elektrischen Schlag führen und lebensgefährlich sein.
- Stecken Sie bei der Montage nicht Ihre Finger in den Anschluss-Spalt des Lampenmastes, da es sonst zu Verletzungen wie Einklemmungen kommen kann.
- Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, wenn Sie die Lampe überprüfen und reparieren wollen, denn bei nicht fachgerechter Bedienung besteht die Gefahr einer Beschädigung.
- Wenn Teile der Lampe freiliegen, besteht die Gefahr eines Stromschlags, der tödlich enden kann. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an das Stromnetz, dass die Lampe vollständig installiert ist.
- Klettern und Schwingen sind verboten, um Verletzungen durch versehentliches Herunterfallen der Lampe zu vermeiden.
- Installation und Wartung sind bei eingeschalteter Stromversorgung verboten.

WARNUNG: Um Unfälle zu vermeiden, die die persönliche Sicherheit gefährden, wie z. B. Beschädigung der Lampe, Herunterfallen, elektrischer Schlag, Feuer usw., halten Sie sich bitte genau an die Installations- und Gebrauchsanweisungen, verändern Sie die Struktur der Lampe nicht und tauschen Sie keine Teile oder Zubehörteile aus.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Bitte reinigen und überprüfen Sie die Lampe regelmäßig. Schalten Sie vor der Pflege und Wartung die Lampe und schalten Sie den Strom ab, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Lampe ein weiches, fusselfreies Tuch mit etwas verdünntem Neutralreiniger, um das Gehäuse der Lampe abzuwischen. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, wie Kerosin, Fleckenentfernungsmittel usw., da sie das Gehäuse der Lampe beschädigen können.
- Es ist strengstens verboten, Wasser oder andere Flüssigkeiten zu verwenden, um Teile der Lampe direkt zu waschen.

WARNUNG: Vor der Reinigung und Wartung der Lampe muss die Stromversorgung der Lampe abgeschaltet werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PARAMETER	EINZELHEITEN	SPEZIFIKATIONEN
Grundliegende	Model Nummer	HWL-02E
	Material	Aluminiumlegierung, Eisen
	Eingangsspannung	100V-240V~ 50/60Hz
	Nennleistung	60 W
Lichtquelle	LED Lampenperlen	Sunturalux™ 2835 Vollspektrum
	LED Lampenperlen Quantität	240 pcs
	Lumen Insgesamt	6000 LM
	Obere Lumen	3048 LM
	Niedrigere Lumen	2952 LM
	CCT	4000K
	CRI(Ra)	98
	Lebensspanne	>30000 hrs
Andere	Netto Gewicht	
	Stromspannung	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz



PACKUNGSGEHALT




Lampenkopf*1



Oberer Laternenpfahl*1




Unterer Laternenpfahl*1



Lampensockel*1



Benutzerhandbuch*1



Netzkabel*1



Schraube A*6



Schraube B*2






Silikonstopfen*3



Sechskantschlüssel*1

TEILE BESCHREIBUNG




(Das Produktdarstellungsdiagramm dient nur als Referenz. Genaueres entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.)

SCHRITTE ZUR INSTALLATION

Vorbereitungen vor der Installation


- Öffnen Sie das Paket, breiten Sie die Perlenbaumwolle auf dem Boden aus, nehmen Sie alle Zubehörteile heraus und legen Sie sie ordentlich hin.
- Nehmen Sie die Basis heraus und ergreifen Sie die notwendigen Schutzmaßnahmen, um ein Umkippen und das Risiko von Verletzungen zu verhindern

Schritte



1. Verbinden Sie den unteren Lampenmast, der sich in der Nähe der Steckdose befindet, mit der Basis, und verwenden Sie dann den Sechskantschlüssel, um Schraube A in das Loch zu ziehen;


2. Verbinden Sie die oberen und unteren Lampenmasten;




3. Verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um Schraube B in das Loch zu ziehen und die Verbindung zu sichern;

4. Verbinden Sie den unteren Lampenmast mit dem Lampenkopf;


SCHRITTE ZUR INSTALLATION (FORTSETZUNG)



5. Verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um Schraube A in das Loch zu ziehen und die Verbindung zu sichern;





6. Setzen Sie den Silikonstopfen in das Loch ein und drücken Sie ihn, um das staubdichte Loch zu bedecken;



7. Stellen Sie die Stehlampe aufrecht, stecken Sie das Netzkabel ein und drehen Sie den Lampenknopf zur Benutzung;

NUTZUNG UND BETRIEB



Einschalten: Drehen im Uhrzeigersinn
Helligkeit erhöhen: Drehen im Uhrzeigersinn

Drehknopf

Ausschalten: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
Helligkeit vermindern: gegen den Uhrzeigersinn drehen

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Stehlampe nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Situationen:

1. Prüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist.
2. Wenn der Strom eingeschaltet ist, drehen Sie bitte den Knopf, um die Lampe einzuschalten.
3. Wenn die Lampe immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam, um Hilfe zu erhalten.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

GARANTIE KARTE

Hinweise zu Rückgabe und Umtausch

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd. garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und nur in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien gültig ist.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die gemäß den bereitgestellten Anweisungen ordnungsgemäß installiert, ordnungsgemäß gewartet und ordnungsgemäß betrieben werden. Diese eingeschränkte Garantie deckt keine Ausfälle oder Betriebsschwierigkeiten aufgrund von normaler Abnutzung, Unfall, Missbrauch, Änderung, falscher Anwendung, unsachgemäßer Installation oder unsachgemäßer Wartung.

Freundliche Erinnerung: Wenn Sie uns bei Produktproblemen kontaktieren möchten, fügen Sie bitte Ihre Produktbestellinformationen und Fotos (falls erforderlich) bei, um eine schnelle Lösung zu erhalten.

WICHTIG: Wenn Sie produktbezogene Probleme haben, wenden Sie sich bitte zuerst an unser Kundendienstzentrum. Wir können Ihnen helfen, Ihr Probleme zu lösen, bevor Sie sich entscheiden, das Produkt zurückzugeben. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder Originalteile oder -zubehör zu verändern. Andernfalls kann Ihre Garantie erlöschen und das Produkt beschädigt oder Personen verletzt werden.

Die Garantie deckt nicht ab:

1. Schäden, die durch missbräuchliche, unangemessene Verwendung oder zusätzliche Schäden entstehen.
2. Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, gelten im Rahmen dieser Garantie nicht als Herstellungsfehler.
3. Schäden, die durch unbefugte Reparaturversuche oder durch eine nicht der Bedienungsanleitung entsprechende Verwendung entstanden sind.
4. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen im Sicherheits- und Wartungshandbuch entstehen.

GARANTIE KARTE (FORTSETZUNG)

Informationen zurücksenden oder ersetzen

Bitte füllen Sie die unten stehenden Bestell-, Produkt- und Benutzerinformationen aus und legen Sie sie zurück in die Paket.

Produktname:.....
Modellnummer:.....
Kaufdatum:.....
Gekauft bei:.....
Kundenname:.....
Telefonnummer:.....
Email:.....

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd.
Room 3501,35th Floor, Building 1, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue,Zhenhua Community,
Ronggui Street, Shunde District, Foshan City,Guangdong Province, China
Customer Service ✉: support@honeywellsmartlighting.com
Customer Service ☎ :
UK: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
NA: +18005608962 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (EST)

CONTENUTI

Ringraziamenti	1
Introduzione al Prodotto	1
Avviso di Sicurezza	2
Pulizia e Manutenzione	3
Specifiche Tecniche	3
Contenuto della Confezione	4
Descrizione delle Parti	5
Fasi di installazione	6
Uso e Funzionamento	7
Risoluzione dei Problemi	8
Garanzia	8

RINGRAZIAMENTI

Grazie per aver acquistato la nostra Lampada da Terra a Luce Naturale Honeywell. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale utente per comprenderne le funzioni e le precauzioni di sicurezza.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Lampada da Terra a Luce Naturale Honeywell

La Lampada da Terra a Luce Naturale Honeywell HWL-02E adotta 240 perline LED a spettro completo Bridgelux Vesta® Thrive™ che forniscono la luce naturale più vicina. Con un CRI $\geq$ 98, non hanno luce blu, abbagliamento e sfarfallio. Realizzata in lega di alluminio e ferro, la lampada è resistente e durevole. Con un grande pannello a emissione di luce da 6000LM e due sorgenti luminose superiori e inferiori, può illuminare l'intero spazio attraverso il riflesso diffuso del soffitto per simulare la luce solare. Creando un ambiente per gli occhi morbido e confortevole, la lampada è ideale per leggere, studiare, disegnare e altre attività.

- **Salute e sicurezza Fonte luminosa:** Attraverso i test di rischio di luce blu e stroboscopica, la lampada è stata verificata per soddisfare o superare gli standard per proteggere efficacemente gli occhi degli utenti.
- **CCT professionale per la protezione degli occhi:** Con una temperatura di colore morbida di 4000K, gli utenti possono regolare rapidamente la luminosità tramite la manopola.
- **Sorgente luminosa doppia superiore e inferiore:** Attraverso la riflessione diffusa per simulare la luce solare, la lampada fornisce una luce uniforme ad alta luminosità, che può ridurre la differenza rispetto alla luminosità ambientale.
- **Palo della lampada alto Design ergonomico:** Un grande pannello luminoso rettangolare è posto in alto, riempiendo la stanza di luce come il sole. Il diffusore della testa della lampada è dotato di una struttura a prisma, che rende la luce morbida e uniforme.
- **Design in metallo solido:** Il corpo principale è realizzato in lega di alluminio e materiale di ferro e il design della struttura del corpo a forma di U lo rende solido e resistente.

Quando si utilizza la lampada da terra, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base:

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia coerente con la tensione e la frequenza nominali della lampada. Se la tensione di alimentazione non corrisponde, potrebbe causare danni alle parti, con conseguente malfunzionamento della lampada.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente con i dispositivi di fissaggio e sia posizionato su una superficie piana e robusta per evitare inclinazioni, cadute, danni al prodotto, lesioni personali e perdita di proprietà.
- Non posizionare la lampada accanto a oggetti ad alta temperatura o in ambienti umidi, come stufe, tubi del gas e di scarico, bagni, all'aperto, ecc., per evitare danni.
- Conservare correttamente il cavo di alimentazione della lampada e non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o danneggiarlo.
- Assicurarsi che l'alimentazione collegata sia dotata di protezione di messa a terra. Un collegamento di alimentazione improprio può causare scosse elettriche e portare a un rischio mortale.
- Non mettere le dita nello spazio di connessione del palo della lampada durante l'installazione, altrimenti potrebbero verificarsi lesioni come pizzicamento.
- Consultare un professionista elettrico durante l'ispezione e la riparazione della lampada, il funzionamento non professionale è soggetto a pericolo.
- Se le parti della lampada sono esposte, esiste la possibilità di scosse elettriche, con conseguente rischio di morte. Prima di collegare l'alimentazione, assicurarsi che la lampada sia stata completamente installata.
- È vietato arrampicarsi e oscillare per evitare lesioni causate dalla caduta accidentale della lampada.
- L'installazione e la manutenzione sono vietate quando l'alimentazione è accesa.

ATTENZIONE: Per prevenire il verificarsi di incidenti che minacciano la sicurezza personale come danni alla lampada, cadute, scosse elettriche, incendi e così via, seguire rigorosamente le istruzioni per l'installazione e l'uso, non modificare la struttura della lampada e sostituire parti o accessori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Si prega di pulire e controllare regolarmente la lampada. Prima della cura e della manutenzione, spegnere la lampada e interrompere l'alimentazione per evitare scosse elettriche.
- Quando si pulisce la lampada, utilizzare un panno morbido e privo di lanugine con un po' di detergente neutro diluito per pulire il corpo della lampada. Non utilizzare alcol o qualsiasi altro tipo di solvente chimico, come cherosene, olio smacchiatore, ecc., in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento della lampada.
- È severamente vietato utilizzare acqua o altri liquidi per lavare direttamente qualsiasi parte della lampada.


ATTENZIONE: Prima della pulizia e della manutenzione della lampada, l'alimentazione deve essere interrotta per evitare scosse elettriche.

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRI	DETTAGLIS	SPECIFICHE
Di base	Numero di modello	HWL-02E
	Materiale	Lega di Alluminio, Ferro
	Tensione d'ingresso	100V-240V~ 50/60Hz
	Potenza Nominale	60 W
Fonte di luce	Tipologia LED	Spettro Completo Sunturalux™ 2835
	Quantità LED	240 pcs
	Lumen totali	6000 LM
	Lumen superiori	3048 LM
	Lumen inferiori	2952 LM
	CCT	4000 K
	CRI(Ra)	98
	Durata della vita	>30000 hrs
Altri	Peso netto	
	Tensione standard	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Testa della lampada*1



Lampione superiore*1




Lampione Inferiore*1



Base della lampada*1



Manuale dell'utente*1



Cavo di alimentazione*1



Vite A*6



Vite B*2






Tappo in silicone*3



Chiave esagonale*1

DESCRIZIONE DELLE PARTI




(Il diagramma dell'aspetto del prodotto è solo di riferimento. Per le specifiche, fare riferimento al prodotto reale.)

FASI DI INSTALLAZIONE

Preparations before Installation


- Apri il pacco, stendi il cotone perlato sul pavimento, estrai tutti gli accessori e sistemali bene.
- Rimuovi la base e attua le necessarie misure di protezione per prevenire che essa possa ribaltarsi e rappresentare un rischio di infortunio.

Pasos



1. Collega il palo della lampada inferiore vicino alla presa di corrente alla base, quindi usa la chiave esagonale per inserire la vite A nel foro;


2. Collega i pali della lampada superiore e inferiore;




3. Usa la chiave esagonale per inserire la vite B nel foro e fissare il collegamento;

4. Collega il palo della lampada inferiore con la testa della lampada;


FASI DI INSTALLAZIONE (CONTINUA)



5. Usa la chiave esagonale per inserire la vite A nel foro e fissare il collegamento;




6. Inserisci il tappo in silicone nel foro e premi per coprire il foro antipolvere;



7. Metti la lampada da terra in posizione verticale, collega il cavo di alimentazione e ruota la manopola della lampada per usarla;

USO E FUNZIONAMENTO



Accensione: ruotare in senso orario
Aumentare la luminosità: ruotare in senso orario

Pomello

Spegnimento: ruotare in senso antiorario
Diminuire la luminosità: ruotare in senso antiorario

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la lampada da terra non funziona, verificare le seguenti situazioni:

1. Controlla se l'alimentazione è accesa.
2. Se l'alimentazione è accesa, ruotare la manopola per accendere la lampada.
3. Se la lampada continua a non funzionare, contatta il nostro team di assistenza clienti per assistenza.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

GARANZIA

Note di restituzione e cambio

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd. garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 2 anni ed è valido solo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia.

Questa garanzia copre solo i prodotti correttamente installati, mantenuti correttamente e utilizzati in modo appropriato in conformità con le istruzioni fornite. Questa garanzia limitata non copre eventuali guasti o difficoltà di funzionamento dovute a normale usura, incidente, abuso, uso improprio, alterazione, applicazione errata, installazione impropria o manutenzione impropria.

Promemoria gentile: Se hai bisogno di contattarci per ricevere assistenza su eventuali problemi con il prodotto, assicurati di allegare le informazioni sull'ordine del prodotto e le foto (se necessario) per ottenere una soluzione rapida.

IMPORTANTE: Se riscontri problemi relativi al prodotto, contatta prima il nostro centro di assistenza clienti. Possiamo aiutarti a risolvere il tuo problema prima di decidere di restituire il prodotto. Non tentare di smontare il prodotto o modificare parti o accessori originali. Ciò potrebbe invalidare la garanzia e causare danni al prodotto o lesioni personali.

La garanzia non copre:

1. Danni derivanti da uso abusivo, irragionevole o danni aggiuntivi.
2. I difetti che sono il risultato della normale usura non saranno considerati difetti di fabbricazione ai sensi della presente garanzia.
3. Danni derivanti da eventuali tentativi di riparazione non autorizzati o da qualsiasi utilizzo non conforme al manuale di istruzioni.
4. Danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni menzionate nella Guida alla sicurezza e alla manutenzione.

GARANZIA (CONTINUA)

Informazioni sulla restituzione o la sostituzione

Si prega di compilare l'ordine, il prodotto e le informazioni sull'utente in basso e riporlo nel pacco.

Nome del prodotto:.....
Numero di modello:.....
Data di acquisto:.....
Acquistato da:.....
Nome del cliente:.....
Numero di telefono:.....
Email:.....

Se avete domande, non esitate a contattarci.

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd.
Room 3501,35th Floor, Building 1, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue,Zhenhua Community,
Ronggui Street, Shunde District, Foshan City,Guangdong Province, China
Customer Service ✉: support@honeywellsmartlighting.com
Customer Service ☎ :
UK: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
NA: +18005608962 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (EST)

CONTENIDO

Gracias	1
Presentación del producto	1
Advertencia de seguridad	2
Limpieza y Mantenimiento	3
Especificaciones técnicas	3
Contenido del paquete	4
Descripción	5
Pasos de instalación	6
Uso y funcionamiento	7
Solución de problemas	8
Tarjeta de garantía	8

GRACIAS

Gracias por comprar nuestra Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell. Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de usuario para comprender sus funciones y precauciones de seguridad.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell

La Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell HWL-02E adopta las perlas de lámpara LED de espectro completo de 240 Bridgelux Vesta® Thrive™ que brindan la luz natural más cercana. Con un CRI≥98, no tienen luz azul, deslumbramiento ni parpadeo. Hecha de aleación de aluminio y hierro, la lámpara es resistente y duradera. Con un gran panel emisor de luz de 6000LM, así como fuentes de luz duales superiores e inferiores, puede iluminar todo su espacio a través del reflejo difuso del techo para simular la luz del sol. Al crear un entorno visual suave y cómodo, la lámpara es ideal para leer, estudiar, dibujar y otras actividades.

- **Fuente de luz de salud y seguridad:** A través de pruebas de peligro de luz estroboscópica y luz azul, se ha verificado que la lámpara cumple o supera los estándares para proteger eficazmente los ojos de los usuarios.
- **CCT de protección ocular profesional:** Bajo una temperatura de color suave de 4000K, los usuarios pueden ajustar rápidamente el brillo a través de la perilla.
- **Fuente de luz doble superior e inferior:** A través de la reflexión difusa para simular la luz solar, la lámpara proporciona una luz uniforme de alto brillo, que puede reducir la diferencia con el brillo ambiental.
- **Diseño ergonómico de poste de lámpara alto:** El panel luminoso rectangular grande se coloca en la parte superior, llenando la habitación con luz como el sol. El difusor del cabezal de la lámpara está equipado con una estructura de prisma, lo que hace que la luz sea suave y uniforme.
- **Diseño de metal sólido:** El cuerpo principal está hecho de aleación de aluminio y material de hierro y el diseño de la estructura del cuerpo en forma de U lo hace sólido y duradero.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Cuando utilice la lámpara de pie, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

- Asegúrese de que el voltaje de alimentación sea consistente con el voltaje nominal y la frecuencia de la lámpara. Si el voltaje de alimentación no coincide, puede causar daños en las piezas y provocar un mal funcionamiento de la lámpara.
- Asegúrese de que el producto esté correctamente instalado con sujetadores y colocado sobre una superficie plana y resistente para evitar que se incline, se caiga, se dañe el producto, se produzcan lesiones personales y se pierda la propiedad.
- No coloque la lámpara junto a objetos de alta temperatura o en ambientes húmedos, como estufas, tuberías de gas y de escape, baños, al aire libre, etc., para evitar daños.
- Guarde el cable de alimentación de la lámpara correctamente y no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación para evitar pisotear o dañar.
- Asegúrese de que la alimentación conectada tenga protección de puesta a tierra. Una conexión de alimentación incorrecta puede provocar una descarga eléctrica y provocar un riesgo de muerte.
- No coloque los dedos en el espacio de conexión del poste de la lámpara al instalarlo, de lo contrario, se pueden producir lesiones como pellizcos.
- Consulte a un electricista profesional cuando inspeccione y repare la lámpara, la operación no profesional es propensa al peligro.
- Si las partes de la lámpara están expuestas, existe la posibilidad de descarga eléctrica, lo que resulta en un riesgo fatal. Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que la lámpara se haya instalado completamente.
- Está prohibido trepar y balancearse para evitar lesiones causadas por la caída accidental de la lámpara.
- La instalación y el mantenimiento están prohibidos cuando la alimentación está encendida.

ADVERTENCIA: Para evitar accidentes que amenacen la seguridad personal, como daños en la lámpara, caídas, descargas eléctricas, incendios, etc., siga estrictamente las instrucciones de instalación y uso, no modifique la estructura de la lámpara y cambie piezas o accesorios.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie y revise la lámpara con regularidad. Antes del cuidado y mantenimiento, apague la lámpara y corte la alimentación para evitar descargas eléctricas.
- Cuando limpie la lámpara, use un paño suave que no suelte pelusa con un poco de limpiador neutro diluido para limpiar el cuerpo de la lámpara. No utilice alcohol ni ningún otro tipo de disolvente químico, como queroseno, aceite quitamanchas, etc., ya que pueden dañar la carcasa de la lámpara.
- Está terminantemente prohibido usar agua o cualquier otro líquido para lavar directamente cualquier parte de la lámpara.


ADVERTENCIA: Antes de la limpieza y el mantenimiento de la lámpara, se debe cortar la alimentación para evitar descargas eléctricas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	DETALLES	ESPECIFICACIONES
Básico	Número de modelo	HWL-02E
	Material	Aleación de aluminio, Hierro
	Tensión de entrada	100V-240V~ 50/60Hz
	Potencia nominal	60 W
Fuente de luz	Perla LED	Espectro Completo Sunturalux™ 2835
	Cantidad de perlas LED	240 pcs
	Lúmenes totales	6000 LM
	Lúmenes superiores	3048 LM
	Lúmenes inferiores	2952 LM
	CCT	4000 K
	CRI(Ra)	98
	Vida útil	>30000 hrs
Otros	Peso neto	14.6 KG
	Norma de tensión	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz



CONTENIDO DEL PAQUETE




Cabeza de la lámpara*1



Farola superior*1



Farola inferior*1



Cabeza de la lámpara*1



Manual de usuario*1



Cable de alimentación*1



Tornillo A*6



Tornillo B*2






Tapón de silicona*3



Llave hexagonal*1

DESCRIPCIÓN




(El diagrama de apariencia del producto es solo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real.)

PASOS DE INSTALACIÓN

Preparativos antes de la instalación


- Abre el paquete, extiende el algodón perlado en el suelo, saca todos los accesorios y colócalos bien.
- Retira la base y aplica las medidas de protección necesarias para evitar que se vuelque y represente un riesgo de lesiones.

Pasos



1. Conecta la parte inferior del poste de la lámpara, que está cerca del enchufe de alimentación, a la base, luego usa la llave hexagonal para apretar el tornillo A en el agujero;


2. Conecta los postes de la lámpara superior e inferior;




3. Usa la llave hexagonal para apretar el tornillo B en el agujero y asegurar la conexión;

4. Conecta el poste de la lámpara inferior con la cabeza de la lámpara;


PASOS DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)



5. Usa la llave hexagonal para apretar el tornillo A en el agujero y asegurar la conexión;




6. Inserta el tapón de silicona en el agujero y presiónalo para cubrir el agujero a prueba de polvo;



7. Coloca la lámpara de pie en posición vertical, enchufa el cable de alimentación y gira el botón de la lámpara para usarla;

USO Y FUNCIONAMIENTO



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la lámpara de pie no funciona, compruebe las siguientes situaciones:

1. Compruebe si la alimentación está encendida.
2. Si la alimentación está encendida, gire la perilla para encender la lámpara.
3. Si la lámpara sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

TARJETA DE GARANTÍA

Notas de devolución y cambio

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd. garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 2 años y es válido solo en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia.

Esta garantía solo cubre los productos que se instalaron correctamente, se mantuvieron correctamente y se operaron correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debido al uso y desgaste normal, accidente, abuso, uso indebido, alteración, aplicación incorrecta, instalación incorrecta o mantenimiento inadecuado.

Recordatorio amable: Si necesita comunicarse con nosotros para obtener ayuda sobre cualquier problema con el producto, asegúrese de adjuntar la información y las fotos de su pedido del producto (si es necesario) para obtener una solución rápida.

IMPORTANTE: Si experimenta problemas relacionados con el producto, primero comuníquese con nuestro centro de atención al cliente. Podemos ayudar a resolver su problema antes de decidir devolver el producto. No intente desmontar el producto ni cambiar ninguna de las piezas o accesorios originales. Si lo hace, puede anular la garantía y causar daños al producto o lesiones personales.

La garantía no cubre:

1. Daños resultantes de un uso abusivo, irrazonable o daños adicionales.
2. Los defectos que sean el resultado del uso y desgaste normal no se considerarán defectos de fabricación bajo esta garantía.
3. Daños resultantes de cualquier intento de reparación no autorizado o de cualquier uso que no esté de acuerdo con el manual de instrucciones.
4. Daños resultantes de no seguir las instrucciones mencionadas en la Guía de seguridad y mantenimiento.

TARJETA DE GARANTÍA (CONTINUACIÓN)

Información de devolución o reemplazo

Complete la información del pedido, el producto y el usuario a continuación, y vuelva a colocarlo en el paquete.

Nombre del producto:.....
Número de modelo:.....
Fecha de compra:.....
Comprado de:.....
Nombre del cliente:.....
Número de teléfono:.....
Email:.....

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Huoming Technology (Guangdong) Co., Ltd.
Room 3501,35th Floor, Building 1, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue,Zhenhua Community,
Ronggui Street, Shunde District, Foshan City,Guangdong Province, China
Customer Service✉: support@honeywellsmartlighting.com
Customer Service ☎ :
UK: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +864008787805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
NA: +18005608962 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (EST)

**Huoming Technology
(Guangdong) Co., Ltd.**

Room 3501,35th Floor, Building 1,
Haijunda Plaza, Guizhou Avenue,
Zhenhua Community, Ronggui Street,
Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China

NA: +18005608962

EU: +864008787805

UK: +864008787805

support@honeywellsmartlighting.com
www.honeywellsmartlighting.com

The Honeywell Trademark is used
under license from Honeywell
International Inc.

Honeywell International Inc. makes no
representations or warranties with
respect to this product. This product is
manufactured by Huoming Technology
(Guangdong) Co., Ltd.

MADE IN CHINA

Honeywell