

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CARGO NET

**MODEL: PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R
PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120
VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120**


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGO NET

MODEL:PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R/PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120/VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120



Webbing Cargo Net



Mesh Cargo Net



Tarpaulin Cargo Net

NOTE: Photo for Reference. Please refer to your purchase.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

Load Securing

Prevent tensioning your load over sharp surfaces. To avoid damage to the web strapping place a rag between the sharp surface and the net to prevent rubbing or cutting of the mesh or straps.

Load Stability

A "Duty of Care" is required when loading a vehicle or trailer. You should not overload the vehicle. At all times, attempt to position the load to minimize any movement during transport.

Inspection

Regular inspection of your net for possible tears in either the mesh or web strapping. If your net is compromised it may fail to work as effectively to the designed specifications.

Early Detection

Before tensioning pull straps, make sure the net and the straps are not twisted.

Inspect hooks to make sure they are not bent or damaged.

NEVER allow the force exerted against the netting to exceed the capacity.

MODEL AND PARAMETERS

NOTE: Please match your purchase.

Model	PPCN0054X	PLCN0054	PPCN0060
Net Area	54x18 inch	54x18 inch	60x18 inch
Strap Capacity	600lbs	1500lbs	600lbs
Color	Black	Black	Black
Strap Material	PP	Polyester	PP

Model	PPCN0096R	PPCN0072	PLCN0072
Net Area	96x72 inch	72x57 inch	72x57 inch
Strap Capacity	600lbs	1100lbs	1500lbs
Color	Black	Black	Black
Strap Material	PP	PP	Polyester

Model	PLCN0096	PLCN0120	VCCN0072
Net Area	96x81 inch	120x105 inch	72x57 inch
Strap Capacity	1500lbs	1500lbs	700lbs
Color	Black	Black	Black
Strap Material	Polyester	Polyester	PP

Model	VCCN0096	VCCN0120	
Net Area	96x81 inch	120x105 inch	
Strap Capacity	700lbs	700lbs	
Color	Black	Black	
Strap Material	PP	PP	

PACKAGE LIST

- 1.Cargo Net x1 2.Safety Straps with hook x4
3.Carabiners x4 4.Carrying Bag x1 5.User manual x1

Remark: model PPCN0096R doesn't have hooks and carabiners .

INSTALLATION

Step 1: Open your truck or trailer gate and locate the cargo anchor points. Load the truck or trailer with your cargo. Arrange the cargo so the force exerted against the netting will never exceed its rated capacity. Keep the tiedown locations accessible.

Warning: Use additional ratchet straps to secure your load before placing the net over your load.

Step 2: Stretch the cargo net out to its fullest extent on the ground before placing it over your load.

Step 3: Connect the rings on the end of the straps to the rings on the corners or sides of the net with carabiners. Connect the hooks on the bottom of the straps to the truck's cargo anchor points. (**NOTE:** Refer to your purchase for specific hook types.)



Step 4: Press down the multi-gear ratchet and pull the strap until the cargo net is tightly secured. (**NOTE:** Ensure the strap is not twisted.)



For model PPCN0096R:

1. Connect the hooks on the bottom of the straps to the truck's cargo anchor points.
2. Refer to "**Step 4**" to tighten the network.

MAINTENANCE

1. Cargo Nets will last longer if cleaned regularly. Simply apply a standard detergent and either sponge or broom across the surface area.
2. Store this product in a cool, dry place away from direct sunlight and inaccessible to children.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

FILET DE CHARGEMENT

**MODÈLE : PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R
PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120
VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120**

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGO NET

MODÈLE :

PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R/PPCN0072/PLC
N0072/PLCN0096/PLCN0120/VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120



Filet de chargement en sangle

Filet de chargement en maille

Filet de chargement en bâche

NOTE: Photo pour référence. Veuillez vous référer à votre achat.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT !

Sécurisation de la charge

Évitez de tendre votre charge sur des surfaces coupantes. Pour éviter d'endommager la cerclage en toile placez un chiffon entre la surface tranchante et le filet pour éviter de frotter ou de couper la maille ou les sangles.

Stabilité de la charge

Un « devoir de prudence » est requis lors du chargement d'un véhicule ou d'une remorque. Vous ne devez pas surcharger le véhicule. À tout moment, essayez de positionner la charge de manière à minimiser tout mouvement pendant le transport.

Inspection

Inspectez régulièrement votre filet pour déceler d'éventuelles déchirures dans les mailles ou dans les sangles. Si votre filet est endommagé, il risque de ne pas fonctionner aussi efficacement que prévu.

Détection précoce

Avant de tendre les sangles de traction, assurez-vous que le filet et les sangles ne sont pas tordus.

Inspectez les crochets pour vous assurer qu'ils sont ni pliés ni endommagés.

NE JAMAIS permettre à la force exercée contre le filet pour dépasser la capacité.

MODEL AND PARAMETERS

REMARQUE : Veuillez faire correspondre votre achat.

Modèle	PPCN0054X	PLCN0054	PPCN0060
Surface nette	54x18	54x18	60x18
Capacité de la	600 livres	1 500 lb	600 livres
Couleur	Noir	Noir	Noir
Matériau de la	PP	Polyester	PP

Modèle	PPCN0096R	PPCN0072	PLCN0072
Surface nette	96x72	72x57	72x57
Capacité de la	600 livres	1100 lb	1 500 lb
Couleur	Noir	Noir	Noir
Matériau de la	PP	PP	Polyester

Modèle	PLCN0096	PLCN0120	VCCN0072
Surface nette	96x81	120x105	72x57
Capacité de la	1 500 lb	1 500 lb	700 livres
Couleur	Noir	Noir	Noir
Matériau de la	Polyester	Polyester	PP

Modèle	VCCN0096	VCCN0120	
Surface nette	96x81	120x105	
Capacité de la	700 livres	700 livres	
Couleur	Noir	Noir	

Matériau de la	PP	PP	
----------------	----	----	--

PACKAGE LIST

1. Filet de chargement x1 2. Sangles de sécurité avec crochet x4
 3. C arabiners x4 4. Sac de transport x1 5. Manuel d'utilisation x1

Remarque : le modèle PPCN0096R n'a pas de crochets et de mousquetons .


INSTALLATION

Étape 1 : Ouvrez le hayon de votre camion ou de votre remorque et localisez les points d'ancrage de la cargaison. Chargez le camion ou la remorque avec votre cargaison. Disposez la cargaison de manière à ce que la force exercée contre le filet ne dépasse jamais sa capacité nominale. Gardez les points d'ancrage accessibles.

Avertissement : utilisez des sangles à cliquet supplémentaires pour sécuriser votre charge avant de placer le filet sur votre charge.

Étape 2 : Étirez le filet de chargement au maximum sur le sol avant de le placer sur votre charge.

Étape 3 : Connectez les anneaux situés à l'extrémité des sangles aux anneaux situés aux coins ou sur les côtés du filet à l'aide de mousquetons. Connectez les crochets situés au bas des sangles aux points d'ancrage de chargement du camion. (**REMARQUE :** reportez-vous à votre achat pour connaître les types de crochets spécifiques.)



Étape 4 : Appuyez sur le cliquet multi-vitesse et tirez sur la sangle

jusqu'à ce que le filet de chargement soit bien fixé. (**REMARQUE** : Assurez-vous que la sangle n'est pas tordue.)



Pour le modèle PPCN0096R :

3. Connectez les crochets situés au bas des sangles aux points d'ancrage de chargement du camion.
4. Reportez-vous à « **Étape 4** » pour resserrer le réseau.

MAINTENANCE

3. Les filets de chargement dureront plus longtemps s'ils sont nettoyés régulièrement. Appliquez simplement un détergent standard et passez une éponge ou un balai sur la surface.
4. Conservez ce produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. exposé à la lumière directe du soleil et inaccessible aux enfants.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT DE LA CE : E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GEPÄCKNETZ

**MODELL: PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R
PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120
VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGO NET

MODELL:

PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R/PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120/VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120



Gurtband-Frachtnetz



Mesh-Frachtnetz



Planen-Ladungsnetz

NOTIZ: Foto als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG !

Ladungssicherung

Vermeiden Sie das Spannen Ihrer Ladung über scharfe Oberflächen. Um Schäden an der Legen Sie beim Umreifen von Netzen einen Lappen zwischen die scharfe Oberfläche und das Netz, um ein Reiben oder Einschneiden des Geflechts oder der Bänder zu verhindern.

Laststabilität

Beim Beladen eines Fahrzeugs oder Anhängers ist Sorgfalt geboten. Sie sollten das Fahrzeug nicht überladen. Versuchen Sie stets, die Ladung so zu positionieren, dass Bewegungen während des Transports minimiert werden.

Inspektion

Überprüfen Sie Ihr Netz regelmäßig auf mögliche Risse im Geflecht oder in der Gewebeumreifung. Wenn Ihr Netz beschädigt ist, funktioniert es möglicherweise nicht mehr so effektiv wie vorgesehen.

Früherkennung

Vor dem Spannen der Zuggurte ist darauf zu achten, dass das Netz und die Gurte nicht verdreht sind.

Ich überprüfe die Haken, um sicherzustellen, dass sie nicht verbogen oder beschädigt.

Lassen Sie NIEMALS zu, dass die Kraft, die gegen das Netz, das die Kapazität überschreitet.

MODEL AND PARAMETERS

HINWEIS: Bitte passen Sie Ihren Kauf an.

Modell	PPCN0054X	PLCN0054	PPCN0060
Nettofläche	54x18 Zoll	54x18 Zoll	60x18 Zoll
Gurtkapazität	600 Pfund	1500 Pfund	600 Pfund
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Armbandmaterial	PP	Polyester	PP

Modell	PPCN0096R	PPCN0072	PLCN0072
Nettofläche	96x72 Zoll	72x57 Zoll	72x57 Zoll
Gurtkapazität	600 Pfund	1100 Pfund	1500 Pfund
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Armbandmaterial	PP	PP	Polyester

Modell	PLCN0096	PLCN0120	VCCN0072
Nettofläche	96x81 Zoll	120x105 Zoll	72x57 Zoll
Gurtkapazität	1500 Pfund	1500 Pfund	700 Pfund
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Armbandmaterial	Polyester	Polyester	PP

Modell	VCCN0096	VCCN0120	
Nettofläche	96x81 Zoll	120x105 Zoll	
Gurtkapazität	700 Pfund	700 Pfund	
Farbe	Schwarz	Schwarz	

Armbandmaterial	PP	PP	
-----------------	----	----	--

PACKAGE LIST

1. Frachtnetz x1 2. Sicherheitsgurte mit Haken x4
 3.C- Karabiner x4 4. Tragetasche x1 5. Benutzerhandbuch x1

Hinweis: Modell PPCN0096R hat keine Haken und Karabiner .


INSTALLATION

Schritt 1: Öffnen Sie die Tür Ihres LKWs oder Anhängers und suchen Sie die Ladungsankerpunkte. Beladen Sie den LKW oder Anhänger mit Ihrer Ladung. Ordnen Sie die Ladung so an, dass die auf das Netz ausgeübte Kraft niemals die Nennkapazität überschreitet. Halten Sie die Befestigungspunkte zugänglich.

Achtung: Sichern Sie Ihre Ladung mit zusätzlichen Ratschenbändern, bevor Sie das Netz über Ihre Ladung legen.

Schritt 2: Das Ladungsnetz so weit wie möglich ausbreiten den Boden, bevor Sie es über Ihre Ladung legen.

Schritt 3: Verbinden Sie die Ringe am Ende der Gurte mit den Ringen an den Ecken oder Seiten des Netzes mit Karabinern. Verbinden Sie die Haken an der Unterseite der Gurte mit den Ladungsankerpunkten des LKWs. (**HINWEIS:** Informationen zu den spezifischen Hakentypen finden Sie in Ihrem Kauf.)



Schritt 4: Drücken Sie die Ratsche mit mehreren Gängen nach unten und ziehen Sie am Gurt, bis das Gepäcknetz fest sitzt. (**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist.)



Für Modell PPCN0096R :

5. Befestigen Sie die Haken an der Unterseite der Gurte an den Ladungsankerpunkten des LKWs.
6. finden Sie unter „ **Schritt 4**“ .

MAINTENANCE

5. Ladungsnetze halten länger, wenn sie regelmäßig gereinigt werden. Tragen Sie einfach ein handelsübliches Reinigungsmittel auf und wischen Sie die Oberfläche mit einem Schwamm oder Besen ab.
6. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Vertreter der EG: E-CrossStu GmbH .
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

RETE DI CARICO

MODELLO: PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R

CODICE ARTICOLO:

PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120

CODICE ARTICOLO: VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai grandi marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGO NET

MODELLO:

PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R/PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120/VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120



Rete da carico in fettuccia
carico in telone



Rete da carico a maglie



Rete di

NOTA: Foto di riferimento. Si prega di fare riferimento al proprio acquisto.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO !

Fissaggio del carico

Evita di tendere il carico su superfici taglienti. Per evitare danni al Reggette in rete: posizionare uno straccio tra la superficie tagliente e la rete per evitare lo sfregamento o il taglio della maglia o delle cinghie.

Stabilità del carico

È richiesto un "obbligo di diligenza" quando si carica un veicolo o un rimorchio. Non si deve sovraccaricare il veicolo. In ogni momento, cercare di posizionare il carico in modo da ridurre al minimo qualsiasi movimento durante il trasporto.

Ispezione

Ispezionare regolarmente la rete per individuare possibili strappi nella maglia o nella cinghia di fissaggio. Se la rete è compromessa, potrebbe non funzionare in modo efficace secondo le specifiche di progettazione.

Rilevazione precoce

Prima di tendere le cinghie di trazione, assicurarsi che la rete e le cinghie non siano attorcigliate.

Ispeziono i ganci per assicurarmi che siano non piegato o danneggiato.

NON permettere MAI che la forza esercitata contro l' rete che superi la capacità.

MODEL AND PARAMETERS

NOTA: si prega di abbinare il proprio acquisto.

Modello	Codice	Codice	Codice
Superficie netta	54x18 pollici	54x18 pollici	60x18 pollici
Capacità della	600 libbre	1500 libbre	600 libbre
Colore	Nero	Nero	Nero
Materiale del	PP	Poliestere	PP

Modello	Codice	PPCN0072	Codice
Superficie netta	96x72 pollici	72x57 pollici	72x57 pollici
Capacità della	600 libbre	1100 libbre	1500 libbre
Colore	Nero	Nero	Nero
Materiale del	PP	PP	Poliestere

Modello	Codice	Codice	VCCN0072
Superficie netta	96x81 pollici	120x105	72x57 pollici
Capacità della	1500 libbre	1500 libbre	700 libbre
Colore	Nero	Nero	Nero
Materiale del	Poliestere	Poliestere	PP

Modello	Codice	Codice	
Superficie netta	96x81 pollici	120x105	
Capacità della	700 libbre	700 libbre	
Colore	Nero	Nero	

Materiale del	PP	PP	
---------------	----	----	--

PACKAGE LIST

1. Rete di carico x1
2. Cinghie di sicurezza con gancio x4
3. C arabiner x4
4. Borsa per il trasporto x1
5. Manuale utente x1

Nota: il modello PPCN0096R non ha ganci e moschettoni .


INSTALLATION

Fase 1: Apri il portellone del tuo camion o rimorchio e individua i punti di ancoraggio del carico. Carica il camion o il rimorchio con il tuo carico. Disponi il carico in modo che la forza esercitata contro la rete non superi mai la sua capacità nominale. Mantieni accessibili i punti di ancoraggio.

Attenzione: utilizzare cinghie a cricchetto aggiuntive per fissare il carico prima di posizionarvi sopra la rete.

Fase 2: allungare la rete di carico al massimo della sua estensione a terra prima di posizionarlo sopra il carico.

Fase 3: Collegare gli anelli all'estremità delle cinghie agli anelli sugli angoli o sui lati della rete con i moschettoni. Collegare i ganci sul fondo delle cinghie ai punti di ancoraggio del carico del camion. (**NOTA:** fare riferimento all'acquisto per i tipi di gancio specifici.)



Fase 4: Premere verso il basso il cricchetto multi-marcia e tirare la cinghia finché la rete di carico non è fissata saldamente. (**NOTA:** assicurarsi che la cinghia non sia attorcigliata.)



Per il modello PPCN0096R :

7. Collegare i ganci nella parte inferiore delle cinghie ai punti di ancoraggio del carico del camion.
8. Fare riferimento al “ **Passaggio 4**” per stringere la rete.

MAINTENANCE

7. Le reti da carico dureranno più a lungo se pulite regolarmente. Basta applicare un detergente standard e una spugna o una scopa sulla superficie.
8. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da alla luce diretta del sole e inaccessibile ai bambini.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO: CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

RED DE CARGA

**MODELO: PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R
PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120
VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGO NET

MODELO:

PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R/PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120/VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120



Red de carga de cincha
carga de lona



Red de carga de malla



Red de

NOTA: Foto de referencia. Consulta tu compra.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA !

Sujeción de carga

Evite tensar la carga sobre superficies afiladas. Para evitar daños en la correa de red coloque un trapo entre la superficie afilada y la red para evitar rozar o cortar la malla o las correas.

Estabilidad de carga

Al cargar un vehículo o un remolque, se debe tener cuidado. No se debe sobrecargar el vehículo. En todo momento, se debe intentar colocar la carga de manera que se minimice cualquier movimiento durante el transporte.

Inspección

Inspeccione periódicamente su red para detectar posibles desgarros en la malla o en las correas de la malla. Si su red está dañada, es posible que no funcione con la eficacia esperada.

Detección temprana

Antes de tensar las correas de tracción, asegúrese de que la red y las correas no estén torcidas.

Inspeccione los ganchos para asegurarse de que estén No doblado ni dañado.

NUNCA permita que la fuerza ejercida contra el red para exceder la capacidad.

MODEL AND PARAMETERS

NOTA: Por favor, coincida con su compra.

Modelo	PPCN0054X	PLCN0054	PPCN0060
Área neta	54x18	54x18	60x18
Capacidad de la	600 libras	1500 libras	600 libras
Color	Negro	Negro	Negro
Material de la	PÁGINAS	Poliéster	PÁGINAS

Modelo	PPCN0096R	PPCN0072	PLCN0072
Área neta	96x72	72x57	72x57
Capacidad de la	600 libras	1100 libras	1500 libras
Color	Negro	Negro	Negro
Material de la	PÁGINAS	PÁGINAS	Poliéster

Modelo	PLCN0096	PLCN0120	VCCN0072
Área neta	96x81	120x105	72x57
Capacidad de la	1500 libras	1500 libras	700 libras
Color	Negro	Negro	Negro
Material de la	Poliéster	Poliéster	PÁGINAS

Modelo	VCCN0096	VCCN0120	
Área neta	96x81	120x105	
Capacidad de la	700 libras	700 libras	
Color	Negro	Negro	

Material de la	PÁGINAS	PÁGINAS	
----------------	---------	---------	--

PACKAGE LIST

1. Red de carga x1 2. Correas de seguridad con gancho x4
 3. Carabineros x4 4. Bolsa de transporte x1 5. Manual de usuario x1

Observación: *el modelo PPCN0096R no tiene ganchos ni mosquetones .*


INSTALLATION

Paso 1: Abra la puerta de su camión o remolque y localice los puntos de anclaje de la carga. Cargue el camión o remolque con la carga. Organice la carga de manera que la fuerza ejercida contra la red nunca exceda su capacidad nominal. Mantenga accesibles los puntos de amarre.

Advertencia: **Utilice correas de trinquete adicionales para asegurar su carga antes de colocar la red sobre ella.**

Paso 2: Estire la red de carga hasta su máxima extensión. el suelo antes de colocarlo sobre su carga.

Paso 3: Conecte los anillos en el extremo de las correas a los anillos en las esquinas o los costados de la red con mosquetones. Conecte los ganchos en la parte inferior de las correas a los puntos de anclaje de carga del camión. (**NOTA:** Consulte su compra para conocer los tipos de ganchos específicos).



Paso 4: Presione el trinquete de múltiples engranajes y tire de la correa hasta que la red de carga quede firmemente asegurada. (**NOTA:**

Asegúrese de que la correa no esté torcida).



Para el modelo PPCN0096R :

9. Conecte los ganchos en la parte inferior de las correas a los puntos de anclaje de carga del camión.
10. Consulte el “ **Paso 4**” para apretar la red.

MAINTENANCE

9. Las redes de carga durarán más si se limpian con regularidad. Simplemente aplique un detergente estándar y una esponja o escoba sobre la superficie.
10. Guarde este producto en un lugar fresco y seco, lejos de luz solar directa e inaccesible para los niños.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: Empresa E-CrossStu GmbH .
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SIATKA ŁADUNKOWA

**MODELE: PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R
PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120
VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120**

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGO NET

MODEL:

PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R/PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120/VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120



**Siatka ładunkowa z taśmy
ładunkowa plandekowa**

Siatka ładunkowa

Siatka

NOTATKA: Zdjęcie w celach informacyjnych. Proszę odnieść się do zakupu.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

UWAGA !

Zabezpieczanie ładunku

Unikaj napinania ładunku na ostrych powierzchniach. Aby uniknąć uszkodzenia wiązanie taśmą umieść szmatkę między ostrą powierzchnią a siatką, aby zapobiec ocieraniu lub przecięciu oczek lub taśm.

Stabilność obciążenia

Podczas załadunku pojazdu lub przyczepy wymagany jest „obowiązek zachowania ostrożności”. Nie należy przeciążać pojazdu. Zawsze staraj się ustawić ładunek tak, aby zminimalizować wszelkie ruchy podczas transportu.

Kontrola

Regularna kontrola siatki pod kątem możliwych rozdarć siatki lub pasów taśmy. Jeśli siatka jest uszkodzona, może nie działać tak skutecznie, jak zaprojektowano.

Wczesne wykrywanie

Przed naciągnięciem pasów napinających należy upewnić się, że siatka i paski nie są skręcone.

Sprawdzam haki, aby upewnić się, że są nie wygięte i nie uszkodzone.

NIGDY nie pozwalaj na działanie siły skierowanej przeciwko siatka przekraczająca nośność.

MODEL AND PARAMETERS

UWAGA: Proszę dopasować swój zakup.

Model	PPCN0054X	PLCN0054	PPCN0060
Powierzchnia	54x18 cali	54x18 cali	60x18 cali
Pojemność	600 funtów	1500 funtów	600 funtów
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Materiał paska	PP	Poliester	PP

Model	PPCN0096R	PPCN0072	PLCN0072
Powierzchnia	96x72 cale	72x57 cali	72x57 cali
Pojemność	600 funtów	1100 funtów	1500 funtów
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Materiał paska	PP	PP	Poliester

Model	PLCN0096	PLCN0120	VCCN0072
Powierzchnia	96x81 cali	120x105 cali	72x57 cali
Pojemność	1500 funtów	1500 funtów	700 funtów
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Materiał paska	Poliester	Poliester	PP

Model	VCCN0096	VCCN0120	
Powierzchnia	96x81 cali	120x105 cali	
Pojemność	700 funtów	700 funtów	
Kolor	Czarny	Czarny	

Materiał paska	PP	PP	
----------------	----	----	--

PACKAGE LIST

1. Siatka ładunkowa x1
2. Pasy bezpieczeństwa z hakiem x4
3. Karabiny x4
4. Torba transportowa x1
5. Instrukcja obsługi x1

Uwaga: model PPCN0096R nie posiada haczyków i karabińczyków .

INSTALLATION

Krok 1: Otwórz bramę ciężarówki lub przyczepę i znajdź punkty mocowania ładunku. Załaduj ciężarówkę lub przyczepę ładunkiem. Ułóż ładunek tak, aby siła wywierana na siatkę nigdy nie przekroczyła jego znamionowej nośności. Utrzymuj miejsca mocowania w dostępnym miejscu.

Ostrzeżenie: Przed rozłożeniem siatki na ładunku należy zabezpieczyć go dodatkowymi pasami zapadkowymi.

Krok 2: Rozciągnij siatkę ładunkową na maksymalną długość. podłóż przed umieszczeniem go na ładunku.

Krok 3: Połącz pierścienie na końcach pasów z pierścieniami na rogach lub bokach siatki za pomocą karabińczyków. Połącz haki na dole pasów z punktami mocowania ładunku w ciężarówce. (**UWAGA:** Zapoznaj się z zakupem, aby uzyskać informacje o konkretnych typach haczyków.)



Krok 4: Naciśnij wielobiegową zapadkę i pociągnij pas, aż siatka ładunkowa zostanie mocno zamocowana. (**UWAGA:** Upewnij się, że pas nie jest skręcony.)



Dla modelu PPCN0096R :

11. Przymocuj haki znajdujące się na spodzie pasów do punktów mocowania ładunku w ciężarówce.
12. Aby uszczelnić sieć, zapoznaj się z „**Krokiem 4**” .

MAINTENANCE

11. Siatki Cargo Nets będą służyć dłużej, jeśli będą regularnie czyszczone. Wystarczy nanieść standardowy detergent i gąbkę lub miotłę na powierzchnię.
12. Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: Firma E-CrossStu GmbH .
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLICA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

CARGO NET

**MODEL: PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R
PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120
VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGO NET

MODEL:

PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R/PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120/VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120



Webbing-vrachtnet



Mesh-vrachtnet



Zeildoek Vrachtnet

OPMERKING: Foto ter referentie. Raadpleeg uw aankoop.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING !

Ladingzekering

Voorkom dat u uw lading over scherpe oppervlakken spant. Om schade aan de Weefselband Plaats een doek tussen het scherpe oppervlak en het net om te voorkomen dat het gaas of de banden schuren of snijden.

Laadstabiliteit

Een "Duty of Care" is vereist bij het laden van een voertuig of trailer. U mag het voertuig niet overbelasten. Probeer te allen tijde de lading zo te positioneren dat er zo min mogelijk beweging is tijdens het transport.

Inspectie

Regelmatige inspectie van uw net op mogelijke scheuren in het gaas of de webband. Als uw net is aangetast, werkt het mogelijk niet meer zo effectief volgens de ontworpen specificaties.

Vroegtijdige detectie

Controleer voordat u de trekriemen aanspant of het net en de riemen niet gedraaid zitten.

Ik controleer de haken om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. niet verbogen of beschadigd.

Laat NOOIT de kracht die tegen de het net overschrijden van de capaciteit.

MODEL AND PARAMETERS

LET OP: Zorg dat de prijs overeenkomt met uw aankoop.

Model	PPCN0054X	PLCN0054	PPCN0060
Netto	54x18 inch	54x18 inch	60x18 inch
Bandcapaciteit	600 pond	1500 pond	600 pond
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bandmateriaal	PP	Polyester	PP

Model	PPCN0096R	PPCN0072	PLCN0072
Netto	96x72 inch	72x57 inch	72x57 inch
Bandcapaciteit	600 pond	1100 pond	1500 pond
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bandmateriaal	PP	PP	Polyester

Model	PLCN0096	PLCN0120	VCCN0072
Netto	96x81 inch	120x105 inch	72x57 inch
Bandcapaciteit	1500 pond	1500 pond	700 pond
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bandmateriaal	Polyester	Polyester	PP

Model	VCCN0096	VCCN0120	
Netto	96x81 inch	120x105 inch	
Bandcapaciteit	700 pond	700 pond	
Kleur	Zwart	Zwart	
Bandmateriaal	PP	PP	

PACKAGE LIST

1. Bagagenet x1 2. Veiligheidsriemen met haak x4
 3. C arabiners x4 4. Draagtas x1 5. Gebruiksaanwijzing x1

Opmerking: model PPCN0096R heeft geen haken en karabijnhaken .


INSTALLATION

Stap 1: Open de poort van uw vrachtwagen of trailer en zoek de bevestigingspunten voor de lading. Laad de vrachtwagen of trailer met uw lading. Rangschik de lading zo dat de kracht die op het net wordt uitgeoefend nooit de nominale capaciteit overschrijdt. Zorg dat de bevestigingspunten toegankelijk zijn.

Waarschuwing: Gebruik extra spanbanden om uw lading vast te zetten voordat u het net over de lading heen plaatst.

Stap 2: Trek het bagagenet zo ver mogelijk uit op de grond voordat u deze over uw lading legt.

Stap 3: Verbind de ringen aan het uiteinde van de banden met de ringen op de hoeken of zijkanten van het net met karabijnhaken. Verbind de haken aan de onderkant van de banden met de vrachtankerpunten van de vrachtwagen. (**LET OP:** Raadpleeg uw aankoop voor specifieke haaktypen.)



Stap 4: Druk de ratel met meerdere versnellingen naar beneden en trek aan de riem totdat het bagagenet strak vastzit. (**LET OP:** Zorg ervoor dat de riem niet gedraaid is.)



Voor model PPCN0096R :

13. Bevestig de haken aan de onderkant van de banden aan de

bevestigingspunten voor de lading van de vrachtwagen.

14. Zie “ **Stap 4**” om het netwerk strakker te maken.

MAINTENANCE

13. Cargo Nets gaan langer mee als ze regelmatig worden schoongemaakt. Breng gewoon een standaard reinigingsmiddel aan en spons of bezem over het oppervlak.

14. Bewaar dit product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en ontoegankelijk voor kinderen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC-REP: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LASTNÄT

**MODELL: PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R
PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120
VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGO NET

MODELL:

PPCN0054X/PLCN0054/PPCN0060/PPCN0096R/PPCN0072/PLCN0072/PLCN0096/PLCN0120/VCCN0072/VCCN0096/VCCN0120



Webbing Cargo Net



Mesh lastnät



Presenning lastnät

NOTERA: Foto för referens. Se ditt köp.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING !

Lastsäkring

Förhindra att din last spänns över vassa ytor. För att undvika skador på vävband placera en trasa mellan den vassa ytan och nätet för att förhindra att nätet eller remmarna skavs eller skärs av.

Laststabilitet

Vid lastning av fordon eller släp krävs en "Skyddsplikt". Du bör inte överbelasta fordonet. Försök alltid att placera lasten för att minimera eventuella rörelser under transport.

Inspektion

Regelbunden inspektion av ditt nät för eventuella revor i antingen nät- eller nätbandet. Om ditt nät äventyras kanske det inte fungerar lika effektivt enligt de designade specifikationerna.

Tidig upptäckt

Innan du spänner dragremmarna, se till att nätet och remmarna inte är vridna.

Jag tittar på krokar för att se till att de är det inte böjd eller skadad. Tillåt ALDRIG kraften som utövas mot nät för att överskrida kapaciteten.

MODEL AND PARAMETERS

OBS: Vänligen matcha ditt köp.

Modell	PPCN0054X	PLCN0054	PPCN0060
Nettoyta	54x18 tum	54x18 tum	60x18 tum
Remkapacitet	600 pund	1500 pund	600 pund
Färg	Svart	Svart	Svart
Remmaterial	PP	Polyester	PP

Modell	PPCN0096R	PPCN0072	PLCN0072
Nettoyta	96x72 tum	72x57 tum	72x57 tum
Remkapacitet	600 pund	1100 pund	1500 pund
Färg	Svart	Svart	Svart
Remmaterial	PP	PP	Polyester

Modell	PLCN0096	PLCN0120	VCCN0072
Nettoyta	96x81 tum	120x105 tum	72x57 tum
Remkapacitet	1500 pund	1500 pund	700 pund
Färg	Svart	Svart	Svart
Remmaterial	Polyester	Polyester	PP

Modell	VCCN0096	VCCN0120	
Nettoyta	96x81 tum	120x105 tum	
Remkapacitet	700 pund	700 pund	
Färg	Svart	Svart	
Remmaterial	PP	PP	

PACKAGE LIST

1. Lastnät x1
2. Säkerhetsband med krok x4
3. C arabiners x4
4. Bärvaska x1
5. Användarmanual x1

Anmärkning: modellen PPCN0096R har inga krokar och karbinhakar .


INSTALLATION

Steg 1: Öppna din lastbils- eller trailergrind och lokalisera lastankarpunkterna. Lasta lastbilen eller trailern med din last. Ordna lasten så att kraften som utövas mot nätet aldrig kommer att överstiga dess nominella kapacitet. Håll fastsättningsplatserna tillgängliga.

Varning: Använd extra spärrband för att säkra din last innan du placerar nätet över din last.

Steg 2: Sträck ut lastnätet så långt det går marker innan du placerar den över din last.

Steg 3: Anslut ringarna på änden av remmarna till ringarna i hörnen eller sidorna av nätet med karbinhakar. Anslut krokarna på botten av remmarna till lastbilens lastankarpunkter. (**OBS:** Se ditt köp för specifika kroktyper.)



Steg 4: Tryck ner spärrhaken med flera växlar och dra i remmen tills lastnätet sitter ordentligt fast. (**OBS:** Se till att remmen inte är vriden.)



För modell PPCN0096R :

15. Anslut krokarna på botten av remmarna till lastbilens lastankarpunkter.

16. Se " **Steg 4**" för att dra åt nätverket.

MAINTENANCE

15. Lastnät kommer att hålla längre om de rengörs regelbundet. Applicera helt enkelt ett standardtvättmedel och antingen svamp eller kvast över ytan.

16. Förvara denna produkt på en sval, torr plats borta från direkt solljus och otillgänglig för barn.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH .

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support