

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Fall Mats**

**Model: BS2470R34, BS2470R1**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.



**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

## First Time Usage

Unroll the Fall Mats and let it rest on the floor. Wrinkles and bubbles may appear after unrolling the mat. These wrinkles and bubbles will disappear naturally after settling on the floor for 24 hours. To expedite this process, blow warm air from a hair dryer directly onto these wrinkles and bubbles.

## Storage and Cleaning

Our Fall Mats should be stored flat. It may also be rolled with the foam to the inside and the top surface to the outside. Damage can occur if the foam is rolled to the outside.

All-Purpose cleaners can be used on the top surface. Use a damp cloth to wipe off any excess dirt or markings. Do not use any bleach product (solvents or chlorine) nor soak the mat in water. Do not use in an environment where there will be contact with excessive liquids, oils or fatty substances. To do so will be at the purchaser's own risk and will void this warranty.

## INSTALLING HOSE

The red hose is the acetylene hose for acetylene gas and the green hose is the oxygen hose for oxygen. Once the reel is secured in place, the side of the hose reel is the air inlet for oxygen or acetylene gas.

## PRODUCT PARAMETER

Model	Cushion size	thickness	color
BS2470R34	24*70inch	3/4inch	gray
BS2470R1	24*70inch	1inch	gray

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Tapis d'automne

Modèle : BS2470R34, BS2470R1

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tapis d'automne  
Manuel d'instructions



**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



**Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le**  
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

## Première utilisation

Déroulez le tapis de chute et laissez-le reposer sur le sol. Des plis et des bulles peuvent apparaître après avoir déroulé le tapis. Ces plis et bulles disparaîtront naturellement après se déposent sur le sol pendant 24 heures. Pour accélérer ce processus, soufflez de l'air chaud à partir d'un sèche-cheveux directement sur ces rides et bulles.

## Stockage et nettoyage

Nos tapis d'automne doivent être stockés à plat. Ils peuvent également être roulés avec la mousse à l'intérieur et la surface supérieure vers l'extérieur. Des dommages peuvent survenir si la mousse est roulée vers l'extérieur dehors.

Des nettoyeurs tout usage peuvent être utilisés sur la surface supérieure. Utilisez un chiffon humide pour essuyer tout excès de saleté ou de marquage. N'utilisez aucun produit blanchissant (solvants ou chlore) ni tremper le tapis dans l'eau. Ne pas utiliser dans un environnement où il y aura contact avec des liquides, des huiles ou des substances grasses en excès. Pour ce faire, il sera aux risques et périls de l'acheteur et annulera cette garantie.

## INSTALLATION DU TUYAU

Le tuyau rouge est le tuyau d'acétylène pour le gaz acétylène et le tuyau vert est le tuyau d'oxygène pour l'oxygène. Une fois la bobine fixée en place, le côté du tuyau la bobine est l'entrée d'air pour l'oxygène ou le gaz acétylène.

## PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	Taille du coussin	épaisseur	couleur
BS2470R34	24*70 pouces	3/4 pouce	gris
BS2470R1	24*70 pouces	1 pouce	gris

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Herbstmatten

**Modell:** BS2470R34, BS2470R1

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Herbstmatten  
Bedienungsanleitung**



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

## Erstmalige Verwendung

Rollen Sie die Fallmatten aus und lassen Sie sie auf dem Boden liegen. Es können Falten und Blasen entstehen nach dem Ausrollen der Matte. Diese Falten und Blasen verschwinden natürlich nach 24 Stunden lang auf dem Boden absetzen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, blasen Sie warme Luft aus einem Föhnen Sie dazu direkt auf diese Fältchen und Blasen.

## Lagerung und Reinigung

Unsere Fallmatten sollten flach gelagert werden. Sie können auch mit dem Schaumstoff nach innen gerollt werden. und die obere Oberfläche nach außen. Es können Schäden auftreten, wenn der Schaum nach außen gerollt wird draußen.

Auf der Oberfläche können Allzweckreiniger verwendet werden. Mit einem feuchten Tuch abwischen überschüssigen Schmutz oder Flecken. Verwenden Sie keine Bleichmittel (Lösungsmittel oder Chlor) noch die Matte in Wasser einweichen. Nicht in einer Umgebung verwenden, in der es Kontakt mit übermäßigen Flüssigkeiten, Ölen oder fetthaltigen Substanzen. Dies wird bei der erfolgt auf eigenes Risiko des Käufers und führt zum Erlöschen dieser Garantie.

## SCHLAUCH INSTALLIEREN

Der rote Schlauch ist der Acetylschlauch für Acetylgas und der grüne Schlauch ist der Sauerstoffschlauch für Sauerstoff. Sobald die Rolle an ihrem Platz befestigt ist, wird die Seite des Schlauches Rolle ist der Lufteinlass für Sauerstoff- oder Acetylgas.

## PRODUKTPARAMETER

Modell	Kissengröße	Dicke	Farbe
BS2470R34	24*70 Zoll	3/4 Zoll	grau
BS2470R1	24*70 Zoll	1 Zoll	grau

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai  
200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**Tappetini autunnali**

**Modello:** BS2470R34ÿBS2470R1

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tappetini autunnali

**Manuale di istruzioni**



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.

## Primo utilizzo

Srotolare i Fall Mats e lasciarli riposare sul pavimento. Potrebbero formarsi pieghe e bolle dopo aver srotolato il tappetino. Queste pieghe e bolle scompariranno naturalmente dopo depositandosi sul pavimento per 24 ore. Per accelerare questo processo, soffiare aria calda da un asciugacapelli direttamente su queste rughe e bolle.

## Conservazione e pulizia

I nostri tappetini autunnali devono essere conservati in piano. Possono anche essere arrotolati con la schiuma all'interno e la superficie superiore verso l'esterno. Possono verificarsi danni se la schiuma viene arrotolata verso l'esterno. al di fuori.

Sulla superficie superiore si possono usare detersivi multiuso. Utilizzare un panno umido per pulire qualsiasi eccesso di sporco o segni. Non utilizzare alcun prodotto sbiancante (solventi o cloro) né immergere il tappetino in acqua. Non utilizzare in un ambiente in cui ci saranno contatto con liquidi eccessivi, oli o sostanze grasse. Per farlo sarà a a rischio e pericolo dell'acquirente e invaliderà la presente garanzia.

## INSTALLAZIONE DEL TUBO

Il tubo rosso è il tubo dell'acetilene per il gas acetilene e il tubo verde è il tubo flessibile per l'ossigeno. Una volta che la bobina è fissata in posizione, il lato del tubo flessibile la bobina è l'ingresso dell'aria per il gas ossigeno o acetilene.

## PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Dimensioni del cuscino	spessore	colore
BS2470R34	24*70 pollici	3/4 pollici	grigio
Italiano:	24*70 pollici	1 pollice	grigio

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 NC.


**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Esterillas de otoño

Modelo: BS2470R34,BS2470R1

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Esterillas de otoño

Manual de instrucciones



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones.

## Primer uso

Desenrolle los tapetes de otoño y déjelos reposar en el piso. Pueden aparecer arrugas y burbujas. Después de desenrollar el tapete, estas arrugas y burbujas desaparecerán naturalmente después de dejar reposar en el suelo durante 24 horas. Para acelerar este proceso, sople aire caliente desde un secador de pelo directamente sobre estas arrugas y burbujas.

## Almacenamiento y limpieza

Nuestras colchonetas de otoño deben almacenarse en posición horizontal. También se pueden enrollar con la espuma hacia el interior. y la superficie superior hacia el exterior. Se pueden producir daños si la espuma se enrolla hacia el exterior. afuera.

Se pueden utilizar limpiadores multiusos en la superficie superior. Utilice un paño húmedo para limpiar. Cualquier exceso de suciedad o marcas. No utilice ningún producto blanqueador (disolventes o cloro). No sumerja la esterilla en agua. No la utilice en un entorno donde haya contacto con líquidos, aceites o sustancias grasas en exceso. Para ello será necesario El costo de este servicio correrá por cuenta y riesgo del comprador y anulará esta garantía.

## INSTALACIÓN DE LA MANGUERA

La manguera roja es la manguera de acetileno para gas acetileno y la manguera verde es la Manguera de oxígeno para oxígeno. Una vez que el carrito está asegurado en su lugar, el costado de la manguera El carrito es la entrada de aire para el oxígeno o el gas acetileno.

## PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Tamaño del cojín	espesor	color
BS2470R34	24 x 70 pulgadas	3/4 pulgada	gris
BS2470R1	24 x 70 pulgadas	1 pulgada	gris

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Maty jesienne

Modele: BS2470R34, BS2470R1

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Maty jesienne  
Instrukcja obsługi



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

## Pierwsze użycie

Rozwiń Fall Mats i odłóż na podłogę. Mogą pojawić się zmarszczki i pęcherzyki po rozwinięciu maty. Te zmarszczki i pęcherzyki znikną naturalnie po osiadając na podłodze przez 24 godziny. Aby przyspieszyć ten proces, wdmuchnij ciepłe powietrze z suszarkę do włosów bezpośrednio na te zmarszczki i pęcherzyki.

## Przechowywanie i czyszczenie

Nasze maty Fall Mats należy przechowywać na płasko. Można je również zwinąć z pianką do środka i górną powierzchnię na zewnątrz. Uszkodzenie może wystąpić, jeśli pianka zostanie zrolowana do poza.

Na górnej powierzchni można stosować uniwersalne środki czyszczące. Do wycierania należy używać wilgotnej ściereczki. nadmiar brudu lub plam. Nie używaj żadnego wybielacza (rozpuszczalników lub chloru) ani nie moczyc maty w wodzie. Nie używaj w środowisku, w którym będzie kontakt z nadmierną ilością płynów, olejów lub substancji tłustych. Zrobienie tego będzie ryzyko nabywcy i spowoduje unieważnienie gwarancji.

## INSTALOWANIE WĘŻA

Czerwony wąż to wąż acetylenowy do gazu acetylenowego, a zielony wąż to wąż acetylenowy do gazu acetylenowego. wąż tlenowy do tlenu. Po zabezpieczeniu bębna na miejscu, bok węża Bęben jest wlotem powietrza dla tlenu lub acetylenu.

## PARAMETR PRODUKTU

Model	Rozmiar poduszki	grubość	kolor
BS2470R34	24*70 cali	3/4 cala	szary
BS2470R1	24*70 cali	1 cal	szary

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj  
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Valmatten

**Model:** BS2470R34ÿBS2470R1

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te

controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Valmatten**  
**Gebruiksaanwijzing**



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

## Eerste gebruik

Rol de valmatten uit en laat ze op de grond rusten. Er kunnen rimpels en bubbels ontstaan na het uitrollen van de mat. Deze rimpels en bubbels verdwijnen vanzelf na 24 uur op de vloer laten bezinken. Om dit proces te versnellen, blaast u warme lucht uit een föhn direct op deze rimpels en bubbels.

## Opslag en reiniging

Onze valmatten moeten plat worden opgeborgen. Ze kunnen ook worden opgerold met het schuim naar binnen en het bovenoppervlak naar buiten. Er kan schade ontstaan als het schuim naar de buiten.

Allesreinigers kunnen op het bovenoppervlak worden gebruikt. Gebruik een vochtige doek om af te vegen overtollig vuil of vlekken. Gebruik geen bleekmiddel (oplosmiddelen of chloor) en laat de mat niet weken in water. Niet gebruiken in een omgeving waar er contact met overmatige vloeistoffen, oliën of vette substanties. Om dit te doen zal zijn bij de Dit is geheel voor risico van de koper en maakt deze garantie ongeldig.

## SLANG INSTALLEREN

De rode slang is de acetylene slang voor acetylene gas en de groene slang is de zuurstof slang voor zuurstof. Zodra de haspel op zijn plaats is bevestigd, de zijkant van de slang haspel is de luchtinlaat voor zuurstof of acetylene gas.

## PRODUCTPARAMETER

Model	Kussenmaat	dikte	kleur
BS2470R34	24*70 inch	3/4 inch	grijs
BS2470R1	24*70inch	2,54 cm	grijs

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Höstmattor

**Modell:** BS2470R34, BS2470R1

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Höstmattor  
Instruktionsmanual



**BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

### Användning för första gången

Rolla ut fallmattorna och låt dem vila på golvet. Rynkor och bubblor kan uppstå efter att mattan rullats ut. Dessa rynkor och bubblor kommer att försvinna naturligt efteråt lägga sig på golvet i 24 timmar. För att påskynda denna process, blås varm luft från en hårtork direkt på dessa rynkor och bubblor.

### Förvaring och rengöring

Våra höstmattor ska förvaras plant. Den kan också rullas med skummet till insidan och den övre ytan till utsidan. Skador kan uppstå om skummet rullas till utanför.

Allrengöringsmedel kan användas på ovasidan. Använd en fuktig trasa för att torka av eventuell överflödigt smuts eller markeringar. Använd inga blekmedel (lösningsmedel eller klor) blöt inte heller mattan i vatten. Använd inte i en miljö där det kommer att finnas kontakt med för mycket vätskor, oljor eller fettämnen. För att göra det kommer att vara på köparens egen risk och kommer att ogiltigförklara denna garanti.

### INSTALLERA SLANG

Den röda slangen är acetylenlangan för acetylenlang och den gröna slangen är den syrgasslang för syrgas. När rullen är säkrad på plats, sidan av slangen rulle är luftintaget för syre eller acetylenlang.

### PRODUKTPARAMETER

Modell	Kuddstorlek	tjocklek	färg
BS2470R34	24*70 tum	3/4 tum	grå
BS2470R1	24*70 tum	1 tum	grå

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)