

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

FABRIC CAT SHELTER

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FABRIC CAT SHELTER

MODEL: JUYI U8-M、JUYI U8-O、JUYI U8-A
JUYI U9-M、JUYI U9-O、JUYI U9-A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	<p>Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.</p>
	<p>This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.</p>
	<p>CORRECT DISPOSAL:</p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.</p>

WARNING

1. Warnings must be followed carefully to avoid body injury, improper use may result in electric shock, fire, personal injury and other damage:
 - 1) Keep unplugging when moving the machine.
 - 2) Keep unplugging when installing accessories.
 - 3) Place on a flat and stable platform and operate under ventilated conditions.
 - 4) Do not use this machine in a hazardous location.
 - 5) Do not use when the machine is not working properly.
 - 6) Do not disassemble and repair this machine.
 - 7) Do not use an unsuitable AC Outlet.
 - 8) Do not use the power supply that does not meet the rated voltage. The power supply that does not meet the specified voltage may cause fire or

electric shock.

9) If the machine is not in use for a long time, please unplug the power cord from the socket.

10) Do not use the machine during thunderstorms or lightning to avoid damage to the machine.

11) Place the machine smoothly on the flame-retardant table and keep away from flammable and explosive items.

12) Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell, or becomes noisy and in other abnormal conditions.

13) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.

if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

14) In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

15) This product is intended for pets, do not use it on humans.

16) Type Y attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

INTRODUCTION

Fabric Cat Shelter provides a warm and private space for your pet cat to stay warm and play. Provide warm shelter for stray cats to withstand bad weather such as rain and snow. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please email us with your Amazon order number and details.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the

party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.












- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

► SPECIFICATION

Model	JUYI U8-M	JUYI U8-O	JUYI U8-A
Colour	green		
Product size	530*420*330mm		
Heating pad size	500*300mm		
Power plug	America	Europe	Australia
Voltage	AC100V~120V~ /60HZ	AC220~240V~ /50HZ	AC220~240V~ /50HZ
Power	30w	30w	30w

Model	JUYI U9-M	JUYI U9-O	JUYI U9-A
Colour	green		
Product size	625*420*330mm		
Heating pad size	600*300mm		
Power plug	America	Europe	Australia
Voltage	AC100V~120V~ /60HZ	AC220~240V~ /50HZ	AC220~240V~ /50HZ
Power	30w	30w	30w

►What's in the box


<p>A-Shelter</p> 	<p>B- Shelter roof</p> 	<p>C- Pet cushion</p> 
<p>D- Heating pad</p> 	<p>E- Support frame</p> 	<p>F- Support leg</p> 
<p>G-pipe1(longest)</p> 	<p>H-pipe2</p> 	<p>I-pipe3(shortest)</p> 
<p>J- pipe connection</p> 		<p>K- Wind pile</p> 

►Installation guide

1. Connect G(pipe1), H(pipe2) , I(pipe3) and J(pipe connection) to each other according to the figure.

Note: a. Press the parts in place, otherwise it will cause difficulties in step 2 installation.

b. Pay attention to the relative positions between pipes of different lengths during installation.



2. Put the component completed in step 1 into Part A(Shelter). Please insert it carefully during installation. After installation, the support should fit with Part A.




3. Follow the illustration: tear the Velcro from the top of the shelter, Pull to the other side of the pipe and stick Velcro around the pipe.




4. Attach the part F(Support leg) to the part E(support frame).



5. Place the assembly completed in Step 4 on the bottom of the shelter, thread the strap of the support frame through the metal ring at the bottom of the shelter, pull it tight and attach it to the bottom of the support frame.



6. Place C(Pet cushion) or D(Heating pad) into the finished ini step 2 as required. If C is placed, insert the plug through the hole on the A(Shelter) side as shown.



7. If used on soft ground, such as grass, the shelter can be strengthened by using wind piles through iron hoops.



►Operation guide

►Heating pad or pet cushion

Heating pads or pet cushion can be used inside the shelter, depending on your needs. When the heating pad cover needs to be cleaned, please remove the cloth cover of the heating pad for cleaning and replace it with a pet cushion. Similarly, when the pet cushion needs to be cleaned, it can also be replaced by a heating pad. If you do not like the heating function, do not plug in the heating pad.

► TROUBLESHOOTING

Q: When to use the heating pad?

A: If you use in the summer, the local temperature of the cloth cover will exceed 40 ° C to make you feel hot, it is recommended to use in winter.

Q: Why doesn't the heating pad heat up?

A: Please don't worry, first check whether the plug of the heating pad has been reliably connected to the live plug; If the plug is connected properly and securely, please contact your seller for inspection and after-sales.

Q: The shelter is not strong how to deal with it?

A: 1. Please refer to the installation guide for the position of the Velcro tape, tear the Velcro tape, and then paste it tightly.

2. Please try to place it on flat solid ground, too uneven ground may make the product not be placed smoothly. If used on soft ground, such as grass, the shelter can be strengthened by using wind piles through iron hoops.

Q: The cloth cover of the heating pad is broken by claws, can it still be used?

A: 1. Please note: Do not use if you are not sure whether it is damaged to the internal heating pad.

2. Remove the cloth cover and check whether the pad in the cloth cover is damaged carefully. If it is damaged, please do not use it again to avoid the risk of electric shock. No damage, can be replaced with a suitable cloth cover to continue to use.

3. If you are not sure if it is damaged, contact your seller so that they can inspect it for you.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

ABRI POUR CHAT EN TISSU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FABRIC CAT SHELTER

MODÈLE: JUYI U8-M , JUYI U8-O , JUYI U8-A
JUYI U 9 -M , JUYI U 9 -O , JUYI U 9 -A







NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbole	Symbole Description
	<p>Attention : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une sorte de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations indiquées ci-dessous.</p>
 	<p>ÉLIMINATION CORRECTE :</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

AVERTISSEMENT

1 .Avertissements doit être suivi soigneusement à éviter corps blessure , inappropriée utiliser peut résultat dans choc électrique, incendie, blessures corporelles et autres dommages :

- 1) Continuez à débrancher lorsque vous déplacez la machine.
- 2) Continuez à débrancher lors de l'installation des accessoires.
- 3) Placer sur af là et écurie plate-forme et fonctionner sous ventilé conditions.
- 4) Faire ne pas utiliser ça machine dans un dangereux emplacement.
- 5) Faire pas utiliser quand le machine est pas fonctionnement correctement .
- 6) Faire pas démonter et réparation ce machine .

- 7) Faire pas utiliser un inapproprié CA Sortie .
- 8) Faire pas utiliser le pouvoir fournir que fait pas rencontrer le noté tension . Le pouvoir fournir ça fait ne répond pas à la tension spécifiée peut provoquer un incendie ou électrique choc.
- 9) Si le machine est pas dans utiliser pour un long temps , s'il te plaît débrancher le pouvoir corde depuis le prise .
- dix) Faire ne pas utiliser le machine pendant les orages ou éclairage à éviter dommages le machine .
- 1 1) Placer le machine en douceur sur la table ignifuge et reste loin de inflammable et explosif articles.
- 1 2) S'il te plaît arrê en utilisant il si le machine fume , émet un particulier odeur , ou devient bruyant et dans autre anormal conditions.
- 1 3) Cet appareil peut être utilisé par les enfants vieilli depuis 8 années et au-dessus de et personnes avec réduit physique, sensoriel ou mental capacités ou manque d'expérience et connaissance .
- s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l' appareil dans un environnement sûr. façon et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 15) Afin d'éviter tout danger dû à un réarmement involontaire du coupe-circuit thermique, ce L'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.
- 1 5) Ce produit est destiné aux animaux de compagnie, ne l'utilisez pas sur les humains .
- 16) Fixation de type Y : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

INTRODUCTION

L'abri pour chat en tissu offre un espace chaleureux et privé pour que votre chat puisse rester au chaud et jouer. Offrez un abri chaud aux chats errants pour qu'ils puissent résister aux intempéries comme la

pluie et la neige . Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous envoyer un e-mail avec votre numéro de commande Amazon et vos détails.

FCC EN FORMATION

PRUDENCE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Note: Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

► SPÉCIFICATION






Modèle	JUYI U8-M	JUYI U8-O	JUYI U8-A
Couleur	vert		
Taille du produit	530*420*330mm		
Taille de l'annonce du coussin chauffant	500 * 300 m m		
Fiche d'alimentation	Amérique	L'Europe	Australie
Tension	AC100V ~ 120V ~ /60HZ	AC220 ~ 240 V ~ /50 Hz	AC220 ~ 240 V ~ /50 Hz
Pouvoir	30w	30w	30w

Modèle	JUYI U9 - M	JUYI U9 - O	JUYI U 9 -A
Couleur	vert		
Taille du produit	625*420*330mm		
Taille de l'annonce du coussin chauffant	600 * 300 m m		
Fiche d'alimentation	Amérique	L'Europe	Australie
Tension	AC100V ~ 120V ~	AC220 ~ 240 V ~	AC220 ~ 240 V ~

	/60HZ	/50 Hz	/50 Hz
Pouvoir	30w	30w	30w

► Qu'y a-t-il dans la boîte

<p>Un abri</p> 	<p>B- Toit d'abri</p> 	<p>C- Coussin pour animaux de compagnie</p> 
<p>D- Coussin chauffant</p> 	<p>E- Cadre de support</p> 	<p>F- Jambe d'appui</p> 

G-pipe1 (le plus long) 	Tuyau en H2 	I-pipe3 (le plus court) 
Raccordement du tuyau en J 	K- Pile de vent 	

► Guide d'installation

1. Connectez G(tuyau1) , H(tuyau2) , I(tuyau 3) et J(raccordement du tuyau) les uns aux autres selon la figure.

Pas de thé. Appuyez sur les pièces en place, sinon cela entraînera des difficultés à l'étape 2 installation.

b. Faites attention aux positions relatives entre des tuyaux de différentes longueurs lors de l'installation.



2. Placez le composant complété à l'étape 1 dans la partie A (Abri). Veuillez l'insérer soigneusement lors de l'installation. Après l'installation, le support doit s'adapter à la partie A.



3. Suivez l'illustration : déchirez le Velcro du haut de l'abri , tirez de l'autre côté du tuyau et collez le Velcro autour du tuyau.




4. Fixez la pièce F (pied de support) à la pièce E (cadre de support) .



5. Placez l'assemblage réalisé à l'étape 4 sur le bas de l'abri, enfiler la sangle du cadre support dans l'anneau métallique au bas de l'abri, tirez-la fermement et fixez-la au bas du cadre support .



6. Placez C (coussin pour animaux de compagnie) ou D (coussin chauffant) dans l'étape initiale 2 terminée, selon les besoins. Si C est placé, insérez le bouchon dans le trou du côté A (abri) comme indiqué .



7. S'il est utilisé sur un sol meuble, comme l'herbe, l'abri peut être renforcé en utilisant des pieux à vent placés dans des cerceaux en fer.



► Guide d'utilisation

► Coussin chauffant ou coussin pour animaux de compagnie

Des coussins chauffants ou un coussin pour animaux de compagnie peuvent être utilisés à l'intérieur de l'abri, selon vos besoins. Lorsque la housse du coussin chauffant doit être nettoyée, veuillez retirer la housse en tissu du coussin chauffant pour le nettoyer et la remplacer par un coussin pour animaux de compagnie. De même, lorsque le coussin pour animaux de compagnie doit être nettoyé, il peut également être remplacé par un coussin chauffant. Si vous n'aimez pas la fonction chauffante, ne branchez pas le coussin chauffant.

► DÉPANNAGE

Q : Quand utiliser le coussin chauffant ?

R : Si vous l'utilisez en été, la température locale de la housse en tissu dépassera 40 °C pour vous donner chaud, il est recommandé de l'utiliser en hiver.

Q : Pourquoi le coussin chauffant ne chauffe-t-il pas ?

R : Ne vous inquiétez pas, vérifiez d'abord si la fiche du coussin chauffant a été connectée de manière fiable à la fiche sous tension ; Si la fiche est connectée correctement et en toute sécurité, veuillez contacter votre vendeur pour inspection et service après-vente.

Question : L'abri n'est pas solide, comment y faire face ?

R : 1. Veuillez vous référer au guide d'installation pour connaître la position de la bande Velcro, déchirez la bande Velcro, puis collez-la fermement.
2. Veuillez essayer de le placer sur un sol plat et solide, un sol trop inégal peut empêcher le placement du produit en douceur. S'il est utilisé sur un sol meuble, comme l'herbe, l'abri peut être renforcé en utilisant des pieux éoliens placés dans des cerceaux en fer.

Question : La housse en tissu du coussin chauffant est cassée par des griffes, peut-elle encore être utilisée ?

R : 1. Veuillez noter : ne pas utiliser si vous n'êtes pas sûr que le coussin chauffant interne soit endommagé .

2. Retirez la housse en tissu et vérifiez soigneusement si le tampon dans la housse en tissu est endommagé. S'il est endommagé, veuillez ne plus l'utiliser pour éviter tout risque de choc électrique. Aucun dommage, peut être remplacé par une housse en tissu appropriée pour continuer à l'utiliser .

3. Si vous n'êtes pas sûr qu'il soit endommagé, contactez votre vendeur afin qu'il puisse l'inspecter pour vous.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

KATZENUNTERSCHLUPF AUS STOFF

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FABRIC CAT SHELTER

MODELL: JUYI U8-M , JUYI U8-O , JUYI U8-A
JUYI U 9 -M , JUYI U 9 -O , JUYI U 9 -A






NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Beschreibung
	<p>Achtung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
	<p>Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführte Empfehlung.</p>
	<p>KORREKTE ENTSORGUNG:</p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.</p>

WARNUNG

1. Warnungen muss Sie gefolgt sorgfältig Zu vermeiden Körper Verletzung , unsachgemäße verwenden Mai Ergebnis In Stromschlag, Feuer, Verletzungen und andere Schäden:

- 1) Ziehen Sie beim Bewegen der Maschine stets den Stecker.
- 2) Ziehen Sie beim Installieren von Zubehör immer den Stecker.
- 3) Platziere auf auf flach und stabil Plattform Und arbeite unterbelüftet Bedingungen.
- 4) Tun nicht verwenden diese Maschine In A gefährlich Standort.
- 5) Tun nicht verwenden Wann Die Maschine Ist nicht Arbeiten richtig .
- 6) Tun nicht zerlegen Und Reparatur Das Maschine .

- 7) Tun nicht verwenden ein ungeeignet Klimaanlage Auslauf .
- 8) Tun nicht verwenden Die Leistung liefern Das tut nicht treffen Die bewertet Spannung . Die Leistung liefern das tut nicht die angegebene Spannung erreichen kann Feuer verursachen oder elektrisch Schock.
- 9) Wenn Die Maschine Ist nicht In verwenden für A lang Zeit , Bitte Stecker ziehen Die Leistung Kabel aus Die Steckdose .
- 1 0) Tun nicht verwenden die Maschine bei Gewitter oder Beleuchtung Zu vermeiden Schaden an Die Maschine .
- 1 1) Setze das Maschine reibungslos auf dem flammhemmenden Tisch Und Bleib davon weg entzündlich und explosiv Artikel.
- 1 2) Bitte stoppen mit Es Wenn Die Maschine raucht , emittiert A eigenartig Geruch , oder wird laut Und In andere abnorme Bedingungen.
- 1 3) Dieses Gerät dürfen Sei gebraucht von Kindern alt aus 8 Jahre Und über Und Person mit reduziertem physisch, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung Und Wissen .
wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben. und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- 16) Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Rücksetzen des Thermoschutzschalters zu vermeiden, Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt werden, oder an einen Stromkreis angeschlossen, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- 1 5) Dieses Produkt ist für Haustiere bestimmt, verwenden Sie es nicht bei Menschen .
- 16) Anschlusstyp Y: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

EINFÜHRUNG

Der Katzenunterschupf aus Stoff bietet Ihrer Hauskatze einen warmen und privaten Platz, an dem sie sich warmhalten und spielen kann. Bietet

streunenden Katzen einen warmen Unterschlupf, der schlechtem Wetter wie Regen und Schnee standhält . Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Amazon-Bestellnummer und Einzelheiten.

FCC INFORMATION

VORSICHT: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Notiz: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

► SPEZIFIKATION

Modell	JUYI U8-M	JUYI U8-O	JUYI U8-A
Farbe	Grün		
Produktgröße	530 x 420 x 330 mm		
Heizkissengröße	500 * 300 m		
Netzstecker	Amerika	Europa	Australien
Stromspannung	Wechselstrom 100 V ~ 120 V ~ / 60 Hz	Wechselstrom 220–240 V - 50 Hz	Wechselstrom 220–240 V - 50 Hz
Leistung	30 Watt	30 Watt	30 Watt

Modell	JUYI U 9 -M	JUYI U 9 -O	JUYI U 9 -A
Farbe	Grün		
Produktgröße	625 x 420 x 330 mm		
Heizkissengröße	600 * 300 m		
Netzstecker	Amerika	Europa	Australien
Stromspannung	Wechselstrom 100 V ~ 120	Wechselstrom 220–240 V -	Wechselstrom 220–240 V -

	V ~ / 60 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistung	30 Watt	30 Watt	30 Watt

► **Lieferumfang**

<p>Ein Unterstand</p> 	<p>B- Shelterdach</p> 	<p>C- Haustierkissen</p> 
<p>D- Heizkissen</p> 	<p>E- Tragrahmen</p> 	<p>F- Stützbein</p> 
<p>G-Rohr1 (längstes)</p> 	<p>H-Rohr2</p> 	<p>I-Rohr3 (kürzestes)</p>

		
J- Rohranschluss		K- Windpfahl
		

► Installationsanleitung

1. Verbinden Sie G (Rohr 1) , H (Rohr 2) , I (Rohr 3) und J (Rohranschluss) gemäß Abbildung miteinander.

Hinweis: a. Drücken Sie die Teile an Ort und Stelle, sonst kommt es zu Schwierigkeiten in Schritt 2 Installation.

b. Achten Sie bei der Installation auf die relativen Positionen zwischen Rohren unterschiedlicher Länge.



2. Legen Sie das in Schritt 1 fertiggestellte Bauteil in Teil A (Unterschlupf). Bitte bei der Montage vorsichtig einführen. Nach der Montage sollte die Halterung mit Teil A zusammenpassen .



3. Folgen Sie der Abbildung: Reißen Sie den Klettverschluss von der Oberseite des Unterstands ab , ziehen Sie ihn auf die andere Seite des Rohrs und kleben Sie den Klettverschluss um das Rohr.



4. Befestigen Sie Teil F (Stützbein) am Teil E (Stützrahmen).




5. Legen Sie die in Schritt 4 fertiggestellte Baugruppe auf den Boden des Unterstands, fädeln Sie den Riemen des Stützrahmens durch den Metallring an

der Unterseite des Unterstands, ziehen Sie ihn fest und befestigen Sie ihn an der Unterseite des Stützrahmens .



6. Legen Sie C (Haustierkissen) oder D (Heizkissen) je nach Bedarf in Schritt 2 ein . Wenn C platziert ist, stecken Sie den Stecker wie gezeigt durch das Loch auf der A- Seite (Unterschlupf) .



7. Bei Verwendung auf weichem Boden, wie etwa Gras, kann der Unterstand durch die Verwendung von Windpfählen durch Eisenreifen verstärkt werden .



► Bedienungsanleitung

► Heizkissen oder Haustierkissen

Heizkissen oder Haustierkissen verwendet werden. Wenn der Heizkissenbezug gereinigt werden muss, entfernen Sie bitte den Stoffbezug des Heizkissens zum Reinigen und ersetzen Sie ihn durch ein Haustierkissen . Wenn das Haustierkissen gereinigt werden muss, kann es auch durch ein Heizkissen ersetzt werden. Wenn Sie die Heizfunktion nicht mögen, schließen Sie das Heizkissen nicht an.

► FEHLERSUCHE

F: Wann sollte das Heizkissen verwendet werden ?

A: Wenn Sie den Stoffbezug im Sommer verwenden, übersteigt die lokale Temperatur 40 °C und Sie fühlen sich heiß. Es wird empfohlen, ihn im Winter zu verwenden.

F: Warum wird das Heizkissen nicht warm?

A: Bitte mach dir keine Sorgen, Prüfen Sie zunächst, ob der Stecker des Heizkissens zuverlässig mit der stromführenden Steckdose verbunden ist. Wenn der Stecker richtig und sicher angeschlossen ist, wenden Sie sich zur Überprüfung und Kundenbetreuung an Ihren Verkäufer.

Q: Der Unterstand ist nicht stabil, wie soll man damit umgehen ?

A: 1. Die Position des Klettbandes entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung. Reißen Sie das Klettband ab und kleben Sie es

anschließend fest auf.

2. Bitte versuchen Sie, es auf ebenem, festem Boden aufzustellen. Zu unebener Boden kann dazu führen, dass das Produkt nicht reibungslos aufgestellt werden kann. Bei Verwendung auf weichem Boden, wie z. B. Gras, kann der Unterstand durch die Verwendung von Windpfählen durch Eisenreifen verstärkt werden.

Q: Der Stoffbezug des Heizkissens ist durch Kratzen kaputt gegangen, kann dieser noch verwendet werden ?

A: 1. Bitte beachten: Nicht verwenden, wenn Sie nicht sicher sind, ob das interne Heizkissen beschädigt ist .

2. Entfernen Sie die Stoffhülle und prüfen Sie sorgfältig, ob das Polster in der Stoffhülle beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht erneut, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Keine Beschädigung, kann durch eine geeignete Stoffhülle ersetzt werden, um die weitere Verwendung zu ermöglichen .

3. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, damit er es für Sie überprüfen kann.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

RIFUGIO PER GATTI IN TESSUTO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FABRIC CAT SHELTER

MODELLO: JUYI U8-M 、 JUYI U8-O 、 JUYI U8-A
JUYI U 9 -M 、 JUYI U 9 -O 、 JUYI U 9 -A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Simbolo	Descrizione del simbolo
	<p>Avvertenza: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertenza o pericolo. Ignorare questo avvertimento potrebbe provocare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendio o elettrocuzione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.</p>
 	<p>CORRETTO SMALTIMENTO:</p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non esserlo smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.</p>

AVVERTIMENTO

1 .Avvertenze dovere Essere seguito accuratamente A Evitare corpo lesione , improprio utilizzo Maggio risultato In scosse elettriche, incendi, lesioni personali e altri danni:

- 1) Continuare a scollegare quando si sposta la macchina.
- 2) Continuare a scollegare durante l'installazione degli accessori.
- 3) Metti su af la e stabile piattaforma E operare sotto ventilato condizioni.
- 4) Fare non usare questo macchina In UN pericoloso posizione.
- 5) Fare non utilizzo Quando IL macchina È non lavorando correttamente .
- 6) Fare non smontare E riparazione Questo macchina .

- 7) Fare non utilizzo UN inadatto AC Sbocco .
- 8) Fare non utilizzo IL energia fornitura Quello fa non Incontrare IL valutato voltaggio . IL energia fornitura Che fa non soddisfare la tensione specificata potrebbe provocare un incendio O elettrico shock.
- 9) Se IL macchina È non In utilizzo per UN lungo tempo , Per favore scollegare IL energia cordone da IL PRESA .
- 10) Fare non utilizzare il macchina durante i temporali o illuminazione A Evitare danno a IL macchina .
- 1 1) Posiziona il macchina senza problemi sul tavolo ignifugo E stai lontano da Sono triste e esplosivo elementi.
- 1 2) Per favore fermare utilizzando Esso Se IL macchina fuma , emette UN peculiare odore , O diventa rumoroso E In altro anormale condizioni.
- 1 3) Questo apparecchio Potere Essere usato dai bambini invecchiato da 8 anni E Sopra E persone con ridotto fisico, sensoriale o mentale capacità o mancanza di esperienza E conoscenza .
- se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in una cassaforte modo e comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione
- 17) Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del dispositivo termico, questo l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato ad un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.
- 1 5) Questo prodotto è destinato agli animali domestici, non utilizzarlo sugli esseri umani .
- 16) Attacco di tipo Y: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.

INTRODUZIONE

Il rifugio per gatti in tessuto offre uno spazio caldo e privato in cui il tuo gatto domestico può stare al caldo e giocare. Fornire un riparo caldo ai gatti randagi per resistere alle intemperie come pioggia e neve . Si prega di leggere attentamente questo manuale utente e di conservarlo per

riferimento futuro. Se hai bisogno di assistenza, inviaci un'e-mail con il numero e i dettagli dell'ordine Amazon.

FCC IN FORMAZIONE

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

► SPECIFICA

Modello	JUYI U8-M	JUYI U8-O	JUYI U8-A
Colore	verde		
Taglia del prodotto	530*420*330mm		
Dimensioni del cuscino riscaldante	500 * 300 m		
Spina di alimentazione	America	Europa	Australia
Voltaggio	AC100V~120V ~ /60HZ	AC220~240V ~ /50HZ	AC220~240V ~ /50HZ
Energia	30w	30w	30w

Modello	JUYI U9 - M	JUYI U9 - O	JUYI U9 - A
Colore	verde		
Taglia del prodotto	625*420*330 mm		
Dimensioni del cuscino riscaldante	600 * 300 m		
Spina di alimentazione	America	Europa	Australia
Voltaggio	AC100V~120V ~	AC220~240V ~	AC220~240V ~

	/60HZ	/50HZ	/50HZ
Energia	30w	30w	30w

► Cosa c'è nella scatola

Un rifugio



B- Tetto del riparo



C- Cuscino per animali domestici



D- Termoforo ad








E- Telaio di supporto



F- Gamba di supporto



G-pipe1 (il più lungo) 	Tubo ad H2 	I-pipe3 (più corto) 
Collegamento del tubo a J 	K- Mucchio di vento 	

► Guida all'installazione

1. Collegare G(tubo1) , H(tubo2) , I(tubo 3) e J(collegamento tubo) tra loro secondo la figura.

Nota: a. Premere le parti in posizione, altrimenti causerà difficoltà nel passaggio 2 installazione.

B. Prestare attenzione alle posizioni relative tra tubi di diversa lunghezza durante l'installazione.



2. Inserisci il componente completato nel passaggio 1 nella Parte A (Rifugio). Si prega di inserirlo con attenzione durante l'installazione. Dopo l'installazione, il supporto dovrebbe adattarsi alla Parte A.



3. Seguire l'illustrazione: strappare il Velcro dalla parte superiore del riparo , tirare verso l'altro lato del tubo e attaccare il Velcro attorno al tubo.



4. Collegare la parte F (gamba di supporto) alla parte E (telaio di supporto).



5. Posizionare l'assemblaggio completato al punto 4 sul fondo del rifugio, infilare la cinghia del telaio di supporto attraverso l'anello di metallo nella parte inferiore del rifugio, stringerlo e fissarlo al fondo del telaio di supporto .



6. Posizionare C (cuscino per animali domestici) o D (cuscinetto riscaldante) nel passaggio 2 finito come richiesto. Se è posizionato C , inserire la spina attraverso il foro sul lato A (Shelter) come mostrato .



7. Se utilizzato su terreno soffice, come l'erba, il riparo può essere rinforzato utilizzando pali antivento attraverso cerchi di ferro.



► Guida operativa

► Tappetino riscaldante o cuscino per animali domestici

cuscinetti riscaldanti o cuscini per animali domestici , a seconda delle esigenze. Quando è necessario pulire la copertura del termoforo, rimuovere la copertura in tessuto del termoforo per la pulizia e sostituirla con un cuscino per animali domestici . Allo stesso modo, quando è necessario pulire il cuscino dell'animale, è possibile sostituirlo con un termoforo. Se non ti piace la funzione di riscaldamento, non collegare il termoforo.

► RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Quando utilizzare il cuscinetto riscaldante ?

R: Se lo usi in estate, la temperatura locale della copertura in tessuto supererà i 40 ° C per farti sentire caldo, si consiglia di usarlo in inverno.

D: Perché il termoforo non si riscalda?

A: Per favore, non preoccuparti, controllare innanzitutto se la spina del termoforo è stata collegata in modo affidabile alla spina sotto tensione; Se la spina è collegata correttamente e saldamente, contattare il venditore per l'ispezione e il servizio post-vendita.

Q: Il rifugio non è forte, come affrontarlo ?

A: 1. Fare riferimento alla guida di installazione per la posizione del nastro in velcro, strappare il nastro in velcro e quindi incollarlo saldamente.

2. Provare a posizionarlo su un terreno piano e solido, un terreno troppo irregolare potrebbe impedire il posizionamento del prodotto in modo uniforme. Se utilizzato su terreno soffice, come l'erba, il rifugio può essere rinforzato utilizzando pali antivento attraverso cerchi in ferro.

Q: Il rivestimento in tessuto del termoforo è rotto dagli artigli, è ancora utilizzabile ?

R: 1. Nota: non utilizzare se non si è sicuri che il cuscinetto riscaldante interno sia danneggiato .

2. Rimuovere la copertura in tessuto e controllare attentamente se il cuscinetto

nella copertura in tessuto è danneggiato. Se è danneggiato, non riutilizzarlo per evitare il rischio di scosse elettriche. Nessun danno, può essere sostituito con una copertura in tessuto adatta per continuare a utilizzare .

3. Se non sei sicuro che sia danneggiato, contatta il venditore in modo che possa ispezionarlo per te.

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

REFUGIO PARA GATOS DE TELA

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FABRIC CAT SHELTER

MODELO: JUYI U8-M 、 JUYI U8-O 、 JUYI U8-A
JUYI U 9 -M 、 JUYI U 9 -O 、 JUYI U 9 -A






NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Símbolo	Descripción del símbolo
	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.</p>
	<p>ELIMINACIÓN CORRECTA:</p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden ser desechados con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>

ADVERTENCIA

1 .Advertencias debe ser seguido con cuidado a evitar cuerpo lesión , inadecuado usar puede resultado en descarga eléctrica, incendio, lesiones personales y otros daños:

- 1) Siga desenchufando cuando mueva la máquina.
- 2) Siga desenchufando cuando instale accesorios.
- 3) Colocar en af len y estable plataforma y funcionar poco ventilado condiciones.
- 4) Hacer no usar esto máquina en a peligroso ubicación.
- 5) Hacer no usar cuando el máquina es no laboral adecuadamente .
- 6) Hacer no desmontar y reparar este máquina .
- 7) Hacer no usar un inadecuado C.A. Salida .

8) Hacer no usar el fuerza suministrar eso hace no encontrarse el clasificado Voltaje . El fuerza suministrar Eso hace no cumple con el voltaje especificado puede causar incendio o eléctrico choque.

9) Si el máquina es no en usar para a largo tiempo , por favor desenchufar el fuerza cable de el enchufe .

1 0) Hacer no usar el máquina durante las tormentas o iluminación a evitar daño a el máquina .

1 1) Colocar el máquina suavemente sobre la mesa retardante de llama y mantenerse alejado de fl amable y explosivo elementos.

1 2) Por favor detener usando él si el máquina fuma , emite a peculiar oler , o se convierte ruidoso y en otro anormal condiciones.

1 3) Este aparato poder ser usado por niños Envejecido de 8 años y arriba y personas con reducido físico, sensorial o mental capacidades o falta de experiencia y conocimiento .

si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato en un lugar seguro manera y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

18) Para evitar riesgos debido al reinicio involuntario del interruptor térmico, este El aparato no debe recibir alimentación a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa de servicios públicos enciende y apaga regularmente.

1 5) Este producto está destinado a mascotas, no lo utilice en humanos .

16) Accesorio tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

INTRODUCCIÓN

Fabric Cat Shelter proporciona un espacio cálido y privado para que su gato se mantenga abrigado y juegue. Proporcione un refugio cálido para que los gatos callejeros resistan el mal tiempo, como la lluvia y la nieve . Lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para consultarlo en el futuro. Si necesita ayuda, envíenos un correo electrónico con su

número de pedido de Amazon y sus detalles.

FCC EN FORMACIÓN

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

► ESPECIFICACIÓN






Modelo	JUYI U8-M	JUYI U8-O	JUYI U8-A
Color	verde		
Tamaño del producto	530*420*330mm		
Tamaño del anuncio de la almohadilla calefactora	500 * 300 mm		
Enchufe	America	Europa	Australia
Voltaje	CA 100 V ~ 120 V ~ /60 HZ	CA 220 ~ 240 V ~ /50 HZ	CA 220 ~ 240 V ~ /50 HZ
Fuerza	30w	30w	30w

Modelo	JUYI U 9 -M	JUYI U 9 -O	JUYI U 9 -A
Color	verde		
Tamaño del producto	625*420*330mm		
Tamaño del anuncio de la almohadilla calefactora	600 * 300 mm		
Enchufe	America	Europa	Australia
Voltaje	CA 100 V ~ 120 V	CA 220 ~ 240 V ~	CA 220 ~ 240 V ~

	~ /60 HZ	/50 HZ	/50 HZ
Fuerza	30w	30w	30w

► ¿Qué hay en la caja?

<p>Un refugio</p> 	<p>B- Techo de refugio</p> 	<p>C- Cojín para mascotas</p> 
<p>D- Almohadilla calefactora</p> 	<p>MI- Cuadro de soporte</p> 	<p>F- Pierna de apoyo</p> 

<p>Tubo G1 (el más largo)</p> 	<p>tubo H2</p> 	<p>I-pipe3 (más corto)</p> 
<p>Conexión de tubería J</p> 	<p>K- Pila de viento</p> 	

► Guía de instalación

1. Conecte G(tubo1) , H(tubo2) , I(tubo 3) y J(conexión de tubo) entre sí según la figura.

No hay té. Presione las piezas en su lugar, de lo contrario causará dificultades en el paso. 2 instalación.

b. Preste atención a las posiciones relativas entre tuberías de diferentes longitudes durante la instalación.



2. Coloque el componente completado en el paso 1 en la Parte A (Refugio).
 Insértelo con cuidado durante la instalación. Después de la instalación, el soporte debe encajar con la Parte A.



3. Siga la ilustración: retire el velcro de la parte superior del refugio , tire hacia el otro lado del tubo y pegue el velcro alrededor del tubo.




4. Conecte la parte F (pata de soporte) a la parte E (marco de soporte).



5. Coloque el ensamblaje completado en el Paso 4 en la parte inferior del refugio, pase la correa del marco de soporte a través del anillo de metal en la parte inferior del refugio, apriételo y fíjelo a la parte inferior del marco de soporte .



6. Coloque C (cojín para mascotas) o D (almohadilla térmica) en el paso inicial 2 terminado según sea necesario. Si se coloca C , inserte el tapón a través del orificio en el lado A (Refugio) como se muestra .



7. Si se utiliza en terrenos blandos, como césped, el refugio se puede reforzar utilizando pilotes de viento a través de aros de hierro.



► **Guía de operación**

► **Almohadilla térmica o cojín para mascotas**

almohadillas térmicas o cojines para mascotas dentro del refugio, según sus necesidades. Cuando sea necesario limpiar la funda de la almohadilla térmica, retire la funda de tela de la almohadilla térmica para limpiarla y reemplácela con un cojín para mascotas . Del mismo modo, cuando sea necesario limpiar el cojín para mascotas, también se puede sustituir por una almohadilla térmica. Si no le gusta la función de calefacción, no enchufe la almohadilla térmica.

► **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

P: ¿Cuándo utilizar la almohadilla térmica ?

R: Si lo usa en verano, la temperatura local de la funda de tela excederá los 40 ° C para hacerle sentir calor, se recomienda usarlo en invierno.

P: ¿Por qué no se calienta la almohadilla térmica?

R: No te preocupes, primero verifique si el enchufe de la almohadilla térmica se ha conectado de manera confiable al enchufe vivo; Si el enchufe está conectado de forma adecuada y segura, comuníquese con su vendedor para su inspección y servicio posventa.

P: El refugio no es fuerte ¿cómo lidiar con ello ?

R: 1. Consulte la guía de instalación para conocer la posición de la cinta de velcro, rasgue la cinta de velcro y luego péguela firmemente.

2. Intente colocarlo en un terreno plano y sólido; un terreno demasiado irregular puede hacer que el producto no se coloque suavemente. Si se utiliza en terrenos blandos, como hierba, el refugio se puede reforzar utilizando pilotes de viento a través de aros de hierro.

P: La funda de tela de la almohadilla térmica está rota con las garras, ¿todavía se puede utilizar ?

R: 1. Tenga en cuenta: No lo use si no está seguro de si la almohadilla térmica interna está dañada .

2. Retire la funda de tela y compruebe con cuidado si la almohadilla de la funda de tela está dañada. Si está dañado, no lo vuelva a utilizar para evitar el riesgo de descarga eléctrica. No hay daños, se puede reemplazar con una funda de tela adecuada para continuar usándolo .

3. Si no está seguro de si está dañado, comuníquese con su vendedor para que pueda inspeccionarlo por usted.

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

TKANINOWE SCHRONISKO DLA KOTA

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FABRIC CAT SHELTER

MODEL: JUYI U8-M , JUYI U8-O , JUYI U8-A
JUYI U 9 -M , JUYI U 9 -O , JUYI U 9 -A






NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Opis symbolu
	<p>Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi poniżej.</p>
	<p>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:</p> <p>Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie mogą nie być wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonego do recyklingu.</p>

OSTRZEŻENIE

1. Ostrzeżenia musieć Być podążał ostrożnie Do unikać ciało kontuzja , niewłaściwe używać moc wynik W porażenie prądem, pożar, obrażenia ciała i inne szkody:
- 1) Podczas przenoszenia urządzenia odłączaj go od prądu.
 - 2) Podczas instalowania akcesoriów należy odłączać wtyczkę.
 - 3) Umieścić, umiejscowić w li stabilny platforma I działać niedostatecznie wentylowany warunki.
 - 4) Do nie używaj tego maszyna W A niebezpieczny Lokalizacja.
 - 5) Do nie używać Kiedy the maszyna Jest nie pracujący odpowiednio .
 - 6) Do nie demontować I naprawa Ten maszyna .
 - 7) Do nie używać jakiś nieodpowiedni AC Wylot .

8) Do nie używać the moc dostarczać To robi nie poznać the ocenione Napięcie . The moc dostarczać to robi nie spełniają określonego napięcia może spowodować pożar Lub elektryczny zaszokować.

9) Jeśli the maszyna Jest nie W używać Do A długi czas , Proszę wyjąć wtyczkę the moc sznur z the gniazdo elektryczne .

1 0) Do nie używać maszynę podczas burzy lub oświetlenie Do unikać uszkodzenie the maszyna .

1 1) Umieść maszynę płynnie na stole trudnopalnym I trzymać z dala od Jestem zdolny i materiał wybuchowy rzeczy.

1 2) Proszę zatrzymać się za pomocą To Jeśli the maszyna pali , emituje A osobliwy zapach , Lub staje się hałaśliwy I W inne nienormalne warunki.

1 3) To urządzenie Móc Być używany przez dzieci w wieku z 8 lat I powyżej I osoby z obniżonym fizyczny, sensoryczne lub psychiczne możliwości lub brak doświadczenia I wiedza .

jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia w sejfie sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru

19) Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, należy to zrobić urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

1 5) Ten produkt jest przeznaczony dla zwierząt domowych, nie należy go stosować u ludzi .

16) Mocowanie typu Y: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

WSTĘP

Tkaninowe schronisko dla kota zapewnia ciepłą i prywatną przestrzeń, w której Twój kot może się ogrzać i bawić. Zapewnij ciepłe schronienie bezdomnym kotom, aby mogły wytrzymać złą pogodę, taką jak deszcz i

śnieg . Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Jeśli potrzebujesz pomocy, wyślij nam e-mail z numerem zamówienia Amazon i szczegółami.

FCC W FORMACJI

OSTROŻNOŚĆ: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Notatka: Ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem










radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

► SPECYFIKACJA

Model	JUYI U8-M	JUYI U8-O	JUYI U8-A
Kolor	zielony		
Rozmiar produktu	530*420*330mm		
Rozmiar reklamy grzewczej	500 * 300 m m		
Wtyczka zasilająca	Ameryka	Europa	Australia
Napięcie	AC100V~120V ~ /60HZ	AC220 ~ 240 V ~ /50 Hz	AC220 ~ 240 V ~ /50 Hz
Moc	30w	30w	30w

Model	JUYI U 9 -M	JUYI U 9 -O	JUYI U 9 -A
Kolor	zielony		
Rozmiar produktu	625*420*330mm		
Rozmiar reklamy grzewczej	600 * 300 m m		
Wtyczka zasilająca	Ameryka	Europa	Australia
Napięcie	AC100V~120V ~ /60HZ	AC220 ~ 240 V ~ /50 Hz	AC220 ~ 240 V ~ /50 Hz
Moc	30w	30w	30w

► Zawartość opakowania

<p>Schronienie</p> 	<p>B- Dach schroniska</p> 	<p>C - Poduszka dla zwierzaka</p> 
<p>D- Ogrzewanie reklam</p> 	<p>MI- Rama nośna</p> 	<p>F- Noga podporowa</p> 
<p>G-rura 1 (najdłuższa)</p> 	<p>Rura H2</p> 	<p>I-pipe3 (najkrótsza)</p> 

J- połączenie rurowe



K - Stos Wiatru



► Instrukcja instalacji

1. Połącz ze sobą G(rura 1) , H(rura 2) , I(rura 3) i J(połączenie rurowe) zgodnie z rysunkiem.

Nie herbata. Dociśnij części na miejscu, w przeciwnym razie będzie to powodować trudności w kroku 2 instalacja.

B. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na względne położenie rur o różnych długościach.



2. Umieść element ukończony w kroku 1 w Części A (Schronienie). Włóż go ostrożnie podczas instalacji. Po montażu wspornik powinien pasować do Części A .



3. Postępuj zgodnie z ilustracją: oderwij rzep od góry schronu , przeciągnij na drugą stronę rury i przymocuj rzep wokół rury.




4. Przymocuj część F (Noga podporowa) do części E (rama nośna).



5. Umieść zestaw wykonany w kroku 4 na dnie wiaty, przeciągnij pasek ramy nośnej przez metalowy pierścień na dole wiaty, zaciągnij go mocno i przymocuj do spodu ramy nośnej .



6. Umieść C (poduszkę dla zwierząt) lub D (podkładkę grzewczą) w gotowym kroku początkowym 2, zgodnie z wymaganiami. Jeśli znajduje się C , włóż wtyczkę przez otwór po stronie A (osłona) , jak pokazano .



7. W przypadku stosowania na miękkim podłożu, takim jak trawa, schronienie można wzmocnić za pomocą pali wiatrowych przerzuconych przez żelazne obręcze.



► Instrukcja obsługi

► Podkładka grzewcza lub poduszka dla zwierząt

Wewnątrz wiaty można zastosować podkładki grzewcze lub poduszkę dla zwierząt, w zależności od potrzeb. Jeżeli pokrycie poduszki grzewczej wymaga czyszczenia, należy zdjąć materiałową osłonę poduszki grzewczej w celu oczyszczenia i zastąpić ją poduszką dla zwierząt. Podobnie, gdy poduszka dla zwierzęcia wymaga czyszczenia, można ją również zastąpić poduszką grzewczą. Jeśli nie podoba Ci się funkcja ogrzewania, nie podłączaj poduszki grzewczej.

► ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Kiedy używać poduszki grzewczej ?

Odp.: jeśli używasz latem, lokalna temperatura pokrowca przekroczy 40 ° C, co powoduje uczucie gorąca, zaleca się stosowanie zimą.

P: Dlaczego poduszka grzewcza nie nagrzewa się?

Odp.: proszę się nie martwić najpierw sprawdź, czy wtyczka poduszki grzewczej została solidnie podłączona do wtyczki pod napięciem; Jeśli wtyczka jest podłączona prawidłowo i bezpiecznie, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia i obsługi posprzedażnej.

Q: Schronienie nie jest mocne, jak sobie z tym poradzić ?

Odp.: 1. Zapoznaj się z instrukcją instalacji, aby poznać położenie taśmy z rzepem, rozerwij taśmę z rzepem, a następnie mocno ją wklej.

2. Spróbuj umieścić go na płaskim, twardym podłożu, zbyt nierówne podłoże może spowodować, że produkt nie będzie ustawiony gładko. W przypadku stosowania na miękkim podłożu, takim jak trawa, schronienie można wzmocnić za pomocą pali wiatrowych przerzuconych przez żelazne obręcze.

Q: Płócienna osłona poduszki grzewczej jest uszkodzona przez pazury, czy można jej nadal używać ?

Odp.: 1. Uwaga: nie używaj, jeśli nie masz pewności, czy wewnętrzna poduszka grzewcza nie jest uszkodzona .

2. Zdejmij poszewkę i dokładnie sprawdź, czy podkładka w pokrowcu nie jest uszkodzona. Jeśli jest uszkodzony, nie używaj go ponownie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Brak uszkodzeń, można wymienić na odpowiedni pokrowiec z tkaniny, aby móc dalej używać .

3. Jeśli nie masz pewności, czy jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby mógł go sprawdzić.

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

STOFFEN KATTENOPVANGBAK

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FABRIC CAT SHELTER

MODEL: JUYI U8-M , JUYI U8-O , JUYI U8-A
JUYI U 9 -M 、 JUYI U 9 -O 、 JUYI U 9 -A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbool	Symbool Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
	<p>Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.</p>
	<p>JUISTE VERWIJDERING:</p> <p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, zijn dat mogelijk niet weggegooid met normaal huishoudelijk afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.</p>

WAARSCHUWING

1. Waarschuwingen moeten zijn gevolgd voorzichtig naar voorkomen lichaam letsel , ongepast gebruik kunnen resultaat in elektrische schokken, brand, persoonlijk letsel en andere schade:
- 1) Blijf de stekker uit het stopcontact halen als u de machine verplaatst.
 - 2) Haal de stekker steeds uit het stopcontact wanneer u accessoires installeert.
 - 3) Plaats op af lbij en stal platform En bedienen onder geventileerd voorwaarden.
 - 4) Doen gebruik dit niet machine in A gevaarlijk plaats.
 - 5) Doen niet gebruik wanneer de machine is niet werken op de juiste manier .

- 6) Doen niet demonteren En reparatie dit machine .
- 7) Doen niet gebruik een ongeschikt AC Uitlaat .
- 8) Doen niet gebruik de stroom levering Dat doet niet ontmoeten de beoordeeld Spanning . De stroom levering dat doet niet voldoen aan de gespecificeerde spanning kan brand veroorzaken of elektrisch schok.
- 9) Als de machine is niet in gebruik voor A lang tijd , Alsjeblieft loskoppelen de stroom koord van de stopcontact .
- 1 0) Doen gebruik de niet machine tijdens onweer of verlichting naar voorkomen schade aan de machine .
- 1 1) Plaats de machine soepel op de vlamvertragende tafel En blijf weg van Ik ben bekwaam en explosief artikelen.
- 1 2) Alsjeblieft stop gebruik makend van Het als de machine rookt , straalt uit A ongewoon geur , of wordt luidruchtig En in ander abnormaal voorwaarden.
- 1 3) Dit apparaat kan zijn gebruikt door kinderen oud van 8 jaar En boven En personen met gereduceerd fysiek, sensorisch of mentaal mogelijkheden of gebrek van ervaring En kennis .
als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat in een kluis manier en begrijp de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd
- 20) Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, wordt dit gedaan apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.
- 1 5) Dit product is bedoeld voor huisdieren, gebruik het niet bij mensen .
- 16) Type Y-bevestiging: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

INVOERING

De stoffen kattenopvang biedt een warme en privéruimte voor uw kat om warm te blijven en te spelen. Zorg voor een warm onderkomen voor

zwerfkatten, zodat ze bestand zijn tegen slecht weer, zoals regen en sneeuw . Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik. Als je hulp nodig hebt, stuur ons dan een e-mail met je Amazon-bestelnummer en details.

FCC IN FORM A TIE

VOORZICHTIGHEID: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

► SPECIFICATIE

Model	JUYI U8-M	JUYI U8-O	JUYI U8-A
Kleur	groente		
Product grootte	530*420*330mm		
Verwarming p advertentie grootte	500 * 300 meter		
Stekker	Amerika	Europa	Australië
Spanning	AC100V~120V ~ /60HZ	AC220~240V ~ /50HZ	AC220~240V ~ /50HZ
Stroom	30w	30w	30w

Model	JUYI U 9 -M	JUYI U 9 -O	JUYI U 9 -A
Kleur	groente		
Product grootte	625*420*330mm		
Verwarming p advertentie grootte	600 * 300 meter		
Stekker	Amerika	Europa	Australië
Spanning	AC100V~120V ~ /60HZ	AC220~240V ~ /50HZ	AC220~240V ~ /50HZ
Stroom	30w	30w	30w

► Wat zit er in de doos

<p>Een schuilplaats</p> 	<p>B- Schuilplaats dak</p> 	<p>C - Huisdierkussen</p> 
<p>D- Verwarming p ad</p> 	<p>E- Steunframe</p> 	<p>F- Steunbeen</p> 
<p>G-pijp1 (langste)</p> 	<p>H-buis2</p> 	<p>I-pijp3 (kortste)</p> 
<p>J- pijpverbinding</p>		<p>K- Windstapel</p>



► Installatiehandleiding

1. Verbind G(leiding1) , H(leiding 2) , I(leiding 3) en J(leidingaansluiting) met elkaar volgens de afbeelding.

Opmerking: een. Druk de onderdelen op hun plaats, anders veroorzaakt dit problemen bij het stappen 2 installatie.

B. Let tijdens de installatie op de relatieve posities tussen buizen van verschillende lengte.



2. Plaats het onderdeel dat u in stap 1 hebt voltooid in deel A (Shelter). Plaats deze tijdens de installatie zorgvuldig. Na installatie moet de steun passen bij Deel A.



3. Volg de afbeelding: scheur het klittenband van de bovenkant van de shelter , trek het naar de andere kant van de buis en plak klittenband om de buis.




4. Bevestig onderdeel F (steunpoot) aan onderdeel E (steunframe).



5. Plaats de montage voltooid in stap 4 op de bodem van de shelter, haal de riem van het draagframe door de metalen ring aan de onderkant van de shelter, trek hem strak en bevestig hem aan de onderkant van het draagframe .



6. Plaats C (huisdierkussen) of D (verwarmingskussen) in de voltooide stap 2, zoals vereist. Als C is geplaatst, steekt u de plug door het gat aan de A- zijde (Shelter) , zoals afgebeeld .



7. Bij gebruik op zachte grond, zoals gras, kan de schuilplaats worden versterkt door windpalen door ijzeren hoepels te gebruiken.



► Bedieningshandleiding

► Verwarmingskussen of huisdierkussen

Afhankelijk van uw behoeften kunt u in de schuilplaats verwarmingskussens of een huisdierkussen gebruiken . Wanneer de hoes van het verwarmingskussen gereinigd moet worden, verwijder dan de stoffen hoes van het verwarmingskussen om deze schoon te maken en vervang deze door een huisdierkussen . Op dezelfde manier kan het huisdierkussen , wanneer het gereinigd moet worden, ook vervangen worden door een verwarmingskussen. Als de verwarmingsfunctie u niet bevalt, sluit dan het verwarmingskussen niet aan.

► PROBLEMEN OPLOSSEN

Vraag: Wanneer moet ik het verwarmingskussen gebruiken ?

A: Als u het in de zomer gebruikt, zal de plaatselijke temperatuur van de stoffen hoes hoger zijn dan 40 ° C, waardoor u zich warm voelt. Het wordt aanbevolen om het in de winter te gebruiken.

Vraag: Waarom wordt het verwarmingskussen niet warm?

EEN: Maak je geen zorgen, controleer eerst of de stekker van het verwarmingskussen betrouwbaar is aangesloten op de stroomvoerende stekker; Als de stekker goed en veilig is aangesloten, neem dan contact op met uw verkoper voor inspectie en after-sales.

Q: De schuilplaats is niet sterk, hoe hiermee om te gaan ?

A: 1. Raadpleeg de installatiehandleiding voor de positie van het klittenband, scheur het klittenband en plak het stevig vast.
2. Probeer het op een vlakke, vaste ondergrond te plaatsen. Een te oneffen ondergrond kan ervoor zorgen dat het product niet soepel wordt geplaatst. Bij gebruik op zachte grond, zoals gras, kan de schuilplaats worden versterkt door windpalen door ijzeren hoepels te gebruiken.

Q: De stoffen hoes van het verwarmingskussen is gebroken door klauwen, kan deze nog steeds worden gebruikt ?

- A: 1. Let op: gebruik het niet als u niet zeker weet of het interne verwarmingskussen beschadigd is .
2. Verwijder de stoffen hoes en controleer voorzichtig of het kussentje in de stoffen hoes beschadigd is. Als het beschadigd is, gebruik het dan niet opnieuw om het risico op een elektrische schok te voorkomen. Geen schade, kan worden vervangen door een geschikte stoffen hoes om te blijven gebruiken .
3. Als u niet zeker weet of het beschadigd is, neem dan contact op met uw verkoper zodat deze het voor u kan inspecteren.

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

KATTHEM I TYG

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FABRIC CAT SHELTER

MODELL: JUYI U8-M 、 JUYI U8-O 、 JUYI U8-A
JUYI U 9 -M 、 JUYI U 9 -O 、 JUYI U 9 -A






NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Beskrivning
	<p>Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.</p>
	<p>Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.</p>
	<p>KORREKT AVFALLSHANTERING:</p> <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>

VARNING

1 .Varningar måste vara följt försiktigt till undvika kropp skada , felaktig använda sig av Maj resultat i elektriska stötar, brand, personskador och andra skador:

- 1) Fortsätt dra ur kontakten när du flyttar maskinen.
- 2) Fortsätt dra ur kontakten när du installerar tillbehör.
- 3) Placera på af lvid och stabil plattform och fungera underventilerat betingelser.
- 4) Do inte använda detta maskin i a farlig plats.
- 5) Do inte använda sig av när de maskin är inte arbetssätt ordentligt .
- 6) Do inte plocka isär och reparera detta maskin .
- 7) Do inte använda sig av en olämplig AC Utlopp .
- 8) Do inte använda sig av de kraft tillförsel den där gör inte träffa de betygsatt Spänning . De kraft tillförsel det gör inte uppfyller den specificerade spänningen kan orsaka brand eller elektrisk chock.

9) Om de maskin är inte i använda sig av för a lång tid , snälla du dra ur de kraft sladd från de uttag .

1 0) Do inte använda maskin under åskväder eller belysning till undvika skada för de maskin .

1 1) Placera bearbeta smidigt på det flamskyddade bordet och håll borta från f jag är snäll och explosiv föremål.

1 2) Snälla du sluta använder sig av Det om de maskin röker , avger a egendomlig lukt , eller blir högljudd och i annat onormalt betingelser.

1 3) Denna apparat burk vara Begagnade av barn åldrig från 8 år och ovan och personer med reducerad fysisk, sensoriskt eller mentalt Förmågor eller brist av erfarenhet och vet .

om de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten i ett kassaskåp sätt och förstå de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn

21) För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termoskyddet, detta apparaten får inte försörjas via en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av kraftverket.

1 5) Denna produkt är avsedd för husdjur, använd den inte på människor .

16) Typ Y-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

INTRODUKTION

Tyg Cat Shelter ger ett varmt och privat utrymme för din katt att hålla sig varm och leka. Ge ett varmt skydd för herrelösa katter för att klara dåligt väder som regn och snö . Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens. Om du behöver hjälp, vänligen maila oss med ditt Amazon-ordernummer och detaljer.

FCC INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara

användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Notera: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.












- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

► SPECIFIKATION

Modell	JUYI U8-M	JUYI U8-O	JUYI U8-A
Färg	grön		
Produktstorlek	530*420*330mm		
Värme p annonsstorlek	500 * 300 m m		
Strömkontakt	Amerika	Europa	Australien
Spänning	AC100V~120V ~ /60HZ	AC220~240V ~ /50HZ	AC220~240V ~ /50HZ
Kraft	30w	30w	30w

Modell	JUYI U 9 -M	JUYI U 9 -O	JUYI U 9 -A
Färg	grön		
Produktstorlek	625*420*330 mm		
Värme p annonsstorlek	600 * 300 m m		
Strömkontakt	Amerika	Europa	Australien
Spänning	AC100V~120V ~ /60HZ	AC220~240V ~ /50HZ	AC220~240V ~ /50HZ
Kraft	30w	30w	30w

► Vad finns i kartongen

Ett skydd 	B- Skyddstak 	C- Pet kudde 
D- Värme pad 	E- Stödrum 	F- Stödben 
G-rör1 (längst) 	H-rör 2 	I-pipe3 (kortast) 
J- rörsanslutning 		K- Vindhög 

► Installationsguide

1. Anslut G(rör1) , H(rör2) , I(rör 3) och J(rörslutning) till varandra enligt figuren.

Obs: a. Tryck delarna på plats, annars kommer det att orsaka svårigheter i steget 2 installation.

b. Var uppmärksam på de relativa positionerna mellan rör av olika längd

under installationen.



2. Lägg komponenten som slutfördes i steg 1 i del A (skydd). Sätt i den försiktigt under installationen. Efter installationen ska stödet passa med Del A .



3. Följ illustrationen: t öra kardborrebandet uppifrån skyddet , dra till andra sidan av röret och fäst kardborreband runt röret.



4. Fäst delen F (Stödben) till delen E (stödram).



5. Placera monteringen som slutförts i steg 4 på botten av skyddet, trä remmen på stödramen genom metallringen i botten av skyddet, dra åt den och fäst den i botten av stödramen .



6. Placera C(Pet- kudde) eller D(Heating Pad) i det färdiga in i steg 2 efter behov. Om C är placerad, sätt in pluggen genom hålet på A (Shelter) -sidan enligt bilden .



7. Om den används på mjuk mark, som gräs, kan skyddet förstärkas genom att använda vindpålar genom järnbågar.



► Driftsguide

► Värmepad eller husdjurskudde

Värmekuddar eller husdjurskuddar kan användas inuti skyddet, beroende på dina behov. När värmedynans skydd behöver rengöras, ta bort tygskyddet på värmedynan för rengöring och ersätt det med en husdjurskudde. På samma sätt, när husdjursdynan behöver rengöras, kan den också ersättas med en värmedyna. Om du inte gillar värmefunktionen, koppla inte in värmedynan.

► FELSÖKNING

F: När ska man använda värmepad?

S: Om du använder på sommaren kommer den lokala temperaturen på tygöverdraget att överstiga 40 ° C för att du ska känna dig varm, det rekommenderas att använda på vintern.

F: Varför värms inte värmedynan upp?

A: Snälla oroa dig inte, kontrollera först om kontakten på värmedynan är pålitligt ansluten till den strömförande kontakten; Om kontakten är korrekt och säkert ansluten, kontakta din säljare för inspektion och efterförsäljning.

F: Skyddet är inte starkt hur ska man hantera det ?

S: 1. Se installationsguiden för placeringen av kardborrebandet, riv av kardborrebandet och klistra sedan fast det ordentligt.

2. Försök att placera den på plan och fast mark, för ojämn mark kan göra att produkten inte placeras smidigt. Om skyddet används på mjukt underlag, som gräs, kan skyddet förstärkas genom att använda vindpålar genom järnbågar.

F: Tygskyddet på värmedynan är brutet av klor, kan det fortfarande användas ?

S: 1. Observera: Använd inte om du är osäker på om den är skadad på den interna värmedynan .

2. Ta bort tygskyddet och kontrollera noga om dynan i tygskyddet är skadad. Om den är skadad, använd den inte igen för att undvika risken för elektriska stötar. Inga skador, kan ersättas med ett lämpligt tygskydd för att fortsätta använda .

3. Om du är osäker på om den är skadad, kontakta din säljare så att de kan inspektera den åt dig.

Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support